



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

SOSTITUITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

**Acquisto di attrezzature di officina con contributo regionale -
Approvazione lettera-capitolato di invito a gara - Indizione li
citazione privata.**

L'anno millenovecentonovant **uno** , il giorno **6** (**sei**)

del mese di **N o v e m b r e** , alle ore **11.30** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Alfengo CARDUCCI - SINDACO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giovanni BATTAFARANO** 3. **Alberto RUGGIERO**

4. **Gianfranco PEDULLA'** 5. **Valentino STOLA**

6. **Ippazio STEFANO** 7. **Alfredo CERVELLERA**

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. ===== 9. =====

Assiste ^{ff} il Direttore dell'Azienda ~~xxxxxx~~ **sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il ff. Direttore di Esercizio dell'A.M.A.T. riferisce:

La Giunta Regionale Pugliese, con atto n.1572 del 7/maggio/1991 ha
affidato all'Azienda un contributo di £.3.164.000.000.= (tremiliardi-
centosessantaquattromilioni) da utilizzare per £.2.954.000.000.= per
l'acquisto di n. 13 (tredici) autobus nuovi di tipo lungo e per ===

£.200.000.000.= (duecentomilioni) per l'acquisto di attrezzature di officina.

L'Assessorato ai Trasporti della regione Puglia, con lo stesso provvedimento, ha stabilito che le Aziende destinatarie dei contributi per attrezzature di officina, prima di procedere al loro acquisto, sottopongono l'elenco delle attrezzature da acquistare a preventiva approvazione.

In data 30/luglio/1991 con nota prot. n.1169/91 è stato sottoposto all'esame dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia l'elenco delle attrezzature di officina da acquistare.

L'autorizzazione affinché l'Azienda utilizzi il contributo è stata rilasciata in data 18/settembre/1991, con atto prot. n.26/4152.

L'Ufficio Contratti e i Tecnici dell'Azienda, stante l'impellente necessità di dotare gli impianti di dette attrezzature, hanno predisposto il comunicato stampa, la lettera d'invito a gara e i capitolati speciali d'appalto con le norme previste dalla Legge 2/2/1973, n.14 - art. 1 - lettera a) - massimo ribasso.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- UDITA la relazione del ff. Direttore di esercizio dell'AMAT;
- VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia;
- VISTE le lettere-capitolato e il comunicato stampa redatte dall'Ufficio Contratti e dai Tecnici dell'Azienda che vengono allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del ff. Direttore di esercizio

D E L I B E R A

- di autorizzare la Direzione di esercizio dell'A.M.A.T. ad indire licitazione privata a norma dell'art. 1 - lettera a) - della Legge 2/2/1973, n.14 per l'acquisto delle seguenti attrezzature:
 - a) - n.4 sollevatori a colonne mobili indipendenti con sistema sollevamento elettro-meccanico complete di n.4 colonnette di sostegno sottoponte con portata cad. di Kg.7.500;
 - b) - n.1 banco prova componenti elettrici quali motori avviamento, alternatori, prova chbdi, resistenze, ecc.;
 - c) - n.1 banco prova taratura apparati di iniezione diesel;
 - d) - n. 1 tester elettronico completo di sistema di pesatura automatica e stampante, tipo universale, per controllo efficienza freni;
 - e) - n.1 smontagomme universale da 14" a 52" anche per ruote in lega;
- di autorizzare la Direzione di esercizio dell'AMAT a pubblicare l'avviso di gara sul quotidiano "LA GAZZETTA del MEZZOGIORNO" e a stipulare con le ditte aggiudicatrici delle forniture i contratti di appalto;
- di approvare le lettere-capitolato di invito a gara che allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrante;

- di porre a carico del bilancio di previsione economico dell'AMAT per l'esercizio 1991 la somma di £.6.000.000.= (seimilioni) per la pubblicazione dell'avviso di gara, alla voce "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI".-

IL SEGRETARIO
(FERRANTE Francesco)

Visto : p. IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO A.M.A.T.
(Alberto RUGGIERO)

Il Direttore
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 11/novembre/1991

N. di protocollo 1626/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato A.M.A.T.
Piazzale BESTAT

TARANTO

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo, in triplice copia, le deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale in sostituzione della Commissione Amministratrice, nella seduta del 6/novembre/1991:

- Del. n.208 - "Licitazione privata per la realizzazione e messa in opera di un portone in ferro".
- Del. n.209 - "Acquisto di attrezzature di officina con contributo regionale - Approvazione lettere-capitolato di invito a gara - Indizione licitazione privata".
- Del. n.210 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente CARALLO Nicola".
- Del. n.211 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente MELUCCI Pietro".
- Del. n.212 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente LESERRI Tommaso".
- Del. n. 213 - "Riconferma nomina Commissione tecnica preposta all'espletamento dell'appalto concorso fornitura n.26 autobus".
- Del. n.215 - "Approvazione spesa per partecipazione Capo Ripartizione ing. Gabriele PASSERETTI al Convegno Energia a Roma 27-28/11/1991".
- Del. n.216 - "Contributi di esercizio 1990 - Mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per impugnazione delibera Giunta Regionale Pugliese n.3006 del 1°/7/91".
- Del. n.217 - "Ricorsi dipendenti vari c/A.M.A.T. - Resistenza - Mandato per la difesa dell'Azienda all'avv. Pasquale VIELI".
- Del. n.218 - "Preso atto sentenza MATAACCHIERA/AMAT - Liquidazione somme dovute per sentenza - Proposizione appello".-

Distinti saluti.

FF/rs.-)

F. C. Cellamare

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO


VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 11/novembre/1991

N. di protocollo 1622/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANOSpett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
De Cesare, 102T A R A N T OOGGETTO: Trasmissione elenco deliberazioni.

Si trasmette elenco delle deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale, in sostituzione della Commissione Amministratrice, nella seduta del 6/novembre/1991:

- Del. n.208 - "Licitazione privata per la realizzazione e messa in opera di un portone in ferro".
- Del. n.209 - "Acquisto di attrezzature di officina con contributo regionale - Approvazione lettere-capitolato di invito a gara - Indizione licitazione privata".
- Del. n.210 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente CARALLO Nicola".
- Del. n.211 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente MELUCCI Pietro".
- Del. n.212 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore del dipendente LESERRI Tommaso".
- Del. n.213 - "Riconferma nomina Commissione tecnica preposta all'espletamento dell'appalto concorso fornitura n.26 autobus".
- Del. n.214 - "Approvazione fattura di £.71.400.000.= emessa dalla Società RIA e MAZARS di certificazione bilanci A.M.A.T.".
- Del. n.215 - "Approvazione spesa per partecipazione Capo Riparazione ing. Gabriele PASSERETTI al Convegno Energia a Roma 27-28/11/1991".
- del. n.216 - "Contributi di esercizio 1990 - Mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per impugnazione delibera Giunta regionale Pugliese n.3006 del 1°/7/91".
- Del. n.217 - "Ricorsi dipendenti vari c/AMAT - Resistenza - Mandato per la difesa dell'Azienda all'avv. Pasquale VIELI".
- Del. n.218 - "Preso atto sentenza MATACCHIERA/AMAT - Liquidazione somme dovute per sentenza - Proposizione appello".

Distinti saluti.

FF/rs.-

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

RACCOMANDATA

SEGR. 110/1
M

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

21

74100 Taranto, 27-11-91

Prot. N. 10242 Allegati

Risposta al foglio N. 1625 del

AL ~~SENATO~~ PRESIDENZA

AMAT

OGGETTO: Richiesta deliberazione n. 208, 209, 213, 215/91

AMAT - TARANTO
29.11.91 009151
SEGRETERIA GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia
la deliberazione in oggetto indicate, richieste nelle
sedute del 26-11-'91.

208 - Meritazione privata messa in opere fortiori in ferro

209 - " " acquisto altitudine
IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Domenico RANA

213 - Acquisto terreno comune in Ceglie
spese censuale no 25 bus

215 - Approvazione spese fortiori in Ceglie
Ceglie Energie Rana - 27/11/91



P.



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **4/dicembre/1991**

N. di protocollo 1777/91 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

**Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.


Facciamo seguito alla Vs/ nota del 27/novembre u.s. - prot. n. 10242 -, per trasmetterVi, in duplice copia, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della Legge Regionale 4/5/1985, n.25, le sottosegnate deliberazioni:

- del. nn. 208 - 209 - 213 - 215 del 6/novembre/1991.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

FF/rs.-





CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

589. 4 *[signature]*

Fresa Atto deliberazione assunta dalla Giunta Municipale in funzione di
di Commissione Amministrazione A.M.A.T. ex art.25 D.P.R. n.902 del
4.10.86 n.209 del 6/11/1991 avente per oggetto: Acquisto di attrezzature
di officina con contributo regionale - Approvazione lettera - capitolato
di invito a gara - Indizione licitazione privata.

L'anno millenovecentonovantuno il giorno ventitre

del mese di dicembre, alle ore 17,05, in TARANTO e nel
Palazzo di Città;

LA GIUNTA MUNICIPALE

legalmente riunita nelle persone dei Signori:

1. DELLA TORRE Roberto - SINDACO -

PRESIDENTE

ASSESSORI EFFETTIVI

(2) ARMENTANI Michele

(7) AVERSA Francesco

(3) RUGGIERO Alberto

(8) ACCARDI Gennaro

(4) DI CUIA Carmelo

(9) TUCCI Michele

(5) CASAVOLA Michele

(10) LA GIOIA Giovanni

(6) VIOLA Vitterio

(11) INFESTA Nicola

ASSESSORI SUPPLEMENTI

()

()

con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dott. Giuseppe PENNACCHIA

ha adottato la seguente deliberazione:

Vista la nota n.1626/91 dell'11/11/1991; qui pervenuta il 12/11/1991 con cui la Giunta Municipale in funzione di Commissione Amministratrice A.M.A.T. ex art.25 D.P.R. n.902 del 4/10/86 trasmette in comunicazione a questa Amministrazione Comunale la deliberazione adottata dalla Stessa nella seduta del 6.11.1991;

Ritenuto opportuno, ai sensi degli artt.16 e 17 del T.U. 2578/1925 provvedere alla relativa presa d'atto;

Vista la legge 8.06.1990,n.142

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso in data 21.11.91 ai sensi della L.142.90 dal Responsabile del Servizio
Dr. Giovanni PERRUCCI
Visto il parere favorevole è di regolarità contabile
espresso in data 27.11.91 ai sensi della L.142/90 dal Responsabile della Ragioneria
Rag. Capo Aurelio MONTORSI;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal
Segretario Generale Dr. Giuseppe PENNACCHIA in data 19.12.91

Con voti unanimi, resi ed accertati a orma diegge;

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto della deliberazione adottata dalla Giunta Municipale in funzione di Commissione Amministratrice A.M.A.T. ex art.25 D.P.R. n.902 del 4/10/86 n.209 nella seduta del 6/11/1991
- 2) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.53 della legge n.142/90 così come evidenziati in premessa.

Divisione

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
dal 18 GEN 1992 al 2 FEB 1992

Taranto, li 3 FEB 1992

IL MESSO COM.LE



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI TARANTO
Segreteria

Ai sensi dell'art. 14 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, io sottoscritto
delegato dal Sindaco

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazio-
nata, formata da n. 2 (due
.....) fogli, è conforme
all'originale depositato presso questo
Ufficio.

REGIONE DELLA PUGLIA
Sez. Prov.le Decentrata di Controllo
sugli atti degli Enti Locali - Taranto

N.

La Commissione prov. di Controllo nella seduta del

Taranto, li

p.c.c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 47
della Legge n. 142 del 1990, e, in quanto tale,
sottoposto a controllo preventivo di legittimità.

30 MAR 1992

Taranto, addì

IL COAD. DI SEZ/NE F.F. DELEGATO
(Maria Antonietta DI PAOLA)



Taranto, li 3 FEB 1992

IL SEGRETARIO GENERALE





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto,



N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le Ditta

Via

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Licitazione privata per la fornitura di n. 1 banco prova
taratura apparati di iniezione diesel.
Importo a base d'asta £. 75.000.000.=(settantacinquemilioni) I.V.A. compresa.

Si comunica che il giorno alle ore 10.00, sarà tenuta presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) - Via C. Battisti, 657 - una licitazione privata per l'aggiudicazione di quanto indicato in oggetto.

Ove codesta Ditta intenda concorrere alla licitazione, dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - entro il termine perentorio del, ore 12.00, la propria offerta secondo le norme indicate nella presente lettera d'invito e nell'allegato capitolato speciale.

NORME GENERALI DI GARA

Per prendere parte alla gara occorre far pervenire all'A.M.A.T. entro il termine indicato nella presente lettera d'invito, specifica offerta in bollo da £. 10.000.=(diecimila) comprendente il prezzo distinto in cifre ed in lettere, la firma in calce, preceduta dalla indicazione del luogo e data di sottoscrizione, in modo leggibile.

L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata:

- a) - quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Aziendale dell'Istituto Bancario del MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Taranto del deposito cauzionale provvisorio di £. 1.000.000.=(unmilione). Detta quietanza può essere sostituita da polizza cauzionale o da fidejussione bancaria.
- b) - certificato della Cancelleria del Tribunale competente rilasciato non oltre 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per la licitazione, dal quale risulti che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o amministrazione controllata o procedure concordatarie e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anteriore.



- re alla data fissata come termine per la presentazione dell'offerta.
- c) - illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione.
 - d) - mod. GAP. 2/A debitamente compilato e sottoscritto nelle parti di competenza.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti comporta l'esclusione della gara.

L'offerta economica dovrà essere racchiusa in una busta, sulla quale dovranno essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara e alla denominazione della Ditta concorrente. Tale busta, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, dovrà essere racchiusa unitamente alla documentazione di cui ai punti a)-b)-c)- e d), in una busta più grande, sulla quale dovrà risultare il nome della Ditta offerente, l'indirizzo dell'A.M.A.T. e l'indicazione dell'oggetto della gara: "LOTTO A): LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 1 BANCO PROVA TARATURA APPARATI DI INIEZIONE DIESEL".

Anche questa seconda busta dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo di cui all'art. 1) - lett. a) - della Legge 2/2/1973, n. 14 - massimo ribasso.

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - Via C. Battisti, 657 74100 Taranto.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

La stipulazione del contratto, in forma pubblica, deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.

Qualora entro il termine stabilito la Ditta aggiudicataria non provveda alla stipulazione del contratto, l'A.M.A.T. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione della offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione, le spese di copia, carta bollata, i diritti di Segreteria nonché le spese di registrazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634, e a trasformare la cauzione provvisoria, prestata in accompagnamento dell'offerta in gara, in deposito definitivo nella misura del 5% (cinqueper cento) della fornitura.

I depositi cauzionali delle Ditte non aggiudicatarie sono svincolati e restituiti al domicilio indicato nell'offerta, con lettera da affidare alla posta a cura dell'A.M.A.T.-.

Distinti saluti.

BANCO PROVA PER IL CONTROLLO E LA TARATURA DELLE POMPE D'INIEZIONE

- CARATTERISTICHE TECNICHE -



- Portata su provette con prenotazione del n° di mandate ad indicazione digitale .
 - Fasatura d'iniezione con sistema alta pressione, oppure con lampada stroboscopica .
 - Intervento dei regolatori di velocità.
 - Anticipo d'iniezione con indicazione digitale dell'angolo, oppure con lampada stroboscopica sul volano graduato.
 - Taratura regolatori pneumatici di portata con indicazione digitale della depressione.
 - Pressione di taratura valvole di mandata pompe in linea.
 - Funzionamento e taratura sovralimentatori pneumatici pompe in linea e rotative .
 - Intervento segnalatore freno motore .
 - Portata di riflusso e pressione pompa di trasferta per pompe rotative .
- 1 - Gruppo di trascinamento .
- Motore elettrico in C.A. o C.C. 10 KW
 - Variatore di velocità tipo oleodinamico o a lamelle senza gioco o quanto tecnicamente prodotto in senso migliorativo ad ottenere più precisione nella variazione dei n° giri .
 - Volano d'inerzia $0,5 \text{ Kg m}^2$ calettato sull'albero di uscita con graduazione goniometrica .
 - Giunto di trascinamento elastico meccanico accoppiato al volano.
 - Pannello con pulsanti e spie per comandi vari .
- 2 - Cruscotto di controllo orientabile sul carter della testa con tachimetro elettronico, pulsanti di prenotazione ed azzeramento mandate .
- Indicatori temperatura liquido di prova, potenziamento di regolazione, pulsante di scambio lettura temperatura sul ser-

batoio o nel bocchettone di mandata .

Manometri indicati ~~in~~ⁱⁿ di pressioni per alimentazione, pressione
riflusso, trasferta e valvole di mandata.



- 3 - Gruppo di misurazione montato su braccio rotante di 180° per presentare il fronte provette su due lati di lavoro .
 - Porta iniettori e bicchieri di condensazione .
 - Porta provette almeno otto da 270cc. e otto da 42cc.
- 4 - Basamento struttura metallica portante traversa di guida pompe, incasellatura porta provette, carter testa con cruscotto di controllo, vasca di raccolta olio con i bocchettoni di allacciamento alla pompa .
- 5 - Impianto idraulico composto da : serbatoio olio prova, compreso serbatoio di decantazione che contiene il riscaldamento , sensore di temperatura, l'iniettore per l'impianto di depressione e livello olio .
 - Gruppo di raffreddamento composto da scambiatore di calore a grande superficie radiante e da elettroventilatore che aspira l'aria dall'esterno, comandato da un gruppo elettronico che stabilizzi la temperatura del liquido sul valore prefissato .
 - Elettropompa a doppio stadio in alta e bassa pressione con portata rispettivamente di 4l./ min. e 12l. /min. .
 - Gruppo filtrante a doppia filtrazione .
 - Valvole di regolazione e sicurezza alta pressione .
- 6 - Impianto elettrico in apposito vano del basamento e rispondente alle norme C.E.I. ed antinfortunistiche, emiss. sonore contenute .
- 7 - Dotazione standard .
- 8 - Dotazione opzionali tutto quanto concerne la prova e controllo delle pompe in linea per autobus urbani .
- 9 - Banco prova per iniettori .



- Garanzia: mesi 12 (dodici) dalla data di effettiva consegna;
- Modalità di pagamento: il corrispettivo della fornitura sarà pagato a 90 (novanta) giorni data fattura;
- Documentazione: la ditta appaltatrice dovrà fornire una documentazione comprendente illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione;
- Controversie: per eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del presente appalto, il Foro competente è quello di Taranto.
- Leggi e Regolamenti: per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono valide in quanto applicabili, le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/7/62 n. 1063, nonché la vigente normativa di legge.





per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto,



N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le Ditta
Via
.....

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Licitazione privata per la fornitura di n. 1 tester elettronico completo di sistema di pesatura automatica e stampante, tipo universale per controllo efficienza freni.
Importo a base d'asta £. 60.000.000.=(sessantamiloni)
I.V.A. compresa.

Si comunica che il giorno alle ore 10.00, sarà tenuta presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) - Via C. Battisti, 657 - una licitazione privata per l'aggiudicazione di quanto indicato in oggetto.

Ove codesta Ditta intenda concorrere alla licitazione, dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - entro il termine perentorio del, ore 12.00, la propria offerta secondo le norme indicate nella presente lettera d'invito e nell'allegato capitolato speciale.

NORME GENERALI DI GARA

Per prendere parte alla gara occorre far pervenire all'A.M.A.T. entro il termine indicato nella presente lettera d'invito, specifica offerta in bollo da £. 10.000.=(diecimila) comprendente il prezzo distinto in cifre ed in lettere, la firma in calce, preceduta dalla indicazione del luogo e data di sottoscrizione, in modo leggibile.

L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata:

- a) - quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Aziendale dell'Istituto Bancario del MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Taranto del deposito cauzionale provvisorio di £. 1.000.000.=(unmilione). Detta quietanza può essere sostituita da polizza cauzionale o da fidejussione bancaria.
- b) - certificato della Cancelleria del Tribunale competente rilasciato non oltre 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per la licitazione, dal quale risulti che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o amministrazione controllata o procedure concordatarie

Prova Freni Elettronico a Microprocessori del Tipo Adottato
dal Ministero dei Trasporti.



Caratteristiche Tecniche

Versione Universale

Carico massimo per asse T. 13

Forza frenante max visualizzata Kg. 3500: 4000

Potenza motori elettrici per trascinamento = 2x20cv.

Velocità di prova Km/ora 2

Rulli mm. ≈ 190

Lunghezza rulli in mm. ≈ 1070

Dimensione d'ingombro gruppo

rulli largh.x lungh. x alt. $\approx 1.500 \times 1.250 \times 370$

- 1,0 Cabinato Strumentazione (precisione di misura = 0,1 %)
- 1,1 Visualizzazione dell'effetto frenante delle due ruote su indicatori digitali ad alta efficienza .
- 1,2 Quadro sinottico su doppia colonna luminosa indicante la progressione di frenata ed il bloccaggio delle ruote.
- 1,3 Indicatore digitale della differenza dello sforzo frenante fra ruota destra e ruota sinistra ed, a fine prova, lo sbilanciamento percentuale dei freni al peso del veicolo.
- 1,4 Valutazione, durante la prova, dell'ovalizzazione dei tamburi freni o centratura dischi.
- 1,5 Scelta di prova sia in automatico che manuale .
- 1,6 Quadro elettrico a norma CEI inserito nella parte inferiore del cabinato e dotato di sezionatura .
- 1,7 Possibilità di rilevare e stampare lo sbilanciamento tra le ruote, sia statico che dinamico.
- 1,7.1 Possibilità di rilevare l'ovalizzazione dei tamburi e centratura dei dischi.

- 
- 1,7.2 . Possibilità di visualizzare , contemporaneamente effetto frenante ruote dx. / sx.
- 1,7.3 . Indicazione della ruota che frena prima.
- 1,7.4 . Δ in Kg. tra ruota dx. e sx. .
- 1,7.5 . Simmetria frenata .
- 1,7.6 . Impostazione del peso a pieno carico dell'autobus .
- 1,7.7 . Rivedere la prova eseguita in fase rallentata.
- 1,7.8 . Misurazione della pressione dell'aria con conseguente calcolo dell'efficienza frenante a pieno carico.
- 1,8 . Stampa dei dati del peso asse statico e dinamico .
- 1,8.1 . Stampa efficienza frenante ruota dx.esx. e intero asse .
- 2,0 . Gruppi rulli di trascinamento .
- 2,1 . Blocchi rulli separati, completi di motoriduttori speciali e del dispositivo per il rilevamento del punto di slittamento ruota .
- 2,2 . Copertura dei rulli con asfalto plastico ruvido con coefficiente di attrito 0,8
- 3,0 . Dispositivi opzionali .
- 3,1 . Unità di calcolo pressione aria nei circuiti autobus.
- 3,2 . Stampante a 40 caratteri, dei dati di prova .
- 3,3 . Telecomando a raggi Infrarossi.
- 3,4 . Dispositivo elettronico pesatura assi per autobus .
- N.B. L'attrezzatura deve essere rispondente alla normativa in vigore antinfortunistica e dotato di relativa certificazione.



- Garanzia: mesi 12 (dodici) dalla data di effettiva consegna;
- Modalità di pagamento: il corrispettivo della fornitura sarà pagato a 90 (novanta) giorni data fattura;
- Documentazione: la ditta appaltatrice dovrà fornire una documentazione comprendente illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione;
- Controversie: per eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del presente appalto, il Foro competente è quello di Taranto.
- Leggi e Regolamenti: per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono valide in quanto applicabili, le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/7/62 n. 1063, nonché la vigente normativa di legge.





per copia conforme all'originale

SEGRETARIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

FERRANTE Francesco



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733



Taranto,

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le Ditta

Via

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Licitazione privata per la fornitura di n. 1 smontagomme universale da 14" a 52" anche per ruote in lega.
Importo a base d'asta £. 21.000.000.=(ventunomilioni)
I.V.A. compresa.

Si comunica che il giorno alle ore 10.00, sarà tenuta presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) - Via C. Battisti, 657 - una licitazione privata per l'aggiudicazione di quanto indicato in oggetto.

Ove codesta Ditta intenda concorrere alla licitazione, dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - entro il termine perentorio del, ore 12.00, la propria offerta secondo le norme indicate nella presente lettera d'invito e nell'allegato capitolato speciale.

NORME GENERALI DI GARA

Per prendere parte alla gara occorre far pervenire all'A.M.A.T. entro il termine indicato nella presente lettera d'invito, specifica offerta in bollo da £. 10.000.=(diecimila) comprendente il prezzo distinto in cifre ed in lettere, la firma in calce, preceduta dalla indicazione del luogo e data di sottoscrizione, in modo leggibile.

L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata:

- a) - quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Aziendale dell'Istituto Bancario del MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Taranto del deposito cauzionale provvisorio di £. 500.000.=(cinquecentomila). Detta quietanza può essere sostituita da polizza cauzionale o da fidejussione bancaria.
- b) - certificato della Cancelleria del Tribunale competente rilasciato non oltre 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per la licitazione, dal quale risulti che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o amministrazione controllata o procedure concordatarie e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anterior-



- re alla data fissata come termine per la presentazione dell'offerta.
- c) - illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione.
 - d) - mod. GAP. 2/A debitamente compilato e sottoscritto nelle parti di competenza.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti comporta l'esclusione della gara.

L'offerta economica dovrà essere racchiusa in una busta, sulla quale dovranno essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara e alla denominazione della Ditta concorrente. Tale busta, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, dovrà essere racchiusa unitamente alla documentazione di cui ai punti a)-b)-c)- e d), in una busta più grande, sulla quale dovrà risultare il nome della Ditta offerente, l'indirizzo dell'A.M.A.T. e l'indicazione dell'oggetto della gara: "LOTTO D): LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 1 SMONTAGOMME UNIVERSALE DA 14" A 52" ANCHE PER RUOTE IN LEGA". Anche questa seconda busta dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo di cui all'art. 1) - lett. a) - della Legge 2/2/1973, n. 14 - massimo ribasso.

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - Via C. Battisti, 657 74100 Taranto.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

La stipulazione del contratto, in forma privata, deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.

Qualora entro il termine stabilito la Ditta aggiudicataria non provveda alla stipulazione del contratto, l'A.M.A.T. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione della offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione, le spese di copia, carta bollata, i diritti di Segreteria nonché le spese di registrazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634, e a trasformare la cauzione provvisoria, prestata in accompagnamento dell'offerta in gara, in deposito definitivo nella misura del 5% (cinquepercento) della fornitura.

I depositi cauzionali delle Ditte non aggiudicatarie sono svincolati e restituiti al domicilio indicato nell'offerta, con lettera da affidare alla posta a cura dell'A.M.A.T.-.


Distinti saluti.

Smontagomme Elettroidraulico Completamente Automatico
Caratteristiche Tecniche



- 1- Smontagomme elettroidraulico, indicato per operare su ruote di tipo universale da 14" a 52" con cerchio a canale , Tubless, anello e cerchiello.
- 1,1 Autocentrante universale a 4 griffe, operante con due diverse velocità di rotazione nei due sensi, apertura e chiusura idraulica ; a pressione regolabile; campo operativo, in massima sicurezza, di qualsiasi Tipo di cerchio da 14" a 52".
- 1,2 Griffo in particolare per adattarsi a diverse possibilità di presa per tutte le forme e profili dei cerchi.
- 1,3 Centralina idraulica dotata di valvola regolatrice di pressione, per l'esercizio dell'autocentrante, per operare con sicurezza su strutture delicate.
- 1,4 Braccio per la stallonatura - estrazione dotato di sistema rapido e notevole facilità.
- 1,5 Comando a distanza mobile per eseguire tutte le operazioni quali comandi manuali , movimento orizzontale del carrello, movimento verticale del braccio autocentrante, apertura e chiusura dell'autocentrante, comando a pedale per la rotazione nei due sensi dell'autocentrante.
- 1,6 Accessori forniti: pistola di gonfiaggio con prolunga, leva alzata-tallone, leva guidatallone, pinza, rullo per pneumatici Tubless.
- 1,7 Motore riduttore 1,5 KW 220/380 volt.
Motore gruppo idraulico 1/5 KW 220/380 volt.

1,8 Dimensioni A - B - C - D - : A min. 1900-2000 max



B $\approx$ 1750
C $\approx$ 77
D $\approx$ 1700
Peso Kg $\approx$ 790

N.B. L'attrezzatura deve essere rispondente alla
normativa in vigore antinfortunistica e dotato di
relativa certificazione .





- Garanzia: mesi 12 (dodici) dalla data di effettiva consegna;
- Modalità di pagamento: il corrispettivo della fornitura sarà pagato a 90 (novanta) giorni data fattura;
- Documentazione: la ditta appaltatrice dovrà fornire una documentazione comprendente illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione;
- Controversie: per eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del presente appalto, il Foro competente è quello di Taranto.
- Leggi e Regolamenti: per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono valide in quanto applicabili, le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/7/62 n. 1063, nonché la vigente normativa di legge.





per copie conformi all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto,



N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le Ditta

Via

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Licitazione privata per la fornitura di n. 4 colonne sollevatori indipendenti elettro-meccanico per veicoli pesanti (autobus) e di n. 4 colonnette di sostegno della stessa portata (Kg. 7.500).-
Importo a base d'asta £. 38.000.000.=(trentaottomilioni)
I.V.A. compresa.

Si comunica che il giorno alle ore 10.00, sarà tenuta presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) - Via C. Battisti, 657 - una licitazione privata per l'aggiudicazione di quanto indicato in oggetto.

Ove codesta Ditta intenda concorrere alla licitazione, dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - entro il termine perentorio del, ore 12.00, la propria offerta secondo le norme indicate nella presente lettera d'invito e nell'allegato capitolato speciale.

NORME GENERALI DI GARA

Per prendere parte alla gara occorre far pervenire all'A.M.A.T. entro il termine indicato nella presente lettera d'invito, specifica offerta in bollo da £. 10.000.=(diecimila) comprendente il prezzo distinto per le 4 colonne sollevatori e per le 4 colonnette di sostegno da esprimersi in cifre ed in lettere, la firma in calce, preceduta dalla indicazione del luogo e data di sottoscrizione, in modo leggibile.

L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata:

- a) - quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Aziendale dell'Istituto Bancario del MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Taranto del deposito cauzionale provvisorio di £. 1.000.000.=(unmilione). Detta quietanza può essere sostituita da polizza cauzionale o da fidejussione bancaria.
- b) - certificato della Cancelleria del Tribunale competente rilasciato non oltre 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per la licitazione,



- dal quale risulti che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o amministrazione controllata o procedure concordatarie e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata come termine per la presentazione dell'offerta.
- c) - illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione.
 - d) - mod. GAP. 2/A debitamente compilato e sottoscritto nelle parti di competenza.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti comporta l'esclusione della gara.

L'offerta economica dovrà essere racchiusa in una busta, sulla quale dovranno essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara e alla denominazione della Ditta concorrente. Tale busta, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, dovrà essere racchiusa unitamente alla documentazione di cui ai punti a)-b)-c)- e d), in una busta più grande, sulla quale dovrà risultare il nome della Ditta offerente, l'indirizzo dell'A.M.A.T. e l'indicazione dell'oggetto della gara: "LOTTO E): LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 4 COLONNE SOLLEVATORI E N. 4 COLONNE DI SOSTEGNO". Anche questa seconda busta dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo di cui all'art. 1) - lett. a) - della Legge 2/2/1973, n. 14 - massimo ribasso.

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - Via C. Battisti, 65/74100 Taranto.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

La stipulazione del contratto, in forma privata, deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.

Qualora entro il termine stabilito la Ditta aggiudicataria non provveda alla stipulazione del contratto, l'A.M.A.T. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione della offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione, le spese di copia, carta bollata, i diritti di Segreteria nonché le spese di registrazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634, e a trasformare la cauzione provvisoria, prestata in accompagnamento dell'offerta in gara, in deposito definitivo nella misura del 5% (cinqueper cento) della fornitura.

I depositi cauzionali delle Ditte non aggiudicatarie sono svincolati e restituiti al domicilio indicato nell'offerta, con lettera da affidare alla posta a cura dell'A.M.A.T.-.

Distinti saluti.





PRO-MECCA
REGNO DEL



Sicurezze

- 1 Riallineamento automatico delle colonne tramite PLC (controllo a logica programmabile). Il PLC conta e raffronta il numero di giri delle viti di ogni singola colonna e limita la differenza di dislivello fra le colonne a 50 mm.
- 2 Dispositivo elettronico per la definizione automatica della corretta sequenza fasi della linea di alimentazione.
- 3 Arresto automatico in caso di guasto meccanico o elettrico.
- 4 Autodiagnosi con visualizzazione dei guasti.
- 5 Chiocciola di sicurezza con capacità di carico uguale a quella portante. Dispositivo elettrico per il blocco istantaneo di salita in caso di usura completa di una delle chioccioline portanti. Quando ciò avviene il ponte può solo scendere.
- 6 Sensori automatici per ostacolo. Il sensore arresta la discesa quando la forza incontra un oggetto solido. In questo caso il ponte può solo salire per permettere la rimozione dell'ostacolo.
- 7 Fine corsa elettrico e meccanico di sicurezza sia superiore che inferiore.
- 8 Segnalazione acustica di emergenza in caso di blocco.
- 9 Microinterruttori di sicurezza su tutte le cassette elettriche.
- 10 Motori con sonda termica che impedisce il funzionamento in caso di sovraccarico o mancanza di fase.
- 11 I motori sono protetti singolarmente da fusibili e collegati direttamente (non a cerchio) alla colonna principale così da garantire una adeguata protezione.
- 12 È possibile verificare l'usura della chiocciola portante e controllarne la misura con il calibro di corredo.

- Adeguata base di appoggio a terra per assicurare la massima stabilità.
- Motoriduttore a vite senza fine accoppiato direttamente alla vite di sollevamento senza alcun organo di trasmissione aggiuntivo.
- Stabilizzatori registrabili alle estremità dei piedi di appoggio a terra.
- Bolla di livello per controllo verticalità colonna.
- Pompa di lubrificazione automatica della vite e chiocciola portante.
- Rulli di traslazione carrello montati su cuscinetti autolubrificanti.
- Chiocciola portante e controchiocciola di sicurezza di bronzo.
- Cavi di interconnessione con attacco rapido e blocco di sicurezza.
- Sollevatore di traino tipo transpallet. Manubrio di guida con richiamo a molla.
- Griffe per custodia cavi.



RAVAGLIOLI



SOLLEVATORI A COLONNE INDIPENDENTI

Accessori a richiesta

KP201 A1

Colonnina di sostegno completa di:

- bolla di livello
- supporto a «V»
- supporto a «U»
- registro a vite

Capacità 7500 Kg





Peso unitario 80 Kg

KP201 A2

Riduzione forche per ruote 900-780 mm

KP201 A3

Prolunga forche (con l'impiego di questo accessorio, la portata per colonna viene ridotta a 3500 Kg)





- Garanzia: mesi 12 (dodici) dalla data di effettiva consegna;
- Modalità di pagamento: il corrispettivo della fornitura sarà pagato a 90 (novanta) giorni data fattura;
- Documentazione: la ditta appaltatrice dovrà fornire una documentazione comprendente illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione;
- Controversie: per eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del presente appalto, il Foro competente è quello di Taranto.
- Leggi e Regolamenti: per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono valide in quanto applicabili, le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/7/62 n. 1063, nonché la vigente normativa di legge.



per copia conforme all'originale

SEGRETARIA GENERALE

Il Segretario Superiore

(TERRANTE Francesco)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto,



N. di protocollo Rip.

Spett.le Ditta

Via

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Licitazione privata per la fornitura di n. 1 banco prova componenti elettrici quali motori avviamento, alternatori, prova chiodi, resistenze, ecc.-.
Importo a base d'asta £. 25.000.000.=(venticinquemilioni)
I.V.A. compresa.

Si comunica che il giorno alle ore 10.00, sarà tenuta presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) - Via C. Battisti, 657 - una licitazione privata per l'aggiudicazione di quanto indicato in oggetto.

Ove codesta Ditta intenda concorrere alla licitazione, dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - entro il termine perentorio del, ore 12.00, la propria offerta secondo le norme indicate nella presente lettera d'invito e nell'allegato capitolato speciale.

NORME GENERALI DI GARA

Per prendere parte alla gara occorre far pervenire all'A.M.A.T. entro il termine indicato nella presente lettera d'invito, specifica offerta in bollo da £. 10.000.=(diecimila) comprendente il prezzo distinto in cifre ed in lettere, la firma in calce, preceduta dalla indicazione del luogo e data di sottoscrizione, in modo leggibile.

L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata:

- a) - quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Aziendale dell'Istituto Bancario del MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Taranto del deposito cauzionale provvisorio di £. 500.000.=(cinquecentomila). Detta quietanza può essere sostituita da polizza cauzionale o da fidejussione bancaria.
- b) - certificato della Cancelleria del Tribunale competente rilasciato non oltre 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per la licitazione, dal quale risulti che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o amministrazione controllata o procedure concordatarie

BANCO PROVA PER ELETTRAUTO

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione

1,0 C. A. Trifase a 220 v. o 380 v. 10 C.V.

1,1 Motore di azionamento 7 C.V. da 0 a 6000 r.p.M.

Il banco prova deve avere la possibilità di provare e controllare:

1,0 Generatori da 6, 12, 24, volts con e senza regolatore, con controllo della carica su batteria o resistenza, oppure ambedue in parallelo, fino a 4000 Watt.

1,1 Motori di avviamento da 6, 12, 24, volts con o senza teleruttori fino a 15 cv. con prova a mezzo di freno idraulico con misuratore di giri incorporato.

1,2 Prova diodi con misura della corrente inversa, polarità e corto-circuito.

1,3 Controllo di isolamento corto circuito e cambi induttori degli indotti.

N.B. Impianto elettrico rispondente a norme CEI e l'attrezzatura deve soddisfare la normativa antinfortunistica in vigore, ed essere dotato di relativa certificazione .

Inoltre le emissioni sonore delle macchine devono essere alquanto ridotte e comunque rispondenti alle norme ultimamente emanate.





- Garanzia: mesi 12 (dodici) dalla data di effettiva consegna;
- Modalità di pagamento: il corrispettivo della fornitura sarà pagato a 90 (novanta) giorni data fattura;
- Documentazione: la ditta appaltatrice dovrà fornire una documentazione comprendente illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione;
- Controversie: per eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del presente appalto, il Foro competente è quello di Taranto.
- Leggi e Regolamenti: per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono valide in quanto applicabili, le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/7/62 n. 1063, nonché la vigente normativa di legge.





per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

AVVISO DI GARA

L'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici Taranto (AMAT) comunica che deve procedere all'acquisto mediante licitazione privata delle sottoindicate attrezzature di officina:

- Lotto a): n. 1 Banco prova taratura apparati di iniezione diesel.
Importo a base d'asta £. 75.000.000.=(settantacinquemilioni) I.V.A. compresa;
- Lotto b): n. 1 Banco prova componenti elettrici quali motori avviamento, alternatori, prova chiodi, resistenze, ecc.-.
Importo a base d'asta £. 25.000.000.=(venticinquemilioni) I.V.A. compresa;
- Lotto c): n. 1 Tester elettronico completo di sistema di pesatura automatica e stampante, tipo universale per controllo efficienza freni.
Importo a base d'asta £. 60.000.000.=(sessantamilioni) I.V.A. compresa;
- Lotto d): n. 1 Smontagomme universale da 14" a 52" anche per ruote in lega.
Importo a base d'asta £. 21.000.000.=(ventunomilioni) I.V.A. compresa;
- Lotto e): n. 4 Sollevatori a colonne mobili indipendenti con sistema sollevamento elettro-meccanico. Portata per Kg. 7.500, altezza di sollevamento mm1 600, complete di n. 4 colonnette di sostegno sottoponte con portata cad. di Kg. 7.500.-
Importo a base d'asta £. 38.000.000.=(trentottomilioni) I.V.A. compresa.

Le aggiudicazioni, riferite a ciascun lotto, avverranno con il metodo di cui all'art. 1) - lett. a) - della Legge 2/2/1973 n. 14 - massimo ribasso.

Le ditte che intendono partecipare alla gara per uno o più lotti dovranno inviare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, la propria richiesta di partecipazione in carta semplice e i seguenti documenti:

- 1) - certificato di iscrizione della C.C.I.A.A.;
- 2) - dichiarazione delle forniture, analoghe a quelle oggetto della gara eseguite negli anni 1990/91 con data e destinatario.

Le richieste di invito non vincolano l'A.M.A.T.-.

Il DIRETTORE DI ESERCIZIO



per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)



AMAT - TARANTO
08.01.92 000158
SEGRETERIA GENERALE

SEC. 4
M. 4
f

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

SOSTITUITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

Acquisto di attrezzature di officina con contributo regionale -
Approvazione lettera-capitolato di invito a gara - Indizione di
citazione privata.

L'anno millenovecentonovant **uno**, il giorno **6** (**sei**)

del mese di **Novembre**, alle ore **11.30** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Alfengo CARDUCCI - SINDACO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giovanni BATTAFARANO	3. Alberto RUGGIERO
4. Gianfranco PEDULLA'	5. Valentino STOLA
6. Ippazio STEFANO	7. Alfredo CERVELLERA

MEMBRI SUPPLENTI

8. 9.

Assiste il Direttore dell'Azienda **Don. Ing. sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il ff. Direttore di Esercizio dell'A.M.A.T. riferisce:

La Giunta Regionale Pugliese, con atto n.1572 del 7/maggio/1991 ha
affidato all'Azienda un contributo di **£.3.164.000.000.=** (tre miliardi-
centosessantaquattromilioni) da utilizzare per **£.2.954.000.000.=** per
l'acquisto di n. 13 (tredici) autobus nuovi di tipo lungo e per

£.200.000.000.- (duecentomilioni) per l'acquisto di attrezzature di officina.

L'Assessorato ai Trasporti della regione Puglia, con lo stesso provvedimento, ha stabilito che le Aziende destinatarie dei contributi per attrezzature di officina, prima di procedere al loro acquisto, sottopongono l'elenco delle attrezzature da acquistare a preventiva approvazione.

In data 30/luglio/1991 con nota prot. n.1169/91 è stato sottoposto all'esame dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia l'elenco delle attrezzature di officina da acquistare.

L'autorizzazione affinché l'Azienda utilizzi il contributo è stata rilasciata in data 18/settembre/1991, con atto prot. n.26/4152.

L'Ufficio Contratti e i Tecnici dell'Azienda, stante l'impellente necessità di dotare gli impianti di dette attrezzature, hanno predisposto il comunicato stampa, la lettera d'invito a gara e i capitolati speciali d'appalto con le norme previste dalla Legge 2/2/1973, n.14 - art. 1 - lettera a) - massimo ribasso.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- UDIR la relazione del ff. Direttore di esercizio dell'ANAT;
- VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia;
- VISTE le lettere-capitolato e il comunicato stampa redatte dall'Ufficio Contratti e dai Tecnici dell'Azienda che vengono allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del ff. Direttore di esercizio

DELIBERA

- di autorizzare la Direzione di esercizio dell'A.M.A.T. ad indire licitazione privata a norma dell'art. 1 - lettera a) - della Legge 2/2/1973, n.14 per l'acquisto delle seguenti attrezzature:
 - a) - n.4 sollevatori a colonne mobili indipendenti con sistema sollevamento elettro-meccanico completo di n.4 colonnette di sostegno sottoponte con portata cad. di Kg.7.500;
 - b) - n.1 banco prova componenti elettrici quali motori avviamento, alternatori, prova chbdi, resistenze, ecc.;
 - c) - n.1 banco prova taratura apparati di iniezione diesel;
 - d) - n. 1 tester elettronico completo di sistema di pesatura automatica e stampante, tipo universale, per controllo efficienza freni;
 - e) - n.1 smontagomme universale da 14" a 52" anche per ruote in lega;
- di autorizzare la Direzione di esercizio dell'ANAT a pubblicare l'avviso di gara sul quotidiano "LA GAZZETTA del MEZZOGIORNO" e a stipulare con le ditte aggiudicatrici delle forniture i contratti di appalto;
- di approvare le lettere-capitolato di invito a gara che allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrante;

- di porre a carico del bilancio di previsione economico dell'AMAT per l'esercizio 1991 la somma di £.6.000.000.- (seimilioni) per la pubblicazione dell'avviso di gara, alla voce "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI".-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : p. IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO ALL'A.M.A.T.
F/to Alberto RUGGIERO



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale di Controllo
Materassi e Letti
TARANTO

Reg. Provinciale di Taranto
D.C. e D. Provinciale
Reg. Provinciale di Taranto

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 6999

La Commissione nella seduta del 16 DIC 1991
prende atto

Taranto, li 17 DIC 1991

f.to Prof. Avv. D. RANA

p.c.c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

AVVISO DI GARA

L'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici Taranto (AMAT) comunica che deve procedere all'acquisto mediante licitazione privata delle sottoindicate attrezzature di officina:

- Lotto a): n. 1 Banco prova taratura apparati di iniezione diesel.
Importo a base d'asta £. 75.000.000.=(settantacinquemilioni) I.V.A. compresa;
- Lotto b): n. 1 Banco prova componenti elettrici quali motori avviamento, alternatori, prova chiodi, resistenze, ecc.-.
Importo a base d'asta £. 25.000.000.=(venticinquemilioni) I.V.A. compresa;
- Lotto c): n. 1 Tester elettronico completo di sistema di pesatura automatica e stampante, tipo universale per controllo efficienza freni.
Importo a base d'asta £. 60.000.000.=(sessantamilioni) I.V.A. compresa;
- Lotto d): n. 1 Smontagomme universale da 14" a 52" anche per ruote in lega.
Importo a base d'asta £. 21.000.000.=(ventunomilioni) I.V.A. compresa;
- Lotto e): n. 4 Sollevatori a colonne mobili indipendenti con sistema sollevamento elettro-meccanico. Portata per Kg. 7.500, altezza di sollevamento mm1 600, complete di n. 4 colonnette di sostegno sottoponte con portata cad. di Kg. 7.500.-
Importo a base d'asta £. 38.000.000.=(trentottomilioni) I.V.A. compresa.

Le aggiudicazioni, riferite a ciascun lotto, avverranno con il metodo di cui all'art. 1) - lett. a) - della Legge 2/2/1973 n. 14 - massimo ribasso.

Le ditte che intendono partecipare alla gara per uno o più lotti dovranno inviare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, la propria richiesta di partecipazione in carta semplice e i seguenti documenti:

- 1) - certificato di iscrizione della C.C.I.A.A.;
- 2) - dichiarazione delle forniture, analoghe a quelle oggetto della gara eseguite negli anni 1990/91 con data e destinatario.

Le richieste di invito non vincolano l'A.M.A.T.-.

Il DIRETTORE DI ESERCIZIO



per copia conforme all'originale
SEGRETARIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, _____



N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le Ditta _____

Via _____

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Licitazione privata per la fornitura di n. 4 colonne sollevatori indipendenti elettro-meccanico per veicoli pesanti (autobus) e di n. 4 colonnette di sostegno della stessa portata (Kg. 7.500).-
Importo a base d'asta £. 38.000.000.=(trentaottomilioni)
I.V.A. compresa.

Si comunica che il giorno _____ alle ore 10.00, sarà tenuta presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) - Via C. Battisti, 657 - una licitazione privata per l'aggiudicazione di quanto indicato in oggetto.

Ove codesta Ditta intenda concorrere alla licitazione, dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - entro il termine perentorio del _____, ore 12.00, la propria offerta secondo le norme indicate nella presente lettera d'invito e nell'allegato capitolato speciale.

NORME GENERALI DI GARA

Per prendere parte alla gara occorre far pervenire all'A.M.A.T. entro il termine indicato nella presente lettera d'invito, specifica offerta in bollo da £. 10.000.=(diecimila) comprendente il prezzo distinto per le 4 colonne sollevatori e per le 4 colonnette di sostegno da esprimersi in cifre ed in lettere, la firma in calce, preceduta dalla indicazione del luogo e data di sottoscrizione, in modo leggibile.

L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata:

- a) - quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Aziendale dell'Istituto Bancario del MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Taranto del deposito cauzionale provvisorio di £. 1.000.000.=(unmilione). Detta quietanza può essere sostituita da polizza cauzionale o da fidejussione bancaria.
- b) - certificato della Cancelleria del Tribunale competente rilasciato non oltre 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per la licitazione,



dal quale risulti che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o amministrazione controllata o procedure concordatarie e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata come termine per la presentazione dell'offerta.

- c) - illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione.
- d) - mod. GAP. 2/A debitamente compilato e sottoscritto nelle parti di competenza.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti comporta l'esclusione della gara.

L'offerta economica dovrà essere racchiusa in una busta, sulla quale dovranno essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara e alla denominazione della Ditta concorrente. Tale busta, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, dovrà essere racchiusa unitamente alla documentazione di cui ai punti a)-b)-c)- e d), in una busta più grande, sulla quale dovrà risultare il nome della Ditta offerente, l'indirizzo dell'A.M.A.T. e l'indicazione dell'oggetto della gara: "LOTTO E): LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 4 COLONNE SOLLEVATORI E N. 4 COLONNE DI SOSTEGNO". Anche questa seconda busta dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo di cui all'art. 1) - lett. a) - della Legge 2/2/1973, n. 14 - massimo ribasso.

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - Via C. Battisti, 657 74100 Taranto.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

La stipulazione del contratto, in forma privata, deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.

Qualora entro il termine stabilito la Ditta aggiudicataria non provveda alla stipulazione del contratto, l'A.M.A.T. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione della offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione, le spese di copia, carta bollata, i diritti di Segreteria nonché le spese di registrazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634, e a trasformare la cauzione provvisoria, prestata in accompagnamento dell'offerta in gara, in deposito definitivo nella misura del 5% (cinqueper cento) della fornitura.

I depositi cauzionali delle Ditte non aggiudicatarie sono svincolati e restituiti al domicilio indicato nell'offerta, con lettera da affidare alla posta a cura dell'A.M.A.T.-.

Distinti saluti.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI N. 4 COLONNE SOLLEVATORI INDIPENDENTI ELETTO-MECCANICO PER VEICOLI PESANTI (AUTOBUS) E DI N. 4 COLONNETTE DI SOSTEGNO DELLA STESSA PORTATA SINGOLA DEI SOLLEVATORI (KG. 7.500).

RAVAGLIOLI



**SOLLEVATORI
A COLONNE INDIPENDENTI**



Comandi (presenti su tutte le colonne).





- 1 Funzionamento «collettivo» di tutte le colonne.
- 2 Possibilità di funzionamento «singolo» (con comando a due mani) di una colonna.
- 3 Possibilità di funzionamento «a coppia» (con apposita preselezione) di due colonne.
- 4 Pulsanti a uomo presente.
- 5 Lampada spia per la corretta sequenza fasi.
- 6 Bassa tensione (24 Volt).
- 7 Protezione contro l'uso non autorizzato.
- 8 Protezione contro l'azionamento accidentale.
- 9 Dispositivo di non interferenza.
- 10 In funzione solamente quando tutte le colonne sono collegate.
- 11 Pulsante di emergenza (STOP) con ritenuta meccanica su tutte le colonne.
- 12 Grado di protezione: IP55.
- 13 Componenti e apparecchiature conformi alle norme europee ed internazionali (EN, VDE, UL, CSA, etc).

Caratteristiche costruttive

- Adeguata base di appoggio a terra per assicurare la massima stabilità.
- Motoriduttore a vite senza fine accoppiato direttamente alla vite di sollevamento senza alcun organo di trasmissione aggiuntivo.
- Stabilizzatori registrabili alle estremità dei piedi di appoggio a terra.
- Bolla di livello per controllo verticalità colonna.
- Pompa di lubrificazione automatica della vite e chiocciola portante.
- Rulli di traslazione carrello montati su cuscinetti autolubrificanti.
- Chiocciola portante e controchiocciola di sicurezza di bronzo.
- Cavi di interconnessione con attacco rapido e blocco di sicurezza.
- Sollevatore di traino tipo transpallet. Manubrio di guida con richiamo a molla.
- Griffe per custodia cavi.

Sicurezze

- 1 Riallineamento automatico delle colonne tramite PLC (controllo a logica programmabile). Il PLC conta e raffronta il numero di giri delle viti di ogni singola colonna e limita la differenza di dislivello fra le colonne a 50 mm.
- 2 Dispositivo elettronico per la definizione automatica della corretta sequenza fasi della linea di alimentazione.
- 3 Arresto automatico in caso di guasto meccanico o elettrico.
- 4 Autodiagnosi con visualizzazione dei guasti.
- 5 Chiocciola di sicurezza con capacità di carico uguale a quella portante. Dispositivo elettrico per il blocco istantaneo di salita in caso di usura completa di una delle chiocciole portanti. Quando ciò avviene il ponte può solo scendere.
- 6 Sensori automatici per ostacolo. Il sensore arresta la discesa quando la forza incontra un oggetto solido. In questo caso il ponte può solo salire per permettere la rimozione dell'ostacolo.
- 7 Fine corsa elettrico e meccanico di sicurezza sia superiore che inferiore.
- 8 Segnalazione acustica di emergenza in caso di blocco.
- 9 Microinterruttori di sicurezza su tutte le cassette elettriche.
- 10 Motori con sonda termica che impedisce il funzionamento in caso di sovraccarico o mancanza di fase.
- 11 I motori sono protetti singolarmente da fusibili e collegati direttamente (non a cerchio) alla colonna principale così da garantire una adeguata protezione.
- 12 È possibile verificare l'usura della chiocciola portante e controllarne la misura con il calibro di corredo.



RAVAGLIOLI



SOLLEVATORI A COLONNE INDIPENDENTI



Accessori a richiesta

KP201 A1

Colonnina di sostegno completa di:

- bolla di livello
- supporto a «V»
- supporto a «U»
- registro a vite

Capacità 7500 Kg






Peso unitario 80 Kg

KP201 A2

Riduzione forche per ruote 900-780 mm

KP201 A3

Prolunga forche (con l'impiego di questo accessorio, la portata per colonna viene ridotta a 3500 Kg)





- Garanzia: mesi 12 (dodici) dalla data di effettiva consegna;
- Modalità di pagamento: il corrispettivo della fornitura sarà pagato a 90 (novanta) giorni data fattura;
- Documentazione: la ditta appaltatrice dovrà fornire una documentazione comprendente illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione;
- Controversie: per eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del presente appalto, il Foro competente è quello di Taranto.
- Leggi e Regolamenti: per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono valide in quanto applicabili, le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/7/62 n. 1063, nonché la vigente normativa di legge.

UFF. SEGRETERIA
Battisti, GS





per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto,



N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le Ditta

Via

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Licitazione privata per la fornitura di n. 1 smontagomme universale da 14" a 52" anche per ruote in lega.
Importo a base d'asta £. 21.000.000.=(ventunomilioni)
I.V.A. compresa.

Si comunica che il giorno alle ore 10.00, sarà tenuta presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) - Via C. Battisti, 657 - una licitazione privata per l'aggiudicazione di quanto indicato in oggetto.

Ove codesta Ditta intenda concorrere alla licitazione, dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - entro il termine perentorio del, ore 12.00, la propria offerta secondo le norme indicate nella presente lettera d'invito e nell'allegato capitolato speciale.

NORME GENERALI DI GARA

Per prendere parte alla gara occorre far pervenire all'A.M.A.T. entro il termine indicato nella presente lettera d'invito, specifica offerta in bollo da £. 10.000.=(diecimila) comprendente il prezzo distinto in cifre ed in lettere, la firma in calce, preceduta dalla indicazione del luogo e data di sottoscrizione, in modo leggibile.

L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata:

- a) - quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Aziendale dell'Istituto Bancario del MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Taranto del deposito cauzionale provvisorio di £. 500.000.=(cinquecentomila). Detta quietanza può essere sostituita da polizza cauzionale o da fidejussione bancaria.
- b) - certificato della Cancelleria del Tribunale competente rilasciato non oltre 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per la licitazione, dal quale risulti che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o amministrazione controllata o procedure concordatarie e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anterior-



- re alla data fissata come termine per la presentazione dell'offerta.
- c) - illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione.
 - d) - mod. GAP. 2/A debitamente compilato e sottoscritto nelle parti di competenza.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti comporta l'esclusione della gara.

L'offerta economica dovrà essere racchiusa in una busta, sulla quale dovranno essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara e alla denominazione della Ditta concorrente. Tale busta, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, dovrà essere racchiusa unitamente alla documentazione di cui ai punti a)-b)-c)- e d), in una busta più grande, sulla quale dovrà risultare il nome della Ditta offerente, l'indirizzo dell'A.M.A.T. e l'indicazione dell'oggetto della gara: "LOTTO D): LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 1 SMONTAGOMME UNIVERSALE DA 14" A 52" ANCHE PER RUOTE IN LEGA". Anche questa seconda busta dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo di cui all'art. 1) - lett. a) - della Legge 2/2/1973, n. 14 - massimo ribasso.

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - Via C. Battisti, 657 74100 Taranto.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

La stipulazione del contratto, in forma privata, deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.

Qualora entro il termine stabilito la Ditta aggiudicataria non provveda alla stipulazione del contratto, l'A.M.A.T. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione della offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione, le spese di copia, carta bollata, i diritti di Segreteria nonché le spese di registrazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634, e a trasformare la cauzione provvisoria, prestata in accompagnamento dell'offerta in gara, in deposito definitivo nella misura del 5% (cinquepercento) della fornitura.

I depositi cauzionali delle Ditte non aggiudicatarie sono svincolati e restituiti al domicilio indicato nell'offerta, con lettera da affidare alla posta a cura dell'A.M.A.T.-.

Distinti saluti.

-

Peso Kg $\approx$ 790

N.B. L'attrezzatura deve essere rispondente alla
normativa in vigore antinfortunistica e dotato di
relativa certificazione .





- Garanzia: mesi 12 (dodici) dalla data di effettiva consegna;
- Modalità di pagamento: il corrispettivo della fornitura sarà pagato a 90 (novanta) giorni data fattura;
- Documentazione: la ditta appaltatrice dovrà fornire una documentazione comprendente illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione;
- Controversie: per eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del presente appalto, il Foro competente è quello di Taranto.
- Leggi e Regolamenti: per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono valide in quanto applicabili, le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/7/62 n. 1063, nonché la vigente normativa di legge.



per copia conforme all'originale

SEGRETARIA GENERALE

Il Segretario Superiore

(FERRANTE Francesco)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto,



N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le Ditta
Via
.....

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Licitazione privata per la fornitura di n. 1 tester elettronico completo di sistema di pesatura automatica e stampante, tipo universale per controllo efficienza freni.
Importo a base d'asta £. 60.000.000.=(sessantamiloni)
I.V.A. compresa.

Si comunica che il giorno alle ore 10.00, sarà tenuta presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) - Via C. Battisti, 657 - una licitazione privata per l'aggiudicazione di quanto indicato in oggetto.

Ove codesta Ditta intenda concorrere alla licitazione, dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - entro il termine perentorio del, ore 12.00, la propria offerta secondo le norme indicate nella presente lettera d'invito e nell'allegato capitolato speciale.

NORME GENERALI DI GARA

Per prendere parte alla gara occorre far pervenire all'A.M.A.T. entro il termine indicato nella presente lettera d'invito, specifica offerta in bollo da £. 10.000.=(diecimila) comprendente il prezzo distinto in cifre ed in lettere, la firma in calce, preceduta dalla indicazione del luogo e data di sottoscrizione, in modo leggibile.

L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata:

- a) - quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Aziendale dell'Istituto Bancario del MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Taranto del deposito cauzionale provvisorio di £. 1.000.000.=(unmilione). Detta quietanza può essere sostituita da polizza cauzionale o da fidejussione bancaria.
- b) - certificato della Cancelleria del Tribunale competente rilasciato non oltre 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per la licitazione, dal quale risulti che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o amministrazione controllata o procedure concordatarie



- e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata come termine per la presentazione dell'offerta.
- c) - illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione.
 - d) - mod. GAP. 2/A debitamente compilato e sottoscritto nelle parti di competenza.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti comporta l'esclusione della gara.

L'offerta economica dovrà essere racchiusa in una busta, sulla quale dovranno essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara e alla denominazione della Ditta concorrente. Tale busta, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, dovrà essere racchiusa unitamente alla documentazione di cui ai punti a)-b)-c)- e d), in una busta più grande, sulla quale dovrà risultare il nome della Ditta offerente, l'indirizzo dell'A.M.A.T. e l'indicazione dell'oggetto della gara: "LOTTO C): LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 1 TESTER ELETTRONICO COMPLETO DI SISTEMA DI PESATURA AUTOMATICA E STAMPANTE, TIPO UNIVERSALE PER CONTROLLO EFFICIENZA FRENI".

Anche questa seconda busta dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo di cui all'art. 1) - lett. a) - della Legge 2/2/1973, n. 14 - massimo ribasso.

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - Via C. Battisti, 657 74100 Taranto.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

La stipulazione del contratto, in forma pubblica, deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.

Qualora entro il termine stabilito la Ditta aggiudicataria non provveda alla stipulazione del contratto, l'A.M.A.T. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione della offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione, le spese di copia, carta bollata, i diritti di Segreteria nonché le spese di registrazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634, e a trasformare la cauzione provvisoria, prestata in accompagnamento dell'offerta in gara, in deposito definitivo nella misura del 5% (cinquepercento) della fornitura.

I depositi cauzionali delle Ditte non aggiudicatarie sono svincolati e restituiti al domicilio indicato nell'offerta, con lettera da affidare alla posta a cura dell'A.M.A.T.-.

Distinti saluti.

Prova Freni Elettronico a Microprocessori del Tipo Adottato
dal Ministero dei Trasporti.



Caratteristiche Tecniche

Versione Universale

Carico massimo per asse T. 13

Forza frenante max visualizzata Kg. 3500: 4000

Potenza motori elettrici per trascinamento = 2x20cv.

Velocità di prova Km/ora 2

Rulli mm. ≈ 190

Lunghezza rulli in mm. ≈ 1070

Dimensione d'ingombro gruppo

rulli largh.x lungh. x alt. $\approx 1.500 \times 1.250 \times 370$

- 1,0 Cabinato Strumentazione (precisione di misura = 0,1 %)
- 1,1 Visualizzazione dell'effetto frenante delle due ruote su indicatori digitali ad alta efficienza .
- 1,2 Quadro sinottico su doppia colonna luminosa indicante la progressione di frenata ed il bloccaggio delle ruote.
- 1,3 Indicatore digitale della differenza dello sforzo frenante fra ruota destra e ruota sinistra ed, a fine prova, lo sbilanciamento percentuale dei freni al peso del veicolo.
- 1,4 Valutazione, durante la prova, dell'ovalizzazione dei tamburi freni o centratura dischi.
- 1,5 Scelta di prova sia in automatico che manuale .
- 1,6 Quadro elettrico a norma CEI inserito nella parte inferiore del cabinato e dotato di sezionatura .
- 1,7 Possibilità di rilevare e stampare lo sbilanciamento tra le ruote, sia statico che dinamico.
- 1,7.1 Possibilità di rilevare l'ovalizzazione dei tamburi e centratura dei dischi.

- 1,7.2 . Possibilità di visualizzare , contemporaneamente effetto frenante ruote dx. / sx.
- 1,7.3 . Indicazione della ruota che frena prima.
- 1,7.4 . Δ in Kg. tra ruota dx. e sx. .
- 1,7.5 . Simmetria frenata .
- 1,7.6 . Impostazione del peso a pieno carico dell'autobus .
- 1,7.7 . Rivedere la prova eseguita in fase rallentata.
- 1,7.8 . Misurazione della pressione dell'aria con conseguente calcolo dell'efficienza frenante a pieno carico.
- 1,8 . Stampa dei dati del peso asse statico e dinamico .
- 1,8.1 . Stampa efficienza frenante ruota dx.esx. e intero asse .
- 2,0 . Gruppi rulli di trascinamento .
- 2,1 . Blocchi rulli separati, completi di motoriduttori speciali e del dispositivo per il rilevamento del punto di slittamento ruota .
- 2,2 . Copertura dei rulli con asfalto plastico ruvido con coefficiente di attrito 0,8
- 3,0 . Dispositivi opzionali .
- 3,1 . Unità di calcolo pressione aria nei circuiti autobus.
- 3,2 . Stampante a 40 caratteri, dei dati di prova .
- 3,3 . Telecomando a raggi Infrarossi.
- 3,4 . Dispositivo elettronico pesatura assi per autobus .
- N.B. L'attrezzatura deve essere rispondente alla normativa in vigore antinfortunistica e dotato di relativa certificazione.





- Garanzia: mesi 12 (dodici) dalla data di effettiva consegna;
- Modalità di pagamento: il corrispettivo della fornitura sarà pagato a 90 (novanta) giorni data fattura;
- Documentazione: la ditta appaltatrice dovrà fornire una documentazione comprendente illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione;
- Controversie: per eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del presente appalto, il Foro competente è quello di Taranto.
- Leggi e Regolamenti: per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono valide in quanto applicabili, le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/7/62 n. 1063, nonché la vigente normativa di legge.



per copia conforme all'originale
SEGRETARIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(V. R. RANTE Francesco)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto,



Spett.le Ditta

Via

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Licitazione privata per la fornitura di n. 1 banco prova componenti elettrici quali motori avviamento, alternatori, prova chiodi, resistenze, ecc.-.
Importo a base d'asta £. 25.000.000.=(venticinquemilioni)
I.V.A. compresa.

Si comunica che il giorno alle ore 10.00, sarà tenuta presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) - Via C. Battisti, 657 - una licitazione privata per l'aggiudicazione di quanto indicato in oggetto.

Ove codesta Ditta intenda concorrere alla licitazione, dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - entro il termine perentorio del, ore 12.00, la propria offerta secondo le norme indicate nella presente lettera d'invito e nell'allegato capitolato speciale.

NORME GENERALI DI GARA

Per prendere parte alla gara occorre far pervenire all'A.M.A.T. entro il termine indicato nella presente lettera d'invito, specifica offerta in bollo da £. 10.000.=(diecimila) comprendente il prezzo distinto in cifre ed in lettere, la firma in calce, preceduta dalla indicazione del luogo e data di sottoscrizione, in modo leggibile.

L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata:

- a) - quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Aziendale dell'Istituto Bancario del MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Taranto del deposito cauzionale provvisorio di £. 500.000.=(cinquecentomila). Detta quietanza può essere sostituita da polizza cauzionale o da fidejussione bancaria.
- b) - certificato della Cancelleria del Tribunale competente rilasciato non oltre 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per la licitazione, dal quale risulti che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o amministrazione controllata o procedure concordatarie



- e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata come termine per la presentazione dell'offerta.
- c) - illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione.
 - d) - mod. GAP. 2/A debitamente compilato e sottoscritto nelle parti di competenza.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti comporta l'esclusione della gara.

L'offerta economica dovrà essere racchiusa in una busta, sulla quale dovranno essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara e alla denominazione della Ditta concorrente. Tale busta, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, dovrà essere racchiusa unitamente alla documentazione di cui ai punti a)-b)-c)- e d), in una busta più grande, sulla quale dovrà risultare il nome della Ditta offerente, l'indirizzo dell'A.M.A.T. e l'indicazione dell'oggetto della gara: "LOTTO B): LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 1 BANCO PROVA COMPONENTI ELETTRICI QUALI MOTORI AVVIAMENTO, ALTERNATORI, PROVA CHIODI, RESISTENZE, ECC.". Anche questa seconda busta dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo di cui all'art. 1) - lett. a) - della Legge 2/2/1973, n. 14 - massimo ribasso.

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - Via C. Battisti, 657 74100 Taranto.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

La stipulazione del contratto, in forma privata, deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.

Qualora entro il termine stabilito la Ditta aggiudicataria non provveda alla stipulazione del contratto, l'A.M.A.T. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione della offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione, le spese di copia, carta bollata, i diritti di Segreteria nonché le spese di registrazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634, e a trasformare la cauzione provvisoria, prestata in accompagnamento dell'offerta in gara, in deposito definitivo nella misura del 5% (cinqueper cento) della fornitura.

I depositi cauzionali delle Ditte non aggiudicatarie sono svincolati e restituiti al domicilio indicato nell'offerta, con lettera da affidare alla posta a cura dell'A.M.A.T.-.

Distinti saluti.

BANCO PROVA PER ELETTRAUTO

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione

1,0 C. A. Trifase a 220 v. o 380 v. 10 C.V.

1,1 Motore di azionamento 7 C.V. da 0 a 6000 r.p.m.

Il banco prova deve avere la possibilità di provare e controllare:

1,0 Generatori da 6, 12, 24, volts con e senza regolatore, con controllo della carica su batteria o resistenza, oppure ambedue in parallelo, fino a 4000 Watt.

1,1 Motori di avviamento da 6, 12, 24, volts con o senza teleruttori fino a 15 cv. con prova a mezzo di freno idraulico con misuratore di giri incorporato.

1,2 Prova diodi con misura della corrente inversa, polarità e corto-circuito.

1,3 Controllo di isolamento corto circuito e cambi induttori degli indotti.

N.B. Impianto elettrico rispondente a norme CEI e l'attrezzatura deve soddisfare la normativa antinfortunistica in vigore, ed essere dotato di relativa certificazione.

Inoltre le emissioni sonore delle macchine devono essere alquanto ridotte e comunque rispondenti alle norme ultimamente emanate.





- Garanzia: mesi 12 (dodici) dalla data di effettiva consegna;
- Modalità di pagamento: il corrispettivo della fornitura sarà pagato a 90 (novanta) giorni data fattura;
- Documentazione: la ditta appaltatrice dovrà fornire una documentazione comprendente illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione;
- Controversie: per eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del presente appalto, il Foro competente è quello di Taranto.
- Leggi e Regolamenti: per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono valide in quanto applicabili, le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/7/62 n. 1063, nonché la vigente normativa di legge.

80-10-1-11
30-1-1-11
10-1-1-11





per copia conforme all'originale

SEGRETARIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(S. MARANTE Francesco)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto,



N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le Ditta

Via

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Licitazione privata per la fornitura di n. 1 banco prova taratura apparati di iniezione diesel.
Importo a base d'asta £. 75.000.000.=(settantacinquemilioni) I.V.A. compresa.

Si comunica che il giorno alle ore 10.00, sarà tenuta presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) - Via C. Battisti, 657 - una licitazione privata per l'aggiudicazione di quanto indicato in oggetto.

Ove codesta Ditta intenda concorrere alla licitazione, dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - entro il termine perentorio del, ore 12.00, la propria offerta secondo le norme indicate nella presente lettera d'invito e nell'allegato capitolato speciale.

NORME GENERALI DI GARA

Per prendere parte alla gara occorre far pervenire all'A.M.A.T. entro il termine indicato nella presente lettera d'invito, specifica offerta in bollo da £. 10.000.=(diecimila) comprendente il prezzo distinto in cifre ed in lettere, la firma in calce, preceduta dalla indicazione del luogo e data di sottoscrizione, in modo leggibile.

L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata:

- a) - quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Aziendale dell'Istituto Bancario del MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Taranto del deposito cauzionale provvisorio di £. 1.000.000.=(unmilione). Detta quietanza può essere sostituita da polizza cauzionale o da fidejussione bancaria.
- b) - certificato della Cancelleria del Tribunale competente rilasciato non oltre 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per la licitazione, dal quale risulti che la Ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o amministrazione controllata o procedure concordatarie e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anterio-



- re alla data fissata come termine per la presentazione dell'offerta.
- c) - illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione.
 - d) - mod. GAP. 2/A debitamente compilato e sottoscritto nelle parti di competenza.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti comporta l'esclusione della gara.

L'offerta economica dovrà essere racchiusa in una busta, sulla quale dovranno essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara e alla denominazione della Ditta concorrente. Tale busta, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, dovrà essere racchiusa unitamente alla documentazione di cui ai punti a)-b)-c)- e d), in una busta più grande, sulla quale dovrà risultare il nome della Ditta offerente, l'indirizzo dell'A.M.A.T. e l'indicazione dell'oggetto della gara: "LOTTO A): LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 1 BANCO PROVA TARATURA APPARATI DI INIEZIONE DIESEL". Anche questa seconda busta dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo di cui all'art. 1) - lett. a) - della Legge 2/2/1973, n. 14 - massimo ribasso.

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata all'Ufficio Contratti-Acquisti dell'A.M.A.T. - Via C. Battisti, 657 74100 Taranto.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

La stipulazione del contratto, in forma pubblica, deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.

Qualora entro il termine stabilito la Ditta aggiudicataria non provveda alla stipulazione del contratto, l'A.M.A.T. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione della offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione, le spese di copia, carta bollata, i diritti di Segreteria nonché le spese di registrazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634, e a trasformare la cauzione provvisoria, prestata in accompagnamento dell'offerta in gara, in deposito definitivo nella misura del 5% (cinqueper cento) della fornitura.

I depositi cauzionali delle Ditte non aggiudicatarie sono svincolati e restituiti al domicilio indicato nell'offerta, con lettera da affidare alla posta a cura dell'A.M.A.T.-.

Distinti saluti.

BANCO PROVA PER IL CONTROLLO E LA TARATURA DELLE POMPE D'INIEZIONE

- CARATTERISTICHE TECNICHE -



- Portata su provette con prenotazione del n° di mandate ad indicazione digitale .
 - Fasatura d'iniezione con sistema alta pressione, oppure con lampada stroboscopica .
 - Intervento dei regolatori di velocità.
 - Anticipo d'iniezione con indicazione digitale dell'angolo, oppure con lampada stroboscopica sul volano graduato.
 - Taratura regolatori pneumatici di portata con indicazione digitale della depressione.
 - Pressione di taratura valvole di mandata pompe in linea.
 - Funzionamento e taratura sovralimentatori pneumatici pompe in linea e rotative .
 - Intervento segnalatore freno motore .
 - Portata di riflesso e pressione pompa di trasferta per pompe rotative .
- 1 - Gruppo di trascinamento .
- Motore elettrico in C.A. o C.C. 10 KW
 - Variatore di velocità tipo oleodinamico o a lamelle senza gioco o quanto tecnicamente prodotto in senso migliorativo ad ottenere più precisione nella variazione dei n° giri .
 - Volano d'inerzia $0,5 \text{ Kg m}^2$ calettato sull'albero di uscita con graduazione goniometrica .
 - Giunto di trascinamento elastico meccanico accoppiato al volano.
 - Pannello con pulsanti e spie per comandi vari .
- 2 - Cruscotto di controllo orientabile sul carter della testa con tachimetro elettronico, pulsanti di prenotazione ed azzeramento mandate .
- Indicatori temperatura liquido di prova, potenziamento di regolazione, pulsante di scambio lettura temperatura sul ser-

batoio o nel bocchettone di mandata .


Manometri indicati ~~in~~^{Tutti} di pressioni per alimentazione, pressione
riflusso, trasferta e valvole di mandata.



- 3 - Gruppo di misurazione montato su braccio rotante di 180° per presentare il fronte provette su due lati di lavoro .
 - Porta iniettori e bicchieri di condensazione .
 - Porta provette almeno otto da 270cc. e otto da 42cc.
- 4 - Basamento struttura metallica portante traversa di guida pompe, incasellatura porta provette, carter testa con cruscotto di controllo, vasca di raccolta olio con i bocchettoni di allacciamento alla pompa .
- 5 - Impianto idraulico composto da : serbatoio olio prova, compreso serbatoio di decantazione che contiene il riscaldamento , sensore di temperatura, l'iniettore per l'impianto di depressione e livello olio .
 - Gruppo di raffreddamento composto da scambiatore di calore a grande superficie radiante e da elettroventilatore che aspira l'aria dall'esterno, comandato da un gruppo elettronico che stabilizzi la temperatura del liquido sul valore prefissato .
 - Elettropompa a doppio stadio in alta e bassa pressione con portata rispettivamente di 4l./ min. e 12l. /min. .
 - Gruppo filtrante a doppia filtrazione .
 - Valvole di regolazione e sicurezza alta pressione .
- 6 - Impianto elettrico in apposito vano del basamento e rispondente alle norme C.E.I. ed antinfortunistiche, emiss. sonore contenute .
- 7 - Dotazione standard .
- 8 - Dotazione opzionali tutto quanto concerne la prova e controllo delle pompe in linea per autobus urbani .
- 9 - Banco prova per iniettori .



- Garanzia: mesi 12 (dodici) dalla data di effettiva consegna;
- Modalità di pagamento: il corrispettivo della fornitura sarà pagato a 90 (novanta) giorni data fattura;
- Documentazione: la ditta appaltatrice dovrà fornire una documentazione comprendente illustrazione tecnica e norme di uso e manutenzione;
- Controversie: per eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del presente appalto, il Foro competente è quello di Taranto.
- Leggi e Regolamenti: per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono valide in quanto applicabili, le norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16/7/62 n. 1063, nonché la vigente normativa di legge.





per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

[Handwritten signature]