

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8 DEL _____

Delibera n°

del

Oggetto: **Affidamento a Di Pinto & Dalessandro s.p.a. della fornitura di n° 1 furgone da destinare ad officina mobile per soccorso autobus con contestuale ritiro in permuta di n° 1 furgone usato**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: nota prot. 6847 del 22/04/2021

Allegato 2: Offerta Di Pinto & Dalessandro s.p.a.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed Il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Il Capo Unità Manutenzioni ha segnalato all'Unità Acquisti la necessità di sostituire il furgone IVECO FIAT DAILY, in uso al servizio di pronto intervento, a causa delle condizioni di usura causate dal suo uso intensivo.
- Di concerto con l'Unità manutenzioni sono state definite, a cura dell'Unità Acquisti, le caratteristiche del nuovo modello da acquistare in sostituzione di esso.
- In adesione a tale richiesta, l'Unità Contratti ha svolto un'indagine di mercato volta a ricercare la migliore offerta per la fornitura di n.1 furgone chiuso, nuovo di fabbrica, da adibire ad officina mobile per soccorso autobus in avaria, in possesso di omologazione per il trasporto merci, con contestuale ritiro in permuta di n. 1 furgone usato, IVECO FIAT DAILY, come da nota prot. 6847 del 22/04/2021 (**Allegato 1**).
- La richiesta di preventivo è stata rivolta alle seguenti 19 imprese, selezionate tra i fornitori, con sede nella Regione Puglia, attive nella vendita di veicoli commerciali.

DITTA	SEDE
CORATOCARRI SRL	STRADA PROVINCIALE 231, KM 51,200, 70037 Ruvo di Puglia BA
BARONE (Gruppo Barone Srl)	Viale Falcone e Borsellino, 70024 Gravina in Puglia BA
IVECO OK TRUCKS BARI	SP231, Km 0, 70026 Modugno BA
Rizzo Veicoli Industriali srl	SS275, 73030 Surano LE
COMMERCIALE CARRI SRL	Città Metropolitana di Bari
Automercato	Strada Provinciale, 231, Km 42.525, 76123 Andria BT

GRANDOLFO Veicoli Industriali Concessionaria Ufficiale Renault Trucks	Strada Provinciale P.L. Bari-Modugno Incrocio SS96 Modugno, 70026 Modugno BA
S.C. VEICOLI INDUSTRIALI SRL	Via Trento, 23, 71045 Orta Nova FG
Di Pinto & Dalessandro Spa	SS172, 70017 Putignano BA
Pronto Car Sud	SP48, 72018 San Michele Salentino BR
Sansonetti Cosimo Damiano Srl	Via Fratelli Bandiera, 11, 74020 Maruggio TA
D'Antona auto Srl	Via Cesare Battisti, 5008, 74121 Taranto TA
SMIA spa	Strada Statale 7, km 633, 74016, Massafra TA
TIR CAR Concessionaria	Via Camillo Benso Conte di Cavour, n.63, 74024 Manduria TA
Dbl Auto	Via di Barletta, 57, 76012 Canosa di Puglia BT
Altatrucks S.R.L.	Via Pietro Colletta, 74, 70022 Altamura BA
Euromeccanica srl	VIA C.MAGNO 14F, Taranto
Cassetta Car di Domenico Cas- setta	SP231, KM. 50,900, 76123 Andria BT
Saicar Industriali S.P.A.	Lecce (LE) Zona Industriale - Zona Viola

- Entro il termine assegnato nella nota di richiesta di preventivi, è pervenuta unicamente offerta da parte dell'impresa "Di Pinto & Dalessandro s.p.a." (**Allegato 2**), relativa alla fornitura di furgone modello "IVECO 70C18 VH3 – 4100L". I contenuti economici dell'offerta sono i seguenti:

<u>A - PREZZO OFFERTO PER LA VENDITA DI N. 1 FURGONE MODELLO</u> <u>"IVECO 70C18 VH3 – 4100L".</u>	€ 62.500,00
<u>B – PREZZO OFFERTO PER L'ACQUISTO IN PERMUTA DI VEICOLO</u> <u>IVECO FIAT DAILY IVECO 3515 ANNO IMMATR. 2016, TARGA FC811CR</u>	€ 6.200,00
(A – B) – DIFFERENZA TRA IL PREZZO OFFERTO PER LA FORNITURA E IL PREZZO OFFERTO PER LA PERMUTA	€ 56.300,00


Tanto premesso si propone:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento alla società "Pinto & Dalessandro s.p.a." della fornitura di furgone modello "IVECO 70C18 VH3 – 4100L", con contestuale ritiro in permuta di n. 1 furgone usato, IVECO FIAT DAILY, al corrispettivo di € 56.300,00.
- di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica, l'Area Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f. 

Il Direttore Tecnico 

Il Direttore Generale f.f. _____



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a. vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- b. ritenuto di approvarla;
- c. visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- d. a voti

DELIBERA

- 1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento alla società "Pinto & Dalessandro s.p.a." della fornitura di furgone modello "IVECO 70C18 VH3 - 4100L", con contestuale ritiro in permuta di n. 1 furgone usato, IVECO FIAT DAILY, al corrispettivo di € 56.300,00.
- 2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica, l'Area Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.



**Spett.le
DITTE VARIE**

RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 1 FURGONE ALLESTITO AD OFFICINA MOBILE PER SOCCORSO AUTOBUS CON CONTESTUALE RITIRO IN PERMUTA DI N° 1 FURGONE USATO

L'AMAT S.P.A. intende ricercare le migliori offerte economiche per la fornitura di n.1 furgone chiuso, nuovo di fabbrica, da adibire ad officina mobile per soccorso autobus in avaria, in possesso di omologazione per il trasporto merci, con contestuale ritiro in permuta di n. 1 furgone usato, IVECO FIAT DAILY IVECO 3515 ANNO IMMATR. 2016, TARGA FC811CR visionabile, previo accordo con personale aziendale, presso la sede dell'AMAT S.P.A. in via Cesare Battisti n°657 – Taranto.

Il furgone da fornire dovrà possedere, le seguenti caratteristiche:

Dimensioni veicolo:

1. Lunghezza non inferiore a 7600 mm
2. Larghezza cabina non inferiore a 2000 mm
3. Altezza a veicolo scarico non inferiore a 2750 mm

Vano di carico:

1. Volume: non inferiore a 19 m³
2. Lunghezza: non inferiore a 5000 mm
3. Larghezza: 1800 mm circa
4. Altezza: 2100 mm circa*

Masse:

1. M.T.T. : non inferiore a 7 tonnellate

Ulteriori requisiti:

Cilindrata totale: non inferiore a 2900 cc
Alimentazione: Gasolio
Potenza Massima: non inferiore a 125 KW
Climatizzatore: climatizzatore manuale
Cambio: meccanico
Sospensione anteriore: Q-tor modello di torsione
Sospensione posteriore: meccanica

Sicurezza:

1. Cassetta pronto soccorso
2. Predisposizione estintore
3. Triangolo di soccorso
4. Avvisatore acustico di retromarcia con pulsante per modalità notturna
5. Airbag autista + airbag passeggero



Confort:

1. Alzacristalli: elettrici
2. Isolamento Cabina: rivestimento posteriore cabina
3. Pedana Posteriore
4. Sedile Autista: 3° libertà molleggiato
5. Sedile Passeggero: panca biposto e cinture 3 punti

Funzionalità:

1. Comandi porte: porta laterale ad apertura manuale
2. Porte laterali: scorrevole
3. Porte posteriori: senza finestrini
4. Ruota di scorta

L'autoveicolo dovrà essere fornito di un allestimento interno OFFICINA dotato di:

1. Scaffali: non inferiori a n° 2 con n° 3 mensole per ciascun scaffale
2. Armadio: n° 1
3. Cassettiere: n° 2
4. Mobiletti bassi: n° 2
5. N. 1 compressore da almeno 10 bar.

(*) Le misure indicate variare, in aumento o in diminuzione, nel limite massimo del 5 %.

L'autoveicolo dovrà essere consegnato presso la sede dell'AMAT, in via Cesare Battisti n°657 – Taranto.

Le condizioni regolanti l'indagine sono le seguenti:

1. INDIRIZZO P.E.C. cui far pervenire le offerte: areacontratti@pec.amat.ta.it
2. DATA entro la quale proporre offerta: **11/05/2021 ore 13,00**
3. DOCUMENTI DA ALLEGARE:
 - prospetto offerta, compilato utilizzando il modello allegato.
 - copia di documento di identità dell'offerente.
 - scheda tecnica relativa alle caratteristiche ed alla configurazione del veicolo.
4. PAGAMENTO: 60 gg. data fattura, emessa in regime di Split Payment (Art 17 Ter – DPR 633/72), da emettere a compimento delle attività di consegna del furgone nuovo di fabbrica e contestuale ritiro in permuta del furgone usato IVECO FIAT DAILY IVECO 3515 ANNO IMMATR. 2016, TARGA FC811CR. Codice destinatario AMAT S.P.A. per la fatturazione elettronica: 5WKJP7T



Ulteriori condizioni:

- A. L'AMAT si riserva la facoltà di affidare la fornitura ai sensi art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in presenza di offerte giudicate convenienti in base al minore prezzo offerto.
- Qualora gli offerenti non ricevano alcuna comunicazione in merito alle loro proposte entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della presentazione, le stesse saranno considerate non meritevoli di specifico interesse da parte di AMAT S.p.A.
- Non saranno accettati preventivi di autoveicoli non in possesso delle caratteristiche minimali riportate nella presente lettera.
- B. L'AMAT S.P.A. si riserva la possibilità di non procedere alla stipula di alcun contratto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

Taranto, 21 APR. 2021.

IL DIRETTORE TECNICO

(ing. Mauro PIAZZA)



ALLEGATO: PROSPETTO – OFFERTA

RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 1 FURGONE ALLESTITO AD OFFICINA MOBILE PER SOCCORSO AUTOBUS CON CONTESTUALE RITIRO IN PERMUTA DI N° 1 FURGONE USATO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
nella sua qualità di _____ dell'impresa _____, con sede
in _____, via _____ n. _____, con
riferimento all'indagine di mercato in oggetto,

NELLA SUA QUALITÀ DI:

(barrare la casella che interessa)

- ☐ Titolare o Legale rappresentante
☐ Procuratore speciale / generale

DICHIARA

L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019 e dal D.L. 16.07.2020 N. 76

OFFRE

per la fornitura e il ritiro in permuta la seguente offerta, al netto di IVA:

A - PREZZO OFFERTO PER LA VENDITA DI N. 1 FURGONE ALLESTITO AD OFFICINA MOBILE	€ _____
B – IVECO FIAT DAILY IVECO 3515 ANNO IMMATR. 2016, TARGA FC811CR	€ _____
(A – B) – DIFFERENZA TRA IL PREZZO OFFERTO PER LA FORNITURA E IL PREZZO OFFERTO PER LA PERMUTA	€ _____

Dichiara, altresì, che le caratteristiche del veicolo sono le seguenti (compilare gli spazi vuoti):

MARCA E MODELLO VEICOLO _____



DIMENSIONI VEICOLO:

1. LUNGHEZZA: _____
2. LARGHEZZA CABINA: _____
3. ALTEZZA A VEICOLO SCARICO: _____

VANO DI CARICO:

1. VOLUME: _____
2. LUNGHEZZA: _____
3. LARGHEZZA: _____
4. ALTEZZA: _____

MASSE:

1. M.T.T. : _____

ULTERIORI REQUISITI:

CILINDRATA TOTALE: _____

ALIMENTAZIONE: _____

POTENZA MASSIMA: _____

CAMBIO: _____

SOSPENSIONE ANTERIORE: _____

SOSPENSIONE POSTERIORE: _____

CLIMATIZZATORE: _____

CAMBIO: _____

SOSPENSIONE ANTERIORE: _____

SOSPENSIONE POSTERIORE: _____

SICUREZZA (dotazioni obbligatorie):

1. CASSETTA PRONTO SOCCORSO
2. PREDISPOSIZIONE ESTINTORE
3. TRIANGOLO DI SOCCORSO
4. AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA CON PULSANTE PER MODALITÀ NOTTURNA

KYMA
MOBILITÀ

PRODOTTO IN ITALIA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società a partecipazione paritetica con il Comune di Taranto e la Regione Puglia
Via dell'Industria, 657 - 74121 Taranto - Tel. 099/7358111 - Fax 099/7294747
www.amat-taranto.it - amat@amat-ta.it - PEC: amat@pec.amat-ta.it
C.F. e P.IVA: 04700001001 - Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463.000 int. vers.



5. AIRBAG AUTISTA + AIRBAG PASSEGGERO

CONFORT:

ALZACRISTALLI: elettrici

2. ISOLAMENTO CABINA: rivestimento posteriore cabina

3. PEDANA POSTERIORE

4. SEDILE AUTISTA: 3° libertà molleggiato

5. SEDILE PASSEGGERO: panca biposto e cinture 3 punti

FUNZIONI:

1. COMANDI PORTE: porta laterale ad apertura manuale

2. PORTE LATERALI: scorrevole

3. PORTE POSTERIORI: senza finestrini

4. RUOTA DI SCORTA

5. RUOTE GEMELLATE

ALLESTIMENTO INTERNO OFFICINA DOTATO DI (dotazioni obbligatorie):

1. SCAFFALI:

n. _____ (non inferiori a n° 2 con
n° 3 mensole per ciascun scaffale)

dimensioni: _____

2. ARMADIO:

n. _____

dimensioni: _____

3. CASSETTIERE:

n. _____

dimensioni: _____

4. MOBILETTI BASSI:

n. _____

dimensioni: _____

5. COMPRESSORE DA ALMENO 10 BAR: _____

KYMA
MOBILITÀ

AMAT S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Capitale Sociale: 1.000.000.000,00 (un miliardo) di Euro

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto (TA) - Tel. 099 736111 - Fax 099 7361147

www.amat-taranto.it - amat@amat-ta.it - P.I.C. 0140130733 - amattar.it

R.E.A. P.I.A. n° 0140130733 - Registro Imprese di Taranto 00140130733 - Capitale Sociale € 2.140.451.000 - i vers.



Dichiara, inoltre, che lo stesso possiede le seguenti ulteriori caratteristiche aggiuntive:

Luogo e data

.....
(timbro e firma)



Ag. Comunità Moggi in Area di Torino S.p.A.
 via Cavour 10 - 10121 Torino - Tel. 011/21016300 - Fax 011/21016301
 e-mail: comunita@comunita.it
 C.A. Beppe Neri - Gruppo di Beni Culturali - via Cavour 10 - 10121 Torino - Tel. 011/21016300 - Fax 011/21016301
 e-mail: comunita@comunita.it



DIMENSIONI VEICOLO:

1. LUNGHEZZA: 7664 mm
2. LARGHEZZA CABINA: 2052 mm
3. ALTEZZA A VEICOLO SCARICO: 3054 mm

VANO DI CARICO:

1. VOLUME: 19,60 m³
2. LUNGHEZZA: 5125 mm
3. LARGHEZZA: 1800 mm
4. ALTEZZA: 2100 mm

MASSE:

1. M.T.T.: 7,0 Ton

ULTERIORI REQUISITI:

CILINDRATA TOTALE: 2998 CC

ALIMENTAZIONE: DIESEL

POTENZA MASSIMA: 132 KW (180 CV)

CAMBIO: MANUALE 6 VELOCITÀ + 1 RETROMARCIA

SOSPENSIONE ANTERIORE: 8-TOR MECANICA US DI ALUGATO NOTA 1

SOSPENSIONE POSTERIORE: MECANICA US DI ALUGATO NOTA 2

CLIMATIZZATORE: MANUALE CON COMPRESSORE CLIMA 110CC

CAMBIO: US DI SOPRA

SOSPENSIONE ANTERIORE: US DI SOPRA

SOSPENSIONE POSTERIORE: US DI SOPRA

SICUREZZA (dotazioni obbligatorie):

1. CASSETTA PRONTO SOCCORSO
2. PREDISPOSIZIONE ESTINTORE
3. TRIANGOLO DI SOCCORSO
4. AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA CON PULSANTE PER MODALITÀ NOTTURNA

KYMA
MOBILITÀ

AMAT S.p.A.

C.F./P.IVA 04700000200 - Sede legale: Via S. Maria 10 - 74100 Taranto (TA) - Capitale Sociale: € 2.342.163.000 int. vers.



5. AIRBAG AUTISTA + AIRBAG PASSEGGERO

CONFORT:

ALZACRISTALLI: elettrici

2. ISOLAMENTO CABINA: rivestimento posteriore cabina

3. PEDANA POSTERIORE

4. SEDILE AUTISTA: 3° libertà molleggiato

5. SEDILE PASSEGGERO: panca biposto e cinture 3 punti

FUNZIONI:

1. COMANDI PORTE: porta laterale ad apertura manuale

2. PORTE LATERALI: scorrevole

3. PORTE POSTERIORI: senza finestrini

4. RUOTA DI SCORTA

5. RUOTE GEMELLATE

ALLESTIMENTO INTERNO OFFICINA DOTATO DI (dotazioni obbligatorie): VEDI ALLEGATO NOTA 3

1. SCAFFALI:

n. 2 (non inferiori a n° 2 con n° 3 mensole per ciascun scaffale)

dimensioni: 1521 x 1688 x 410

2. ARMADIO:

n. 1 con 2 GRANI

dimensioni: mm 507 x 1224 x 410

3. CASSETTIERE:

n. 1 con 4 cassetti mm 1016 x 108 x 410

dimensioni: n° 2 cassetti mm 1016 x 216 x 410

4. MOBILETTI BASSI:

n. 2

dimensioni: 1521 x 360 x 410

**5. COMPRESSORE DA ALMENO 10 BAR: PRESSIONE 10 BAR, 53RANNO SOLITRI
VEDI ALLEGATO NOTA 4**

KYMA
MOBILITÀ

Agenda 2021 Mobilità nell'Area C di Roma

Per informazioni e prenotazioni: 06 47811111

Per informazioni e prenotazioni: 06 47811111

Per informazioni e prenotazioni: 06 47811111

Per informazioni e prenotazioni: 06 47811111



Dichiara, inoltre, che lo stesso possiede le seguenti ulteriori caratteristiche aggiuntive:

VENSI DOCUMENTO ALLUSO CON NOCS DI PRESSIONE

Luogo e data PUTIGNANO 10/05/2021

DIPINTO & DALESSANDRO S.p.A.
Un amministratore delegato
[Firma]
(timbro e firma)

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0006847/2021 del 22/04/2021 09:43:56

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via S. Maria della Pace, 10 - 74100 Taranto (TA) - Tel. 099 779121
Fax 099 779121
www.amat-taranto.it - email: info@amat-taranto.it
Azienda iscritta al Registro Imprese di Taranto 0011610713 - Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.

SPETT.
AMAT Spa
Via Cesare Battisti n. 657
TARANTO

Affidamento fornitura n° 1 furgone allestito ad officina mobile per il soccorso autobus con contestuale ritiro di n° 1 furgone usato – Iveco Fiat Daily Iveco 35C15 anno 2016 targato FC811CR

Di Pinto & Dalessandro S.p.A.

Sede Legale, Amministrativa
e Ufficio Commerciale
70017 Putignano (BA) - Italy
S.S. 172 dei Trulli Km 19,00 - int 1
Tel 080 4055455
Fax 080.4912704

Officina
Tel. 080.4911144

Magazzino Ricambi
Tel. 080.4913248
Fax 080.9902100

Filiale di Bari:
70123 Via G. Murari, 2 Z.I.
Tel. 080.9751250-51
Fax 080.9751253

www.dipintodalessandro.it
info@dipinto.biz
Pec: info@pec.dipinto.biz

Capitale sociale:
Euro 1.032.000 i.v.

Cod. fisc. e part. IVA:
04879190728

Registro Imprese Bari:
04879190728

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015

Di Pinto & Dalessandro spa ss.172 dei trulli km 19

ALLEGATO TECNICO – AMMINISTRATIVO - ECONOMICO

TECNICO

- **NOTA 1:** SOSPENSIONE ANTERIORE: a ruote indipendenti con barra di torsione regolabile, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto.
- **NOTA 2:** SOSPENSIONE POSTERIORE A balestra parabolica trilama, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto

- **NOTA 2:: ALLESTIMENTO INTERNO**

scaffale 1:

- vano a giorno mm 1521x410x360 con kit fermavalige,
- armadio mm 507x1224x410 con 2 ripiani,
- n°4 cassette mm 1014x108x410,
- n°2 cassette mm 1014x216x410,
- n°1 ripiano mm 1014x180x360 con 2 divisori

scaffale 2:


- vano inferiore chiuso da antina mm 1521x360x410,
- n°2 ripiani scaffalatura mm 1521x180x410 con 4 divisori
- n°1 ripiano scaffalatura mm 1521x180x360 con 4 divisori

scaffale 3:

- vano inferiore chiuso da antina mm 1521x360x410,
- n°2 ripiani scaffalatura mm 1521x180x410 con 4 divisori
- n°1 ripiano scaffalatura mm 1521x180x360 con 4 divisori

- **NOTA 4:** COMPRESSORE ARIA CARRELLATO: aspirazione 255 l/min, pressione massima 10 bar, capacità serbatoio 90 litri, potenza nominale 1,5 Kw, tensione di alimentazione 230/240 Volt a 50Hz;
NB ATTREZZATURA AGGIUNTIVA: Gruppo elettrogeno monofase con alimentazione a benzina e avviamento elettrico: potenza 5 KVA, livello acustico 88 db(A) per la funzionalità dello stesso compressore.

A seguire foto del tipo di allestimento.



Di Pinto & Dalessandro S.p.A.

Sede Legale, Amministrativa
e Ufficio Commerciale
70017 Putignano (BA) - Italy
S.S. 172 dei Trulli Km 19,00 - int. 1
Tel. 080.4055455
Fax 080.4912704

Officina
Tel. 080.4911144

Magazzino Ricambi
Tel. 080.4913248
Fax 080.9902100

Filiale di Bari:
70123 Via G. Murari, 2 Z.I.
Tel. 080.9751250-51
Fax 080.9751253

www.dipintodalessandro.it
info@dipinto.biz
Pec: info@pec.dipinto.biz

Capitale sociale:
Euro 1.032.000 i.v.

Cod. fisc. e part. IVA:
04879190728

Registro Imprese Bari
04879190728



AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO

• TEMPI DI CONSEGNA e COSTI in riferimento a offerta :

- giorni **240** (duecentoquaranta) da CONTRATTO/ORDINE, se emesso entro il 18.05.21.
- **Altrimenti**, per ordini formulati oltre il 18.05.21, per cause a noi non ascrivibili ci sarà un fermo negli Ordini Iveco fino al giugno 2021, pertanto in tal caso i tempi di consegna slittano, pertanto da CONTRATTO/ORDINE, sono necessari giorni **270** (duecentosettanta), con un aumento costi del veicolo nuovo di euro 1.000,00+iva

Pertanto il prezzo di vendita veicolo SE CONFERMATO DOPO IL 18.05.21 PER VEICOLO nuovo VOCE A) diventa 63.500,00+iva.

Ne consegue che la voce A - B "Differenza tra veicolo nuovo e permuta" diventa di euro 57.300,00 +iva.

- IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AL PRA DEL VEICOLO NUOVO compresa nella presente offerta
- Il veicolo verrà fornito di :
 - n1 barra lampeggiante colore arancio a Led
 - n2 micro fanalini anteriori e n2 posteriori (con n 3 led) colore arancio il tutto comandato da pulsante nel cruscotto
- La Vs richiesta di preventivo non precisa alcuni elementi di fornitura pertanto Il presente preventivo NON PREVEDE :
 - Eventuali SPESE DI CONTRATTO e POLIZZE, qualora necessarie dovranno essere conteggiate a parte.

IVECO

Di Pinto & Dalessandro S.p.A.
Concessionaria

DI PINTO & DALESSANDRO

Putignano 10.05.2021

Di Pinto & Dalessandro S.p.A.

Sede Legale, Amministrativa
e Ufficio Commerciale
70017 Putignano (BA) - Italy
S.S. 172 dei Trulli Km. 19,00 - int. 1
Tel. 080.4055455
Fax 080.4912704

Officina
Tel. 080.4911144

Magazzino Ricambi
Tel. 080.4913248
Fax 080.9902100

Filiale di Bari:
70123 Via G. Murari, 2 Z.I.
Tel. 080.9751250-51
Fax 080.9751253

www.dipintodalessandro.it
info@dipinto.biz
Pec: info@pec.dipinto.biz

Capitale sociale:
Euro 1.032.000 i.v.

Cod. fisc. e part. IVA:
04879190728

Registro Imprese Bari
04879190728

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015

DI PINTO & DALESSANDRO S.p.A.
Amministratore delegato
(Di Pinto Leonardo)

DI PINTO & DALESSANDRO S.p.A.
70017 PUTIGNANO (BA)

DAILY

SCHEDA TECNICA




70C18H V

IVECO

Il tuo partner per un trasporto sostenibile

70C18H V



VEICOLI

FURGONE			1100	4100L	4100	4100L
DIMENSIONI VEICOLO (mm)	PASSO (A)		H2	H2	H3	H3
	VERSIONE ALTEZZA		7264	7664	7264	7664
	Ingombro veicolo	Lunghezza max (B)	2052			
		Larghezza cabina escluso specchi retrovisori (E)				
		Altezza max (veicolo scarico) (K)	2849	2862	3041	3054
	Sbalzo	Anteriore (C)	1048			
		Posteriore (D)	2116	2516	2116	2516
	Carreggiata	Anteriore (M)	1725	1725	1725	1725
		Posteriore (N)	1660	1660	1660	1660
	Angolo di pendenza (°)	Di attacco (α)	18	18	18	18
Di uscita (β)		10	10	10	10	
Diametro di sterzata	Filo marciapiede	14108	14108	14108	14108	
	Filo muro	14758	14758	14758	14758	
DIMENSIONI VANO DI CARICO (mm)	VOLUME (m³)		16	17,5	18	19,6
	Lunghezza		4680	5125	4680	5125
	Larghezza max		800			
	Altezza		1900	1900	2100	2100
	Larghezza pavimento		1740			
	Distanza passaruote		1032			
	Altezza piano di carico	Veicolo scarico	871	884	871	884
	Porte a battenti posteriore	Larghezza apertura	1530	1530	1530	1530
		Altezza apertura	1800	1800	2000	2000
	Porte laterale scorrevole	Larghezza apertura	1260	1260	1260	1260
Altezza apertura		1800	1800	1800	1800	
MASSE (Kg)	M.T.T		7000	7000	7000	7000
	M.T.C con frenatura inerziale		10500	10500	10500	10500
	Massa max*	Asse anteriore	2500	2500	2500	2500
		Asse posteriore	5350	5350	5350	5350
	Tara *	Asse anteriore	1586	1588	1598	1597
		Asse posteriore	1441	1480	1453	1483
	Totale		3027	3068	3051	3080
Portata utile *		3973	3932	3949	3920	

* Veicolo in ordine di marcia (con autista e carburante)

Le tare indicate si riferiscono al veicolo in configurazione base standard senza optional

I dati si intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo. IVECO si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualunque momento e senza pubblico preavviso, le eventuali modifiche che essa ritenesse opportuno eseguire.

DAILY


70C18H V

MOTORE FICFL4117

4 cilindri in linea, 16 valvole con trasmissione a catena - ciclo diesel 4 tempi a gestione elettronica EDC, gruppo iniezione common rail (2000 bar) con turbocompressore a geometria variabile e aftercooler. Raffreddamento ad acqua con ventola ad innesto elettromagnetico. Monoblocco in ghisa e testa cilindri in alluminio. Dispositivo "Immobilizer" attuato da transponder su chiave accensione. Sistema di trattamento dei gas di scarico EGR + DPF E SCR; ricircolo dei gas di scarico EGR ad alta pressione refrigerato; sistema di rigenerazione passiva con catalizzatore DOC+DPF. Modulo di dosaggio UREA - catalizzatore SCR+CUC con sensori NOx e NH3 con spie di segnalazione. Conforme alla direttiva Euro VI Heavy Duty

CARATTERISTICHE MOTORE

Cilindrata totale	2998 CC
Alesaggio e corsa	95.8 x 104 mm
Potenza massima (CEE)	132 kW (180 CV) da null a 3500 giri/min
Coppia massima (CEE)	430 Nm (44 Kgm) da 1500 a null giri/min



CAMBIO DI VELOCITA'	Rapporto al cambio	Rapporto al ponte	% pendenza max superabile a coppia max(*)	Velocità max effettiva in Km/h(*)
2840.6 OD	1 ^a - 5.375 6 ^a - 0.791	Serie 4.3 Opt 4.556	39 42	139 131

(*) Veicolo con pneumatici di serie e a pieno carico. Le prestazioni sono riferite ad altezza H2 ove disponibile.

TRAZIONE

Posteriore.

IMPIANTO STERZANTE

con servoassistenza elettrica a resistenza variabile (funzione CITY). Diametro del volante 380 mm con regolazione di profondità ed angolazione.

TELAIO

Longheroni in acciaio a sezione "C" a collo di cigno collegati da traverse tubolari chiodate e trattamento anticorrosione TECTYL. Dimensioni longheroni: larghezza 69mm, altezza 184 mm, spessore 5mm

SOSPENSIONI

Anteriori A ruote indipendenti con barra di torsione regolabile, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto.

Posteriori meccaniche

A balestra parabolica trilama, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto

PNEUMATICI e RUOTE

Pneum.: 225/75 R16

IMPIANTO FRENANTE

A disco autoventilante sull'asse anteriore e posteriore.

Dimensione freni	Ant.	Post.
Diametro disco (mm)	301	306

Freno di servizio e soccorso

Idraulico con servofreno a depressione; circuiti anteriore e posteriore indipendenti. Segnalatore elettrico di usura freni anteriore e posteriore. Freno di soccorso conglobato nel freno di servizio.

Sistema di controllo della stabilità ESP 9 di serie.

Sistema di frenata di emergenza automatica AEB di serie.

Sistema di mantenimento corsia automatica LDWS+LKA di serie.

Freno di stazionamento

Meccanico, agente sulle ruote posteriori (con comando di innesto elettrico, ove previsto).

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria di serie: 12V - 110Ah
Alternatore di serie: 12V - 220A
Motorino avviamento: 12V - 2,5kW
Punti per prelievo corrente: dalla Centralina sulla batteria; dai connettori allestitori;
OPT dall' expansion module

STRUMENTAZIONE

Cluster con display a colori TFT da 3.5", trip computer.

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

Serbatoio carburante trapezoidale con chiusura a chiave, da 100 Lt. (fino a 120 Lt OPT)
Serbatoio Urea 20 Lt.
Gancio di manovra anteriore.


CABINA DI GUIDA

- Di tipo semiavanzato con 3 posti (autista + 2 passeggeri), sedile autista a 3 gradi di libertà, panchetta passeggeri anteriori biposto fissa con cinture a tre punti.
- I sedili sono rivestiti in tessuto con poggiatesta e cinture di sicurezza.
- Protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi e lamiere zincate.
- Rivestimento con materiale antiabrasione per il sottoscocca passaruota e vano motore.
- Fascia paracolpi laterali in materiale plastico.
- Parabrezza curvo in cristallo laminato rinforzato, incollato, atermico e azzurrato.
- Porte cabina con vetri atermici e azzurrati, alzacristalli elettrici con automatismo one touch e antipizzicamento.
- Porta laterale destra scorrevole con gradino interno di salita.
- Porta posteriore a 2 battenti ciechi, con apertura a 180° (270° a partire dal passo 4100L), pedana di accesso al vano di carico a tutta larghezza.
- Parete divisoria tra abitacolo e vano di carico.
- Cintura regolabile in altezza con pretensionatore.
- Specchi retrovisori esterni con grandangolo e ripetitore laterale integrato.
- Predisposizione autoradio.
- Chiusura centralizzata.
- Chiave unica per tutte le funzioni con immobilizer.
- Presa di collegamento per dispositivi di diagnostica.

AGGIORNATA A: LUGLIO 2019

I dati si intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo. IVECO si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualunque momento e senza pubblico preavviso, le eventuali modifiche che essa ritenesse opportuno eseguire.

DAILY



PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
70010 TORINO (IT)

IVECO ITALIA
Lungo Stura Lazio 49
10156 - Torino
business.line.light@cnhind.com

IVECO

Il tuo partner per un trasporto sostenibile

Numero verde

800-800288

WWW.IVECO.COM

70C18H V

CONFERMA DI PINTO	
Nome	LEONARDO
Data	22-01-1972
Genere	M A 1972
PITIGNANO	
Cognome: ITALIANE	
Residenza: PITIGNANO (BA)	
Cassa Unificata 1/134	
Professione	
CONCETTI E CONFESSIONI SCIENTIFICHE	
Stipendio	190
Cognome	BRIZZOGLI
Nome	CASTANI
Seg. personale	

	
PITIGNANO 18-08-2016 UFFICIO AMMINISTRATIVO LOGLICITRANZI	

Scadenza 22-01-2027
 Diritti 5,00

AX1104351

REPUBBLICA ITALIANA	
	
COMUNE DI PITIGNANO	
CARTA D'IDENTITA'	
N. AX1104351	
DI	
DI PINTO LEONARDO	