

O.d.g. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5----

Delibera n° _____ del _____

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L 76/2020, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INDICATORI DI LINEA E DI PERCORSO SU N. 14 BUS – AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: avviso per manifestazione di interesse

Allegato 2: capitolato/disciplinare

Il Direttore Generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità contratti ed appalti f.f. riferisce e propone quanto segue:


Premesso che:

- L'Amat spa ha necessità di approvvigionarsi 14 sistemi di indicatori di linea e di percorso n° 14 mezzi costituenti la flotta aziendale, sprovvistine, di cui:
 - N.12 autobus "Evobus Mercedes O530 Citaro"
 - N. 2 Heuliez GX 117 L
- A tal fine il Capo Unità Contratti ed Appalti f.f. ha predisposto gli atti per l'espletamento di procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, per fornitura ed installazione di indicatori di linea e di percorso su n. 14 autobus, preceduta da avviso per manifestazione di interesse;
- Gli atti della procedura consistono in: Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 1**) e Capitolato/disciplinare per la procedura di affidamento diretto (**Allegato 2**)
- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, adottato ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, rispetto alla base d'asta di € 35.000,00 di cui € 1.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta)


Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare l'indizione procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, per la fornitura ed installazione di indicatori di linea e di percorso su n. 14 autobus, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle basi d'asta di € 35.000,00

- di cui € 1.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta)
- b. di approvare l'Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 1**) e Capitolato/disciplinare per procedura di affidamento diretto (**Allegato 2**);
 - c. di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e su un quotidiano a tiratura locale;
 - d. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
 - e. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Capo Unità Contratti e Acquisti f.f. 

Il Direttore Tecnico 

Il Direttore Generale f.f. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, per la fornitura ed installazione di indicatori di linea e di percorso su n. 14 autobus, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle basi d'asta di € 35.000,00 di cui € 1.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta)
2. di approvare l'Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 1**) e Capitolato/disciplinare per procedura di affidamento diretto (**Allegato 2**);
3. di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e su un quotidiano a tiratura locale;
4. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
5. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nella persona di _____.



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INDICATORI DI LINEA E DI PERCORSO SU N. 14 BUS AVVISO

Art. 1 – INDIZIONE

Si avvisa che Amat S.p.a. intende svolgere una procedura negoziata al fine di individuare gli operatori economici cui affidare la fornitura e installazione di sistemi di indicatori di linea e di percorso a bordo di n. 14 autobus AMAT, il cui costo è stimato in € 35.000,00 (trentacinquemila/00), di cui € 1.000,00 (euro mille/00) per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 2 – OGGETTO

La consultazione ha per oggetto la fornitura e installazione di n° 14 sistemi di indicatori di linea e di percorso.

L'appalto sarà estensibile ad un numero maggiore di indicatori di linea, entro le soglie massime di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'estensione, potrà essere disposta da AMAT entro i due anni successivi all'avvio del contratto.

I sistemi di indicatori di linea e di percorso devono essere rispondenti alle norme di legge in vigore.

I dispositivi dovranno essere installati su n° 14 mezzi costituenti la flotta Amat, di cui:

- N.12 autobus "Evobus Mercedes O530 Citaro"
- N. 2 Heuliez GX 117 L

I sistemi dovranno essere costituiti da:

- Centralina di comando e gestione con le seguenti funzionalità e caratteristiche minime:
- Unità di indicazione di percorso anteriore, con le seguenti funzionalità e caratteristiche minime:
- Unità di indicazione linea e di percorso posteriore
- Unità di indicazione linea e di percorso laterale

Saranno compresi nella fornitura i CAVI DI COLLEGAMENTO tra centralina di comando e gli indicatori, CAVI di alimentazione, CAVI completi di connettori, staffe e altri accessori ritenuti necessari per il fissaggio degli indicatori

Devono essere utilizzabili per collegarsi agli indicatori di linea e al sistema AVM e quindi con predisposizione per:



1. almeno un altoparlante esterno per la comunicazione vocale di linea e direzione capolinea da configurare all'indicatore di percorso;
2. altoparlanti interni completi di cablaggio e di un amplificatore audio con regolazione del volume dei toni per le comunicazioni di prossima fermata, da configurare con AVM; software e hardware necessari per la gestione e modifica del sistema di linee.

Art. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L 76/2020, previa pubblicazione di manifestazione di interesse.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso rispetto alla base d'asta, di € 35.000,00 di cui € 1.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta)

A parità di sconto si procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. 23/05/1924 n.827.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

1. Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 (DGUE parte III). Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/aggregazione.
2. Requisiti di idoneità professionale: è richiesto il possesso del requisito professionale consistente nell'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato per attività analoghe a quelle della presente procedura,.
3. Capacità economica e finanziaria – non richiesto
4. Capacità tecnica: E' richiesto l' aver eseguito la fornitura e installazione di indicatori di linea e di percorso per autobus di percorso per un importo non inferiore ad € 50.000,00 + IVA nel triennio 2018 -2019-2020.

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici che intendano manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura e che siano in possesso dei titoli richiesti per l'esercizio della predetta attività dovranno avanzare apposita manifestazione di interesse, che dovrà pervenire all'AMAT, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno -----, secondo le modalità indicate nell'allegato "Manuale Operativo manifestazione di interesse".

L'archivio informatico contenente le manifestazioni di interesse dovrà contenere:

A – Manifestazione di interesse, redatta compilando e firmando digitalmente il modello Allegato A



B – Documento di identità del manifestante

Art. 6 – AVVERTENZE

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici. Le manifestazioni d'interesse non vincolano in nessun modo l'AMAT S.p.A. e la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amat S.p.A.

L'AMAT S.p.A. si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

**Il Presidente del C.d.A.
(avv. Giorgia Gira)**



ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUTOMATICI DI SEGNALEZIONE E SPEGNIMENTO PRINCIPI DI INCENDIO SU 18 BUS

Il sottoscritto
nato a Prov. Il re-
sidente nel Comune di Prov. Stato
..... alla Via/Piazza n. CO-
DICE FISCALE,
in qualità di
☐ Legale rappresentante
Ovvero
☐ Procuratore / Istitore (procura n. _____ del _____)
dell'impresa
con sede nel Comune di Prov. Stato
..... Alla Via/Piazza n.
..... con codice fiscale: Partita IVA:
.....

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

MANIFESTA

l'interesse ad essere invitato alla procedura di cui in oggetto, chiedendo di essere invitato in qualità di

- ☐ impresa singola
- ☐ società (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);
- ☐ consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016)
- ☐ consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016)
- ☐ capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016)
- ☐ capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) non ancora costituito

A TAL FINE DICHIARA

- la non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016
- la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale richiesti ex art. 4 della manifestazione di interesse
- di aver eseguito la fornitura e installazione di indicatori di linea e di percorso per autobus di percorso per un importo non inferiore ad € 50.000,00 + IVA nel triennio 2018 -2019-2020



DICHIARA, inoltre,

- di autorizzare l'AMAT a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente procedura, in alternativa, ai seguenti indirizzi:

e-mail _____

pec _____

fax _____

- di aver preso visione delle condizioni della presente manifestazione di interesse e di accettarle in toto.

LUOGO E DATA

..... lì

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....



PROCEDURA NEGOZIATA N. ____/2021 - EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INDICATORI DI LINEA E DI PERCORSO SU N. 14 BUS

Art. 1 – INDIZIONE

L'AMAT S.P.A. è intenzionata a procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 la fornitura e installazione di sistemi di indicatori di linea e di percorso a bordo di n. 14 autobus AMAT, il cui costo è stimato in € 35.000,00 (trentacinquemila/00), di cui € 1.000,00 (euro mille/00) per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 2 – OGGETTO

La consultazione ha per oggetto la fornitura e installazione di n° 14 sistemi di indicatori di linea e di percorso.

L'appalto sarà estensibile ad un numero maggiore di indicatori di linea, entro le soglie massime di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120.

1/28

L'estensione, potrà essere disposta da AMAT entro i due anni successivi all'avvio del contratto.

I sistemi di indicatori di linea e di percorso devono essere rispondenti alle norme di legge in vigore.

I dispositivi dovranno essere installati su n° 14 mezzi costituenti la flotta Amat, di cui:

- N.12 autobus "Evobus Mercedes O530 Citaro"
- N. 2 Heuliez GX 117 L

I sistemi dovranno essere costituiti da:

a) Centralina di comando e gestione con le seguenti funzionalità e caratteristiche minime:

- Tastiera a membrana o con caratteristiche equivalenti, composta da tasti alfanumerici, tasti funzione/navigazione;
- Display con LCD retroilluminato a LED, almeno 2 righe per 20 caratteri o grafico;
- Memoria dati con memoria interna capacità almeno di 64 Mb;

- conservazione dei dati superiore a 5 anni senza alimentazione e gestione memoria USB con capacità di almeno 4 Mb.
- Interfacce almeno RS485, RS232, ethernet 10/100;
- Porta USB e/o lettore memory card tipo "SD" per il caricamento del data base percorsi;
- Contenitore metallico con struttura in estruso di alluminio, o materiale con caratteristiche di robustezza meccanica equivalente o superiore.
- Gestione codici di destinazione a 6 caratteri alfa-numeric; Interfaccia e unità di gestione e controllo degli indicatori di percorso esterni ed interni;
- Autodiagnosi del corretto funzionamento della centralina e degli indicatori collegati, segnalazione errori a display; almeno 4 indicatori collegabili;
- Almeno 2 ingressi digitali; ricerca sequenziale della destinazione;
- Tasto inversione percorso (Andata / Ritorno);
- Almeno due destinazioni memorizzate per la selezione rapida;
- Regolazione fissa e automatica della luminosità degli indicatori;
- Accesso protetto ai menù di impostazione delle funzionalità della centralina;
- Funzione di comando degli impianti di vocalizzazione asserviti;
- possibilità di riprogrammazione e aggiornamento degli archivi interni, in locale e da remoto, e mediante utilizzo di memory card e USB;
- memorizzazione del database delle destinazioni nella memoria interna con almeno 1000 destinazioni;
- Interfacciabilità con il protocollo di collegamento con il sistema AVM installato presso AMAT S.P.A., destinato all'invio e alla visualizzazione nel pannello interno delle descrizioni di prossima fermata;
- interfacciabilità con il protocollo di collegamento con il sistema installato presso AMAT S.P.A. per l'invio delle vocalizzazioni TTS da riprodurre su altoparlanti interni.

2/28

b) Unità di indicazione di percorso anteriore, con le seguenti funzionalità e caratteristiche minime:

- Led dal colore ambra;
- Tecnologia SMD
- Livello luminosità programmabile fisso e variabile automaticamente in relazione alla variazione della luce durante il giorno e la notte al fine di garantire la corretta lettura agli utenti, indicativamente 8 livelli su scala di 32. Capacità di visualizzazione almeno su una e su due righe, fissa e scorrevole.
- Interfaccia di comunicazione con la centralina di comando.

- Contenitore metallico con struttura in estruso di alluminio, o materiale con caratteristiche di robustezza meccanica equivalente o superiore, elettrocolorato nero.
 - Visualizzazione alfanumerica della linea (numero e/o lettera) e delle destinazioni; visualizzazione delle destinazioni su più righe;
 - visualizzazione delle destinazioni con scritta scorrevole regolazione fissa e automatica della luminosità.
 - Dimensioni: min. 1200 x 200 x 45 mm.
- c) Unità di indicazione linea e di percorso posteriore, con le seguenti funzionalità e caratteristiche minime:
- Led colore ambra;
 - livello luminosità programmabile e variabile automaticamente in relazione alla variazione della luce durante il giorno e la notte al fine di garantire la corretta lettura agli utenti, indicativamente 8 livelli su scala di 32.
 - Interfaccia di comunicazione con la centralina di comando. Contenitore metallico con struttura in estruso di alluminio, o materiale con caratteristiche di robustezza meccanica equivalente o superiore, elettro colorato nero, ancoraggio superiore e inferiore tramite supporti regolabili, visualizzazione alfanumerica della linea (numero e/o lettera) regolazione fissa e automatica della luminosità.
 - Dimensioni: min. 350 x 200 x 45 mm.
- d) Unità di indicazione linea e di percorso laterale con le seguenti funzionalità e caratteristiche minime:
- Led colore ambra;
 - livello luminosità emissione programmabile e variabile automaticamente in relazione alla variazione della luce durante il giorno e la notte al fine di garantire la corretta lettura agli utenti, indicativamente 8 livelli su scala di 32. Interfaccia di comunicazione con la centralina di comando.
 - Contenitore metallico con struttura in estruso di alluminio, o materiale con caratteristiche di robustezza meccanica equivalente o superiore, elettrocolorato nero;
 - dimensioni (l, a, p) almeno 800mm x 150 mm x 45mm.
 - Visualizzazione alfanumerica della linea (numero e/o lettera) e/o delle destinazioni; visualizzazione delle destinazioni su più righe;
 - visualizzazione delle destinazioni con scritta scorrevole regolazione fissa e automatica della luminosità.



Saranno compresi nella fornitura i CAVI DI COLLEGAMENTO tra centralina di comando e gli indicatori, CAVI di alimentazione, CAVI completi di connettori, staffe e altri accessori ritenuti necessari per il fissaggio degli indicatori

Devono essere utilizzabili per collegarsi agli indicatori di linea e al sistema AVM e quindi con predisposizione per:

1. almeno un altoparlante esterno per la comunicazione vocale di linea e direzione capolinea da configurare all'indicatore di percorso;
2. altoparlanti interni completi di cablaggio e di un amplificatore audio con regolazione del volume dei toni per le comunicazioni di prossima fermata, da configurare con AVM; software e hardware necessari per la gestione e modifica del sistema di linee

Saranno concordate le modalità e le specifiche di installazione con i tecnici di AMAT S.P.A. al fine di massimizzare la leggibilità degli indicatori stessi; in linea di principio gli indicatori laterali dovranno essere collocati nella posizione più bassa possibile per aumentarne la leggibilità da parte dell'utenza (appena sopra al passa ruota).

La presenza di tutte caratteristiche sopra indicate è requisito indispensabile di ammissibilità dell'offerta.

L'assenza anche di una sola di tali caratteristiche, da considerarsi quali "minimale", comporterà l'esclusione dell'offerta.

Saranno previste, ai fini della verifica della adeguatezza e dell'ammissibilità tecnica della singola offerta e prima dell'aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso, prove di funzionamento del sistema offerto con il sistema di cui AMAT intende dotarsi.

L'esito positivo di dette prove sarà vincolante ai fini dell'aggiudicazione.

A corredo della fornitura, si richiedono schemi e disegni relativi alle operazioni di installazione/disinstallazione, insieme con un manuale riportante le procedure operative per eseguire le manutenzioni di primo livello quali ad esempio la sostituzione di led guasti o di schede danneggiate. I costruttori dovranno garantire la disponibilità di materiali sostitutivi per almeno 10 anni dopo la scadenza del periodo di garanzia.

E' richiesta la presentazione di un listino di ricambi (elenco e prezzo) e l'erogazione di una sessione formativa per i dipendenti di officina in merito

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso rispetto alla base d'asta, di € 35.000,00 di cui € 1.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta)

A parità di sconto si procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. 23/05/1924 n.827.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

1. Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 (DGUE parte III). Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/aggregazione.
2. Requisiti di idoneità professionale: è richiesto il possesso del requisito professionale consistente nell'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato per attività analoghe a quelle della presente procedura,.
3. Capacità economica e finanziaria – non richiesto
4. Capacità tecnica: E' richiesto l' aver eseguito la fornitura e installazione di indicatori di linea e di percorso per autobus di percorso per un importo non inferiore ad € 50.000,00 + IVA nel triennio 2018 -2019-2020.

5/28

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta avverrà in maniera telematica sul portale disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso secondo le procedure descritte nell' ALLEGATO "Modulo Operativo Gara Telematica". Il mancato rispetto delle stesse comporterà l'esclusione dell'offerta.

Il timing di gara è il seguente:

IL timing è il seguente:

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti		



Scadenza della gara		
---------------------	--	--

L'offerta telematica andrà presentata previa creazione dei seguenti 2 plichi telematici, costituiti da archivi informatici (formato file .zip/.rar) firmati digitalmente:

- a) BUSTA AMMINISTRATIVA
- b) BUSTA ECONOMICA

L'AMAT SpA non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile delle offerte telematiche. Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate dai concorrenti per partecipare alla gara.

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il plico telematico "BUSTA AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:

- a) Domanda di partecipazione alla gara, da produrre utilizzando il modello Allegato C al presente capitolato, con allegata copia di documento di identità del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante.

- b) Documento di gara unico europeo redatto in conformità dell'allegato "Documento di gara unico europeo". Il documento di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere d), e), f), g), del d.lgs. n.50/2016 ciascuna impresa dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le parti da II a VI.

Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere b), c), del d.lgs. n.50/2016 il DGUE va compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Pertanto nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente attraverso il DGUE è tenuto a dichiarare a pena di esclusione l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/16 con riferimento a tutti i soggetti identificati dalla succitata disposizione.

6/28

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, nel formato elettronico allegato agli atti della procedura in oggetto, omettendo di compilare le parti barrate.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE in tutte le parti non barrate, nessuna esclusa.

- c) La "Scheda delle caratteristiche Tecniche", allegato B al presente bando, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante delle concorrenti, sulla base della quale la commissione formulerà il proprio giudizio di idoneità tecnica del sistema proposto
- d) Le schede tecniche, rilasciate dal produttore degli apparati proposti.
Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Art. 7 – BUSTA ECONOMICA

Il plico telematico "**BUSTA ECONOMICA**" dovrà contenere l'offerta economica, **firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del concorrente, da formulare esclusivamente mediante compilazione, a macchina o in stampatello leggibile, di tutti gli spazi previsti nel "PROSPETTO-OFFERTA" accluso al presente capitolato (Allegato A)**

7/28

Tale prospetto non dovrà presentare correzioni, neppure se effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovrà essere sottoscritto, per esteso, dal legale rappresentante della ditta concorrente.

Le offerte sono impegnative per il concorrente per un periodo di almeno 180 giorni, saranno considerate proposte irrevocabili ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c. e contemplano, con la loro presentazione, l'assorbimento di ogni possibile alea all'interno della misura formulata.

Decorsi infruttuosamente 180 giorni dalla data di esperimento della gara, i concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalla offerta stessa a mezzo di comunicazione scritta.

Offerte proposte in maniera incompleta, indeterminata o sottoposte a condizioni aleatorie, non espressamente previste nel presente bando, saranno escluse dalla gara

Art. 8 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO GARA TELEMATICA

A causa delle note limitazioni in materia di assembramento sociale intervenute nell'ambito delle normative atte a contrastare la pandemia "Covid 19" in atto, la partecipazione alla seduta sarà possibile in videoconferenza mediante modalità di accesso che saranno comunicate alle imprese partecipanti prima della seduta e comunque dopo il termine di scadenza del periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica, agli indirizzi di posta elettronica certificata rilasciati in sede di iscrizione al portale per la gestione della gare telematiche dell'AMAT.

Alle ore 10:00 del giorno _____, presso la sede dell'AMAT la Commissione di gara procederà preliminarmente all'apertura e all'esame della plico telematico denominato "BUSTA AMMINISTRATIVA" per accertare la corrispondenza a tutte le prescrizioni del bando di gara delle offerte pervenute e l'idoneità tecnica del prodotto proposto rispetto alle caratteristiche tecniche minimali indicate all'art. 2 del presente bando.

In prosieguo la Commissione passerà, per le sole ditte concorrenti risultate in regola con la documentazione, all'apertura e all'esame del plico telematico denominato "BUSTA ECONOMICA", onde pervenire alla proposta di aggiudicazione della gara.

Art. 9 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

8/28

Per il perfezionamento del contratto già sottoscritto in chiave condizionata, l'impresa aggiudicataria, senza bisogno di firmarlo nuovamente, dovrà consegnare, entro il termine che sarà comunicato con preavviso di almeno di 10 giorni, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima e perdita della cauzione provvisoria, i seguenti documenti:

- a) La nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante. La sottoscrizione di tale nota, segnerà il definitivo passaggio dalla forma condizionata al perfezionamento del contratto per adesione destinato a regolare lo svolgimento del rapporto tra l'Amat e l'impresa aggiudicataria;
- b) I dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari da fornire utilizzando il modello che sarà allegato alla nota di aggiudicazione.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.



L'eventuale scelta dell'AMAT S.p.A. di non procedere all'aggiudicazione in ragione di quanto innanzi non è sindacabile dai concorrenti, che, a tal riguardo, non sono legittimati a pretendere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo. La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente bando di gara e relativi allegati, nessuna esclusa. Decorso infruttuosamente 180 giorni dalla data di esperimento della gara, i concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalla offerta stessa a mezzo di comunicazione scritta.

L'aggiudicazione sarà notificata a mezzo pec previo di provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del CdA.

Art. 10 – ORDINI ED INSTALLAZIONI

Le installazioni saranno completate presso la sede dell'AMAT, sita in via Cesare Battisti 657 in Taranto, con manodopera e mezzi messi a disposizione dall'aggiudicataria in orario pomeridiano (dopo le ore 14:00).

Nel prezzo della merce è sempre compreso, oltre al costo del trasporto, anche il costo dell'imballaggio il quale deve essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto.

La completa fornitura ed installazione degli impianti dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine.

In caso di ordinativi di fornitura ulteriori rispetto ai primi 14 (fino al quantitativo massimo previsto nel presente avviso all'art. 2) il termine per il completamento delle attività di fornitura ed installazione sarà di 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'ordine.

Ogni installazione dovrà essere preventivamente concordata con l'Area Tecnica dell'AMAT, per far sì che le vetture vengano messe a disposizione per i montaggi.

L'aggiudicataria dovrà designare un proprio Responsabile Tecnico durante l'intero periodo del progetto, che si rapporterà con l'AMAT, fornirà le comunicazioni circa lo stato di avanzamento delle installazioni e risponderà dello svolgimento della fornitura, nonché dei collaudi successivi all'installazione.

Ogni installazione sarà soggetta a specifico Collaudo, eseguito in conformità al quanto descritto al successivo art. 11.

L'esito negativo del collaudo comporterà il rifiuto dell'AMAT alla accettazione con obbligo per la ditta aggiudicataria del ritiro, a propria cura e spese,

9/28

dell'apparato non funzionante, che dovrà essere sostituito nel termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, a mezzo P.E.C., della nota di contestazione.

Art. 11 - COLLAUDO

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dell'Area Tecnica dell'AMAT che comporterà una attività di verifica tecnico-amministrativa con lo scopo di accertare e certificare che ciascuna fornitura è stata eseguita secondo le previsioni contrattuali ed in conformità alle specifiche tecniche. Al termine del completamento di ogni installazione dovrà essere eseguito il collaudo dell'impianto alla presenza di rappresentanti della ditta aggiudicataria e dei tecnici AMAT.

In particolare saranno previste, prove di funzionamento degli indicatori di percorso in quanto, agendo sulla centralina di comando degli indicatori, nonché sulla consolle autista di Amat, le verifiche saranno necessarie ai fini della verifica del corretto funzionamento del sistema sia per quanto attiene l'installazione e cablaggi che la corretta funzionalità dell'intero impianto.

L'esito positivo dello stesso dovrà risultare da apposito "Verbale di collaudo" sottoscritto dalle parti, il cui schema sarà predisposto dall'AMAT. Detto verbale, che dovrà accertare la corrispondenza di tutte le caratteristiche degli apparati installati a quelle minime riportate all'art. 2, dovrà essere redatto in duplice copia, una trattenuta da AMAT e l'altra dall'aggiudicataria.

10/28

Ciascun verbale di collaudo dovrà contenere i seguenti dati:

- numero autobus e modello
- giorno e ora di montaggio
- nome installatore
- numeri di serie delle apparecchiature montate
- spazio per particolari note di montaggio

Art. 12 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al D.Lgs. 50/2016 e al presente avviso, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:



- fornitura e installazione del sistema di indicatori di linea e di percorso, comprensiva di tutte le lavorazioni necessarie, nonché della fornitura di ogni accessorio necessario all'installazione;
- l'adozione, nel compimento di tutte le lavorazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, dei dipendenti AMAT dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'impresa, restandone sollevati l'AMAT, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'AMAT, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal bando;
- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'AMAT sia il personale di sorveglianza e di assistenza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- il ritiro e lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto che verrà prodotto nel corso dei lavori. Tutti i conferimenti di rifiuti, ai sensi della normativa vigente, andranno debitamente certificati con produzione degli appositi formulari. La gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in vigore;
- la produzione delle certificazioni impiantistiche, ove richieste in adempimento alle disposizioni legislative vigenti.
- Tutti i materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle attività previste dall'affidamento sono a carico dell'appaltatore
- Per tutti i materiali smontati dalle vetture, siano essi efficienti o meno, sussiste l'obbligo, per l'appaltatore, della riconsegna in magazzino del reso di lavorazione.
- La mancata riconsegna o l'appropriazione indebita di materiale aziendale può comportare la risoluzione immediata del contratto.

11/28



Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi offerti dall'aggiudicataria.

L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

L'appaltatore sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dall'AMAT o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta l'AMAT in senso lato e i funzionari da essa dipendenti.

Sono consentiti gli affidamenti di singole opere e prestazioni di tipo specialistico a lavoratori autonomi, ai sensi dell'art.105 comma 3. Lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo benestare dell'AMAT.

L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, dell'opera e delle prestazioni proprie e di quelle eventualmente affidate a lavoratori autonomi.

L'appaltatore sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dall'AMAT o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta l'AMAT in senso lato e i funzionari da essa dipendenti.

L'appaltatore pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

L'aggiudicatario dovrà pertanto dimostrare di possedere una polizza assicurativa RCT/O, con massimale non inferiore ad € 1.000.000/sinistro, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare ad AMAT, ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro adeguato alla presente gara.

12/28

Art. 13 – GARANZIA SUGLI INTERVENTI – TEMPO DI DISPONIBILITA' DEI RICAMBI

Il fornitore garantisce che gli apparati sono esenti da vizi o difetti dovuti a progettazione o errata costruzione o a carenze dei materiali impiegati che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinate.

Il fornitore deve garantire i prodotti oggetto dell'appalto, ed il relativo montaggio, privi da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di effettiva consegna.

La garanzia è applicata a tutti i prodotti compresa la manodopera per i relativi ripristini, con la sola esclusione di danni causati da eventi atmosferici, atti vandalici e/o manomissioni.

Gli interventi in garanzia saranno effettuati dalla ditta aggiudicataria e/o da ditta da essa indicata.

Il fornitore si impegna a fornire esclusivamente prodotti che abbiano le caratteristiche indicate nel presente bando di gara.

Durante il periodo di garanzia il fornitore è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi sopra descritti ed è tenuta alla sostituzione dei prodotti difettosi, con ripristino dei termini di garanzia.

Il fornitore è tenuto ad adempiere a tali obblighi entro 15 giorni dalla data della comunicazione di AMAT a mezzo e-mail con la quale si notificano i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine deve sostituire le parti logore, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, facendosi carico di tutti gli oneri e spese necessarie e conseguenti.

Successivamente al decorso infruttuoso di tale termine, sarà possibile l'applicazione di penalità, da parte dell'AMAT, nella misura descritta nell'articolo che segue.

13/28

Qualora, nel periodo di garanzia si manifestassero difetti o deficienze ripetitive su particolari uguali o aventi la stessa funzione specifica in misura superiore al 10% del numero di tali particolari presenti nell'intera fornitura, il Fornitore adotterà provvedimenti atti a eliminare i difetti nel più breve tempo possibile su tutti i sistemi oggetto della fornitura, a propria cura e spese.

L'installazione degli impianti ed il successivo collaudo, anche se superato positivamente, non esonerano la Ditta aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e/o difformità non rilevate all'atto del collaudo stesso.

Art. 14 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

La corretta erogazione delle prestazioni previste in gara va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto stimola l'applicazione di penali.

Pertanto in caso di inosservanza dei termini di esecuzione dell'appalto, non dovuti a causa di forza maggiore, sarà applicata, per ogni apparato consegnato in ritar-



do, una penale giornaliera dello 0,1 % del prezzo complessivo della fornitura e posa in opera dello stesso, fino alla concorrenza del 10 % del prezzo di aggiudicazione del singolo apparato.

In caso di ritardo nell'esecuzione di interventi in garanzia, sarà applicata una penale pari allo 0,06 % del prezzo conglobato della fornitura e posa in opera del singolo apparato.

Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 15 – LIQUIDAZIONE FATTURE

In considerazione delle particolari modalità di finanziamento dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale, la liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle stesse.

Le fatture dovranno riportare necessariamente i CIG di riferimento dei lotti a cui la fornitura si riferisce.

Le fatture dovranno essere regolarizzate con IVA in regime di scissione dei pagamenti.

Il codice destinatario per la fatturazione elettronica dell'AMAT è il seguente: 5WKJP7T.

14/28

Art. 16 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 17 – RISOLUZIONE EX ART. 1456 C.C.

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'AMAT potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- acquisizione di DURC irregolare dell'aggiudicataria;
- Ritardo nel completamento delle installazioni che si protragga per più di 90 giorni oltre il termine previsto al precedente art. 12;

- Ritardo nella sostituzione degli articoli non conformi che si protragga per più di 30 giorni oltre il termine previsto al precedente art. 12;
- violazione del divieto di subappalto di parte o della totalità della prestazione;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o del credito;
- mancato reintegro della cauzione definitiva ogni volta che su di essa l'AMAT abbia operato prelevamenti in seguito alla applicazione delle penali.

In caso di risoluzione l'AMAT potrà incamerare l'intero deposito cauzionale salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto comunque salvo il diritto della ditta fornitrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è quello di Taranto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, s'informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'AMAT per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dallo stesso Regolamento.

Il "titolare" del trattamento dei dati in questione è l'AMAT in persona del Presidente del C.d.A., avv. Giorgia Gira, mentre soggetto autorizzato al trattamento dei dati medesimi è il Dott. Nicola Carrieri.

15/28

Il Presidente del C.d.A.

(avv. Giorgia Gira)

– Clausole vessatorie

Formano oggetto di espressa sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc le norme del presente atto relative a liquidazione fatture (art. 15), alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc (art. 17), foro competente (art. 18) che, a tal fine, vengono approvate specificamente in aggiunta all'adempimento della sottoscrizione pagina per pagina.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341, 1342 C.C.

DATA _____

Firma _____



Allegato A

PROCEDURA NEGOZIATA N. ____/2021 - EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INDICATORI DI LINEA E DI PERCORSO SU N. 14 BUS

PROSPETTO OFFERTA

Il sottoscritto nato a
Prov.....in data, residente
in..... Prov..... Via/Piazza
....., n., nella sua qualità di
..... dell'impresa.....
..... con sede legale in
..... Via/Piazza n°, P. IVA
.....

con riferimento all'affidamento dell'appalto in oggetto, formula la seguente offerta, al netto di IVA, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 35.000,00 :

1 - DESCRIZIONE	2 - Quantità	3 - Prezzo UNITA- RIO (iva ESCLUSA)	4 - Prezzo TOTALE (iva ESCLUSA) = 2 X 3
A - Fornitura di indicatori di percorso	14		
B - Installazione su bus apparecchi indicatori di percorso	14		
C - costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta			€ 1.000,00
TOTALE (4-A + 4-B + 4-C) – in cifre			€ _____,
TOTALE (4-A + 4-B + 4-C) – in lettere		€ _____,	

16/28

La predetta offerta costituisce proposta irrevocabile ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c..



Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo degli oneri per la sicurezza, a carico dell'impresa, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso nel prezzo offerto sopra, ammonta ad € _____ (in lettere € _____). Il costo della manodopera ammonta ad € _____ (in lettere € _____).

....., lì

Il legale rappresentante

.....



Allegato B

PROCEDURA NEGOZIATA N. ____/2021 - EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INDICATORI DI LINEA E DI PERCORSO SU N. 14 BUS

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Io sottoscritto....., nato a il, un qualità di rappresentante legale della ditta con sede in via, n., in riferimento alla gara in oggetto, dichiara che i prodotti offerti possiedono le seguenti caratteristiche:

Marca	e	modello	prodotto	offerto
-------	---	---------	----------	---------

18/28

CENTRALINA:

- Tastiera a membrana o con caratteristiche equivalenti, composta da tasti alfanumerici, tasti funzione/navigazione;
- Display con LCD retroilluminato a LED, righe n. ____ per n. ____ caratteri o grafico;
- Memoria dati con memoria interna: capacità ____ MB
- gestione memoria USB – capacità n. ____ Mb.
- Interfacce _____
- Porta USB e/o lettore memory card tipo "SD" per il caricamento del data base percorsi.
- Contenitore metallico con struttura in _____ (indicare il materiale).
- Gestione codici di destinazione a 6 caratteri alfa-numerici;
- Interfaccia e unità di gestione e controllo degli indicatori di percorso esterni ed interni;
- Autodiagnosi del corretto funzionamento della centralina e degli indicatori collegati, segnalazione errori a display; almeno 4 indicatori collegabili;



- N ingressi digitali _____;
- Tasto inversione percorso (Andata / Ritorno);
- Almeno due destinazioni memorizzate per la selezione rapida;
- Regolazione fissa e automatica della luminosità degli indicatori;
- Accesso protetto ai menù di impostazione delle funzionalità della centralina;
- Funzione di comando degli impianti di vocalizzazione asserviti;
- possibilità di riprogrammazione e aggiornamento degli archivi interni, in locale e da remoto, e mediante utilizzo di memory card e USB;
- memorizzazione del database delle destinazioni nella memoria interna con almeno 1000 destinazioni;
- Interfacciabilità con il protocollo di collegamento con il sistema AVM installato presso AMAT S.P.A., destinato all'invio e alla visualizzazione nel pannello interno delle descrizioni di prossima fermata;
- interfacciabilità con il protocollo di collegamento con il sistema installato presso AMAT S.P.A. per l'invio delle vocalizzazioni TTS da riprodurre su altoparlanti interni.

ALTRE CARATTERISTICHE

19/28

INDICATORE DI LINEA ANTERIORE:

- Led dal colore _____;
- Tecnologia SMD;
- diametro almeno ≥ 3 mm;
- Interfaccia di comunicazione con la centralina di comando.
- Contenitore metallico con struttura in _____ (indicare il materiale).
- Visualizzazione alfanumerica della linea (numero e/o lettera) e delle destinazioni; visualizzazione delle destinazioni su più righe;
- Visualizzazione delle destinazioni con scritta scorrevole regolazione fissa e automatica della luminosità.
- Dimensioni _____ mm (A) x _____ mm (L) x _____ mm (P)

ALTRE CARATTERISTICHE



INDICATORE DI LINEA POSTERIORE

- Led monocromatico colore _____;
- livello luminosità emissione programmabile e variabile automaticamente
- interfaccia di comunicazione con la centralina di comando;
- Contenitore metallico con struttura in _____ (indicare il materiale)
- Visualizzazione alfanumerica della linea (numero e/o lettera) e/o delle destinazioni;
- Dimensioni _____ mm (A) x _____ mm (L) x _____ mm (P)

ALTRE CARATTERISTICHE

20/28

INDICATORE DI LINEA LATERALE

- Led colore _____;
- livello luminosità emissione programmabile e variabile automaticamente
- Contenitore metallico con struttura _____ (indicare il materiale);
- Dimensioni _____ mm (A) x _____ mm (L) x _____ mm (P)
- Visualizzazione alfanumerica della linea (numero e/o lettera) e/o delle destinazioni; visualizzazione delle destinazioni su più righe;



- visualizzazione delle destinazioni con scritta scorrevole regolazione fissa e automatica della luminosità.

ALTRE CARATTERISTICHE

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

21/28



Allegato C

PROCEDURA NEGOZIATA N. ____/2021 - EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INDICATORI DI LINEA E DI PERCORSO SU N. 14 BUS

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(OVE PRESENTI OPZIONI A RISPOSTA MULTIPLA, CON LA PRESENZA DELLA DICITURA "OVVERO", BARRARE IL CASO CHE RICORRE)

Il sottoscritto

.....
nato a Prov. Il
..... residente nel Comune di
Prov. Stato alla Via/Piazza
..... n. CODICE FISCALE
.....

in qualità di

☐ Legale rappresentante
Ovvero

☐ Procuratore / Istitore (procura n. _____ del
_____)
dell'impresa

..... con
sede nel Comune di Prov. Stato
..... Alla Via/Piazza
..... n. con codi-
ce fiscale: Partita IVA:
.....

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate chiede di partecipare all'avviso in oggetto in qualità di (specificare la natura del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2106):

- *impresa singola*

Ovvero

- *società (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);*

Ovvero

- *consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati::*

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- *[consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:*

23/28

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- *capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) già costituito formato dalle seguenti imprese:*

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che

			ricorre)

- o capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

24/28

A TAL FINE DICHIARA

1. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale

.....

2. che i dati riferiti all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono i seguenti:

provincia di iscrizione: _____

numero di iscrizione: _____

indirizzo sede legale: _____



attivi-
tà _____

Anno di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

3. che i soggetti muniti di poteri rappresentanza, nonché - per le Società diverse dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

25/28

4. che i responsabili tecnici sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta



5. che nell'anno anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non ci sono stati soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 , cessati dalla carica

Ovvero

- ☐ che sono presenti i seguenti soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara :

26/28

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

6. di autorizzare l'AMAT a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara, in alternativa, ai seguenti indirizzi:

e-mail _____

pec _____



fax _____

7. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°.....), l'INAIL (matricola n°) e di applicare il CCNL del settore
8. che per l'impresa non ricorre alcuna delle condizioni ostative/motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lsg. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019.
9. che l'impresa è dotata di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto espletamento dell'appalto ed è titolare delle prescritte autorizzazioni di legge per l'esercizio di tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto di gara;
10. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i..
11. di aver eseguito le seguenti fornitura e installazione di indicatori di linea e di percorso per autobus di percorso per un importo non inferiore ad € 50.000,00 + IVA nel triennio 2018 -2019-2020:

Committente (pubblico/privato)	P. IVA	Importo

27/28



Committente (pubblico/privato)	P. IVA	Importo

_____, lì _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

28/28