



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____ DEL ____

Delibera n°

del

Oggetto: Riparazione bus 762 man 12C LION'S CITY HYBRID 12 mt. anno di imm. 2021

Allegato 1: Nota prot. 17766/2021 del 29/09/2021 di Bellizzi s.r.l. (mail con documentazione fotografica del 15/07/2021)

Allegato 2: Nota prot. 17740/2021 del 28/09/2021 di Bellizzi s.r.l. (mail con documentazione fotografica del 06/08/2021)

Allegato 3 e 4: Verbale di Sopralluogo prot. 18333/2021 e 18335/2021 del 05/10/2021 di Area Tecnica

Allegato 5: Nota prot. 18410/2021 del 06/10/2021 di Bellizzi s.r.l. (preventivi di spesa)

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Unità Tecnica Manutenzione Parco Autobus e Officina riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. Il bus az. n. 762, in data 23/06/2021, è stato posto in avaria a causa di incidente causato dall'impatto con un tombino, sollevatosi al passaggio del bus, e di un sinistro con autovettura.
- b. Al fine di riparare l'autobus, immatricolato nuovo in Italia nel 2021, l'Area Tecnica si è rivolta al fornitore Bellizzi S.r.l., officina autorizzata MAN di zona, specializzata in riparazioni di autobus MAN, ivi consegnando quindi l'autobus in data 24/06/2021.
- c. In data 15/07/2021 il fornitore ha inviato via mail la documentazione fotografica attestante lo stato delle varie componenti incidentate, a livello di carrozzeria e di meccanica (Allegato 1).
- d. In data 06/08/2021 il fornitore ha inviato via mail la documentazione fotografica attestante lo stato dei ricambi a cambio disassemblato (Allegato 2).
- e. In data 04/10/2021, l'Area Tecnica ha svolto un sopralluogo per visionare lo stato delle varie parti (Allegato 3 e 4), accertando che il bus necessita di sostituzione del complessivo del cambio e delle varie parti di carrozzeria e del telaio (come elencate nell'allegato 5).
- f. Si opta per la revisione del cambio ECOLINE con garanzia MAN di 2 anni, data l'età dell'autobus;
- g. Il preventivo OFZ0752 (Allegato 5) ricevuto dapprima in data 27/09/21 (con prot. n. 17571/2021) e poi in data 06/10/2021 (con un ulteriore sconto sui ricambi in virtù dell'accordo siglato con Bellizzi s.r.l. per la fornitura degli stessi) prevede un importo di **€ 28.957,01** oltre IVA per la ripara-



zione completa dell'autobus. operazioni e/o sostituire parti di ricambio non preventivate.

h. Al momento non vi sono riscontri sui risarcimenti.

i. Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019, e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

a. di autorizzare l'affidamento dei lavori alla ditta Bellizzi s.r.l. al costo di **€ 28.957,01** oltre IVA.

b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Tecnica Manutenzioni e Officina
Il Direttore Tecnico
Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell' art. 36 comma 2, l'affidamento alla Ditta **Bellizzi s.r.l.** al costo di **€ 28.957,01** oltre IVA.
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: "Antonio Romano \Bellizzi srl\" <customerservice@bellizzisrl.it>

Data: 15/07/2021, 10:50

A: "'Marianna Ettore'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: "Piazza Ing. Mauro" <piazza@amat.ta.it>, <albertobellizzi@bellizzi srl.it>

<italobellizzi@bellizzisrl.it>, "Info (Bellizzi srl)" <info@bellizzisrl.it>, <officina@bellizzisrl.it>

Buon Giorno,

come da Vs. richiesta di seguito i links per poter scaricare il report fotografico, pre e post smontaggio, dei componenti del bus az. 762 che necessitano di sostituzione/riparazione. In attesa di Vs. sopralluogo e rimanendo a Vs. completa disposizione inviamo i ns.

cordiali saluti.


https://drive.google.com/file/d/1RIKSGp9r1oIN9gE_24dp0u5Y206LzC9mg/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1RoNT534H4o-BXg6c-QlmrccpUjLCl9mg/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1kOn1ZLUeErmt_UjAUdCO-FW7vXyQD/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1RpSOc-3h5SD00A5n1BxnGDIpXRUrcy9u/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1tqbpBg9uMnRlPwIw5e3hgey6pXrF/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1R4u4Z1pG72C-TbmY78aeelg9d3_0pGcR/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1K6u421pG72C-TbmY78aeelg9d3_0pGcR/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1Rv3h13nmpMKA1aoZW2DESSyPwECQd/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1J5_XNWb9K7XNWx0503y8qZ4mgziqnhvU/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15ODt-ER3KX8BhZ6Qu0r5t5WpHrPv22/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1518b1cQ_-WDFeQvQZ2UgTxG6fE08xy/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1518b1cQ_-WDFeQvQZ2UgTxG6fE08xy/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/151NvYUgP9o-v1Cf5Y0DCA19nQc1w/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15uKMGvYU5m5maGfH9p0t2VQGNfR/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15H0U0AOgE7e/OBix1p0kxhFo1to2VQGNfR/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15K8G6E1FHdK41wsaRf1a4Zc-ctCmC/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15MDbAQyUvwm_x8C2Q0awL0CZ3AmTn/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15Mh1hnmPN6bda6g7B8Xy448sZcwcwC/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15XU0r03kPzKkg6vbbddzXfCpDcVY/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15XU0r03kPzKkg6vbbddzXfCpDcVY/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15XtHfP9G619cR7yU0Q-N3XU0rgvrcia/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15SQ0qZd2E6kicBGL768nQJOWV0Y_H5/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15i4t7rpuEM80g7Y4ieU509y0xkht1dd4/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15IG6p93LMW4xi4sQaI6c4dxnH_XD/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15QXpG6gdr1CBf9q0m67Uuk8fM/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/151RU_0qEwY2QlMmms1Bk6h0RfGcPjU/view?usp=sharing

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, tutti e tre, sono state contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente ai destinatari indicati in questa comunicazione.

La diffusione, l'uso pubblico e la copia non autorizzata del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi dell'art. 196/2001 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se viene ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di dismetterlo e di darne immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Ref. d. lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

If you are not the named recipient,

If you are not the named recipient,

Da: Alberto Bellizzi (Bellizzi srl) <albertobellizzi@bellizzisrl.it>

Inviato: giovedì 8 luglio 2021 10:17

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; info@bellizsrl.it, customerservice@bellizsrl.it, italobellizzi@bellizsrl.it

Cc: 'Piazza Ing. Mauro' <piazza@amat.ta.it>; italobellizzi@bellizzisrl.it

Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO

Priorità: Alta

Buon giorno Marianna,
stiamo già procedendo allo smontaggio come da te richiesto.

Appena avremo smontato tutto Antonio Romano ti invierà una mail per la richiesta di sopralluogo con documentazione fotografica dei componenti smontati.

Per il 15/7 dovremmo essere pronti

A presto, Alberto Bellizz



Le informazioni, i dati e i dati relativi contenute alla presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione o l'uso non autorizzato o l'uso non previsto del contenuto del presente messaggio può costituire un reato ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcelo immediatamente comunicato anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thank! (Ref. d.igs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore [<mailto:unitamanuizioni@amat.it>]

Inviato: giovedì 8 luglio 2021 08.48

A: info@bellizzi srl.it; albertobellizzi@bellizzi srl.it; customerservice@bellizzi srl.it; italobellizzi@bellizzi srl.it

Cc: Piazza Ing. Mauro <piazza@amat.ta.it>

Oggetto: Re: RICHIESTA PREVENTIVO

Buongiorno Alberto,

come già anticipato, potete procedere con lo smontaggio del bus 762 ai fini della lavorazione.

Ti chiedo la cortesia di avvisarmi quando sar  tutto smontato inviandomi



--- report (1).jpg

Amat S.p.A. - Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40

una mail comprensiva di documentazione fotografica di tutti i componenti smontati inseriti nel preventivo: il perito dell'assicurazione ne ha infatti fatto esplicita richiesta.

è fondamentale che tu ci tenga aggiornati sul prosieguo delle lavorazioni anche al fine di programmare un nostro sopralluogo.

Rimaniamo d'accordo che entro il 15/07 provvederete quindi al totale smontaggio.

Attendo vostre

buona giornata e buon lavoro!

ME

Il 05/07/2021 11:39, Marianna Ettore ha scritto:

Ti allego il preventivo protocollato e ti chiedo di procedere allo smontaggio delle varie parti e quindi alla quantificazione precisa della spesa in modo che possa procedere con l'inoltro della proposta di delibera al cda.


Fammi sapere quanto prima, io direi entro il 15/07, che ne dici?
attendo tue

Il 29/06/2021 09:30, unita@amati.it ha scritto:


RICHIESTA PREVENTIVO




Amat S.p.A. - Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40



—report (2).jpg




—report (3).jpg




—report (5).jpg

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40



—report (4).jpg

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40



—report (6).jpg—



—report (7).jpg—



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40

Allegati:

report (1).jpg 2,5 MB

report (2).jpg 2,8 MB



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40


report (8).jpg

report (3).jpg	2,0 MB
report (4).jpg	3,1 MB
report (5).jpg	1,9 MB
report (6).jpg	2,1 MB
report (7).jpg	2,1 MB
report (8).jpg	2,2 MB








Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40





Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40




Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40







Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40




Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40








Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40







Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40




Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40





Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017766/2021 del 29/09/2021 09:27:40

Oggetto: smontaggio cambio 762

Mittente: "Antonio Romano \Bellizzi srl\" <customerservice@bellizzisrl.it>

Data: 06/08/2021, 17:47

A: "Mariana Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: "Alberto Bellizzi (Bellizzi srl)" <albertobellizzi@bellizzisrl.it>, <italobellizzi@bellizzisrl.it>

Buona sera Ing.

come da accordi di seguito i link per poter scaricare le foto relative allo smontaggio del cambio appartenente al mezzo avente telaio WMA12CZ2XWF015287 ed az. 762.

In attesa di cortese riscontro inviamo

Cordiali saluti.

https://drive.google.com/file/d/1a8YObLWzlerMhLB9AqDzVdAqGRq_3/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1aCaafMyR75TRdA7jmgK43LayPMVx/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1aENj3IS58YB1nJf1ek6VQZAzg0XSEv/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1aH8y28tqT8Q_49PCfM820Nj1EmO9/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1a12F0-QNOVIXMZE0j3417J5MPH8Vd2/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1aNFUEtUkwyPralUbpUuXUQaish-7Xkk/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1aXVSEUzLGNZ3noJPau8f5J0m8R/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1b00P6Q761tnXj58HYqgldq807Imo/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1b0VC_98DRuYv-fhAf1v_9P5oiQaTCa/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1b58RCBqXcZENZYN7PRxqagCvdpnSQ/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1b6432IRTK6f32dY0aCFATNPk2cz8qc/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1b7gSK5G9vMTXb1vYWA8LX8pws9pd1C24/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1bA05qLAVZak7Yw-mx9EL5md10A258e/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1bRfcbZMwXKBD-rXglGSxUJeSxqFDou/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1bCpI6h2EAWVA0azgAVvK4cFT6K2QN/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1bEa10QN6S3JTL7JBlspBECqP-U61Pn/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1bMIKMS2H200T4uWtj3EYWD_HjACHi/view?usp=sharing

P. Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296


Fax. +390805050202




Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.
 La diffusione, distribuzione o la copia non autorizzata del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
 Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
 If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rf. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Alu. 2







Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017740/2021 del 28/09/2021 13:37:58




Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017740/2021 del 28/09/2021 13:37:58







Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017740/2021 del 28/09/2021 13:37:58




Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017740/2021 del 28/09/2021 13:37:58






Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017740/2021 del 28/09/2021 13:37:58




Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017740/2021 del 28/09/2021 13:37:58







Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017740/2021 del 28/09/2021 13:37:58



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017740/2021 del 28/09/2021 13:37:58







"VERBALE DI SOPRALUOGO"
(Punto VIII) della procedura)

(BUS 762 - INCIDENTE CON LUMPIA CAMBIO)

Il giorno 4/10/21 alle ore 12:30 presso la sede della ditta "BENUTTA", si è proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione.

Sono presenti:

- per AMAT: Mariana Ettore, in possesso del profilo professionale di "Copo unità tecnica" - par. 230 (min. 230), e VINCENZO SELVA (PAR. 170)
- Per la ditta: il sig. ANTONIO ROMANO

-) Esito della verifica:

Si è proceduto a visionare l'Autobus e le VARE COMPONENTI ESTERNE. SI ENTRA SOTTO LE SUE PARTI, DURANTE L'IMBATTITO CON IL TOMBINO E CON L'AUTOVESTITA (NUOVA PARTE SOSTITUITA PERCHÉ SOSTITUITA PER IL TOMBINO E NUOVA PARTI FORTE SA).

-) Note: PER L'AUTOVESTITA. SI PRENDE ATTO CHE IL CAMBIO È RACCOMENDATO PRESSO L'ONICO PER L'AREAZIONE DELLO STRESSO AL FINE DI RACCOMENDARE IL DETTAGLIO DELLE PARTI. LE PARTI SONO SOSTITuite SONO QUELLI RAPPORATI NEL PREVENIUTO DEL 24/11/21 ASSUNTO A FIORI CON N. 17519/2021 DEL 23/11/21

-) Rilievo fotografico:
(barrare il caso che ricorre)

☒ SI

☐ NO

Se PRECISANO O FOTOGRAFIE. JO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta


[Firma]

[Firma]

Mod. 5/2015 - AT "Verbale di sopralluogo" Data: 25/3/2015 Rev. 0



20211004_130025.jpg



20211004_130048.jpg



Allegati:

20211004_130005.jpg


4,8 MB

20211004_130025.jpg

4,5 MB

20211004_130048.jpg

5,1 MB



— 20211004_125940.jpg


Oggetto: 762
Mittente: unitamanutenzioni<unitamanutenzioni@amat.ta.it>
Data: 04/10/2021, 16:50
A: <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato dal mio Galaxy

— 20211004_125724.jpg



— 20211004_125734.jpg



-20211004_125833.jpg



"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VII) della procedura)

(BUS Vol - Rotonda Cambr per im pto con Tom Brind)
Il giorno 4/10/21 alle ore 13:40 presso la sede della ditta
LONGO, si è proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo"
inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione.

Sono presenti:

- per AMAT: Mariana Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" - par. 230 (m. 230), e Severo Vincenzo (Par. 170).
- Per la ditta: il Sig. Romano Antonio (Seu. 24, Affidatura Beva Linarzione)

-) Esito della verifica:

si è proceduto a visionare tutte le parti come è
lesionate del cambio (gruppo valvole, sbrambratore
AQUILA, SETOLA, COFFA E TUBERAZIONE
PERAZIONE AQUILA), A CAUSA DELL'IMPATTO CON IL TOMBINO.

-) Note:

il CAMBIO AQUILA è UNO SOSTITUITO INTERAMENTE.

-) Rilievo fotografico:

(Indicare il caso che ricorre)
☒ SI ☐ NO
SI ALECCANO G. FORACNATE. JRG
Il Rappresentante dell'AMAT


Il Rappresentante della ditta

Stottone Sordolo Vincenzo


Severo Vincenzo

Amat S.p.A.	Verbo di sopralluogo	2021.10.04	13:40
-------------	----------------------	------------	-------


Att. 4



20211004_133130.jpg



—20211004_133141.jpg



—Allegati:

20211004_133051.jpg

5,1 MB

20211004_133130.jpg

3,6 MB

Oggetto: 762


Mittente: unitamanutenzioni<unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 04/10/2021, 16:47


A: <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato dal mio Galaxy


—20211004_132957.jpg



—20211004_133006.jpg



—20211004_133019.jpg



— Allegati:

20211004_132957.jpg

5,1 MB

20211004_133006.jpg

5,3 MB

Oggetto: Fwd: Trasmissione verbali di sopralluogo - bus 762
Mittente: Marianna Ettore <untamanutenzioni@amat.ta.it>
Data: 06/10/2021, 09,25
A: amat <amat@amat.ta.it>

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: R: Trasmissione verbali di sopralluogo - bus 762
Data: Tue, 5 Oct 2021 17:05:46 +0200

Mittente: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>
A: Marianna Ettore <untamanutenzioni@amat.ta.it>
CC: italobellizzi@bellizzisrl.it, albertobellizzi@bellizzisrl.it

Buona Sera Ing.

Come concordato per le vie brevi, in allegato i preventivi per il risanamento del veicolo az. 762 degente presso la ns. officina (OFZ0756 cambio revisionato ZF; OFZ0752 cambio originale linea ECOLINE MAN). Come anticipato abbiamo adoperato, su entrambi i preventivi, la scontistica prevista sulla proposta commerciale (rif. Vs. prot. 1745/2021). In attesa di ricevere Vs. cortese riscontro inviamo i ns.

Cordiali saluti.

P. Bellizzi srl
Antonio Romano
 Tel. +390805058296
 Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nelle presenti comunicazioni e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.
 La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 615 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 156/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
 Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
 If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thank! (Rif. d.lgs. 156/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <untamanutenzioni@amat.ta.it>
Inviato: martedì 5 ottobre 2021 12:28

A: customerservice@bellizzisrl.it
Cc: italobellizzi@bellizzisrl.it, albertobellizzi@bellizzisrl.it
Oggetto: Trasmissione verbali di sopralluogo - bus 762

In allegato i verbali protocollati dei sopralluoghi svolti ieri;

rimaniamo quindi in attesa del preventivo del cambio smontato da revisionare (con garanzia ZF).

Distinti saluti



Allegati:

PREV_OFZ0756_AZ762.pdf	458 kB
PREV_OFZ0752_AZ762 (3).pdf	458 kB

Att. 5

