

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°----- 8

Delibera n°

del

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI LAVAGGIO – AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: BANDO DI GARA

Il Direttore Generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:


- Presso la sede di KYMA Mobilità S.p.A. è installato un impianto di lavaggio dotato di spazzole rotanti per la pulizia degli autobus.
- Tenuto conto della vetustà dell'impianto, è necessaria la sua sostituzione con un nuovo impianto di lavaggio per autobus.
- A tal fine l' Unità Contratti ed Appalti ha predisposto Bando di gara (**Allegato 1**) per l'espletamento di procedura aperta , ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per fornitura ed installazione di impianto di lavaggio per autobus,
- Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una base d'asta di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare l'indizione procedura aperta , ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura ed installazione di impianto di lavaggio, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle basi d'asta di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta;
2. di approvare il bando di gara (**Allegato 1**);
3. di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e sulla G.U.R.I.;
4. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
5. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Capo Unità Contratti e Acquisti. 

Il Direttore Tecnico



Il Direttore Generale f.f.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

- A. di autorizzare l'indizione procedura aperta , ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura ed installazione di impianto di lavaggio, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle basi d'asta di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta;
- B. di approvare il bando di gara (**Allegato 1**);
- C. di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e sulla G.U.R.I.;
- D. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- E. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nella persona di DT.

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

Delibera n°

del

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI LAVAGGIO – AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: BANDO DI GARA

Il Direttore Generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Presso la sede di KYMA Mobilità S.p.A. è installato un impianto di lavaggio dotato di spazzole rotanti per la pulizia degli autobus.
- Tenuto conto della vetustà dell'impianto, è necessaria la sua sostituzione con un nuovo impianto di lavaggio per autobus.
- A tal fine l' Unità Contratti ed Appalti ha predisposto Bando di gara (**Allegato 1**) per l'espletamento di procedura aperta , ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per fornitura ed installazione di impianto di lavaggio per autobus,
- Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una base d'asta di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare l'indizione procedura aperta , ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura ed installazione di impianto di lavaggio, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle basi d'asta di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta;
2. di approvare il bando di gara (**Allegato 1**);
3. di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e sulla G.U.R.I.;
4. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
5. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Capo Unità Contratti e Acquisti. _____



Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale f.f. _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

- A. di autorizzare l'indizione procedura aperta , ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura ed installazione di impianto di lavaggio, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alle basi d'asta di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta;
- B. di approvare il bando di gara (**Allegato 1**);
- C. di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e sulla G.U.R.I.;
- D. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- E. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nella persona di _____.

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI LAVAGGIO PER AUTOBUS - CIG _____**Art. 1 – INDIZIONE**

KYMA Mobilità S.p.A. è intenzionata a procedere, previa indizione di gara, ad procedura aperta, ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura e installazione di impianto di lavaggio per autobus, il cui costo è stimato in € 150.000,00 (centocinquantamila/00), di cui € 3.000,00 (euro tremila/00) per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

La tecnologia utilizzata deve consentire il raggiungimento degli obiettivi ottimali sotto il profilo tecnico ed operativo, garantendo il miglior risultato di pulizia con il minor utilizzo di acqua ed energia.

L'appaltatore, assumendo l'esecuzione delle opere, riconosce di aver preso conoscenza del presente bando e di obbligarsi ad osservarlo in ogni sua parte, nonché di avere preso conoscenza dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire nella determinazione del prezzo contrattuale che, dopo compiuti i propri calcoli, giudica remunerativo e di sua convenienza.

Art. 2 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di un impianto di autolavaggio veicoli industriali (autobus) idoneo per circa 100 lavaggi/giorno;

L'appalto sarà realizzato con la formula del "chiavi in mano" pertanto dovrà comprendere tutte le eventuali pratiche amministrative/autorizzative (anche edilizie) necessarie.

Saranno quindi sotto la responsabilità dell'Appaltatore il dimensionamento, e la realizzazione delle eventuali opere civili per l'installazione dell'impianto nel caso in cui non si ritenesse idonea la fondazione esistente. Es (cordoli in cls per il posizionamento delle guide del portale).

Sarà infine a carico dell'Appaltatore la rimozione dell'impianto esistente e il suo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

L'impianto non dovrà creare fenomeni di sfasamento nella rete elettrica. Nel caso in cui questo accada dovrà essere collegata una idonea batteria di condensatori opportunamente dimensionati per il rifasamento dell'impianto.

L'Appaltatore dovrà presentare in sede di offerta tecnica un piano di manutenzione programmata completo per l'impianto in fornitura.

La presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Quanto contenuto nel presente Bando e i suoi allegati intende, infatti, definire in modo esauriente le caratteristiche della fornitura in modo da consentire alle imprese concorrenti la valutazione dell'ammontare delle opere mediante calcoli attendibili e tali da formulare la propria offerta su quotazioni da loro giudicate remunerative e di propria convenienza;

E' però evidente che non potendo essere il Bando e i suoi allegati, per quanto dettagliati e graficamente rappresentati, tali da:

- indicare tutti gli elementi accessori occorrenti al funzionamento delle varie parti degli impianti;
- descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature ;
- precisare tutte le regole esecutive per le varie categorie delle opere ,

resta inteso che oggetto dell'appalto è la fornitura e posa in opera di tutti i mezzi, anche se non esplicitamente richiamati, necessari per realizzare quanto indicato nei dati tecnici e nelle specifiche descrittive degli impianti ; la qualità dei suddetti mezzi non dovrà essere inferiore agli standard di qualità prescritti .

L'Appaltatore assume pertanto a suo carico tutti gli oneri derivanti dalla necessità di dare l'impianto completo in ogni sua parte e tale da consentirne la corretta fruizione per gli scopi cui esso è destinato; egli è quindi impegnato a sanare ogni carenza dell'opera affidatagli, provvedendo a sua cura e spese ad ogni ulteriore lavorazione o fornitura, anche in opera, per raggiungere gli scopi predetti. Ciò dovrà essere garantito anche se la lavorazione o la fornitura suddette, non siano previste negli elaborati di progetto, per errore tecnico o qualsivoglia altro motivo.

Kyma Mobilità Spa si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che, se non sostanziali, l'Appaltatore possa da ciò trarre motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Bando.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Bando, implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere o impianti quali cavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale, di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore, circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

I requisiti minimali che l'impianto deve possedere sono

- **Tipo di funzionamento:**

A passaggio di autobus oppure monoportale su binario

- **Spazzole verticali** aventi le seguenti caratteristiche:
 - fissaggio alla struttura tramite bracci oscillanti che danno loro un movimento a bandiera per il lavaggio del frontale, del lati e della coda dei veicoli.
 - L'apertura/chiusura sono date tramite cilindrici pneumatici.
 - La pressione d'appoggio è controllata pneumaticamente.
- **Spazzola orizzontale** con movimento oscillante che consente un avvicinamento al tetto del veicolo.
 - Essa deve essere controllata da un sistema a contrappeso che consente di mantenere la spazzola sul tetto del veicolo ad una pressione uniforme e costante.

I movimenti degli spazzoloni verticali ed orizzontale devono essere realizzati tramite cilindri pneumatici (secondo norme ISO), controllati da elettrovalvole e regolatori calibrati del flusso.

Le setole degli spazzoloni devono essere costituiti da fibre in materiale plastico, assemblate su supporti modulari, accoppiati all'albero di rotazione tramite imbullonatura che consente una veloce sostituzione.

Il movimento rotatorio degli spazzoloni è ottenuto tramite riduttori monoblocco calettati su motori trifase da almeno 2 cv. I motori devono avere un grado di protezione IPW55, isolamento B.

- **Fotocellule di controllo della posizione e del passaggio:** su supporti indipendenti o meno, con trattamento di zincatura a caldo.
- **Semafori di controllo dei flusso veicoli**
- **Circuito pneumatico dotato di pressostati**
- **Scarico condensa all'ingresso del filtro aria.**
- **Selettore del tipo di programma;** quest'ultimo può essere:
 1. Programma automatico: l'impianto funziona in maniera intermittente: si aziona quando il primo segnalatore evidenzia l'ingresso del veicolo e si spegne quando il mezzo lascia l'impianto. Le pompe dell'impianto lavorano in base alla posizione del veicolo.
 2. Programma continuo: l'impianto lavora senza interruzioni: si aziona quando si avvia lo start e si ferma quando si preme lo stop o l'arresto di emergenza o l'interruttore generate. Le pompe lavorano in continuo.
- ✓ Interruttore di Start, funzionante nel caso di selezione di programma continuo

L'impianto dovrà essere completo di grondaia e canali fluviali per la raccolta acque piovane e dovrà essere adatto al lavaggio di autobus.

Tutti gli elementi strutturali e le parti idrauliche devono essere trattate e protette contro corrosione e ruggine mediante il trattamento di zincatura a caldo.

La presenza di tutte caratteristiche sopra indicate è requisito indispensabile di ammissibilità dell'offerta.

A corredo della fornitura, si richiedono schemi e disegni relativi alle operazioni di installazione/disinstallazione, insieme con un manuale riportante le procedure operative per eseguire le manutenzioni di primo livello. I costruttori dovranno garantire la disponibilità di materiali sostitutivi per almeno 10 anni dopo la scadenza del periodo di garanzia.

E' richiesta la presentazione di un listino di ricambi (elenco e prezzo) e l'erogazione di una sessione formativa per i dipendenti aziendali.

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo a base d'asta di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA TECNICA - punteggio massimo: 70

Criterio n.	Descrizione	Punt, max.
A	Ulteriori anni di garanzia (rispetto al periodo minimo di garanzia di 24 mesi: saranno valutati unicamente anni completi di garanzia. Non saranno valutate le frazioni di anno) ulteriori 2 anni punti: 26 ulteriore 1 anno punti: 13 nessun anno ulteriore punti: 0	26
B	Inclusione degli interventi di manutenzione programmata, compresi ricambi, per tutto il periodo di garanzia offerto: SI punti: 7 NO punti: 0	7
C	Sistema di comunicazione remota delle anomalie dell'impianto: guasti, livello basso dei prodotti, ecc. si punti: 5 no punti: 0	5
D	Tempo di esecuzione del lavaggio con programma rapido per un bus da 12m (punti 4 massimo al tempo si esecuzione minore tra quelli offerti, alle altre offerte punti proporzionali inversi) secondo la seguente formula: $Punti = (T_{min} / T) \times 4$ Dove: T_{min} = tempo minimo di lavaggio tra gli offerenti in secondi T = tempo di lavaggio dichiarato in secondi	4
E	Consumi di energia per programma lavaggio rapido, espressi in KWh, per un bus da 12m (punti 4 massimo al minimo dispendio di energia quelli offerti, alle altre offerte punti proporzionali inversa) $Punti = (E_{min} / E) \times 4$ Dove: E_{min} = consumo minimo di energia tra gli offerenti E = consumo di energia dichiarato dall'offerente	4
F	Consumi di acqua per programma lavaggio rapido espressi in m3, per un bus da 12m (punti 4 massimo al minimo dispendio di acqua tra quelli offerti, alle altre offerte punti proporzionali inversa) $Punti = (A_{min} / A) \times 4$ Dove:	4

	Amin = consumo minimo di acqua tra gli offerenti A = consumo di acqua dichiarato dall'offerente	
G	Consumo di detergente per programma lavaggio rapido, espresso in g, per un bus da 12m (punti 4 massimo al minimo dispendio di detergente tra quelli offerti, alle altre offerte punti proporzionali inversa) Punti = (Dmin / D) × 4 Dove: Dmin = consumo minimo di detergente tra gli offerenti D = consumo di detergente dichiarato dall'offerente	4
H	Presenza paraspruzzi laterali (presente o non presente) si punti: 3 no punti:	3
I	Presenza di paraspruzzi a tetto (presente o non presente) si punti: 3 no punti: 0	3
J	Valutazione complessiva della soluzione progettuale adottata	10

OFFERTA ECONOMICA - punteggio massimo: 30

Prezzo offerto:

$$pi = 30 * (150.000 - P.Off) / (150.000 - P \text{ min})$$

Dove:

- ☐ pi : punteggio attribuito all'offerta in esame;
- ☐ P.Off: prezzo offerto dal concorrente
- ☐ P min: prezzo minimo offerto tra tutte le offerte in esame

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

1. Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 (DGUE parte III). Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.
2. Requisiti di idoneità professionale: è richiesto il possesso del requisito professionale consistente nell'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato per attività analoghe a quelle della presente procedura.
3. Capacità economica e finanziaria – non richiesto
4. Capacità tecnica: E' richiesto l' aver eseguito la fornitura e installazione di impianti di autolavaggio per un importo non inferiore ad € 300.000,00 + IVA nel triennio precedente la data di trasmissione dell'invito a partecipare alla presente procedura

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta avverrà in maniera telematica sul portale disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspere.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso secondo le procedure descritte nell' ALLEGATO "Modulo Operativo Gara Telematica": Il mancato rispetto delle stesse (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: assenza di marca temporale, marca temporale apposta dopo il termine perentorio di scadenza della gara, serial number della marca difforme rispetto a quello indicato nel portale) comporterà l'esclusione dell'offerta.

Il timing di gara è il seguente:

TIMING GARA	Data	Ora

L'offerta dovrà essere composta dai seguenti tre plichi telematici:

- a) Un plico denominato "BUSTA AMMINISTRATIVA";
- b) Un plico denominato "BUSTA TECNICA".

c) Un plico denominato "BUSTA ECONOMICA".

KYMA Mobilità S.p.A. non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile delle offerte telematiche. Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate dai concorrenti per partecipare alla gara.

Art. 6 – BUSTA AMMINISTRATIVA

Il plico telematico "BUSTA AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:

- a) Domanda di partecipazione alla gara, da produrre utilizzando il modello Allegato C al presente bando, con allegata copia di documento di identità del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante.

- b) Documento di gara unico europeo redatto in conformità dell'allegato "Documento di gara unico europeo". Il documento di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere d), e), f), g), del d.lgs. n.50/2016 ciascuna impresa dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le parti da II a VI.

Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere b), c), del d.lgs. n.50/2016 il DGUE va compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Pertanto nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente attraverso il DGUE è tenuto a dichiarare a pena di esclusione l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/16 con riferimento a tutti i soggetti identificati dalla succitata disposizione.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, nel formato elettronico allegato agli atti della procedura in oggetto, omettendo di compilare le parti barrate.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE in tutte le parti non barrate, nessuna esclusa.

- c) Attestazione del versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di € 20,00 (le modalità del pagamento sono rilevabili dal sito internet www.anticorruzione.it);
- d) Attestazione del versamento della "cauzione provvisoria", per un importo di € 3.000,00 (tremila/00), rilasciata con le modalità e contenuti di cui all'art. 93 del

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

D. lgs.n.50/2016. La garanzia deve essere presentata in una delle seguenti forme:

- in contanti, esclusivamente mediante bonifico bancario, con l'indicazione della causale, sul conto corrente bancario intestato a KYMA MOBILITA' s.p.a. presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Taranto cod. IBAN IT 18 1 01030 15801 000001484939;
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale garanzia dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di KYMA MOBILITA'.

Nel caso in cui il concorrente intendesse usufruire delle riduzioni della garanzia previste all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dovrà fine presentare, obbligatoriamente, copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione. Per le ditte non aggiudicatrici la garanzia provvisoria sarà svincolata nel termine di trenta giorni dalla intervenuta aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà produrre garanzia definitiva, con le stesse modalità e contenuti di cui sopra, per un importo pari al 10% dell'importo massimo spendibile nel corso della durata dell'accordo quadro. La garanzia definitiva sarà svincolata, in assenza di eventuali contenziosi, al termine del contratto, comprese eventuali proroghe, previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria.

Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Art. 7 – BUSTA TECNICA

Il plico telematico denominato "BUSTA TECNICA" dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) La "Scheda delle caratteristiche Tecniche", allegato B al presente bando, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante delle concorrenti, sulla base della quale la commissione formulerà il proprio giudizio di idoneità tecnica del sistema proposto.
- b) Le schede tecniche, rilasciate dal produttore dell'impianto proposto.

Art. 8 – BUSTA ECONOMICA

Il plico telematico "**BUSTA ECONOMICA**" dovrà contenere l'offerta economica, **firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del concorrente, da formulare esclusivamente mediante compilazione, a macchina o in stampatello leggibile, di tutti gli spazi previsti nel "PROSPETTO-OFFERTA" accluso al presente bando (Allegato A)**

Tale prospetto non dovrà presentare correzioni, neppure se effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovrà essere sottoscritto, per esteso, dal legale rappresentante della ditta concorrente.

Le offerte sono impegnative per il concorrente per un periodo di almeno 180 giorni, saranno considerate proposte irrevocabili ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c. e contemplano, con la loro presentazione, l'assorbimento di ogni possibile alea all'interno della misura formulata.

Decorsi infruttuosamente 180 giorni dalla data di esperimento della gara, i concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalla offerta stessa a mezzo di comunicazione scritta.

Offerte proposte in maniera incompleta, indeterminata o sottoposte a condizioni aleatorie, non espressamente previste nel presente bando, saranno escluse dalla gara.

Art. 9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO GARA TELEMATICA

Alle ore ____ del giorno _____, presso la sede di Kyma Mobilità s.p.a. la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procederà preliminarmente all'apertura e all'esame dei plichi telematici "BUSTA AMMINISTRATIVA" per accertare la corrispondenza dei documenti presentati a tutte le prescrizioni del presente bando.

Alle sedute potranno assistere telematicamente i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o i loro delegati, in modalità di videoconferenza.

Per le imprese in regola con la documentazione, la Commissione passerà ad esaminare, in successive sedute non aperte alla partecipazione dei rappresentanti delle imprese, gli allegati contenuti nella plico "BUSTA TECNICA".

La valutazione dei criteri dal A al I avverrà sulla base degli elementi dichiarati e riportati nella busta contenente l'offerta tecnica, richiesti all'art. 3.

La valutazione del criterio J avverrà, da parte della commissione giudicatrice, sulla base della valutazione qualitativa dei progetti offerti, quali risultanti dagli elementi addotti dai concorrenti nell'allegato B e nelle schede tecniche dell'impianto, prodotti all'interno della busta tecnica, mediante valutazione comparativa delle offerte secondo il metodo del criterio discrezionale di attribuzione di un coefficiente spettante alla commissione giudicatrice, conformemente alle Linee Guida n. 2 di ANAC, emanate in attuazione del D.Lgs. 50/2016, applicando la tabella dei giudizi di seguito riportata:

Giudizio	Punteggio	Criteri di giudizio
Ottimo	1	Aspetti positivi elevati e piena rispondenza alle aspettative
Buono	0,75	Aspetti positivi rilevanti e buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,5	Aspetti positivi ma non soluzioni ottimali
Sufficiente (parzialmente adeguato)	0,25	Aspetti appena sufficienti
Non Presente o inadeguato	0	Non corrispondente alle esigenze richieste

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente per ciascun criterio a ciascuna offerta. Le ragioni dell'attribuzione del coefficiente devono essere adeguatamente motivate e le motivazioni devono essere collegate alle specifiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico o ad aspetti, rispetto ad esse, migliorativi.

Per ciascun criterio è calcolata la media dei coefficienti valutativi attribuiti da ciascun commissario a ciascuna offerta e poi tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile a quel criterio.

Si precisa che per il punteggio ottenuto per ogni criterio verrà considerato un arrotondamento al secondo decimale.

Alla formulazione della graduatoria definitiva la Commissione perverrà procedendo all'apertura della busta c) "OFFERTA ECONOMICA", che sarà caricata dalle concorrenti nella finestra temporale che verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema, (art. 4 dell'Allegato "Manuale Operativo Gara Telematica" - FASE 3 - Offerta economica telematica), in ora, giorno e luogo che saranno comunicati alle concorrenti con un anticipo di almeno 5 giorni. In tale sede la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti per gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica e calcolerà il punteggio da attribuire all'elemento di valutazione n. 1 (prezzo offerto), sommandone poi il punteggio attribuito ai punteggi ottenuti per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Successivamente redigerà la graduatoria finale di merito.

L'aggiudicazione sarà deliberata dal C.d.A. e notificata all'impresa interessata a mezzo P.E.C.

L'aggiudicazione rimane subordinata all'acquisizione della documentazione probatoria di tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in gara dalla ditta aggiudicataria ed, in subordine, dalla ditta seconda migliore offerente.

Art. 10 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per il perfezionamento del contratto già sottoscritto in chiave condizionata, l'impresa aggiudicataria, senza bisogno di firmarlo nuovamente, dovrà consegnare, entro il termine che sarà comunicato con preavviso di almeno di 10 giorni, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima e perdita della cauzione provvisoria, i seguenti documenti:

- a) La nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante. La sottoscrizione di tale nota, segnerà il definitivo passaggio dalla forma condizionata al perfezionamento del contratto per adesione destinato a regolare lo svolgimento del rapporto tra KYMA Mobilità S.p.A. e l'impresa aggiudicataria;
- b) Prova di avvenuta costituzione della "garanzia definitiva", per un importo pari ad almeno il 10% dell'importo complessivo offerto in gara, rilasciata con le modalità e nelle forme previste all'art. 6, lett f). Con il perfezionamento del contratto sarà svincolata la cauzione provvisoria costituita per la partecipazione alla gara.
- c) I dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari da fornire utilizzando il modello che sarà allegato alla nota di aggiudicazione.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'eventuale scelta di KYMA Mobilità S.p.A. di non procedere all'aggiudicazione in ragione di quanto innanzi non è sindacabile dai concorrenti, che, a tal riguardo, non sono legittimati a pretendere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo. La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente bando di gara e relativi allegati, nessuna esclusa. Decorsi infruttuosamente 180 giorni dalla data di esperimento della gara, i concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalla offerta stessa a mezzo di comunicazione scritta.

L'aggiudicazione sarà notificata a mezzo pec previo di provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del CdA.

Art. 11 – DISCIPLINA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è disciplinato dalle seguenti fonti elencate in chiave gerarchica:

- a) contratto d'appalto;
- b) clausole del presente bando/disciplinare di gara;
- c) offerta dell'impresa aggiudicataria;
- d) documenti tecnici indicati alle lettere c) e d) nell'art. 6 del presente bando.
- e) il P.O.S. (piano operativo di sicurezza);
- f) tutte le dichiarazioni e certificazioni richieste in materia di sicurezza dalle norme vigenti;
- g) codice civile ed altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
- h) D.Lgs. n. 50/2016.

L'oggetto del contratto è costituito dalla da tutte le installazioni descritte nel presente bando/disciplinare.

La durata del contratto è fissata fino alla sottoscrizione di verbale di collaudo positivo. Nel corso della validità del contratto non saranno ammessi incrementi dei prezzi unitari e/o revisioni sul presupposto che l'offerta della ditta

aggiudicataria postula, con la sua presentazione, l'assorbimento di ogni alea sul punto.

Art. 12 – ORDINE ED INSTALLAZIONE

L'installazione sarà completata presso la sede di KYMA Mobilità S.p.A., sita in via Cesare Battisti 657 in Taranto, con manodopera e mezzi messi a disposizione dall'aggiudicataria.

Nel prezzo della merce è sempre compreso, oltre al costo del trasporto, anche il costo dell'imballaggio il quale deve essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto.

La completa fornitura e posa in opera dell'impianto dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine.

L'aggiudicataria dovrà designare un proprio Responsabile Tecnico durante l'intero periodo del progetto, che si rapporterà con KYMA Mobilità S.p.A., fornirà le comunicazioni circa lo stato di avanzamento dell'installazione e risponderà dello svolgimento della fornitura, nonché dei collaudi successivi all'installazione.

L'installazione sarà soggetta a specifico Collaudo, eseguito in conformità al quanto descritto al successivo art. 12.

L'esito negativo del collaudo comporterà il rifiuto di KYMA Mobilità S.p.A. alla accettazione con obbligo per la ditta aggiudicataria della corretta messa in funzione dell'impianto, che dovrà essere sostituito nel termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, a mezzo P.E.C., della nota di contestazione.

Art. 13- COLLAUDO

Entro 20 giorni dalla ultimazione della fornitura, il Direttore dell'esecuzione procede ad accertare la conformità rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti e funzionalità dell'impianto, dal punto di vista elettromeccanico e della tenuta idraulica. Solo a seguito delle risultanze dei relativi controlli, il Direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di collaudo.

Il "collaudo di accettazione" da parte del Direttore dell'esecuzione di KYMA Mobilità S.p.A. comporterà una attività di verifica con lo scopo di accertare e certificare la fornitura è stata eseguita secondo le previsioni contrattuali ed in conformità alle specifiche tecniche. Al termine del completamento dell'installazione dovrà essere eseguito il collaudo dell'impianto alla presenza di rappresentanti della ditta aggiudicataria e dei tecnici KYMA Mobilità S.p.A.

L'esito positivo dello stesso dovrà risultare da apposito "Verbale di collaudo" sottoscritto dalle parti, il cui schema sarà predisposto da KYMA Mobilità S.p.A. Detto verbale, che dovrà accertare la corrispondenza di tutte le caratteristiche dell'impianto installato a quelle minime riportate all'art. 2, dovrà essere redatto in duplice copia, una trattenuta da KYMA Mobilità S.p.A. e l'altra dall'aggiudicataria.

Art. 14 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appalto comprende tutte le prestazioni, i materiali, le forniture e quanto altro occorrente per la piena e perfetta esecuzione di tutte le opere oggetto dello stesso, così da consegnare l'impianto completamente ultimato e rifinito alla Committenza secondo il principio delle "chiavi in mano", per tutte le categorie di lavoro di competenza del presente contratto.

Oltre gli oneri di cui al D.Lgs. 50/2016 e al presente avviso, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- fornitura e installazione dell'impianto di lavaggio per autobus, comprensiva di tutte le lavorazioni necessarie, nonché della fornitura di ogni accessorio necessario all'installazione;
- l'adozione, nel compimento di tutte le lavorazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, dei dipendenti KYMA Mobilità S.p.A. dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'impresa, restandone sollevati KYMA Mobilità S.p.A., nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne KYMA Mobilità S.p.A., di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal bando;
- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia KYMA Mobilità S.p.A. sia il personale di sorveglianza e di assistenza;

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- il ritiro e lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto che verrà prodotto nel corso dei lavori. Tutti i conferimenti di rifiuti, ai sensi della normativa vigente, andranno debitamente certificati con produzione degli appositi formulari. La gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in vigore;
- la produzione delle certificazioni impiantistiche, ove richieste in adempimento alle disposizioni legislative vigenti.
- Tutti i materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle attività previste dall'affidamento sono a carico dell'appaltatore
- La mancata riconsegna o l'appropriazione indebita di materiale aziendale può comportare la risoluzione immediata del contratto.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi offerti dall'aggiudicataria.

L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

L'appaltatore sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti da KYMA Mobilità S.p.A. o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta KYMA Mobilità S.p.A. in senso lato e i funzionari da essa dipendenti.

Sono consentiti gli affidamenti di singole opere e prestazioni di tipo specialistico a lavoratori autonomi, ai sensi dell'art.105 comma 3. Lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo benestare di KYMA Mobilità S.p.A.

L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, dell'opera e delle prestazioni proprie e di quelle eventualmente affidate a lavoratori autonomi.

L'appaltatore sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti da KYMA Mobilità S.p.A. o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta KYMA Mobilità S.p.A. in senso lato e i funzionari da essa dipendenti.

L'appaltatore pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

L'aggiudicatario dovrà pertanto dimostrare di possedere una polizza assicurativa RCT/O, con massimale non inferiore ad € 1.000.000/sinistro, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare a KYMA Mobilità S.p.A., ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro adeguato alla presente gara.

Art. 15 – GARANZIA– TEMPO DI DISPONIBILITA' DEI RICAMBI

Il fornitore garantisce che l'impianto è esente da vizi o difetti dovuti a progettazione o errata costruzione o a carenze dei materiali impiegati che ne diminuiscano il valore e/o lo rendano inidoneo, anche solo parzialmente, all'uso cui è destinato.

Il fornitore deve garantire il prodotto oggetto dell'appalto, ed il relativo montaggio, privo da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di effettiva consegna, o per il periodo maggiore offerto in sede di gara.

Durante il periodo di garanzia il fornitore è tenuto ad intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutti i difetti e le rotture che dovessero presentarsi, esclusi quelli facenti capo ad uso improprio dell'impianto.

La garanzia è applicata a tutti i prodotti compresa la manodopera per i relativi ripristini, con la sola esclusione di danni causati da eventi atmosferici, atti vandalici e/o manomissioni.

Gli interventi in garanzia saranno effettuati dalla ditta aggiudicataria e/o da ditta da essa indicata.

Il fornitore si impegna a fornire esclusivamente prodotti che abbiano le caratteristiche indicate nel presente bando/disciplinare di gara.

Durante il periodo di garanzia il fornitore è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi sopra descritti ed è tenuta alla sostituzione dei prodotti difettosi, con ripristino dei termini di garanzia.

Il fornitore è tenuto ad adempiere a tali obblighi entro 15 giorni dalla data della comunicazione di KYMA Mobilità S.p.A. a mezzo e-mail con la quale si notificano i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine deve sostituire le parti logore, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, facendosi carico di tutti gli oneri e spese necessarie e conseguenti.

Successivamente al decorso infruttuoso di tale termine, sarà possibile l'applicazione di penalità, da parte di KYMA Mobilità S.p.A., nella misura descritta nell'articolo che segue.

L'installazione dell'impianto ed il successivo collaudo, anche se superato positivamente, non esonerano la Ditta aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e/o difformità non rilevate all'atto del collaudo stesso.

Art. 16 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

La corretta erogazione delle prestazioni previste in gara va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto stimola l'applicazione di penali.

Pertanto in caso di inosservanza dei termini di esecuzione dell'appalto, non dovuti a causa di forza maggiore, sarà applicata, per ogni apparato consegnato in ritardo, una penale giornaliera dello 0,1 % del prezzo complessivo della fornitura e posa in opera dello stesso, fino alla concorrenza del 10 % del prezzo di aggiudicazione del singolo apparato.

In caso di ritardo nell'esecuzione di interventi in garanzia, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,06 % del prezzo conglobato della fornitura e posa in opera dell'impianto.

Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 17 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 nella versione vigente alla data di indizione della procedura.

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di violazione del divieto in tal senso, la cessione si intenderà priva di effetti nei confronti di Kyma Mobilità s.p.a., ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere risolto il contratto medesimo con diritto a rivendicare la rifusione di ogni eventuale danno.

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera l'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire direttamente ed in proprio la prevalente esecuzione delle prestazioni.

Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio e relativa quota percentuale che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non sarà autorizzato.

A tal riguardo, va precisato che non rientrano nella tipologia del subappalto gli ordini conferiti dall'impresa appaltatrice a terzi per la fornitura dei materiali e per i noleggi di automezzi, macchinari ed attrezzature necessari per l'espletamento del servizio.

E' consentita la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.106, comma 13 del D. Lgs. n.50/2016 e della L. n.52/1991 esclusivamente a condizione che la stessa sia preventivamente autorizzata e accettata da KYMA Mobilità S.p.A. e che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Nella ricorrenza di tali presupposti, il contratto di cessione, in originale o copia autentica, dovrà essere posto nella disponibilità dell'impresa committente prima della fatturazione di specifico riferimento.

Art. 18 – LIQUIDAZIONE FATTURE

In considerazione delle particolari modalità di finanziamento dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale, la liquidazione della fattura, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della stessa, a seguito di positivo collaudo dell'impianto installato.

Le fatture dovranno riportare necessariamente i CIG di riferimento dei lotti a cui la fornitura si riferisce.

Le fatture dovranno essere regolarizzate con IVA in regime di scissione dei pagamenti.

Il codice destinatario per la fatturazione elettronica di KYMA Mobilità S.p.A. è il seguente: 5WKJP7T.

Art. 19 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 20 – RISOLUZIONE EX ART. 1456 C.C.

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, KYMA Mobilità S.p.A. potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- Acquisizione di DURC irregolare dell'aggiudicataria;
- Ritardo nel completamento delle installazioni che si protragga per più di 90 giorni oltre il termine previsto al precedente art. 11;
- Ritardo nella sostituzione degli articoli non conformi che si protragga per più di 30 giorni oltre il termine previsto al precedente art. 11;
- Violazione del divieto di cessione del contratto e/o del credito;
- Mancato reintegro della cauzione definitiva ogni volta che su di essa KYMA Mobilità S.p.A. abbia operato prelevamenti in seguito alla applicazione delle penali.

In caso di risoluzione KYMA Mobilità S.p.A. potrà incamerare l'intero deposito cauzionale salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto comunque salvo il diritto della ditta fornitrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

Art. 21 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è quello di Taranto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, s'informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati da KYMA Mobilità S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dallo stesso Regolamento.

Il "titolare" del trattamento dei dati in questione è KYMA Mobilità S.p.A. in persona del Presidente del C.d.A., dott. Alfredo Spalluto, mentre soggetto autorizzato al trattamento dei dati medesimi è il Dott. Nicola Carrieri.

Il Presidente del C.d.A.

(dott. Alfredo Spalluto)

– Clausole vessatorie

Formano oggetto di espressa sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc le norme del presente atto relative a liquidazione fatture (art. 15), alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc (art. 17), foro competente (art. 20) che, a tal fine, vengono approvate specificamente in aggiunta all'adempimento della sottoscrizione pagina per pagina.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341, 1342 C.C.

DATA _____

Firma _____



Allegato A

**PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDIZIONE DI GARA N. _____ - EX ART. 1
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L 76/2020, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI
IMPIANTO DI LAVAGGIO PER AUTOBUS - CIG _____**

PROSPETTO OFFERTA

Il sottoscrittonato a
Prov.....in data residente
in..... Prov..... Via/Piazza
....., n., nella sua qualità di
..... dell'impresa.....
..... con sede legale in
Via/Piazza n°, P. IVA

con riferimento all'affidamento dell'appalto in oggetto, formula la seguente offerta,
al netto di IVA, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 150.000,00 :

1 - DESCRIZIONE	2 - Quantità	3 - Prezzo UNITARIO (iva ESCLUSA)	4 - Prezzo TOTALE (iva ESCLUSA) =2 X 3
A - Fornitura di impianto di lavaggio per autobus	1		
B - Istallazione di impianto di lavaggio per autobus	1		
C - costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta			€ 3.000,00
TOTALE (4-A + 4-B + 4-C) – in cifre			€ _____, ____
TOTALE (4-A + 4-B + 4-C) – in lettere		€ _____, _____	

La predetta offerta costituisce proposta irrevocabile ai sensi degli artt. 1329 e 1331
C.C..

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo degli oneri per la sicurezza, a carico dell'impresa, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso nel prezzo offerto sopra, ammonta ad € _____ (in lettere € _____). Il costo della manodopera ammonta ad € _____ (in lettere € _____).

....., lì

Il legale rappresentante

.....



Allegato B

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDIZIONE DI GARA N. _____ - EX ART. 1
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L 76/2020, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI
IMPIANTO DI LAVAGGIO PER AUTOBUS - CIG _____

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Io sottoscritto....., nato a
..... il, un qualità di
rappresentante legale della ditta
....., con sede in
....., via, n., in
riferimento alla gara in oggetto, dichiara che il prodotto offerto possiede le
seguenti caratteristiche:

Marca e modello prodotto offerto

Caratteristiche del sistema:

- **Tipo di funzionamento:**

- ☐ A passaggio di autobus
oppure

- ☐ monoportale su binario
(selezionare l'opzione scelta)

- **Spazzole verticali** aventi le seguenti caratteristiche, (descrivere sinteticamente):

- **Spazzola orizzontale** con movimento oscillante che consente un avvicinamento al tetto del veicolo, avente le seguenti caratteristiche, (descrivere sinteticamente):

- **Setole degli spazzoloni** aventi le seguenti caratteristiche, (*descrivere sinteticamente*):

- **Motori** in possesso di grado di protezione IPW55, isolamento B (caratteristica obbligatoria)

- **Fotocellule di controllo della posizione e del passaggio**:, con trattamento di zincatura a caldo aventi le seguenti caratteristiche (*descrivere sinteticamente*):

- **Semafori di controllo dei flusso veicoli**: con telai galvanizzati a caldo, aventi le seguenti caratteristiche (*descrivere sinteticamente*):

- **Circuito pneumatico dotato di pressostati** aventi le seguenti caratteristiche, (*descrivere sinteticament*

Descrizione	UM	N
Flusso d'acqua pompe	L/h	_____
Pressione di lavoro dell'acqua alla pompa	bar	_____
Consumo energia elettrica/mezzo	kwh	_____
Consumo detergente/ mezzo	ml	_____
Consumo medio acqua per veicolo	l	_____
Tempo di ciclo	min	_____

In merito agli elementi punteggiati in relazione ai criteri A-I del criterio tecnico, inoltre, dichiara:

Criterio	Valore dichiarato
A	Ulteriori anni di garanzia <i>Ulteriori anni di garanzia (rispetto al periodo minimo di garanzia di 24 mesi: saranno valutati unicamente anni completi di garanzia. Non saranno valutate le frazioni di anno)</i> Anni _____
B	Inclusione degli interventi di manutenzione programmata, compresi ricambi, per tutto il periodo di garanzia offerto ☐ SI ☐ NO
C	Sistema di comunicazione remota delle anomalie dell'impianto: guasti, livello basso dei prodotti, ecc.: ☐ SI ☐ NO
D	Tempo di esecuzione del lavaggio in secondi con programma rapido per un bus da 12m Secondi _____

E	Consumi di energia per programma lavaggio rapido, espressi in KWh, per un bus da 12m: Kw_____
F	Consumi di acqua per programma lavaggio rapido espressi in m3, per un bus da 12m m3 _____
G	Consumo di detergente per programma lavaggio rapido, espresso in g, per un bus da 12m g_____
H	Presenza paraspruzzi laterali (presente o non presente) ☐ SI ☐ NO
I	Presenza di paraspruzzi a tetto (presente o non presente) ☐ SI ☐ NO

Ulteriori specifiche:

- ✓ Pressione acqua _____ (*indicare il valore*) bar
✓ Pressione dell'aria _____ (*indicare il valore*) bar

ULTERIORI CARATTERISTICHE *(indicare ulteriori elementi relativi alla soluzione progettuale adottata)*

[illegible]

Lined area for text entry, featuring a large, faint watermark logo of KYMA MOBILITÀ in the center.

_____, lì _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato C

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI LAVAGGIO PER AUTOBUS - CIG _____

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(OVE PRESENTI OPZIONI A RISPOSTA MULTIPLA, CON LA PRESENZA DELLA DICITURA "OVVERO", APPORRE UN ACROCETTA SUL CASO CHE RICORRE)

Il _____ sottoscritto

nato a _____ Prov. _____ Il
_____ residente nel Comune di _____
Prov. _____ Stato _____ alla Via/Piazza
_____ n. _____ CODICE FISCALE

in qualità di

- Legale rappresentante

Ovvero

- Procuratore / Istitore (procura n. _____ del _____)
dell'impresa

_____ con
sede nel Comune di _____ Prov. _____ Stato
_____ Alla _____ Via/Piazza
_____ n. _____ con codice
fiscale: _____ Partita IVA:

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate chiede di partecipare all'avviso in oggetto in qualità di (specificare la natura del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2106):

- impresa singola

Ovvero

- società (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Ovvero

- consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) già costituito formato dalle seguenti imprese:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

- capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

50/2016) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

A TAL FINE DICHIARA

1. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale

.....
.....

2. che i dati riferiti all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono i seguenti:

provincia di iscrizione: _____

numero di iscrizione: _____

indirizzo sede legale: _____

attività _____

Anno di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

3. che i soggetti muniti di poteri rappresentanza, nonché - per le Società diverse dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

4. che i responsabili tecnici sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

5. che nell'anno anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non ci sono stati soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 , cessati dalla carica

Ovvero

- ☐ che sono presenti i seguenti soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara :

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

6. di autorizzare KYMA Mobilità S.p.A. a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara, in alternativa, ai seguenti indirizzi:
e-mail _____

pec _____

fax _____

7. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°.....), l'INAIL (matricola n°) e di applicare il CCNL del settore
8. che per l'impresa non ricorre alcuna delle condizioni ostative/motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lsg. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019.
9. che l'impresa è dotata di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto espletamento dell'appalto ed è titolare delle prescritte autorizzazioni di legge per l'esercizio di tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto di gara;

