

O.d.g. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Delibera n° _____

del _____

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE DI EROGAZIONE LIQUIDO ANTIGELO PER AUTOBUS ALLA DITTA SEMERARO UTENSILI SRL

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: Richiesta Unità tecnica prot. 8079/2023 del 11/05/2023**Allegato 2:** Lettera indagine di mercato**Allegato 3:** Offerte pervenute**Allegato 4:** Offerta Riformulata SEMERARO UTENSILI SRL prot. 9985/2023 del 09/06/2023

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed Il Capo Unità Contratti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con richiesta interna assunta al n. di prot. 8079/2023 del 11/05/2023 (**Allegato 1**), il Capo Unità Tecnica, Ing. Domenico Pellicoro, ha richiesto un'indagine di mercato per individuare una ditta esterna per l'esecuzione dei lavori di **realizzazione di una nuova stazione di erogazione liquido antigelo per autobus**.
- A tale fine, l'Unità Contratti ha svolto un'indagine di mercato telematica volta a individuare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori, alle condizioni descritte in **Allegato 2**.
- La richiesta di preventivo è stata estesa alle seguenti 11 imprese iscritte all'Albo Fornitori telematico di KYMA MOBILITA' S.p.A. al momento dell'invio di tale richiesta nella categoria "Attrezzature e macchine per officina". Le imprese sono le seguenti:

RAGIONE SOCIALE	SEDE
MECCANOCAR ITALIA	Via malta 2/1, Genova (GE), 16121
FORMAU SRL	VIA G. MELISURGO,4 , Napoli (NA), 80133

Michele Dibenedetto & C. S.d.S.	Via Vecchia Madonna dello Sterpeto, 29/31, Barletta (BT), 76121
TEC.GEN SRL	Viale Virgilio 138, Taranto (TA), 74122
DATA COL SRL	Località ridonda 100, San Bonifacio (VR), 37047
BIOMAR SRL	VIA STOCCOLMA N. 6, Bisceglie (BT), 76011
SCIALPI FRANCESCO	Via Benedetto Spinoza Piano S1 s.n.c., Montescaglioso (MT), 75024
SEMERARO UTENSILI SRL	VIA VALLE D'ITRIA 2/A-4, Cisternino (BR), 72014
A.T.I. S.R.L.	VIA GENERAL MESSINA N. 15 , Taranto (TA), 74121
FEMAT SRL	VIA PER TARANTO KM 2 - SNC , Crispiano (TA), 74012
MORATI.S.R.L.	VIA LIGURIA N. 64, Sona (VR), 37060


- Come riportato nell'**Allegato 3**, sono pervenute la seguenti offerte entro il termine assegnato nel portale "Traspare":


RAGIONE SOCIALE	Prezzo offerto, al netto dell'IVA
SEMERARO UTENSILI SRL	€13.670,00
FEMAT SRL	€16.410,00


- Nel corso della valutazione delle offerte, l'Ufficio Acquisti ha riscontrato l'errata indicazione del prezzo (prezzo indicato due volte nella stessa casella della tabella, pur separata in pagine diverse) da parte della ditta SEMERARO UTENSILI SRL, chiedendo alla stessa di apportare le dovute modifiche ai fini della corretta compilazione dell'offerta.
- Pertanto, in data 09/06/2023 al n. di prot. 9985/2023 del 09/06/2023, la ditta in questione ha presentato Offerta Riformulata al prezzo di € 12.470,00 (come riportato in **Allegato 4**).

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N° 50/2016, l'affidamento alla società "SEMERARO UTENSILI SRL" dei lavori di realizzazione di nuova stazione di erogazione liquido antigelo per autobus, al corrispettivo offerto di €12.470,00.
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti ed Acquisti 

Il Direttore Tecnico 

Il Direttore Generale f.f. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITA' S.p.A. ed il Codice civile,
- a voti

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N° 50/2016, l'affidamento alla società "SEMERARO UTENSILI SRL" dei lavori di realizzazione di nuova stazione di erogazione liquido antigelo per autobus, al corrispettivo offerto di €12.470,00.
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

ALLEGATO 1

RDA 23/2023 UT del 11/05/2023

c.a. Area Contratti

Dott. Nicola Carrieri

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE EROGAZIONE ANTIGELO AUTOBUS


Al fine di adeguare l'impianto di erogazione antigelo attualmente esistente (obsoleto e non affidabile), si richiede un intervento urgente per realizzare un nuovo impianto idoneo alle necessità del nostro parco autobus (che utilizza due tipologie non conciliabili di liquido refrigerante).

Gli impianti da realizzare saranno due perfettamente uguali ma con differente liquido antigelo.

La Società SEMERARO ha già effettuato un sopralluogo su richiesta dell'ing. Ettore ed ha prodotto i preventivi protocollati al nr. 6964, 7142, 7190 allegati alla presente e che possono essere presi come riferimento.

Ing. Pellicoro Domenico

Si autorizza
Il Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. Mauro Piazza



DESCRIZIONE LAVORI

1. intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n° 1 avvolgitubo compreso di pistola di erogazione con conta-litri, kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria.
2. Modifica dell'impianto esistente per liquido raffreddamento tipo giallo. Questo impianto sarà collegato alla distribuzione esistente in officina per addurre l'antigelo giallo nei vari punti interni dell'officina. I due erogatori zona tunnel non vanno modificati.
3. realizzazione di un nuovo impianto di erogazione liquido di raffreddamento (tipo "rosso"). Esso sarà dotato di due nuove postazioni a servizio dell'area tunnel e di una terza postazione all'interno dell'officina. L'impianto sarà realizzato con tubazioni in acciaio zincato, provvisto di impianto elettrico con comando marcia-arresto, quadro elettrico a bassa tensione; n°3 avvolgitubo per liquido di raffreddamento con pistole di erogazione provviste di conta-litri, kit elettropompa idonea per cisterna da lt 1000 (non è inclusa la fornitura di cisterna da 1000 lt).
4. demolizione del plinto presente all'interno del capannone (officina parete nord da eseguire esclusivamente di domenica, in assenza di personale di officina) tramite martello demolitore o escavatore con cingoli gommati; carico, trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta. Ripristino pavimentazione della zona interessata, ripristino muratura con rivestimento simile all'esistente, rimozione vecchie tinte in fase di distacco, rimozione macchie di oli combustibile grasso ecc, su tutta la parete rivestita in mattoncini e già tinta di blu (circa 25 mq); una passata di primer ancorante e tinteggiatura a quarzo lavabile colore simile a quello attuale. Per la parte alta della stessa parete, rimozione vecchie tinte, passata di fissativo e tinteggiatura traspirante (circa 25mq).

DITTE VARIE

Oggetto: RICHIESTA INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE DI EROGAZIONE LIQUIDO ANTIGELO PER AUTOBUS

Con la presente si richiede un preventivo di spesa per i lavori di cui all'oggetto.

Gli impianti da realizzare saranno due perfettamente uguali ma con differente liquido antigelo.

I locali interessati sono siti presso la sede di KYMA MOBILITÀ S.p.A. di via Cesare Battisti 657 in TARANTO.

I lavori consisteranno in tutte le attività descritte nell'allegato "Descrizioni tecniche dei lavori".

Al fine di prendere visione dello stato dei luoghi, occorrerà eseguire il sopralluogo obbligatorio dei luoghi con l'ing. Domenico Pellicoro (numero di telefono 348 49 13 604).

Il preventivo sarà prodotto telematicamente previo accesso sulla piattaforma <https://kymamobilita.traspare.com/> con le credenziali assegnate al fornitore, caricando sul portale, in risposta a alla presente richiesta di preventivo, in risposta a alla presente richiesta di preventivo l'allegato prospetto offerta, compilato in ogni sua parte, **entro le ore 13:00 del 31/05/2023**, secondo le procedure indicate nell'allegato manuale operativo.

Le operazioni sopraindicate dovranno essere concluse a fronte di ordine emesso da KYMA MOBILITÀ S.p.A., entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso.

Tutti gli oneri rivenienti dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti, saranno a carico dell'impresa affidataria.

L'impresa consegnando l'offerta dichiara di aver avuto modo di prendere tutte le misure necessarie alla corretta compilazione dell'offerta.

Trattandosi di appalto a corpo, non saranno accettati in nessun caso reclami o riserve da parte dell'Impresa su eventuali discrepanze riscontrate tra le quantità valutate in sede di

offerta e quelle che dovessero essere riscontrate in un secondo tempo nel corso dei lavori in quanto l'impresa conferma di aver redatto il proprio preventivo sulla base di sopralluoghi e misurazioni da essa stessa eseguite ed accertate.

Nel compenso a corpo sono inclusi:

- Carico e trasporto alle discariche di tutti i materiali di risulta, lo smaltimento degli stessi incluso gli oneri presso discariche autorizzate.
- Perfetta pulizia dei siti a opere ultimate.
- Fornitura e installazione di tutti i materiali, i noli, i trasporti e le provviste nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola d'arte in tutte le parti.
- L'uso di attrezzature idonee e macchinari di cantiere conformi alla normativa vigente, nonché l'allestimento di tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
- Tutti gli oneri per l'adozione dei presidi della sicurezza richiesti e contemplati dalla normativa vigente.
- Dovranno essere osservate scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed infortunistica, con particolare riferimento al contenuto del Testo Unico 81/2008 e successive integrazioni.

Il pagamento della relativa **fattura, emessa in regime di Split Payment (Art 17 Ter – DPR 633/72)**, previo riscontro amministrativo/tecnico positivo, avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricezione fattura.


Il codice DESTINATARIO Kyma Mobilità S.p.A. per la fatturazione elettronica è il seguente: **5WKJP7T**.

Si allegano:

- Descrizioni tecniche dei lavori
- Manuale operativo

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro PIAZZA)



RICHIESTA INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE DI EROGAZIONE LIQUIDO ANTIGELO PER AUTOBUS

PROSPETTO – OFFERTA

Il sottoscrittonato a
 Prov.....in data, residente in.....
 Prov..... Via/Piazza, n., nella sua
 qualità di dell'impresa.....
 con sede legale in
 Via/Piazza n°, P. IVA

con riferimento all'affidamento dell'appalto in oggetto, formula la seguente offerta, al netto di IVA:

Offerta economica a misura per le singole lavorazioni

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
1. Intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n.1 avvolgitubo			
Intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n.1 avvolgitubo compreso di pistola di erogazione con conta-litri, kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria. Materiali: 1- n.1 avvolgitubo per liquido di raffreddamento 2- pistola di erogazione con conta-litri 3- kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria	//	A corpo	€

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
2. Modifica dell'impianto esistente per liquido di raffreddamento tipo giallo			
Modifica dell'impianto esistente per liquido di raffreddamento tipo giallo. Questo impianto sarà collegato alla distribuzione esistente in officina per addurre l'antigelo giallo nei vari punti interni dell'officina. <u>due erogatori zona tunnel non vanno modificati.</u>	//	A corpo	_____ €
3. Realizzazione di un nuovo impianto di erogazione liquido di raffreddamento (tipo "rosso") dotato di due nuove postazioni a servizio dell'area tunnel e di una terza postazione all'interno dell'officina meccanica			
Realizzazione di un nuovo impianto di erogazione liquido di raffreddamento (tipo "rosso") dotato di due nuove postazioni a servizio dell'area tunnel e di una terza postazione all'interno dell'officina meccanica. L'impianto sarà realizzato con tubazioni in acciaio zincato, provvisto di impianto elettrico con comando marcia-arresto, quadro elettrico a bassa tensione; n.3 avvolgi tubo per liquido di raffreddamento con pistole di erogazione provviste di conta-litri, kit elettropompa idonea per cisterna da lt 1000 (non è inclusa la fornitura di cisterna da 1000 lt).	//	A corpo	_____ €
4. Demolizione plinto presso Officina KYMA MOBILITA' S.p.A			
Lavorazioni: - Demolizione del plinto presente all'interno del capannone (officina parete nord) tramite martello demolitore o escavatore con cingoli gommati; - Carico, trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta. - Ripristino pavimentazione della zona interessata - Ripristino muratura con rivestimento simile all'esistente; rimozione vecchie tinte in fase di distacco; rimozione macchie di oli combustibile grasso ecc. su tutta la parete rivestita in	//	A corpo	_____ €

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
mattoncini e già tinta di blu (circa 25 mq); una passata di primer ancorante e tinteggiatura a quarzo lavabile colore simile a quello attuale. Per la parte alta della stessa parete, rimozione vecchie tinte, passata di fissativo e tinteggiatura traspirante (circa 25mq).			
COSTO TOTALE INTERVENTO DA REALIZZARE - Somma di tutti i prezzi indicati in colonna D (in cifre)	€ _____		
COSTO TOTALE INTERVENTO DA REALIZZARE - Somma di tutti i prezzi indicati in colonna D (in lettere)	€ _____		

Dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € _____. (in lettere € _____).

Il Rappresentante legale

.....

(timbro e firma)

Descrizioni tecniche dei lavori

1. intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n° 1 avvolgitubo compreso di pistola di erogazione con conta-litri, kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria.
2. Modifica dell'impianto esistente per liquido raffreddamento tipo giallo. Questo impianto sarà collegato alla distribuzione esistente in officina per addurre l'antigelo giallo nei vari punti interni dell'officina. I due erogatori zona tunnel non vanno modificati.
3. realizzazione di un nuovo impianto di erogazione liquido di raffreddamento (tipo "rosso"). Esso sarà dotato di due nuove postazioni a servizio dell'area tunnel e di una terza postazione all'interno dell'officina. L'impianto sarà realizzato con tubazioni in acciaio zincato, provvisto di impianto elettrico con comando marcia-arresto, quadro elettrico a bassa tensione; n°3 avvolgitubo per liquido di raffreddamento con pistole di erogazione provviste di conta-litri, kit elettropompa idonea per cisterna da lt 1000 (non è inclusa la fornitura di cisterna da 1000 lt).
4. demolizione del plinto presente all'interno del capannone (officina parete nord da eseguire esclusivamente di domenica, in assenza di personale di officina) tramite martello demolitore o escavatore con cingoli gommati; carico, trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta. Ripristino pavimentazione della zona interessata, ripristino muratura con rivestimento simile all'esistente, rimozione vecchie tinte in fase di distacco, rimozione macchie di oli combustibile grasso ecc, su tutta la parete rivestita in mattoncini e già tinta di blu (circa 25 mq); una passata di primer ancorante e tinteggiatura a quarzo lavabile colore simile a quello attuale. Per la parte alta della stessa parete, rimozione vecchie tinte, passata di fissativo e tinteggiatura traspirante (circa 25mq).



Fornire & Acquistare per la P.A.

MANUALE OPERATIVO RICHIESTA PREVENTIVO

Piattaforma Traspare®
<https://www.traspare.com>

Premessa

Il presente Manuale Operativo disciplina la partecipazione e la gestione con modalità telematica della seguente procedura:

Procedura di gara	Richiesta Preventivo
Modalità telematica	Si

Art. 1 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale "TRASPARE" e che abbiano ricevuto l'invito di partecipazione alla procedura.

Art. 2 - Definizioni utili per la procedura telematica – glossario

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID (e-mail) e password, che consentono alle Imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n° 445/2000.

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>

Gestore del sistema: L&G Solution S.r.l., di cui si avvale l'Ente per le operazioni di gara, di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.

Sistema/Piattaforma: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016

Busta telematica: Archivio informatico contenete la documentazione richiesta dal bando/disciplinare di gara ai fini della partecipazione dell'impresa. Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun Concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all'Ente.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del Concorrente a un sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet.

Hash MD5: L'MD5 è una funzione hash crittografica. Calcolare l'MD5 di un file significa generare un'impronta (tecnicamente hash) di caratteri, univoca di quel file.

Art. 3 - Dotazione informatica e avvertenze

Per iscriversi alla piattaforma di E-Procurement le Imprese devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1) Personal Computer collegato ad Internet.

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

2) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet).

Ai fini di un corretto funzionamento della Piattaforma Telematica è necessario utilizzare i seguenti web browser:

Mozilla Firefox;

Google Chrome.

3) Configurazione Browser.

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4) Programmi necessari.

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip/rar, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat Reader), programmi per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert).

5) Strumenti necessari.

Una firma digitale (cfr. definizioni).

Tutti gli operatori economici che partecipano alle gare mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni nonché derivante dal mancato utilizzo dei web browser indicati al punto 2 del presente articolo.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

L'account e la password necessari per l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali.

Le Imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Le Imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola. Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Art. 4 - Modalità di invio del preventivo

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta, inserirla in un archivio informatico firmato digitalmente e procedere all'upload dello stesso sul sistema entro il termine previsto dalle indicazioni trasmesse dalla stazione appaltante.

INVIO TELEMATICO DEL PREVENTIVO:

FASE 1 – Creazione archivio informatico e firma digitale

La documentazione indicata nella richiesta di preventivo dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in apposito archivio informatico (formato file .zip/.rar). Su tale archivio informatico i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di ricezione dell'offerta indicata dalla stazione appaltante.

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della propria offerta

Entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE – RICHIESTE DI PREVENTIVO.

Selezionata la richiesta di preventivo di interesse, l'impresa tramite la funzione INVIA PREVENTIVO, potrà completare il procedimento di partecipazione inserendo l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione richiesta firmata digitalmente.

L'impresa dovrà inserire direttamente a sistema anche l'importo del proprio preventivo e in seguito cliccare sul pulsante Invia Offerta.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio del preventivo, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza previsto dalla stazione appaltante.

Avvertenze

La presentazione del preventivo è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione del preventivo e l'orario di registrazione.



L' **"ARCHIVIO INFORMATICO CONTENENTE IL PREVENTIVO"** contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'**hash MD5** calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"**, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"** e le dimensioni del file stesso con quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti **hash md5 e dimensioni**, entro i termini di scadenza indicati dalla Stazione Appaltante, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione **"INVIA PREVENTIVO"**.

RICHIESTA INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE DI EROGAZIONE LIQUIDO ANTIGELO PER AUTOBUS

PROSPETTO - OFFERTA

Il sottoscritto SEMERARO PIERLUCA nato a CISTERMINO
 Prov. BR in data 28-04-1980, residente in CISTERMINO
 Prov. BR Via/Piazza SACRO CUORE, n. 26, nella sua
 qualità di AMMINISTRATORE UNICO dell'impresa SEMERARO VITENSILI
Ar.L. con sede legale in CISTERMINO
 Via/Piazza VALLE D'ITRIA n° 2 P. IVA 01889950764

con riferimento all'affidamento dell'appalto in oggetto, formula la seguente offerta, al netto di IVA:

Offerta economica a misura per le singole lavorazioni

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
1. Intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n.1 avvolgitubo			
Intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n.1 avvolgitubo compreso di pistola di erogazione con conta-litri, kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria. Materiali: 1- n.1 avvolgitubo per liquido di raffreddamento 2- pistola di erogazione con conta-litri 3- kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria	//	A corpo	<u>2660,00</u> €

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
2. Modifica dell'impianto esistente per liquido di raffreddamento tipo giallo			
Modifica dell'impianto esistente per liquido di raffreddamento tipo giallo. Questo impianto sarà collegato alla distribuzione esistente in officina per addurre l'antigelo giallo nei vari punti interni dell'officina. <u>I due erogatori zona tunnel non vanno modificati.</u>	//	A corpo	<u>1500,00</u> €
3. Realizzazione di un nuovo impianto di erogazione liquido di raffreddamento (tipo "rosso") dotato di due nuove postazioni a servizio dell'area tunnel e di una terza postazione all'interno dell'officina meccanica			
Realizzazione di un nuovo impianto di erogazione liquido di raffreddamento (tipo "rosso") dotato di due nuove postazioni a servizio dell'area tunnel e di una terza postazione all'interno dell'officina meccanica. L'impianto sarà realizzato con tubazioni in acciaio zincato, provvisto di impianto elettrico con comando marcia-arresto, quadro elettrico a bassa tensione; n.3 avvolgi tubo per liquido di raffreddamento con pistole di erogazione provviste di conta-litri, kit elettropompa idonea per cisterna da lt 1000 (non è inclusa la fornitura di cisterna da 1000 lt).	//	A corpo	<u>6.810,00</u> €
4. Demolizione plinto presso Officina KYMA MOBILITÀ S.p.A			
Lavorazioni: - Demolizione del plinto presente all'interno del capannone (officina parete nord) tramite martello demolitore o escavatore con cingoli gommati; - Carico, trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta. - Ripristino pavimentazione della zona interessata - Ripristino muratura con rivestimento simile all'esistente; rimozione vecchie tinte in fase di distacco; rimozione macchie di oli combustibile grasso ecc, su tutta la parete rivestita in	//	A corpo	<u>1200,00</u> €

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
mattoncini e già tinta di blu (circa 25 mq); una passata di primer ancorante e tinteggiatura a quarzo lavabile colore simile a quello attuale. Per la parte alta della stessa parete, rimozione vecchie tinte, passata di fissativo e tinteggiatura traspirante (circa 25mq).	//	A. CARPO	1500,00
COSTO TOTALE INTERVENTO DA REALIZZARE - Somma di tutti i prezzi indicati in colonna D (in cifre)	€ 13.670,00		
COSTO TOTALE INTERVENTO DA REALIZZARE - Somma di tutti i prezzi indicati in colonna D (in lettere)	€ Tredici mila seicento e 00/100		

Dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 100,00. (in lettere € Cento-00).

Il Rappresentante legale

SEMPERARO URSINI S.p.A.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
P.IVA / C.F. 01880950744

(timbro e firma)

Descrizioni tecniche dei lavori

1. intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n° 1 avvolgitubo compreso di pistola di erogazione con conta-litri, kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria.
2. Modifica dell'impianto esistente per liquido raffreddamento tipo giallo. Questo impianto sarà collegato alla distribuzione esistente in officina per addurre l'antigelo giallo nei vari punti interni dell'officina. I due erogatori zona tunnel non vanno modificati.
3. realizzazione di un nuovo impianto di erogazione liquido di raffreddamento (tipo "rosso"). Esso sarà dotato di due nuove postazioni a servizio dell'area tunnel e di una terza postazione all'interno dell'officina. L'impianto sarà realizzato con tubazioni in acciaio zincato, provvisto di impianto elettrico con comando marcia-arresto, quadro elettrico a bassa tensione; n°3 avvolgitubo per liquido di raffreddamento con pistole di erogazione provviste di conta-litri, kit elettropompa idonea per cisterna da lt 1000 (non è inclusa la fornitura di cisterna da 1000 lt).
4. demolizione del plinto presente all'interno del capannone (officina parete nord da eseguire esclusivamente di domenica, in assenza di personale di officina) tramite martello demolitore o escavatore con cingoli gommati; carico, trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta. Ripristino pavimentazione della zona interessata, ripristino muratura con rivestimento simile all'esistente, rimozione vecchie tinte in fase di distacco, rimozione macchie di oli combustibile grasso ecc, su tutta la parete rivestita in mattoncini e già tinta di blu (circa 25 mq); una passata di primer ancorante e tinteggiatura a quarzo lavabile colore simile a quello attuale. Per la parte alta della stessa parete, rimozione vecchie tinte, passata di fissativo e tinteggiatura traspirante (circa 25mq).

RICHIESTA INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE DI EROGAZIONE LIQUIDO ANTIGELO PER AUTOBUS

PROSPETTO - OFFERTA

Il sottoscritto VALENTINA DE COMITE nato a TARANTO
Prov. TARANTO in data 25/11/1984 residente in TARANTO
Prov. TARANTO Via/Piazza PER LEPORANO n. 84 nella sua
qualità di AMMINISTRATRICE UNICA dell'impresa FENET S.R.L.
..... con sede legale in CRISPIANO (TA)
Via/Piazza PER TARANTO KM2. n° SMC P. IVA 03258490736

con riferimento all'affidamento dell'appalto in oggetto, formula la seguente offerta, al netto di IVA:

Offerta economica a misura per le singole lavorazioni

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
1. Intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n.1 avvolgitubo			
Intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n.1 avvolgitubo compreso di pistola di erogazione con conta-litri, kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria. Materiali: 1- n.1 avvolgitubo per liquido di raffreddamento 2- pistola di erogazione con conta-litri 3- kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria	//	A corpo	4270,00 €

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
2. Modifica dell'impianto esistente per liquido di raffreddamento tipo giallo			
Modifica dell'impianto esistente per liquido di raffreddamento tipo giallo. Questo impianto sarà collegato alla distribuzione esistente in officina per addurre l'antigelo giallo nei vari punti interni dell'officina. I due erogatori zona tunnel non vanno modificati.	//	A corpo	<u>500,00</u> €
3. Realizzazione di un nuovo impianto di erogazione liquido di raffreddamento (tipo "rosso") dotato di due nuove postazioni a servizio dell'area tunnel e di una terza postazione all'interno dell'officina meccanica			
Realizzazione di un nuovo impianto di erogazione liquido di raffreddamento (tipo "rosso") dotato di due nuove postazioni a servizio dell'area tunnel e di una terza postazione all'interno dell'officina meccanica. L'impianto sarà realizzato con tubazioni in acciaio zincato, provvisto di impianto elettrico con comando marcia-arresto, quadro elettrico a bassa tensione; n.3 avvolgi tubo per liquido di raffreddamento con pistole di erogazione provviste di conta-litri, kit elettropompa idonea per cisterna da lt 1000 (non è inclusa la fornitura di cisterna da 1000 lt).	//	A corpo	<u>8940,00</u> €
4. Demolizione plinto presso Officina KYMA MOBILITÀ S.p.A			
Lavorazioni: - Demolizione del plinto presente all'interno del capannone (officina parete nord) tramite martello demolitore o escavatore con cingoli gommati; - Carico, trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta. - Ripristino pavimentazione della zona interessata - Ripristino muratura con rivestimento simile all'esistente; rimozione vecchie tinte in fase di distacco; rimozione macchie di oli combustibile grasso ecc. su tutta la parete rivestita in	//	A corpo	<u>2700,00</u> €

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
mattoncini e già tinta di blu (circa 25 mq); una passata di primer ancorante e tinteggiatura a quarzo lavabile colore simile a quello attuale. Per la parte alta della stessa parete, rimozione vecchie tinte, passata di fissativo e tinteggiatura traspirante (circa 25mq).	/	/	/
COSTO TOTALE INTERVENTO DA REALIZZARE – Somma di tutti i prezzi indicati in colonna D (in cifre)	€ 16.410,00		
COSTO TOTALE INTERVENTO DA REALIZZARE - Somma di tutti i prezzi indicati in colonna D (in lettere)	€ SEDICIMILAQUATTROCENTODIECI/100		

Dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 246,15. (in lettere € DUECENTOQUARANTASEI/15).

Il Rappresentante legale

FEMAT
S.r.l.

Via per Taranto Km. 2
74012 CRISPIANO (TA)
Tel.: 099.613012
Partita IVA 03258790736

Descrizioni tecniche dei lavori

1. intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n° 1 avvolgitubo compreso di pistola di erogazione con conta-litri, kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria.
2. Modifica dell'impianto esistente per liquido raffreddamento tipo giallo. Questo impianto sarà collegato alla distribuzione esistente in officina per addurre l'antigelo giallo nei vari punti interni dell'officina. I due erogatori zona tunnel non vanno modificati.
3. realizzazione di un nuovo impianto di erogazione liquido di raffreddamento (tipo "rosso"). Esso sarà dotato di due nuove postazioni a servizio dell'area tunnel e di una terza postazione all'interno dell'officina. L'impianto sarà realizzato con tubazioni in acciaio zincato, provvisto di impianto elettrico con comando marcia-arresto, quadro elettrico a bassa tensione; n°3 avvolgitubo per liquido di raffreddamento con pistole di erogazione provviste di conta-litri, kit elettropompa idonea per cisterna da lt 1000 (non è inclusa la fornitura di cisterna da 1000 lt).
4. demolizione del plinto presente all'interno del capannone (officina parete nord da eseguire esclusivamente di domenica, in assenza di personale di officina) tramite martello demolitore o escavatore con cingoli gommati; carico, trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta. Ripristino pavimentazione della zona interessata, ripristino muratura con rivestimento simile all'esistente, rimozione vecchie tinte in fase di distacco, rimozione macchie di oli combustibile grasso ecc, su tutta la parete rivestita in mattoncini e già tinta di blu (circa 25 mq); una passata di primer ancorante e tinteggiatura a quarzo lavabile colore simile a quello attuale. Per la parte alta della stessa parete, rimozione vecchie tinte, passata di fissativo e tinteggiatura traspirante (circa 25mq).

Acquisto G

RICHIESTA INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE DI EROGAZIONE LIQUIDO ANTIGELO PER AUTOBUS

PROSPETTO - OFFERTA

Il sottoscritto SETERARO PIERLUCA nato a CISTERNINO
Prov. BR in data 23/04/1980, residente in CISTERNINO
Prov. BR Via/Piazza SACRO CUORE, n. 26, nella sua
qualità di AMMINISTRATORE UNICO dell'impresa SETERARO UTENSILI SRL
con sede legale in CISTERNINO (BR)
Via/Piazza VALLE D'ITRIA n° 2 P. IVA 01880950744

con riferimento all'affidamento dell'appalto in oggetto, formula la seguente offerta, al netto di IVA:

Offerta economica a misura per le singole lavorazioni

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
1. Intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n.1 avvolgitubo			
Intervento di intercettazione impianto di distribuzione liquido di raffreddamento dell'officina con nuova derivazione zona tunnel con montaggio di n.1 avvolgitubo compreso di pistola di erogazione con conta-litri, kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria. Materiali: 1- n.1 avvolgitubo per liquido di raffreddamento 2- pistola di erogazione con conta-litri 3- kit tubazione acciaio zincato compresa tutta la raccorderia necessaria	//	A corpo	<u>2.660,00</u> €

A - Descrizione Lavoro	B - QUANTITA'	C - PREZZO UNITARIO (Al netto di IVA)	D - IMPORTO TOTALE (Al netto di IVA)
mattoncini e già tinta di blu (circa 25 mq); una passata di primer ancorante e tinteggiatura a quarzo lavabile colore simile a quello attuale. Per la parte alta della stessa parete, rimozione vecchie tinte, passata di fissativo e tinteggiatura traspirante (circa 25mq).	/	/	/
COSTO TOTALE INTERVENTO DA REALIZZARE - Somma di tutti i prezzi indicati in colonna D (in cifre)	€ 12.470,00		
COSTO TOTALE INTERVENTO DA REALIZZARE - Somma di tutti i prezzi indicati in colonna D (in lettere)	€ DODICIMILAQUATTROCENTOSETTANTA/C		

Dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 100,00 (in lettere € CENTO/00).

Il Rappresentante legale

SEMERARO Stensili S.R.L.

Via Valle d'Itria s.n.

72014 CISTERNINO (BR)

Telefono / Fax 080.4446776

P.IVA / C.E.: 0188695074

(timbro e firma)

Re: KYMA MOBILITA' S.p.A. - Semeraro Utensili Srl - Richiesta modifica errata modalita' di indicazione Vs Offerta per realizzazione...

Oggetto: Re: KYMA MOBILITA' S.p.A. - Semeraro Utensili Srl - Richiesta modifica errata modalita' di indicazione Vs Offerta per realizzazione nuova stazione liquido antigelo

Mittente: <info@semeraroutensili.it>

Data: 09/06/2023, 09:26

A: Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità <appalti@kymamobilita.it>

buongiorno chiedo scusa per l'inconveniente saluti lina semeraro

-----Messaggio originale----- From: Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità

Sent: Friday, June 09, 2023 9:22 AM

To: semeraro utensili

Cc: Carrieri Nicola ; 'Marianna Ettore'

Subject: KYMA MOBILITA' S.p.A. - Semeraro Utensili Srl - Richiesta modifica errata modalita' di indicazione Vs Offerta per realizzazione nuova stazione liquido antigelo

Buongiorno,

a seguito della telefonata intercorsa in merito all'errata modalità di indicazione del prezzo da Voi offerto (prezzo da Voi indicato 2 volte nella stessa casella della tabella, pur separata in pagine diverse), con la presente si chiede formalmente l'invio del preventivo modificato con la corretta modalità di indicazione del prezzo offerto.

Cordialmente

KYMA MOBILITA' S.p.A.

—Allegati:—

kyma offerta corretta.pdf

750 kB