

PROPOSTA DI DETERMINA DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO N°.....

Determina n° 28 **del** 22/07/2013

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA 2/C n° ____/2013- AC PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO A BASSA TENSIONE IN CC 24V PER AVVIAMENTO AUTOBUS ZONA RIFORNIMENTO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: Capitolato di gara

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:
Premesso che:

- L'AMAT ha necessità di dotare l'Officina di impianto a bassa tensione in CC 24 V per l'Avviamento degli autobus nella zona rifornimento ;
- In particolare il sistema da acquistare dovrà essere dotato di n. 3 postazioni di carica e avviamento, utilizzabili singolarmente;
- L'Area Contratti, a tal fine, ha predisposto il capitolato di gara per la fornitura, installazione e collaudo dell'impianto sopramenzionato (**Allegato 1**)
- Tanto premesso si propone:
 - a) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura negoziata per la fornitura, installazione e collaudo impianto a bassa tensione in CC 24 V per l'Avviamento degli autobus nella zona rifornimento e di impianto elettrico a servizio della postazione di ricarica, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso su una base d'asta di € 6.500,00 + IVA;
 - b) di approvare, altresì, il capitolato di gara (**Allegato 1**), comprensivo del prospetto offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
 - c) di invitare le seguenti n. 7 imprese operanti nel territorio locale:

1	GBC - NUOVA ELETTRONICA - VIA DANTE 302/312 - 74121 - TARANTO (TA) Tel: 099 332522 Fax: 099 7360212
2	Semeraro Oronzo vl. Stazione 22 72014 Cisternino-BR Fax 080-4448367
3	JONICA IMPIANTI 6, v. Firenze - 74121 Taranto (TA) tel: 099 4002427, fax: 099 4002427
4	S.A.T.E. SRL srl 6, v. Blandamura - 74122 Taranto (TA) tel: 099 7796601 fax: 099 7701088
5	Erca Impianti S.R.L. VI. Unita' D'italia, 159 74100 Taranto Tel.: (+39) 0997762045
6	P.E.D. IMPIANTI S.r.l.via Lago di Como, 67 74121 TARANTO Fax 0994001027
7	Impiel Via D. Lupo, 13 74121 Taranto Tel/Fax 099-7304337

d) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;

e) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. lgs. n. 163/2006.

L' Area Contratti e Acquisti

Il Direttore Generale

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

DETERMINA

1. di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura negoziata per la fornitura, installazione e collaudo impianto a bassa tensione in CC 24 V per l'Avviamento degli autobus nella zona rifornimento e di impianto elettrico a servizio della postazione di ricarica, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso su una base d'asta di € 6.500,00 + IVA;
2. di approvare, altresì, il capitolato di gara (**Allegato 1**), comprensivo del prospetto offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
3. di invitare le seguenti n. 7 imprese operanti nel territorio locale:

1	GBC - NUOVA ELETTRONICA - VIA DANTE 302/312 - 74121 - TARANTO (TA) Tel: 099 332522 Fax: 099 7360212
2	Semeraro Oronzo vl. Stazione 22 72014 Cisternino-BR Fax 080-4448367
3	JONICA IMPIANTI 6, v. Firenze - 74121 Taranto (TA) tel: 099 4002427, fax: 099 4002427
4	S.A.T.E. SRL srl 6, v. Blandamura - 74122 Taranto (TA) tel: 099 7796601 fax: 099 7701088
5	Erca Impianti S.R.L. VI. Unita' D'italia, 159 74100 Taranto Tel.: (+39) 0997762045
6	P.E.D. IMPIANTI S.r.l.via Lago di Como, 67 74121 TARANTO Fax 0994001027
7	Impiel Via D. Lupo, 13 74121 Taranto Tel/Fax 099-7304337

4. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
5. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. lgs. n. 163/2006 nella persona del Direttore Generale, ing. Giovanni Matichiecchia.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Francesco Water Poggi)

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 2 agosto 2013 15.29
A: PEC Area Contratti (areacontratti@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 28/2013
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 28 del 22-07-2013.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 28/2013.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 2 agosto 2013 15.34
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 28/2013, 29/2013 e 30/2013.
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 28 del 22-07-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 29 del 22-07-2013.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 30 del 24-07-2013.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.

Spett. Revisore legale AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 28 del 22/07/2013;
- n. 29 del 22/07/2013;
- n. 30 del 24/07/2013;

Distinti saluti.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 23 luglio 2013 9.28
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato (n. 28/2013 e n. 29/2013)
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 28 del 22-07-2013.pdf; Proposta di determinazione dell'A.D. n° 29 del 22-07-2013.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la/le seguente/i proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato:

- n. 28 del 22/07/2013;
- n. 29 del 22/07/2013;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la/le stessa/e diverrà/anno esecutive tra 3 giorni di calendario.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PROCEDURA NEGOZIATA n° ____/2013- AC PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO A BASSA TENSIONE IN CC 24V PER AVVIAMENTO AUTOBUS ZONA RIFORNIMENTO.

CAPITOLATO DI GARA

Art. 1 – INDIZIONE

Per il giorno __/__/____, alle ore 16,30, l'AMAT S.p.A., in esecuzione della Determina dell'Amministratore Delegato n. __ del _____, indice procedura negoziata, ai sensi dell'art. 238, comma 6, del D. lgs.163/2006 e dell'art. 6 del Regolamento aziendale per gli appalti di lavoro, forniture e servizi sotto soglia comunitaria per la fornitura e posa in opera di un impianto a bassa tensione per avviamento autobus zona rifornimento, il cui costo è stimato in € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA, importo posto a base d'asta.

Alla gara l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha attribuito il seguente codice di identificazione CIG _____.

Art. 2 – OGGETTO

La gara ha per oggetto la fornitura, il collaudo e l'installazione di un impianto a bassa tensione in CC 24v per avviamento autobus zona rifornimento.

L'impianto dovrà essere realizzato sulla possedere le seguenti caratteristiche minimali, a pena di esclusione dalla presente gara:

Quantità	Specifiche
1	Impianto realizzato con cordina in rame di sez. 70 mm. e di un potente carica batteria/avviatore. - corrente di avviamento 1500 Amp 24V - 3 postazioni di carica e avviamento - postazioni utilizzabili singolarmente - comando a distanza via cavo - potenza assorbita min/max Kw 3,6 - 37
1	Impianto elettrico a servizio della postazione di ricarica

Per una più puntuale valutazione delle caratteristiche dei luoghi in cui installare l'impianto, le ditte partecipanti **sono obbligate** ad effettuare sopralluogo presso il deposito officina dell'AMAT, ubicato in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657. I sopralluoghi potranno essere effettuati nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previo appuntamento ai nn. tel. 3484913670 oppure 099-7356212 .

L'avvenuto sopralluogo, che è condizione di ammissibilità alla gara, sarà formalmente attestato dall'AMAT S.P.A.

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL CAPITOLATO DI GARA.

Data Firma
Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 7.300,00, oltre IVA. Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto alla base d'asta e/o non corrispondenti ai requisiti minimi richiesti all'art. 2.

A parità di prezzo complessivo offerto, ai fini dell'aggiudicazione si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell'art.77 del R.D. 23/05/1924 n.827.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le ditte interessate, in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato di gara, dovranno far pervenire - entro le ore _____ del giorno _____ apposito plico intestato e chiuso. Il plico dovrà essere sigillato con apposizione di timbro o firma del legale rappresentante ed apposizione di nastro adesivo trasparente o ceralacca sui lembi di chiusura. Tale plico potrà essere inviato a mezzo raccomandata postale A.R. o a mezzo corriere o consegnato a mano presso l'Ufficio Segreteria dell'AMAT s.p.a. - Via Cesare Battisti n. 657 - 74100 TARANTO, che ne rilascerà ricevuta.

Il plico, sul quale dovrà chiaramente risultare la scritta: "**Gara n 06/2013 - AC per la fornitura ed installazione di impianto a bassa tensione in cc 24v per avviamento autobus zona rifornimento**" dovrà contenere le seguenti 3 (tre) buste, intestate e sigillate con le stesse modalità del plico:

- a) la prima, contrassegnata con la scritta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- b) la seconda, contrassegnata con la scritta "OFFERTA ECONOMICA";

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta n. 1, contrassegnata con la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:

- a) Copia del presente capitolato di gara recante, in ogni pagina, in calce e nella forma specifica di cui agli artt. 1341 -1342 cc, la sottoscrizione del legale rappresentante. Tale sottoscrizione è da intendersi apposta, condizionatamente all'aggiudicazione della gara e senza ulteriori formalità da espletarsi all'avverarsi dell'evento, per il perfezionamento contrattuale, salvo quanto previsto al successivo art. 10.
- b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del DPR n.445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, da cui si evinca il n° di iscrizione al registro delle imprese, le generalità del/i legali rappresentanti nonché l'attività esercitata dalla ditta che deve risultare coerente con l'oggetto della presente gara.
- c) Fotocopia del Documento di riconoscimento del legale rappresentante
- d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (con allegata fotocopia di un documento d'identità valido), resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui si dichiara:
 - 1. l'insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione elencate all'art.38 del D.lgs.163/06.
 - 2. di essere titolare delle prescritte autorizzazioni di legge per l'esercizio di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto di gara;
 - 3. di non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero dichiarazione di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ma che il periodo si è concluso;

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL CAPITOLATO DI GARA.

Data

Firma

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

2.

4. di aver preso visione delle condizioni di gara e di accettarle incondizionatamente con riferimento a tutte le clausole riportate nel presente capitolato e nello schema contrattuale costituito dagli articoli dal n. 8 al n. 17 del presente capitolato.
5. di aver preso visione dei luoghi in cui installare l'impianto presso la sede AMAT di via Cesare Battisti 657 a Taranto, giusto sopralluogo effettuato in data....., come risulta dall'acclusa attestazione AMAT;
6. di ritenere i prezzi offerti remunerativi e non suscettibili di incremento.
7. di autorizzare l'AMAT a notificare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, in alternativa, ai seguenti indirizzi:
 - ☐ Postale.....
 - ☐ e-mail

Art. 6 – OFFERTA ECONOMICA

La busta n. 3, contrassegnata con la scritta "**OFFERTA ECONOMICA**" dovrà contenere:

- a) la dichiarazione di cui a "SCHEDA COMPARATIVA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE" (**Allegato A**), che dovrà essere sottoscritta, per esteso, dal legale rappresentante della ditta concorrente
- b) l'offerta economica, da formulare esclusivamente mediante compilazione, a macchina o in stampatello leggibile, di tutti gli spazi previsti nel "PROSPETTO-OFFERTA" accluso al presente capitolato (Allegato B). Il prospetto non dovrà presentare correzioni di alcuna natura, neppure se effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovrà essere sottoscritto, per esteso, dal legale rappresentante della ditta concorrente.

Le offerte saranno considerate proposte irrevocabili ai sensi degli artt. 1329 e 1331c.c.

Offerte proposte in maniera incompleta, indeterminata o sottoposte a condizioni aleatorie, non espressamente previste nel presente capitolato, saranno escluse dalla gara.

Art. 7 – RECAPITO PLICHI

L'AMAT SpA non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile del plico contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta.

L'offerta non sarà presa in considerazione qualora pervenga oltre il termine fissato, anche se aggiuntiva o modificativa di altra pervenuta nei termini.

Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate dai concorrenti per partecipare alla gara, anche se riconosciuti provvisoriamente aggiudicatari.

Art. 8 – CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'eventuale scelta dell'AMAT S.p.A. di non procedere all'aggiudicazione in ragione di quanto innanzi non è sindacabile dalle imprese partecipanti che, a tal riguardo, non sono legittimate a pretendere indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL CAPITOLATO DI GARA.

Data Firma

La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente capitolato di gara e relativi allegati, nessuna esclusa.

L'aggiudicazione definitiva sarà deliberata dal C.d.A. e notificata alle ditte interessate con raccomandata A.R. o a mezzo telefax.

L'aggiudicazione definitiva rimane subordinata, ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006, alla eventuale preventiva acquisizione della documentazione probatoria relative alle dichiarazioni sostitutive previste all'art.5, punti 1), 4) e 5) della lettera c).

Art. 9 – DISCIPLINA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO.

Il contratto è disciplinato dalle seguenti fonti elencate in chiave gerarchica:

- a) clausole del presente capitolato di gara e relativi allegati;
- b) offerta dell'impresa aggiudicataria;
- c) codice civile ed altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato con deliberazione CdA n.63 del 17.07.2009.

L'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura, installazione e collaudo di un impianto a bassa tensione in CC 24v per avviamento autobus zona rifornimento offerto dall'aggiudicatario.

Nel corso della validità del contratto non saranno ammessi incrementi dei prezzi offerti e/o revisioni sul presupposto che l'offerta della ditta aggiudicataria postula, con la sua presentazione, l'assorbimento di ogni alea sul punto.

Art. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte della ditta aggiudicataria.

L'eventuale violazione di tale specifico divieto produrrà "ipso iure" la risoluzione d'ogni vincolo contrattuale.

Alla ditta aggiudicataria è altresì inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altra Impresa. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con l'AMAT, ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Art. 11 – GARANZIA SUGLI INTERVENTI

L'impianto installato sarà coperto da garanzia "full service" di anni 2 (due) decorrenti dalla data di redazione, con esito positivo, del verbale di collaudo descritto al successivo art. 13. Nel periodo di garanzia la ditta aggiudicataria è obbligata ad eseguire ogni tipo di intervento, ivi compresa la eventuale sostituzione di componenti, che dovesse rendersi necessaria per il ripristino della funzionalità dell'impianto. Nel periodo di garanzia nessun onere potrà ricadere sull'AMAT.

Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti entro gg. 7 dalla formale comunicazione inoltrata da AMAT a mezzo fax. La mancata esecuzione dell'intervento

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL CAPITOLATO DI GARA.

Data Firma

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

entro il predetto termine comporterà l'applicazione della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 12 – TEMPO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI - COLLAUDO

Per la fornitura, installazione e collaudo dell'impianto offerto è fissato un periodo di 30 giorni consecutivi decorrenti data in cui si concretizzerà la regolazione contrattuale.

Nel termine dei 30 gg consecutivi assegnati dovrà essere eseguito il collaudo dell'impianto alla presenza di rappresentanti della ditta aggiudicataria e dei tecnici AMAT. L'esito positivo dello stesso dovrà risultare da apposito "Verbale di collaudo" sottoscritto dalle parti, il cui schema sarà predisposto dall'AMAT. Detto verbale, che dovrà accertare la corrispondenza di tutte le caratteristiche dell'impianto almeno a quelle minime riportate all'art. 2, dovrà essere redatto in duplice copia, una trattenuta da AMAT e l'altra dalla ditta aggiudicataria.

In caso di mancata corrispondenza delle caratteristiche dell'impianto a quelle minime, l'AMAT si riserva di applicare la risoluzione anticipata del contratto ai sensi del successivo art. 15.

Art. 13 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito al precedente art. 13 sarà applicata una penale di € 50,00, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture.

Art. 14 – RISOLUZIONE EX ART. 1456 CC

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'AMAT potrà procedere alla risoluzione unilaterale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- Verbale di collaudo che attesti l'installazione di impianto con caratteristiche inferiori a quelle minimali riportate all'art. 2;
- Ritardo nella consegna che si protragga per più di 30 giorni oltre il termine dei 30 gg previsto al precedente art. 15;
- violazione del divieto di subappalto di parte o della totalità della prestazione;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o del credito;
- mancato reintegro della cauzione definitiva ogni volta che su di essa l'AMAT abbia operato prelevamenti in seguito alla applicazione delle penali.

In caso di risoluzione l'AMAT potrà incamerare l'intero deposito cauzionale salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto comunque salvo il diritto della ditta fornitrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

Art. 15 – LIQUIDAZIONE FATTURE

In considerazione delle particolari modalità di finanziamento dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale, la liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle stesse. Per eventuali ritardi nei pagamenti, l'AMAT S.p.A. riconoscerà esclusivamente gli interessi moratori, calcolati dalla scadenza dei pagamenti, senza anatocismo né riconoscerà il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL CAPITOLATO DI GARA.

Data

Firma

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

Art. 16 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Eventuali spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è esclusivamente quello di Taranto.

Ai sensi della D.lgs. 196/2003 s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall'AMAT per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla legge stessa.
Il "Titolare" del trattamento dei dati in questione è il Presidente Dott. Francesco Walter Poggi, mentre "Responsabile" del trattamento dei dati medesimi è il Dott. Nicola Carrieri.

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL CAPITOLATO DI GARA

DATA _____ **Firma** _____

Formano oggetto di espressa sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc le norme del presente atto relative alle penali (art. 13), alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc (art. 14), liquidazione fatture (art. 15), foro competente (art. 17) che, a tal fine, vengono approvate specificamente in aggiunta all'adempimento della sottoscrizione pagina per pagina.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341, 1342 C.C.

DATA _____ **Firma** _____

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL CAPITOLATO DI GARA.

Data **Firma**

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

Allegato A

PROCEDURA NEGOZIATA n° ____/2013- AC PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO A BASSA TENSIONE IN CC 24V PER AVVIAMENTO AUTOBUS ZONA RIFORNIMENTO.

"SCHEDA COMPARATIVA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE"

Io sottoscritto, nato a il
....., in qualità di rappresentante legale dell'impresa
....., con sede in, via
..... n., con riferimento alla gara in oggetto, consapevole
di tutte le condizioni riportate nel capitolato di gara e relativi allegati, riporto nella
tabella che segue l'indicazione del livello delle caratteristiche tecniche dell'impianto da
installare, tenuto conto di quelle considerate "minime" dall'art. 2 del capitolato:

Quantità	Caratteristiche tecniche dell'impianto e dei suoi componenti, considerate "minime", a pena d'esclusione, all'art. 2 del capitolato	Riportare "SI" nel caso in cui la singola caratteristica tecnica dell'impianto che il concorrente intende installare risulti di livello almeno pari a quello considerato "minimo" all'art. 2 del capitolato di gara, a pena di esclusione dalla gara
1	Impianto realizzato con cordina in rame di sez. 70 mm. e di un potente carica batteria/avviatore. - corrente di avviamento 1500 Amp 24V - 3 postazioni di carica e avviamento - postazioni utilizzabili singolarmente - comando a distanza via cavo - potenza assorbita min/max Kw 3,6 - 37	
1	Impianto elettrico a servizio della postazione di ricarica	

Eventuali funzioni aggiuntive o migliorative:
.....
.....
....., lì

Il legale rappresentante

.....
(timbro e firma)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL CAPITOLATO DI GARA.

Data Firma

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

Allegato B

**PROCEDURA NEGOZIATA n° ____/2013- AC PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO A BASSA TENSIONE IN CC 24V PER
AVVIAMENTO AUTOBUS ZONA RIFORNIMENTO.**

PROSPETTO – OFFERTA

Il sottoscritto, nato a il,
nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa,
con sede in, via n.
....., con riferimento alla gara in oggetto, consapevole di tutte le condizioni riportate
nel capitolato di gara e relativi allegati:

FORMULA

la seguente offerta, al netto di IVA, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 6.500,00,
riferita alla totalità degli interventi, forniture e procedure da eseguire:

€..... (in cifre) - €(in
lettere)

La predetta offerta costituisce proposta irrevocabile ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c..

Il prezzo unitari offerto rimarrà valido per tutta la durata contrattuale.

....., lì

Il legale rappresentante

.....
(timbro e firma)

**SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL
CAPITOLATO DI GARA.**

Data Firma

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato