

1768



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1584

1 VAT

SCAD. GIU-LUG/18

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100.TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.584	09/10/2018			1.793,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ITAT S.r.l.
 Impianti Termoidrici e climatizzazione
 VIA CHIESA, 6
 74026 PULSANO (TA)
 Partita IVA: 02704060736 C.F. 02704060736
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentonovantatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA SELLA-SUCCURSALE OD

IBAN: IT10L0326815800052586149360

CAUSALE DEL PAGAMENTO


Doc: n° 36 del 08/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

35 CIG Z1C2365794, 36 CIG Z1C2365794

IMPORTO LORDO	1.793,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.793,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	CASSA
PREVISIONE		
PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA		
DISPONIBILITA'		



IL RISPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT10L0326815800052586149360

NR.SCT: 344219426 CRO: A1028555684

DATA ORDINE: 12.10.2018

TRANSACTION ID: A102855568401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA SELLA SPA
VIA ITALIA N.2
SEDE CENTRALE

BI

BENEFICIARIO: ITAT SRL

DT REG : 16.10.2018

IMPORTO: 1.793,00

NOTE: FT 35 CIG Z1C2365794,36 CIG Z1C2365

MANDATO NUM. 1584

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.584	09/10/2018			1.793,00

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ITAT S.r.l.
Impianti Termoidrici e climatizzazione
VIA CHIESA, 6
74026 PULSANO (TA)
Partita IVA: 02704060736 C.F. 02704060736
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentonovantatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA SELLA-SUCCESSALE OD

IBAN: IT10L0326815800052586149360

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 36 del 08/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

35 CIG Z1C2365794, 36 CIG Z1C2365794

IMPORTO LORDO	1.793,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.793,00

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.793,00
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROC. n.

10850

del 15 GIU. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Aperti / Controlli
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Commerciale / Bilingua
- UES Esercizio / Sasia
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnico
- URU Risorse Umane
- USG Affari Gen. P.P.R.R. SIMPTRI
- RAG Ufficio Regionale
- STQ Staff Qualità

Fattura n.

35

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrivi e climatizzazione

Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)

C.F. e P. IVA: 02704060736

Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

FATTURA

Cliente

Cognome/Nome o Rag. Soc AMAT TARANTO
 Indirizzo VIA CESARE BATTISTA 657
 C.A.P. 74121 Città _____ Prov. TA
 Partita IVA/C. Fisc: 00146330733

Riferimenti

Data 08/05/2018
 N. ordine _____
 N. DDT _____
 Porto franco _____

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	Vi rimettiamo fattura per lavori per sostituzione di areazione e pulizia canali sia per spogliatoio che locale doccia, filtri aria ,interuttore 01 piu termostato ambiente ,unita interna ,chiusura di fori solai con con getto in cemento e guaina e pulizia canali nelle doccie .		
1	sostituzione filtri	€ 40,00	€ 40,00
8	plemun di mandata da 200	€ 55,00	€ 440,00
1	termostato	€ 30,00	€ 30,00
1	interuttore 01	€ 15,00	€ 15,00
15	Ore di lavoro di coppia operai 15	€ 55,00	€ 825,00
come da bolla del 28-03 2018 PROT.8063 vostro CIG Z1C2365794			
		Imponibile	€ 1.350,00
		Spese di spedizione	
		IVA 22,00%	€ 297,00
		TOTALE FATTURA	€ 1.647,00

Modalità di pagamento

Altro

Banca di appoggio BANCA SELLA
 Coordinate IT10L0326815800052586149360
 Finanziamento _____
 RIBA _____

Fattura sottoposta a regime di split payment in base all'art. 17 TER

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

REC. DATA REGISTRO 25 GIU. 2018

Prot. n. 80633

del 12 GIU. 2018

- AMAT Amministrativo
- DG Direzione Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità / Bilancio
- UES Esercizio / Servizi
- UES Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URM Risorse Umane
- UCC Affari Gen. PERR. SINISTRI
- URC Ufficio Ragioneria
- URS Staff Qualità

Fattura n. 35

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrici e climatizzazione
Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)

C.F. e P. IVA: 02704060736

Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

FATTURA

Cliente

Cognome/Nome o Rag. Soc AMAT TARANTO
Indirizzo VIA CESARE BATTISTA 657
C.A.P. 74121 Città _____ Prov. TA
Partita IVA/C. Fisc: 00146330733

Riferimenti

Data 08/05/2018
N. ordine _____
N. DDT _____
Porto franco _____

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	Vi rimettiamo fattura per lavori per sostituzione di areazione e pulizia canali sia per spogliatoio che locale doccia, filtri aria ,interuttore 01 piu termostato ambiente ,unita interna ,chiusura di fori solai con con getto in cemento e guaina e pulizia canali nelle docce .		
8	sostituzione filtri plemun di mandata da 200	€ 40,00	€ 40,00
1	termostato	€ 55,00	€ 440,00
1	interuttore 01	€ 30,00	€ 30,00
15	Ore di lavoro di coppia operai 15	€ 15,00	€ 15,00
		€ 55,00	€ 825,00
	come da bolla del 28-03 2018 PROT.8063 vostro CIG Z1C2365794		

Modalità di pagamento

Albo

Banca di appoggio BANCA SELLA
Coordinate IT10L0326815800052586149360
Finanziamento _____
RIBA _____

Imponibile	€ 1.350,00
Spese di spedizione	
IVA 22,00%	€ 297,00
TOTALE FATTURA	€ 1.647,00

IVA ESENTE ART 17C. 6 DPL DEL 633/72

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

3920170962
ARMANDO TOMAI

AMAT
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 8434

del 08 MAR 2018

- AS Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- ADP Appalti / Contratti
- UCA Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- IAT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- AGR Affari Gen. PP RR SINISTRI
- URG Ufficio Ragioneria
- SQ Staff Qualità

Fattura n. 35

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrlici e climatizzazioni

Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)

C.F. e P. IVA: 02704060736

Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

FATTURA

Cliente		Riferimenti	
Cognome/Nome o Rag. Soc	AMAT TARANTO	Data	08/05/2018
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTA 657	N. ordine	
C.A.P.	74121 Città _____ Prov. TA	N. DDT	
Partita IVA/C. Fisc.	00146330733	Porto franco	

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	Vi rimettiamo fattura per lavori per sostituzione di areazione e pulizia canali sia per spogliatoio che locale doccia, filtro aria, interuttore 01 piu termostato ambiente, unita interna, chiusura di fori solai con con getto in cemento e guaina e pulizia canali nelle doccie .	€ 40,00	€ 40,00
8	sostituzione filtri	€ 55,00	€ 440,00
1	plemun di mandata da 200	€ 30,00	€ 30,00
1	termostato	€ 15,00	€ 15,00
15	interuttore 01	€ 55,00	€ 825,00
	Ore di lavoro di coppia operai 15		
	come da bolla del 28-03 2018		
	PROT.8063		
	vostro CIG Z1C2365794		

Modalità di pagamento	Altro
Banca di appoggio	BANCA SELLA
Coordinate	IT10L0326815800052586149360
Finanziamento	
RIBA	

IVA	Imponibile	€ 1.350,00
	Spese di spedizione	
	22,00%	€ 297,00
	TOTALE FATTURA	€ 1.647,00

Immettere eventuali annotazioni qui

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

ATTENDERE NUOVA FATTURA
CORRETTA

Prot. n. **10850**

del **15 GIU 2018**

- AD Amm. Delegato
- DG Direzione Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Affari / Controlli
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Centralità Servizio
- UES Esercizio / Base
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Piacere Umans
- URS Affari Gen. PR. PR. SIMPSTRI
- RAG Ufficio Registrazione
- SPQ Sten. Qualità

Fattura n. 35

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrlici e climatizzazione
 Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)
 C.F. e P. IVA: 02704060736
 Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

FATTURA

Cliente

Cognome/Nome o Rag. Soc: **AMAT TARANTO**
 Indirizzo: **VIA CESARE BATTISTA 657**
 C.A.P.: **74121** Città: _____ Prov. **TA**
 Partita IVA/C. Fisc.: **00146330733**

Riferimenti

Data: **08/05/2018**
 N. ordine: _____
 N. DDT: _____
 Porto franco: _____

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	Vi rimettiamo fattura per lavori per sostituzione di areazione e pulizia canali sia per spogliatoio che locale doccia, filtri aria ,interuttore 01 piu termostato ambiente ,unita interna ,chiusura di fori solai con getto in cemento e guaina e pulizia canali nelle doccie .		
1	sostituzione filtri	€ 40,00	€ 40,00
8	plemun di mandata da 200	€ 55,00	€ 440,00
1	termostato	€ 30,00	€ 30,00
1	interuttore 01	€ 15,00	€ 15,00
15	Ore di lavoro di coppia operai 15	€ 55,00	€ 825,00
	come da bolla del 28-03 2018 PROT.8063 vostro CIG Z1C2365794		

Modalità di pagamento Altro

Banca di appoggio **BANCA SELLA**
 Coordinate **IT10L0326815800052586149360**
 Finanziamento _____
 RIBA _____

Imponibile	€ 1.350,00
Spese di spedizione	
IVA 22,00%	€ 297,00
TOTALE FATTURA	€ 1.647,00

FATTURA SOTTOPOSTA A REGIME DI SPLIT PAYMENT IN BASE ALL'ART. 17 TER

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

25 GIU. 2018

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantita, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 GIU. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-10-18	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 AGO. 2018	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 AGO. 2018	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA


NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE _____
Protocollo e data _____


COMMESSA Nr. _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	0	4848	30/4/18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	0	8063	3.5.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTE DI LAVORO	SI	0		9/4/18	SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 13 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 35	Data fattura: 8/5/18	Importo: 1359,00
-----------------------	-----------------	----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13 AGO. 2018
---------------------	---	----------------------

ITAT SRL
VIA CHIESA, 6
74026 PULSANO (TA)
P.IVA/C.F.: 02704060736

Zona / Reparto / Sezione di Intervento:

SPOGLIATOI SEDE ANAT

Difetto / Disfunzione / Problema

SOSTITUZIONE DISTRIBUTORI DI AERAZIONE E
 PULIZIA CANALE SIA X SPOGLIATOIO CHE LOCALI DOCCIA
 FILTRO AREA, INTERRUPTORE O/L E TERMO STATO AMBIENTE
 UNITA INTERNA SPOGLIATOIO, PUSUM FORO SOLIDO E PULIZIA FILTRO
 Descrizione degli interventi effettuati ed eventuali segnalazioni: UNITA DOCCIA

Indicazione della manodopera impiegata ⁽¹⁾

Giorno	Qualifica	n. Operai	Totale Ore	Note
28/3/18		2	5	
29/3/18		2	5	
9/4/18		2	5	

Indicazione del materiale nuovo installato e/o sostituito ⁽²⁾

SOSTITUZIONE DI 2 DISTRIBUTORI DI AREA DOCCIA TERMOSTATO
 AMBIENTE, FILTRO UNITA SPOGLIATOIO, INTERRUPTORE O/L

Destinazione beni sostituiti

Deposito in Istituto in attesa di F.U. Trasporto e rifiuto presso pubbliche discariche Trasporto presso la Ditta

Presenza in Istituto della Ditta ⁽⁴⁾


Documenti Allegati e Informazioni ⁽³⁾

Giorno	Entrate / uscite	a cura della Ditta
9/4/2018		<input type="checkbox"/> Bolla di Trasporto del materiale <input type="checkbox"/> Fattura <input type="checkbox"/> Certificazioni di Legge <input type="checkbox"/> Schede tecniche <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Necessario trasporto beni amm.ne fuori Istituto per interventi <input type="checkbox"/> Altro

Timbro e firma

Si dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente documento corrisponde al vero come si evince anche dagli idonei accertamenti fatti in Istituto

Firma responsabile Ditta



Firma per l'Amministrazione

Addetto al Controllo

ATA.T. S.p.A.

UFFICIO TECNICO

Data di Completazione del Rapporto

Pag.

(1) - indicare i dati distinti per singole unità lavorative riferiti per ogni singola giornata lavorative
 (2) - indicare i dati riferiti al materiale sostituito distinto per quantità e marca/modello (ove possibile)
 (3) - Spuntare le voci relative
 (4) - Rilevato dal registro di ingresso dell'Istituto

ORD. S105/18

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

[Handwritten signature]

Prot. N. 7868

del 30 APR. 2018

- Amm. Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità Bilancio
- Esercizio / Sosta
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Affari Con. PP.RR. SINISTR.
- Ufficio Ragioneria
- Staff Qualità

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrici e climatizzazione

Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)

C.F. e P. IVA: 02704060736

Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

inviare email agli uffici
[Handwritten signature]

preventivo

Cliente

Cognome/Nome o Rag. Soc AMAT TARANTO
 Indirizzo VIA CESARE BATTISTA 657
 C.A.P. 74121 Città _____ Prov. TA
 Partita IVA/C. Fisc: 00146330733

Riferimenti

Data 12/04/2018
 N. ordine _____
 N. DDT _____
 Porto franco _____

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	Vi rimettiamo consuntivo per lavori per sostituzione di areazione e pulizia canali sia per spogliatoio che locale doccia, filtri aria ,interuttore 01 piu termostato ambiente ,unita interna ,chiusura di fori solai con con getto in cemento e guaina e pulizia canali nelle doccie .		
1	sostituzione filtri	€ 40,00	€ 40,00
8	piemun di mandata da 200	€ 55,00	€ 440,00
1	termostato	€ 30,00	€ 30,00
1	interuttore 01	€ 15,00	€ 15,00
15	Ore di lavoro di coppia operai 15	€ 55,00	€ 825,00
	come da bolla del 28-03 2018		
	vostro cig		

Modalità di pagamento Altro

Banca di appoggio _____
 Coordinate _____
 Finanziamento _____
 RIBA _____

Imponibile	€ 1.350,00
Spese di spedizione	
IVA 22,00%	€ 297,00
TOTALE PREVENTIVO	€ 1.647,00

Immettere eventuali annotazioni qui

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

Prot. 8063 /UT

Taranto li 03.05.2018

Lavoro n. S105/2018

Spett.le
ITAT S.R.L
VIA CHIESA, N°6
74026 PULSANO (TA)
FAX 0995339611

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO SISTEMA DI AREAZIONE E PULIZIA CANALI SPOGLIATOIO C/O AMAT- SOSTITUZIONE DIFFUSORI ARIA

CIG Z1C2365794

In riferimento al preventivo datato 26/04/2018, protocollato al nr.7848 del 30/04/18, dell'importo di € 1.350,00 + IVA, inerente **IL RIPRISTINO SISTEMA AREAZIONE E PULIZIA CANALI SPOGLIATOIO**, si emette ordine per un importo di € 1.350,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede bolla di lavoro controfirmata da personale AMAT attestante le lavorazioni effettuate.

Iva in regime di split payment

DP


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


Prct. n. 10851
15 GIU. 2018

- del
- AD Amm. Delegato
 - DG Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - UAP Agenti / Correttori
 - UCM Commerciale / Marketing
 - UCB Commerciale Servizio
 - UES Esercizio / Base
 - UIS Informatica / Statistica
 - UMT Manutenzione / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - UAG Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRA
 - URS Ufficio Ragioneria
 - URS Staff Qualità

Fattura n. 36

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrici e climatizzazione

Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)

C.F. e P. IVA: 02704060736

Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

FATTURA

Cliente

Cognome/Nome o Rag. Soc AMAT TARANTO
Indirizzo VIA CESARE BATTISTA 657
C.A.P. 74121 Città _____ Prov. TA
Partita IVA/C. Fisc: 00146330733

Riferimenti

Data 08/05/2018
N. ordine _____
N. DDT _____
Porto franco _____

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
	Vi rimettiamo fattura per lavori eseguiti nelle vostre centrale termiche c/o ufficio AMAT. Intervento su modulo 2 - smontaggio di circolatore e riparazione del porto; circuito smontaggio e riparazione di n 2 scambiatori e verifica di funzionamento . come da bolla 28-03-2018		
5	Ore di lavoro di coppia operai 5	€ 55,00	€ 275,00
1	Intervento di riparazione prot 7849 PROT 8063 vostro CIG ZIC2365794	€ 168,00	€ 168,00
			Imponibile € 443,00
			Spese di spedizione _____
IVA 22,00%			€ 97,46
TOTALE FATTURA			€ 540,46

Modalità di pagamento

Altro

Banca di appoggio BANCA SELLA
Coordinate IT10L0326815800052586149360
Finanziamento _____
RIBA _____

Fattura sottoposta a regime di split payment in base all'art. 17 TER

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

RIC
DATA DI RICEV. 25 GIU. 2018

Fatt. n. 1065Z

del 12 GIU. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DS Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- TE Direttore Tecnico
- UP Appalti / Contratti
- BM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- UR Risorse Umane
- AS Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- UR Ufficio Ragioneria
- ST Staff Qualità

Fattura n. 36

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrici e climatizzazione
 Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)

C.F. e P. IVA: 02704060736

Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

FATTURA

Cliente	Riferimenti
Cognome/Nome o Rag. Soc <u>AMAT TARANTO</u>	Data <u>08/05/2018</u>
Indirizzo <u>VIA CESARE BATTISTA 657</u>	N. ordine _____
C.A.P. <u>74121</u> Città _____ Prov. <u>TA</u>	N. DDT _____
Partita IVA/C. Fisc: <u>00146330733</u>	Porto franco _____

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
	Vi rimettiamo fattura per lavori eseguiti nelle vostre centrale termiche c/o ufficio AMAT. Intervento su modulo 2 - smontaggio di circolatore e riparazione del porto; circuito smontaggio e riparazione di n 2 scambiatori e verifica di funzionamento . come da bolla 28-03-2018		
5	Ore di lavoro di coppia operai 5	€ 55,00	€ 275,00
1	Intervento di riparazione prot 7849 I PROT 8063 vostro CIG ZIC2365794	€ 168,00	€ 168,00
			Imponibile € 443,00
			Spese di spedizione _____
			IVA 22,00% € 97,46
			TOTALE FATTURA € 540,46

Modalità di pagamento Altro

Banca di appoggio BANCA SELLA

Coordinate IT10L0326815800052586149360

Finanziamento _____

RIBA _____

IVA ESENTE ART 17 C. 6 DPL DEL 633172

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

AMAT
 Azienda per la raccolta dell'area di Taranto

Prot. n. 8435

08 Nov. 2018

- AD Amministrazione Delegata
- AS Strutture Generali
- AT Eletture Amministrativo
- B Direzione Tecnico
- C Appalti / Contratti
- DGG Commerciale / Marketing
- MGR Clientela Bianco
- MGS Tecnico / Sosta
- MTS Informatica / Sistemi
- MTT Manutenzione / Tecnica
- MUD Risorse Umane
- MUG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- MUG Ufficio Ragioneria
- MUG Staff Qualità

Fattura n.

36

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrici e climatizzazione

Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)

C.F. e P. IVA: 02704060736

Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

FATTURA

Cliente

Cognome/Nome o Rag. Soc **AMAT TARANTO**
 Indirizzo **VIA CESARE BATTISTA 657**
 C.A.P. **74121** Città _____ Prov. **TA**
 Partita IVA/C. Fisc: **00146330733**

Riferimenti

Data **08/05/2018**
 N. ordine _____
 N. DDT _____
 Porto franco _____

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
	Vi rimettiamo fattura per lavori eseguiti nelle vostre centrale termiche c/o ufficio AMAT. Intervento su modulo 2 - smontaggio di circolatore e riparazione del porto; circuito smontaggio e riparazione di n 2 scambiatori e verifica di funzionamento . come da bolla 28-03-2018		
5	Ore di lavoro di coppia operai 5	€ 55,00	€ 275,00
1	Intervento di riparazione prot 7849 PROT 8063 vostro CIG ZIC2365794	€ 168,00	€ 168,00
			€ 443,00

Modalità di pagamento

Altro

Banca di appoggio **BANCA SELLA**
 Coordinate **IT10L0326815800052586149360**
 Finanziamento _____
 RIBA _____

IVA

Imponibile	€ 443,00
Spese di spedizione	
22,00%	€ 97,46
TOTALE FATTURA	€ 540,46

Immettere eventuali annotazioni qui

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

*ATTENZIONE NUOVA FATTURA
 CORRETTA*

Prot. n. 10851
15 GIU. 2018

- AD Amministrazione Delegata
- DG Direttore Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direttore Tecnico
- UAP Affari / Contratti
- UCA Commerciale / Marketing
- UCB Comunità / Servizio
- UCS Servizio / Segreteria
- URS Informatica / Sistemi
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP. RR. SINISTRA
- URS Ufficio Registrazione
- Stef. Questa

Fattura n. 36

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrici e climatizzazione

Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)

C.F. e P. IVA: 02704060736

Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

FATTURA

Cliente		Riferimenti	
Cognome/Nome o Rag. Soc.	AMAT TARANTO	Data	08/05/2018
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTA 657	N. ordine	
C.A.P.	74121 Città _____ Prov. TA	N. DDT	
Partita IVA/C. Fisc.	00146330733	Porto franco	

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
	Vi rimettiamo fattura per lavori eseguiti nelle vostre centrale termiche c/o ufficio AMAT. Intervento su modulo 2 - smontaggio di circolatore e riparazione del porto; circuito smontaggio e riparazione di n 2 scambiatori e verifica di funzionamento . come da bolla 28-03-2018		
5	Ore di lavoro di coppia operai 5	€ 55,00	€ 275,00
1	Intervento di riparazione prot 7849 PROT 8063 vostro CIG ZIC2365794	€ 168,00	€ 168,00

Modalità di pagamento Altro	Imponibile	€ 443,00
	Spese di spedizione	
	IVA 22,00%	€ 97,46
	TOTALE FATTURA	€ 540,46

Banca di appoggio **BANCA SELLA**
 Coordinate **IT10L0326816800052586149360**
 Finanziamento _____
 RIBA _____

Fattura sottoposta a regime di split payment in base all'art. 17 TER

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

M

25 GIU. 2018



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 GIU. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-10-18	


UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 AGO. 2018	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 AGO. 2018	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:




AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: /

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE _____
Protocollo e data


COMMESSA Nr. _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	7848 7850	30/4/18 30/4/18	SI ✓ SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	8062	3.5.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI LAVORO	SI	O		16/1/18	SI ✓
" " " "	SI	O		28/3/18	SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		13 AGO. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 36	Data fattura: 8/5/2018	Importo: 443,00
-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13 AGO. 2018
---------------------	---	-------------------

OR. 5/10/18

[Handwritten signature]

~~AMAT~~
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

7850
30 APR. 2018

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità Bilancio
- Esercizio / Sosta
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Affari Gen. SPAS, SIMSTRA
- Ufficio Ragioneria
- Staff Qualità

ITAT s.r.l.
 Impianti Termoidrici e climatizzazione
 Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)
 C.F. e P. IVA: 02704060736
 Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

INVIATO PER EMAIL 26/4/2018

preventivo

Cliente		Riferimenti	
Cognome/Nome o Rag. Soc	AMAT TARANTO	Data	05/02/2018
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTA 657	N. ordine	
C.A.P.	74121 Città Prov. TA	N. DDT	
Partita IVA/C. Fisc.	00146330733	Porto franco	

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
3	Vi rimettiamo consuntivo per lavori eseguiti nelle vostre centrale termiche c/o ufficio AMAT. Intervento su modulo danneggiato, riparato ma non idoneo per il funzionameto , come da foglio lavoro del 15-01-2018 ore di lavoro di operai specializzato 3	€ 28,00	€ 84,00
3	intervento con urgenza per fuoriuscita di gas da un altro modulo per coebentazione interna screpolata che ostruiva scambiatore il 16-01 2018	€ 28,00	€ 84,00
	vostro cig		

Modalità di pagamento	Altro	Imponibile	€ 168,00
		Spese di spedizione	
		IVA 22,00%	€ 36,96
Banca di appoggio		TOTALE preventivo	€ 204,96
Coordinate			
Finanziamento			
RIBA			

Immettere eventuali annotazioni qui

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Zest. n. 78/A9

del 30 APR 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- GA Direttore Amministrativo
- GT Direttore Tecnico
- GAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciali / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UFC Ufficio Car. P.P.R.R. SINISTRA
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

ITAT s.r.l.

Impianti Termoidrici e climatizzazione

Via Chiesa, Nr. 6 - 74026 Pulsano (TA)

C.F. e P. IVA: 02704060736

Tel/Fax 099/5339611 cel 3384383700

INVIATA 1/2 EVS.
 05/4/2018

preventivo

Cliente	
Cognome/Nome o Rag. Soc	AMAT TARANTO
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTA 657
C.A.P.	74121 Città _____ Prov. TA
Partita IVA/C. Fisc.	00146330733

Riferimenti	
Data	12/04/2018
N. ordine	_____
N. DDT	_____
Porto franco	_____

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
5	Vi rimettiamo preventivo per lavori eseguiti nelle vostre centrale termiche c/o ufficio AMAT. Intervento su modulo 2 - smontaggio di circolatore e riparazione del porto; circuito smontaggio e riparazione di n 2 scambiatori e verifica di funzionamento . come da bolta 28-03-2018		
	Ore di lavoro di coppia operai 5	€ 55,00	€ 275,00
	vostro cig		
			Imponibile € 275,00
			Spese di spedizione
		IVA 22,00%	€ 60,50
		totale preventivo	€ 335,50

Modalità di pagamento	Altro
Banca di appoggio	_____
Coordinate	_____
Finanziamento	_____
RIBA	_____

--

Immettere eventuali annotazioni qui

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

Prot. 8062/UT

Taranto lì 03.05.2018

Lavoro n. S104/2018

Spett.le
ITAT S.R.L.
VIA CHIESA, N°6
74026 PULSANO (TA)
FAX 0995339611

**OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER DUE INTERVENTI DI STRAORDINARI DI RIPRISTINO
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICHE C/O AMAT**

CIG Z5B23656E9

In riferimento a:

- A). preventivo datato 26/04/2018, protocollato al nr.7850 del 30/04/18, dell'importo di € 168,00 + IVA, per intervento di riparazione del 15/1/2018
- B) preventivo datato 26/04/2018, protocollato al nr.7849 del 30/04/18, dell'importo di € 275,00 + IVA, per intervento del 28/3/2018

si emette ordine per un importo di **€ 443,00 +IVA.**


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Per l'IVA si comunica che siamo in regime di split payment.

 DP

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



ITAT SRL
 VIA CHIESA, 6
 74026 PULSANO (TA)
 P.IVA/C.F.: 02704060736

Zona / Reparto / Sezione di Intervento:

CENTRALI TECNICHE UFFICI AMMINISTRATIVI

Difetto / Disfunzione / Problema

PORTO CIRCUITO MODULO N 2

Descrizione degli interventi effettuati ed eventuali segnalazioni:

MONTAGGIO CIRCOLATORE INTERNO MODULO 2
 RIPARAZIONE DEL PORTOCIRCUITO E MONTAGGIO
 RIPRISTINO DI N. 2 SCAMBiatori CON VERIFICA FUNZIONAMENTO
 DI PIANTO

Indicazione della manodopera impiegata (1)

Giorno	Qualifica	n. Operai	Totale Ore	Note
28/3/18		2	5	

Indicazione del materiale nuovo installato e/o sostituito (2)

MATERIALE IN CONSUMO

Destinazione beni sostituiti

Deposito in Istituto in attesa di F.U. Trasporto e rifiuto presso pubbliche discariche Trasporto presso la Ditta

Presenza in Istituto della Ditta (4)

Documenti Allegati e Informazioni (3)

Giorno	Entrate / uscite	a cura della Ditta
		<input type="checkbox"/> Bolla di Trasporto del materiale <input type="checkbox"/> Fattura <input type="checkbox"/> Certificazioni di Legge <input type="checkbox"/> Schede tecniche <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Necessario trasporto beni amm.ne fuori Istituto per interventi <input type="checkbox"/> Altro

Timbro e firma

Si dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nei presenti documenti corrisponde al vero come si evince anche dagli idonei accertamenti fatti in Istituto

Firma responsabile Ditta

Firma per l'Amministrazione

AMMINISTRAZIONE
 UFFICIO TECNICO

Data di Completazione del Rapporto

Pag.

(1) - Indicare i dati distinti per singole unità lavorative riferiti per ogni singola giornata lavorative
 (2) - Indicare i dati riferiti al materiale sostituito distinto per quantità e marca/modello (ove possibile)
 (3) - Spuntare le voci relative
 (4) - Rilevato dal registro di ingresso dell'Istituto

ITAT SRL
VIA CHIESA, 6
74026 PULSANO (TA)
P.IVA/C.F.: 02704060736

Zona / Reparto / Sezione di intervento: CENTRALE TORMERA UFFICI AMMINISTRATIVI				
Difetto / Disfunzione / Problema CACCIAE IN BLOCCO DEFUTIVO				
Descrizione degli interventi effettuati ed eventuali segnalazioni: TROVATO UN PEQUOLO DANNO GUATO SOSTITUITI COIBENTAZIONI PRESI DA MODULI NON FUNZIONANTI SOLUZIONE PROLUNGATA				
Indicazione della manodopera impiegata ⁽¹⁾				
Giorno	Qualifica	n. Operai	Totale Ore	Note
15/1/18		1		
Indicazione del materiale nuovo installato e/o sostituito ⁽²⁾				
Destinazione beni sostituiti				
Deposito in Istituto in attesa di F.U. <input type="checkbox"/> Trasporto e rifugio presso pubbliche discariche <input type="checkbox"/> Trasporto presso la Ditta <input type="checkbox"/>				
Presenza in Istituto della Ditta ⁽⁴⁾		Documenti Allegati e Informazioni ⁽³⁾		
Giorno	Entrate / Uscite	a cura della Ditta		
		<input type="checkbox"/> Bolla di Trasporto del materiale <input type="checkbox"/> Fattura <input type="checkbox"/> Certificazioni di Legge <input type="checkbox"/> Schede tecniche <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Necessario trasporto beni amm.ne fuori Istituto per interventi <input type="checkbox"/> Altro		
Timbro e firma		Si dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente documento corrisponde al vero come si evince anche dagli idonei accertamenti fatti in Istituto		
Firma responsabile Ditta		Firma per l'Amministrazione	Addetto al Controllo	
Data di Composizione del Rapporto		Pag. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA		

(1) - Indicare i dati distinti per singole unità lavorative riferiti per ogni singola giornata lavorative
 (2) - Indicare i dati riferiti al materiale sostituito distinto per quantità e marca/modello (ove possibile)
 (3) - Spuntare le voci relative
 (4) - Rilevato dal registro di ingresso dell'Istituto

74121 TARANTO - Via Cesare Battini, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.735647
 Partita Iva 02704060736

ITAT SRL
VIA CHIESA, 6
74026 PULSANO (TA)
P.IVA/C.F.: 02704060736

Zona / Reparto / Sezione di intervento:
CONTINUA TORRICA UFFICI AMMINISTRATIVI

Diretto / Disfunzione / Problema
**FUORIVISITA FIAMME DAL CATORNO A DOZZA RAMP. DI
 COE COMBUSTIONE INTERVENTO URGENTE**

Descrizione degli interventi effettuati ed eventuali segnalazioni:
**COE BONIFICAZIONE INTERNA SARETTOLO CHE OSTROVA
 IL SEGNALATORE NON A CONDO SERRIGLI CAS DI SERRICO**

Indicazione della manodopera impiegata (1)

Giorno	Qualifica	n. Opera	Totale Ore	Note
16/1/18		1	3	

Indicazione del materiale nuovo installato o sostituito (2)

Destinazione beni sostituiti

Decano in Istituto in attesa di Trascritto e finito presso pubblica decanone Trascritto presso la Ditta

Presenza in Istituto della Ditta (3)		Documenti Allegati e informazioni (4) a cura della Ditta
Giorno	Entrata / uscita	
		<input type="checkbox"/> Bolla di Trasporto del materiale <input type="checkbox"/> Fattura <input type="checkbox"/> Certificazioni di Legge <input type="checkbox"/> Schede tecniche <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Necessario trascritto beni entrati fuori Istituto per interventi <input type="checkbox"/> Altro

Firma e firma
 Firma per l'Amministrazione
 Addetto al Controllo

Data di Conclusione del Lavoro Pag.

(1) - Indicare i dati assunti per singole unità lavorative, riferiti per ogni singola giornata lavorativa
 (2) - Indicare i dati riferiti al materiale sostituito, descritto per quantità e marca/modello (ove possibile)
 (3) - Scritture le voci relative
 (4) - Rilevato dal registro di ingresso dell'Istituto

IFAT SRL

VIA CHIESA, 6

74026 PULSANO (TA)

P.IVA/C.F.: 02704060736

Zona / Reparto / Sezione di intervento:
CENTRO TERMICA UFFICI AMMINISTRATIVI

Difetto / Disfunzione / Problema
FUORIVISITA FIATTO DAL CATORNO DELLA RAMPA DI
COMBUSTIONE INTERVENTO URGENTE

Descrizione degli interventi effettuati ad eventuali segnalazioni:
COE BONNARONE INTERNA SARETTO CHE OSTROVA
IL SEMBROTONO NON PARLONDO SCRIBERE I GAS SE STORICO

Indicazione della manodopera impiegata⁽¹⁾

Giorno	Qualifica	n. Opere	Totale Ore	Note
16/11/18		1	3	

Indicazione del materiale nuovo installato o sostituito⁽²⁾

Destinazione beni spediti
Deposito in Istituto in attesa di F.11. Trasporto e ritiro presso pubblica dicitazione Trasporto presso la Ditta

Presenza in Istituto della Ditta⁽⁴⁾

Giorno	Entrata / uscita

Documenti Allegati e Informazioni⁽³⁾ a cura della Ditta

- Bolla di Trasporto del materiale
- Fattura
- Certificazioni di Legge
- Schede tecniche
- Necessario trasporto beni amm.ne fuori Istituto per interventi
- Altro

Firma e firma
Firma responsabile IFAT SRL
P.IVA/C.F.: 02704060736

Si dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nei presenti documenti corrisponde al vero come si evince anche dagli idonei accertamenti fatti in situ.

Firma per l'Amministrazione
Adrietto al Controllo

Data di Conclusione del Rapporto
Pag.

(1) - Indicare i dati relativi per singole unità lavorative, riferiti per ogni singola giornata lavorativa
(2) - Indicare i dati relativi al materiale sostituito (distinto per quantità e marca/modello ove possibile)
(3) - Sottare le voci relative
(4) - Ritorno del registro di ingresso dell'Istituto

ITAT SRL
 VIA CHIESA,6
 74026 PULSANO (TA).
 P.IVA/C.F.: 02704060736

190-01

Zona / Reparto / Sezione di intervento:
CENTRALE TERMICA UFFICI AMMINISTRATIVI

Difetto / Disfunzione / Problema
CASSACE IN BLOCCO DEFETTIVO

Descrizione degli interventi effettuati ed eventuali segnalazioni:
**TROVATO UN MODULO DANNO GIUNTO SOSTITUITO
 COIBENTAZIONE PRESI DA MODULI NON FUNZIONANTI
 SOLUZIONE: PRODUTTORA.**

Indicazione della manodopera impiegata ⁽¹⁾

Giorno	Qualifica	n. Operai	Totale Ore	Note
15/1/18		1	3	


Indicazione del materiale nuovo installato e/c sostituito ⁽²⁾

Destinazione beni sostituiti

Deposito in Istituto in attesa di F.U. Trasporto e rifiuto presso pubbliche discariche Trasporto presso la Ditta

Presenza in Istituto della Ditta ⁽⁴⁾		Documenti Allegati e informazioni ⁽³⁾ a cura della Ditta
Giorno	Entrata / Uscita	
		<input type="checkbox"/> Bolla di Trasporto dei materiali <input type="checkbox"/> Fattura <input type="checkbox"/> Certificazioni di Legge <input type="checkbox"/> Schede tecniche <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Necessario trasporto beni amm.ne fuori Istituto per interventi <input type="checkbox"/> Altro

Si dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente documento corrisponde al vero come si evince anche dagli idonei accertamenti fatti in Istituto

Firma responsabile Ditta:  Timbro e firma

Firma per l'Amministrazione: _____ Addetto al Controllo

Data di Compilazione del Rapporto: _____ Pag. _____

(1) - indicare i dati distinti per singola unità lavorativa riferiti per ogni singola giornata lavorativa
 (2) - indicare i dati riferiti al materiale sostituito distinto per quantità e marca/modello ove possibile
 (3) - Spuntare le voci relative
 (4) - Rilevato dal registro di ingresso dell'Istituto

74121 TARANTO - Via Carlo Farini, 607
 Tel. 099.75001 Fax 099.750047
 Partita IVA 02704060736