

1985



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1992

TBC-GBM

MANUT. IMP.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 3.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.992	11/12/2018			16.262,00

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

TEC-GEN Srl

VIALE VIRGILIO 138

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03124320734 C.F. 03124320734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sedicimiladuecentosessantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT16A0103015801000001362664

CAUSALE DEL PAGAMENTO


Doc. n° 82-2018 del 28/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

81-2018 CIG Z8B2412115, 91-2018 CIG Z6C245757B, 93-2018 CIG
Z9123B8D2D, 107-2018 CIG ZE424BA8D9, 102-2018 CIG
ZBC249A039, 82-2018 CIG Z0D24271BD

IMPORTO LORDO	16.262,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.262,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



IL VICE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT16A0103015801000001362664
NR.SCT: 360589557 CRO: A1036247809
DATA ORDINE: 21.12.2018
TRANSACTION ID: A103624780901030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO

BENEFICIARIO: TEC. GEN S.R.L.
VIALE VIRGILIO 138
TARANTO

DT REG : 21.12.2018

IMPORTO: 16.262,00

NOTE: FATT 81 CIG Z8B2412115 FATT 91 CIG
MANDATO NUM. 1992

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

Tec. GDA
FR

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003345624

Codice Fiscale: 03124320734

Identificativo Pagamento: 1992

Data Inserimento: 11/12/2018 - 11:58

Importo: 16262,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**

Vide
13/12/18
Quall

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.992	11/12/2018			16.262,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

TEC-GEN Srl

VIALE VIRGILIO 138

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03124320734 C.F. 03124320734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sedicimiladuecentosessantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT16A0103015801000001362664

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 82-2018 del 28/06/2018

2018/3315624

PAGAMENTO FATTURE N.

81-2018 CIG Z8B2412115, 91-2018 CIG Z6C245757B, 93-2018 CIG
Z9123B8D2D, 107-2018 CIG ZE424BA8D9, 102-2018 CIG
ZBC249A039, 82-2018 CIG Z0D24271BDL. 11/12/18
C. 11/12/18
C. 11/12/18

IMPORTO LORDO	16.262,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.262,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	16.262,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



TEC.GEN S.R.L.

**IMPIANTI:Elettrici,Telefonici,Sicurezza
Video Sorveglianza**

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C.Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Euro	Fattura	107--2018	28/08/2018
QUANTITA',NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI			
RIF. Lavoro S211/2018			
"Manutenzioni elettriche varie Su M/N Clodia e M/N Adria".			
CIG ZE424BA8D9			
RIC MLVA 2125 DATA DI REGISTRO 7 SET. 2018			
IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664			
APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17			
Prot. n. <u>15111</u> del <u>30 AGO. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competenza ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	3160,00	695,20	3855,20
ANNOTAZIONI:			

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs.datì sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali,in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

ASMT



TEC.GEN S.R.L.

IMPIANTI:Elettrici,Telefonici,Sicurezza
Video Sorveglianza

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C.Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Euro	Fattura	107--2018	28/08/2018
QUANTITA',NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI			

RIF. Lavoro S211/2018

"Manutenzioni elettriche varie Su M/N Clodia e M/N Adria".

CIG ZE424BA8D9

PRO 11/11/2018
DATA DI PAGAMENTO 07 SET. 2018

IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664

APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17

Prot. n. 15 hkh
del 30 AGO. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	3160,00	695,20	3855,20
ANNOTAZIONI:			
M			

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs.dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
07 SET. 2018
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
14-12-2018
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.
 DATA 29 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE


IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
29 OTT. 2018

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 24/18

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	COMMESSA Nr. <u>REG. GEN</u>
-------------------------------------	------------------------------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	15247	28.08.18	Si ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	15281	28.08.18	Si ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RIAPPORTI DI CALORE				4.8.2018 5-6/8/2018 20/8/18 20/6/18	03/20/18
Controllo eseguito da:	firma 	Data 29 OTT. 2018	Note:	20/6/18 20/6/18 20/6/18	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>107</u>	Data fattura: <u>28/8/18</u>	Importo: <u>3160,00</u>
-----------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 29 OTT. 2018
---------------------	---	-------------------

RAPPORTO INTERVENTO☒ Altissimo/entro 1ora☐ Alto/entro 24 ore☐ Medio/entro 48 ore☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

MIN CLODIA

Cliente: AMAT SPA
Via C. BATTISTI 652
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-6-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE

FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 01 SIRENA

INDUSTRIALE/NAVALE PALAZZOLI 24V AC

SERVIZIO DELLA CHIAMATA PONTO.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 01 TRASFORMATORE

24V AC. CABLAGGIO SIRENA E CABLAGGIO

TRAF.

ESEGUITO PROVA DI FUNZIONAMENTO.

Note: INTERVENTO ESEGUITO PRESSO MIN CLODIA

Data 27-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettare Direttore di Macchina
Sanmarco Emiliano

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N CLODIA

Cliente: AMAR S.p.A.
Via G. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-6-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEGNALEZIONE ALTO LIVELLO
CASSA LIQUAMI.

INSTALLAZIONE N: 04 LIVELLOSTATO E CABLAGGIO DELLO
STESSO. FORNITURA E POSA LINEA DI COLLEGAMENTO
LIVELLOSTATO. INSTALLAZIONE E CABLAGGIO UNITA' DI
SEGNALEZIONE AUSTICA PRESSO LA 12 LOCALI
MACCHINE SUL QUADRO SEGNALEZIONI.

Note:

Data 25-07-18
26-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione di Macchina
Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N ADRIA

Cliente: AMAT SPA
Via C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-6-18 per: VERIFICA ANOMALIA SIRNA CHIAMATA PONTO.

VERIFICA ANOMALIA DI FUNZIONAMENTO SIRNA CHIAMATA PONTO
(NON FUNZIONA). RICERCA GUASTO.

RIPRISTINO DELLA STESSA VERIFICA E RIPRISTINO CABLAGGIO
DI NO2 PULSANTI IN PUNTA.

PROVA DI FUNZIONAMENTO.

Note: INTERVENTO EFFETUATO SU M/N ADRIA.

Data 23-07-18
24-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

Nominativo Cliente

Firma per accettazione di Macchina
Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N CLODIA

Cliente: AMAT SPA
VIA C.BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-6-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE

FORNITURA, SOSTITUZIONE E CABLAGGIO N° 04 LAMPADARI SPA
AL QUADRO ELETTRICO PLANCIA (SOGNAZIONE FUNZIONAMENTO
LUCI DI NAVIGAZIONE).

Note:

Data 20-7-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione
Direttore di Macchina
Sammarco Emiliano

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email: tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N CLODIA

Cliente: AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-07-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIO

RIPIRISTINO PLAFONIERE DIFETTOSO.

VERIFICA ANOMALIA SPIR QUADRO ELETTRICO PUNTA PER SEGNALE
LUCI NAUTICHE. RICERCA GUASTO.

Note: INTERVENTO ESEGUITO PRESSO M/N CLODIA

Data 18-07-18
19-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☐

Intervento da completare ☒

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione
Direttore di Macchina
Sommario Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore☐ Medio/entro 48 ore

< Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N CLODIA

Cliente: AMAT SPA

Via C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-6-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE.

SOSTITUZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE PAUSE DI SERVIZIO
IN CORTO CIRCUITO (CAUSA TOPI) - PLANCIA -SOSTITUZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE CLIMATIZZATORI
IN CORTO CIRCUITO (CAUSA TOPI) - PLANCIA -ISOLAMENTO LINEA SCALDA BAGNO (BOILER) - CUCINA -
REALIZZAZIONE STAPPAGGI PER PREDISPOSIZIONE NUOVO
PLAFONIERA -

Note: INTERVENTO ESEGUITO PRESSO M/N CLODIA

Data 05-07-18
06-07-18☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione
Direttore di Macchina
Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore☐ Medio/entro 48 ore☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N CLODIA

Cliente: AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-06-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE

VERIFICA ANOMALIE ELETTRICHE E RICERCA GUASTO ALLI IMPIANTO LUCI.

SMONTAGGIO PLAFONIERE DANNEGGIATE.

VERIFICA ANOMALIE ELETTRICHE IN PLANCIA, DIVERSE LINEE IN CORTOCIRCUITO (CAUSA TOPI).

SOSTITUZIONE LINEA ELETTRICA DEL CARICA BATTERIE (RADIO PLANCIA).

Note: INTERVENTO ESEGUITO SU M/N CLODIA

Data 04-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☐Intervento da completare ☒

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Riva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione
Direttore di Macchina
Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

Prot. n.

Amat

15267

del

28 AGO 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umana	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Taranto 21/08/2018

Spett.le
Amat spa
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

Oggetto: Consuntivo di spesa per manutenzioni elettriche varie eseguite su M/N CLODIA e su M/N ADRIA .

• **04/07/2018 Manutenzione M/N CLODIA**

Verifica anomalie elettriche e ricerca guasto all'impianto elettrico luci.
Smontaggio plafoniere danneggiate.

Verifiche anomalie elettriche nel locale plancia di comando.(diverse linee in cortocircuito causa avvenuta presenza di roditori).
Sostituzione linea elettrica del carica batterie RADIO.

€ 300,00

• **05/07/2018 E 06/07/2018 Manutenzione M/N CLODIA**

Sostituzione linee elettriche di alimentazione prese servizio plancia di comando.
Sostituzione linea elettrica di alimentazione climatizzatore plancia di comando.
Isolamento linea elettrica di alimentazione boiler.
Realizzazione n° 07 staffaggi per predisposizione all'installazione di nuove plafoniere.

€ 700,00

• **18/07/2018 E 19/07/2018 Manutenzione M/N CLODIA**

Ripristino plafoniere difettose.
Verifica anomalia lampade di segnalazione funzionamento luci di navigazione presenti sul quadro elettrico della plancia di comando. Ricerca guasto.

€ 450,00

- **20/07/2018 Manutenzione M/N CLODIA**

Fornitura, sostituzione e cablaggio di n°04 lampade spia (funzionamento luci di navigazione) al quadro elettrico presente in plancia di comando.

€ 160,00

- **23/07/2018 E 24/07/2018 Manutenzione M/N ADRIA.**

Verifica anomalia di funzionamento sirena di chiamata ponte. Ricerca guasto. Ripristino della stessa. Effettuate prove di funzionamento.

350,00

- **25/07/2018 E 26/07/2018 Manutenzione M/N CLODIA**

Realizzazione impianto di segnalazione alto livello cassa liquami.
Installazione e cablaggio di n°01 livello stato. Fornitura e posa linea elettrica di collegamento. Installazione e cablaggio di n°01 unità di segnalazione acustica presso il quadro di segnalazione del locale macchine.

€ 750,00

- **27/07/2018 Manutenzione M/N CLODIA**

Fornitura ed installazione n°01 Sirena Navale 24 V AC al servizio della chiamata ponte.
Fornitura, installazione e cablaggio di n°01 trasformatore 24 V AC. Cablaggio sirena.

€ 450,00

TOTALE CONSUNTIVO € 3160,00 IVA ESCLUSA.

Distinti saluti.

TEC.GEN SRL

TEC GEN S.R.L.

Viale Virgilio 13B - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Prot. 15281/UT

Taranto lì 28.08.2018

Lavoro n. S211/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE SU M/N CLODIA E M/N ADRIA.

CIG ZE424BA8D9

In riferimento al preventivo inviatoci il 21/08/2018, protocollato al nr.15247 del 28.08.2018, dell' importo di € 3.160,00+IVA relativo a **MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE SU M/N CLODIA E M/N ADRIA.**

si emette pertanto ordine per un importo di € 3.160,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede attestazione lavori effettuati.


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


Prof. 15281/UT

Taranto lì 28.08.2018

Lavoro n. S211/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE SU M/N CLODIA E M/N ADRIA.

CIG ZF424BA8D9


In riferimento al preventivo inviatoci il 21/08/2018, protocollato al nr.15247 del 28.08.2018, dell' importo di € 3.160,00+IVA relativo a **MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE SU M/N CLODIA E M/N ADRIA.**

si emette pertanto ordine per un importo di € 3.160,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede attestazione lavori effettuati.


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore
☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N CLODIA

Cliente: ANAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-06-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE

VERIFICA ANOMALIE ELETTRICHE E RICERCA GUASTO ALLI IMPIANTO LUCI.

S.MONTAGGIO PLAFONIERE DANNEGGIATO.

VERIFICA ANOMALIE ELETTRICHE IN PLANCIA, DIVERSE LINEE IN CORTOCIRCUITO (CAUSA TOPI).

SOSTITUZIONE LINEA ELETTRICA DEL CARICA BATTERIE (RADIO PLANCIA).

Note: INTERVENTO ESEGUITO SU M/N CLODIA

Data 04-07-18

☐ Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☐

Intervento da completare ☒

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente.

Firma per accettazione
Direttore di Macchina
Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore
☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N CLODIA

Cliente: AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-6-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE.

SOSTITUZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE PASSO DI SERVIZIO
IN CORTO CIRCUITO (CAUSA TOPI) - PLANCIA -

SOSTITUZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE CLIMATIZZATORE
IN CORTO CIRCUITO (CAUSA TOPI) - PLANCIA -

ISOLAMENTO LINEA SCALDA BAGNO (BOILER) - CUCINA -

REALIZZAZIONE STAFFAGGI PER PREDISPOSIZIONE NUOVA
PLAFONIERA -

Note: INTERVENTO ESEGUITO PRESSO M/N CLODIA

Data 05-07-18
06-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione
Direttore di Macchina
Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N CLODIA

Cliente: AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
TARANTO.

Intervento richiesto in data 20-7-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIO

RIPRISTINO PLAFONIERE DIFETTOSO.

VERIFICA ANOMALIA SPIE QUADRO ELETTRICO PANCIA PER SEGNALAZIONI
LUCI NAUTICHE. RICERCA GUASTO.

Note: INTERVENTO ESISTENTE PASSO M/N CLODIA

Data 18-07-18
19-07-18☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☐Intervento da completare ☒

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Direttore di Macchina

Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N CLODIA

Cliente: AKAT SPA
VIA C-BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-6-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE

FORNITURA, SOSTITUZIONE E CABLAGGIO N° 04 LAMPADARI SPA
AL QUADRO ELETTRICO PLANCIA (SOGNAZIONE FONTANAROTO
LUCI DI NAVIGAZIONE).

Note:

Data 20-7-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione
Direttore di Macchina
Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

U/N ADRIA

Cliente: **AMAT SPA**
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data **20-6-18** per: **VERIFICA ANOMALIA SIRENA CHIAMATA PONTO.**

VERIFICA ANOMALIA DI FUNZIONAMENTO SIRENA CHIAMATA PONTO (NON FUNZIONA). RICERCA GUASTO.

RIPRISTINO DELLA STESSA VERIFICA E RIPRISTINO CABLAGGIO DI NO2 PULSANTI IN PUNTA.

PROVE DI FUNZIONAMENTO.

Note: **INTERVENTO EFFETUATO SU U/N ADRIA.**

Data **23-07-18**
24-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €


Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico



Nominativo Cliente

Firma per accettazione di Macchina
Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

M/N CLODIA

Cliente: AMAT SPA
Via C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20-6-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIO

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEGNALEZIONE ALTO LIVELLO
CASSA LIQUAMI.

INSTALLAZIONE N° 01 LIVELLOSTATO E CABLAGGIO DELLO
STESSO. FORNITURA E POSA LINEA DI COLLEGAMENTO
LIVELLOSTATO. INSTALLAZIONE E CABLAGGIO UNITA' DI
SEGNALEZIONE AUSTICA PRESSO IL LOCALI
MACCHINE SUL QUADRO SEGNALEZIONE.

Note:

Data 25-07-18
26-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione
Direttore di Macchina
Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

M/N CLODIA

Intervento richiesto in data 20-6-18 per: MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE

FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 01 SIRENA

INDUSTRIALE/NAVALE PALAZZOLI 24V AC

SERVIZIO DELLA CHIAMATA PONTO.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 01 TRASFORMATORE

24V AC. CABLAGGIO SIRENA E CABLAGGIO

TRAFEO.

ESEGUITO PROVA DI FUNZIONAMENTO

Note: INTERVENTO ESEGUITO PRESSO M/N CLODIA

Data 27-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettare di Macchina
Sommarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

Amat



TEC.GEN S.R.L.

**IMPIANTI:Elettrici,Telefonici,Sicurezza
Video Sorveglianza**

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le

AMAT SPA

Via C.Battisti 657

74100 Taranto

Piva: 00146330733

VALUTA
Euro

TIPO DOCUMENTO
Fattura

NUMERO
102-2018

DATA
08/08/2018

QUANTITA',NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI

RIFERIMENTO LAVORO S197/2018 DEL 07/08/2018

RIFERIMENTO CIG: zbc249a039

"Manutenzioni elettriche varie"

RIC N. IVA 2022
DATA DI REGISTRAZIONE 21 AGO. 2018

IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664

APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17

Amat
Prot. n. 14598
del 10 AGO. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	1162,00	255,64	1417,64
ANNOTAZIONI:			

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

AmAt S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Prot. 14339/UT

Taranto lì 07.08.2018

Lavoro n. S197/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE.

CIG ZBC249A039

In riferimento al preventivo inviatoci il 01/08/2018, protocollato al nr.14212 del 06.08.2018, dell' importo di € 1.162,00 +IVA relativo a **MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE.**

si emette pertanto ordine per un importo di € 1.162,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede attestazione lavori effettuati.

DP/

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☐ Altissimo/entro 1ora

☒ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 26-06-10 per: ANOMALIA ALIMENTAZIONE ZONA LAVAGGIO

VERIFICA ANOMALIA SCATTO INTERRUPTORE ZONA LAVAGGIO

RICERCA GUASTO ED ISOLAMENTO PRESA ELETTRICA IN CORTO

Note:

Data 26/06/10

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

ROCCO VINCENZO

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AKAT SPA
Via C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 29-06-18 per: INSTALLAZIONE ESTRATTORE TEMPORIZZATO PRESSO GLI SPOGLIATOI.

REMOZIONE VOTRO ESISTENTE DALLA PARTE LATO DOCCIA.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE VOTRO ANTINFORTUNISTICO PREDISPOSTO DI FORO Ø260.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE A VOTRO DI NUOVI ASPIRATORI MARCA VORTICE Mod 230/9 R.

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON COMANDO TEMPORIZZATO.

Note:

Data 09-07-18
10-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCCARDA VINCENTO

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

ANAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 26-06-18 per: RIORDINO CAVI UFFICIO MOVIMENTO

FORNITURA, INSTALLAZIONI E CABLAGGIO DI N. 01 CASSOTTA
MULTIPROSA SOVRAPPONIBILE.
RIORDINO E CABLAGGIO CAVI SOTTO LE SCRIVANIE
E LUNGO LE PARTI -
RIORDINO CAVI ELETTRICI APPARATO RADIO.

Note:

Data

03-07-18



Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCCIA VINCENTO

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA
VIA C.BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 12-07-18 per: CABLAGGIO PRESSO ELETTRICISTE E
CAVOTTERIE PRESSO IL VAREO LA
PORTINERIA

FORNITURA, INSTALLAZIONE E CABLAGGIO DI N° 03 CASSETTE
SORDAPPOSTO GEXIS 6 POSTI COMPRENSIVO DI N° 02
PRESSO SUKO E N° 03 PRESSO BIVALENTI 10/16 A OGNUNA.
SOSTITUZIONE BRUTELLO DI COLLEGAMENTO CAVI ROTO
TRASMISSIONE DATI E CAVI TELEFONICI.
FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 03 MULTIPRESSO
CON INTERRUTTORE LUMINOSO STANDARD TODESCO/ITALIMINO S.P.
FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 01 MULTIPRESSO CON INTERRUTTORE
LUMINOSO 7P. RIORDINO CAVI ALIMENTAZIONE, PC E PERFORICATO.

Note:

Data 20/07/18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

Nominativo Cliente

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

ROCCAFORT VINCENZO
Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

AMAT



TEC.GEN S.R.L.

IMPIANTI: Elettrici, Telefonici, Sicurezza
Video Sorveglianza

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA
Euro

TIPO DOCUMENTO
Fattura

NUMERO
102--2018

DATA
08/08/2018

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI

RIFERIMENTO LAVORO S197/2018 DEL 07/08/2018

RIFERIMENTO CIG: zbc249a039

"Manutenzioni elettriche varie"

RVC
DATA DI PAGAMENTO 21 AGO. 2018

IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664

APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17

Prot. n. 14598
del 10 AGO. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esenzioni / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	1162,00	255,64	1417,64
ANNOTAZIONI:			

Informativa e consenso D/LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-12-2018	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: TEGGEN

SL07/18

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avvertenza officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	16212	06.08.18	SN ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	16339	01.08.18	SN ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: FATT. DI CAVORS	V	C	/	26.06.18	SN
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		04 OTT. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 102/18	Data fattura: 08.08.18	Importo: 1162,00
-----------------------	---------------------	------------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		04 OTT. 2018

Prof. 14339/UT

Taranto lì 07.08.2018

Lavoro n. S197/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE.


CIG ZBC249A039

In riferimento al preventivo inviatoci il 01/08/2018, protocollato al nr.14212 del 06.08.2018, dell' importo di € 1.162,00 +IVA relativo a **MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE.**

si emette pertanto ordine per un importo di € 1.162,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede attestazione lavori effettuati.



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

Taranto 01/08/2018

Spett.le
 Amat spa
 Via C.Battisti 657
 74100 Taranto

Procl. n. 14812
 del 06 AGO. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Oggetto: Consuntivo di spesa per manutenzioni elettriche varie .

- **26/06/2018 anomalia elettrica zona lavaggio**

Verifica anomalia scatto interruttore M.Termico differenziale della zona Lavaggio.
 Ricerca guasto ed isolamento presa elettrica in corto circuito.

Prezzo € 150,00 iva esclusa.

- **03/07/2018 Riordino cavetterie presso l'ufficio movimento**

Fornitura, installazione e cablaggio n°01 cassetta sovrapposta comprensiva di n°03 prese elettriche bivalenti.
 Riordino e sistemazione cavi elettrici e telefonici presso le scrivanie. Fornitura e sostituzione n°03 Bretelle a
 misura di cavo utp cat. 5 E.

Prezzo € 150,00 iva esclusa

- **09/07/2018-10/07/2018 Fornitura ed installazione estrattore temporizzato presso lo spogliatoio**

Rimozione vetro esistente dalla parete lato docce. Fornitura ed installazione vetro antinfortunistico con foro
 del diametro 260 predisposto. Fornitura ed installazione n°01 estrattore Vortice Mod. 230/9R.
 Realizzazione impianto elettrico con comando temporizzato.

Prezzo € 537,00 iva esclusa

- **20/07/2018 Riordino cavi presso la portineria.**

Fornitura ed installazione di n°03 cassette sovrapposte Gewiss composte da n°06 prese suko e n°09 prese bivalenti. Sostituzione bretelle di collegamento di cavi rete trasmissione dati. Fornitura ed installazione di n°03 multiprese con attacco bivalente con interruttore luminoso a 5 posti. Fornitura ed installazione n°01 multipresa con attacco bivalente con interruttore luminoso.

Riordino cavi elettrici, telefonici e rete trasmissione dati presso le scrivanie.

Prezzo € 325,00 iva esclusa

Prezzo Totale € 1162,00 iva esclusa.

Distinti saluti.

TEC.GEN SRL

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio/133 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☐ Altissimo/entro 1ora

☒ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

ANAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 26-06-19 per: ANOMALIA ALIMENTAZIONE ZONA LUNAGGIO

VERIFICA ANOMALIA SCATTO INTERATTORI ZONA LUNAGGIO

RICERCA GUASTO ED ISOLAMENTO PRESA PIATTAFORMA IN CORTO

Note:

Data 26/06/19

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCHER VINCAZZO
Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email: tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AKAT SPA
Via C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 29-06-18 per: INSTALLAZIONE PESTATORE TEMPORIZZATO PRESSO GLI SPOGLIATOI.

REMOZIONE VOTRO ESISTENTE NELLA PARTE LATO DOCCIA.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE VOTRO ANTINFORTUNISTICO PREDISPOSTO DI FORO Ø260.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE A VOI DI NOVA ASPIRATORE MARCA VORTICE MOD 230/9 R.

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON COMANDO TEMPORIZZATO.

Note:

Data 09-07-18
10-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso, ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico
TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente
ROCHIDA VINCENZO
Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO**Altissimo/entro 1ora**☐ **Alto/entro 24 ore**☐ **Medio/entro 48 ore**☒ **Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato****Cliente:**ANAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO**Intervento richiesto in data** 26-06-18 **per:** RIORDINO CAVI UFFICIO MOVIMENTOFORNITURA, INSTALLAZIONI E CABLAGGIO DI N. 01 CASSETTA
MULTIPROSA SOVRAPPONIBILE.RIORDINO E CABLAGGIO CAVI SOTTO LE SCRIVANIE
E LUNGO LE PARETI.

RIORDINO CAVI ELETTRICI APPARATO RADIO.

Note:

Data

03-07-18

**Diritto di Chiamata**
€ 30,00 iva esclusa**Totale €****Intervento concluso****Intervento da completare****Firma Tecnico****TEC.GEN S.R.L.**

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCIER VINCENTO

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: **AMAT SPA**
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data **12-07-18** per: **CABLAGGIO PRESSO ELETTRICISTI E CAVOTTERIE PRESSO IL VARECO LA PORTINERIA.**

FORNITURA, INSTALLAZIONE E CABLAGGIO DI N° 03 CASSETTE SONDAPPOSTO GEMIS 6 POSTI COMPRENSIVO DI N° 02 PRESSI SUKO E N° 03 PRESSI BIVALONTI 10/16 A OGNUNA. SOSTITUZIONE BRACCIALI DI COLLEGAMENTO CAVI ROTO TRASMISSIONE DATI E CAVI TELEFONICI.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 03 MULTIPRESSI CON INTERRUTTORI LUMINOSI STANDARD TODESCO ITALIANO S.P.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 01 MULTIPRESSA CON INTERRUTTORI LUMINOSI 7 P. RIORDINO CAVI ALIMENTAZIONE, PC E PERIFERICHE.

Note:

Data **20/07/18**

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCHIM VINCENZO

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

Amat



TEC.GEN S.R.L.

**IMPIANTI: Elettrici, Telefonici, Sicurezza
Video Sorveglianza**

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA
Euro

TIPO DOCUMENTO
Fattura

NUMERO
93--2018

DATA
21/07/2018

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI

CIG : Z9123B8D2D

LAVORO S132/2018

" Fornitura e installazione impianto di rilevazione fumi presso M/N CLODIA.

Sezione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13168

del

23 LUG. 2018

RIC N. IVA 1908
DATA DI REGISTRAZIONE 07 AGO. 2018

IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664

APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti e Contratti
- ☐ Commerciale e Marketing
- ☐ Contabilità e Bilancio
- ☐ Esercizio e Sost.
- ☐ Informatica e Statistica
- ☐ Manutenzione e Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	6200,00	1364,00	7564,00
ANNOTAZIONI:			

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Prot. 9432/UT

Taranto lì 24.05.2018

Lavoro n. S132/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE URGENTE PER RA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI MOTONAVE CLODIA

CIG 7912388D2D

In riferimento al preventivo inviatoci il 27/4/2018, protocollato al nr.7852 del 30.04.2018, dell'importo di € 6.200,00+IVA relativo alla **FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**

si emette pertanto ordine per un importo di € 6.200,00+IVA.

Si richiede documentazione attestante la corretta installazione delle apparecchiature e/o rapporto di lavoro.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DP

Il Direttore Generale

Il presidente
Ing. Silvio Cavaliere

LA DITTA

PER ACCETTAZIONE

RAPPORTO INTERVENTO☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

LAVORO S132 /18

Cliente: AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTOIntervento richiesto in data 24/05/18 per: FORNITURA & SOSTITUZIONE IMPIANTO
RILEVAZIONE FUMI SU H/N CLODIAFORNITURA & SOSTITUZIONE CONTROLO DI RILEVAZIONE FUMI OMOLOGATA
RINA.FORNITURA & SOSTITUZIONE NEOLI RILEVATORI DI FUMO OTTICI
REALIZZAZIONE CABLAGGIO DEGLI STRESSI.Note: PRESSO BANCHINA TORPEDINIERA TARANTO.
H/N CLODIAData 19.07.18 ☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa Totale €Intervento concluso ☒Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

Nominativo Cliente

Direttore di Macchina

Firma per accettazione

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Sanmarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

ATA



TEC.GEN S.R.L.

**IMPIANTI: Elettrici, Telefonici, Sicurezza
Video Sorveglianza**

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Euro	Fattura	93--2018	21/07/2018
QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI			
CIG : Z9123B8D2D LAVORO S132/2018 " Fornitura e installazione impianto di rilevazione fumi presso M/N CLODIA. RIC N. 1908 DATA DI REGISTRAZIONE 07 AGO. 2018 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pro. 13/68 23 LUG. 2018 - AS Amministratore Delegato ☐ - DS Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - DT Direttore Tecnico ☐ - ASP Approvatore Contratti ☐ - COM Commercialista / Marketing ☐ - COB Contabile Bilancio ☐ - ES Esercizio / Spese ☐ - IS Informatica / Statistica ☐ - MT Manutenzione / Tecnico ☐ - GRU Risorse Umane ☐ - AGG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STO Staff Qualità ☐ IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664 APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17 PAGAMENTO 60 GG. D'ENTRATA			
Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	6200,00	1364,00	7564,00
ANNOTAZIONI:			

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-12-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 01 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:


[Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: TRC GEN

5132/18

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	COMMESSA Nr.
-------------------------------------	--------------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avvia officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	4852	30/4/18	21
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	9032	24.05.18	21
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPP. INTERVENTO	V	C	/	24.05.18	V
Controllo eseguito da:	firma 	Data 01 OTT. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 93/18	Data fattura: 21.09.18.	Importo: 6.200,00
-----------------------	--------------------	-------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 OTT. 2018
---------------------	--	----------------------

Prot. 9432/UT

Taranto li 24.05.2018

Lavoro n. S132/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

**OGGETTO: ORDINE URGENTE PER RA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO
RILEVAZIONE FUMI MOTONAVE CLODIA**

CIG Z9123B8D2D

In riferimento al preventivo inviatoci il 27/4/2018, protocollato al nr.7852 del 30.04.2018, dell' importo di € 6.200,00+IVA relativo alla **FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI**

si emette pertanto ordine per un importo di € 6.200,00+IVA.

Si richiede documentazione attestante la corretta installazione delle apparecchiature e/o rapporto di lavoro.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.


DR

Il Direttore Generale

Il presidente
Ing. Silvano Cavaliere

LA DITTA

PER ACCETTAZIONE

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

LAVORO S132 /18

Cliente: AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 24/05/18 per: FORNITURA E SOSTITUZIONE IMPIANTO
RILUOVATIONE FUMI SU M/N CLODIA

FORNITURA E SOSTITUZIONE CONTINUI DI RILUOVATIONE FUMI OMOLOGATA
RINA.

FORNITURA E SOSTITUZIONE NEGLI RILUOVATORI DI FUMO OTTICI.
REALIZZAZIONE CABLAGGIO DEGLI STRESSI.

Note: PRESSO BANCHINA TORPEDINIERA TARANTO -
M/N CLODIA

Data 19.07.18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Direttore di Macchina

Firma per accettazione

Sanmarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

Taranto 21/03/2018

ARRIVATO X EMAIL

27.4.2018

Spett.le
Amat spa
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

Oggetto: Preventivo di spesa per Realizzazione Impianto di rilevazione fumi presso Vs. Motonave .

- Fornitura n°01 Centralina di monitoraggio allarme fumo Incendio 24 V ad 8 zone indipendenti OMOLOGATA R.I.N.A Marca Pro Line Mod. CAL 10252.
- Fornitura n°04 Rilevatori di Fumo Ottici OMOLOGATI R.I.N.A Marca Pro Line Mod. TIF40916/D completi di Basetta 24 V. da installare nel locale Macchina.
- Installazione: Smantellamento Impianto esistente. Fornitura, Posa e cablaggio di cavo Multi conduttore FTE40HM1 resistente al fuoco ed esente da alogeni al servizio dei nuovi rilevatori. Installazione e configurazione centrale antincendio. Collaudo Impianto.

Si allegano caratteristiche tecniche.

Prezzo Totale € 6.200,00 iva esclusa.

Condizioni economiche:

Validità offerta :30 GG
Tempi di realizzazione :4 GG
Trasporto : A ns. carico
Iva : Come per legge

Distinti saluti.

Autografo
Presentato per la richiesta nell'area di Taranto


7852
30 APR. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
AS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appl. / Controlli	☒
CM	Compt. / Marketing	☐
CS	Controlli Sicurezza	☐
ES	Esercizio / Sesta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☒
RU	Risorse Umane	☐
SC	Ass. Gen. / P.R. / S.M. / S.T.	☐
AG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Servi Qualità	☐

TEC.GEN SRL

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734



Centralina di rilevamento ad 8 zone indipendenti, ciascuna collegabile ad un massimo di 4 sensori e dotata di tutte le funzionalità richieste tra le quali ingresso alimentazione backup, tacitazione / ripristino ed allarme nave, rilevamento guasto ed esclusione zone per manutenzione.

Detection control unit with 8 independent zones, each connected to a maximum of 4 sensors and equipped with all the required functionalities such as backup power input, mute / restore and ship alarm, fault detection and exclusion areas for maintenance.

Modelli / Models


Made in Italy

Alimentazione Power supply	Sensore Sensor	Uscita NMEA2000 NMEA2000 output	Codice Code
12 V	No.32	No	CAL10252/12
24 V	No.32	No	CAL10252
24 V	No.32	SI / Yes	CAL10252/N


Caratteristiche tecniche / Technical features

Uscite / Outputs	No.4 Uscite N.C. - C. - N.A. / Outputs N.C. - C. - N.O.
Uscita / Output NMEA0183	CAL10252/N
Connettori / Connectors	No.4 x 8 Morsettiere / Terminal blocks
Materiale / Material	Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
Spessore / Thickness	3 mm + spessore membrana / membrane thickness
Zone di monitoraggio / Monitoring zones	No.8
Sensori per zona / Sensors per zone	No.4
Grado di protezione / Protection grade	IP65

Disegno tecnico / Technical drawing



Optical smoke detectors



Rilevatore ottico di fumo ad effetto Tyndall con sensore termico integrato. Ideale per applicazioni dove è richiesta la rilevazione sia di presenza fumo che di incremento temperatura.

Tyndall effect optical smoke detector with integrated heat detector, ideal for all the application that require the detection of both smoke and heat.


Modelli / Models

Descrizione Description	Allimentazione Power supply	Nota Note	Codice Code
Sensore fumo ottico / Optical fire detector	12 V	Autonomo / Stand alone	TIF40715
Sensore fumo ottico / Optical fire detector	24 V	Autonomo / Stand alone	TIF40716
Sensore fumo ottico / Optical fire detector	12 V	Per / for CAL10252	TIF40715/D
Sensore fumo ottico / Optical fire detector	24 V	Per / for CAL10252	TIF40716/D

Caratteristiche tecniche / Technical features

Consumo in stand-by / Stand-by consumption	120µA @ 18 VDC
Consumo in allarme / Alarm consumption	23mA @ 18 VDC
Allarme remoto / Remote alarm	100mA @ 24V (Collettore aperto / Open collector)
LED di stato / Status LED	Verde / Green
LED di allarme / Alarm LED	Rosso / Red
Temp. di esercizio / Operating temperature	-20 +55 °C
Peso / Weight	~85 g
Grado di protezione / Protection grade	IP20

Disegno tecnico / Technical drawing



AMAT



TEC.GEN S.R.L.

**IMPIANTI:Elettrici,Telefonici,Sicurezza
Video Sorveglianza**

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C.Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Euro	Fattura	91--2018	20/07/2018
QUANTITA',NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI			
CIG :Z6C245757B LAVORO S173/2018 " Realizzazione Lavorazioni Motonave Adria" Fornitura n°04 rievatori di fumo base a rele' Fornitura n°01 bombola (simulatore di fumo) Fornitura e sostituzione n°01 Plafoniera Led Omologara RINA Ripristino n°20 Plafoniere con conseguente fornitura di n°16 Tubi led 10 W Fornitura n°10 lampade 10 W 230v,n°10 lampade 24 V,n°10 lampade di segnalazione 24 V. IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664 APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17 RIC N.IVA 8825 DATA DI REGISTRO 30 LUG. 2018			
Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	2501,00	550,22	3051,22
ANNOTAZIONI:			

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs.dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali,in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Prot. 12775/UT

Taranto lì 12.07.2018

Lavoro n.S173/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORAZIONI EFFETTUATE C/O MOTONAVE ADRIA

CIG 76C245757B

In riferimento al consuntivo inviatoci il 11/07/2018, protocollato al nr.12748 del 12.07.2018, dell' importo di € 2.501,00+IVA relativo ai seguenti lavori già effettuati per urgenza legati alla navigazione della motonave:

1. fornitura n°4 rilevatori di fumo base relè;
2. fornitura n°1 bombola (simulatore Fumo)
3. fornitura e sostituzione n°1 plafoniera
4. ripristino 20 plafoniere e 16 tubi led 10w
5. fornitura n°10 lampade led 10w-n°10 lampade led 24v-n°10 lampade segnalazione 24v

si emette pertanto ordine per un importo di € 2.501,00+IVA.

Si richiede documentazione attestante la corretta installazione delle apparecchiature e/o rapporto di lavoro.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DP


Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



LA DITTA
PER ACCETTAZIONE

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☐ Altissimo/entro 1ora ☒ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☐ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 03-07-18 per: VERIFICA ANOMALIA ELETTRICA
QUADRO GENERATORE 1 (M/N ADRIA)

Ricerca guasto. (Mancanza Fase R) M/N ADRIA
Sostituzione capicorda Allen morsetti della alternatore
del generatore 1.

Note:

Data 04-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione
Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore
☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657
TARANTO

M/N ADRIA

Intervento richiesto in data

per:

FORNITURA & SOSTITUZIONE PLAFONIERA (TARTARUGA) PRESSO
IL LOCALI CASSO - M/N ADRIA
SOSTITUZIONE N: 02 CAMPADO PRESSO IL LOCALI CASSO
220 / 24 V -

FORNITURA & SOSTITUZIONE PLAFONIERA (TARTARUGA) PRESSO LOCALI
OLIO
ASSO.

Note:

PRESSO M.N. ADRIA

Data 05-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Direttore di Macchina

Firma per accettazione *Santerco Emiliano*

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO☒ Altissimo/entro 1ora☐ Alto/entro 24 ore☐ Medio/entro 48 ore☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

PRESSO NAUS ADRIA

Cliente: AHAT SPA
VIA. C. BATTISTI, 657
TARANTOIntervento richiesto in data 8-5-18 per: RIPRISTINI E MANUTENZIONI
ELETTRICHE.

FORNITURA N 04 RILEVATORI DI FUMO BASE RELÈ.

FORNITURA N 01 BOMBOLA A3 SMOKE DETECTOR TESTOR.

FORNITURA E SOSTITUZIONE N 01 PLAFONDI LED RINO PALAZZOLI.

FORNITURA E SOSTITUZIONE N 16 TUBI LED 9W L. 60cm.

FORNITURA N 10 LAMPADINE LED 220V E27 10W

FORNITURA N 10 LAMPADINE LED 24V E27 5W

RIPRISTINO PORTALAMPADA PLAFONDI ESISTENTI.

FORNITURA N 10 LAMPADINE DI SEGNALEZIONE 24V

Note:

Data

31-05-18
01-06-18Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Dott. SAMPARCO OTTAVIANO

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

AMAT



TEC.GEN S.R.L.

**IMPIANTI:Elettrici,Telefonici,Sicurezza
Video Sorveglianza**

Capitale sociale € 10.000,00 I.V.

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le

AMAT SPA

Via C.Battisti 657

74100 Taranto

Piva: 00146330733

VALUTA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Euro	Fattura	91-2018	20/07/2018
QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI			
CIG :Z6C245757B LAVORO S173/2018 " Realizzazione Lavorazioni Motonave Adria" Fornitura n°04 rievatori di fumo base a rele' Fornitura n°01 bombola (simulatore di fumo) Fornitura e sostituzione n°01 Plafoniera Led Omologara RINA Ripristino n°20 Plafoniere con conseguente fornitura di n°16 Tubi led 10 W Fornitura n°10 lampade 10 W 230v,n°10 lampade 24 V,n°10 lampade di segnalazione 24 V. IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664 APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17			
INFORMATICA 1369 23 LUG. 2018 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appl. / Contratti Commerciale / Marketing Contabile / Bilancio Esattore / Sosta Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Ass. Ges. P.P.P.P. SINISTRA Ufficio Ragioneria Staff Qualita			
Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	2501,00	550,22	3051,22
ANNOTAZIONI:			

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30/06/2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-12-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA


NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **5173/18**

TEC. GEN


SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	COMMESSA Nr.
-------------------------------------	--------------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	12748	12.09.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	12775	12.09.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPP. INTERV.	V	C	/	01.06.18 05.09.18 04.07.18	✓ ✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 04 OTT. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 01/18	Data fattura: 20.09.18	Importo: 2.501,00
-----------------------	--------------------	------------------------	-------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 OTT. 2018

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore
☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Presso NAVES ADRIA

Cliente: ANAT SPA
Via. C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 8-5-18 per: RIPRISTINI E MANUTENZIONI ELETTRICHE.

FORNITURA N° 04 RILEVATORI DI FUMO BASE RELE.

FORNITURA N° 01 BOMBOLA A3 SMOKE DETECTOR TESTER.

FORNITURA E SOSTITUZIONE N° 01 PLAFONIERA LED RINO PALAZZOLI.

FORNITURA E SOSTITUZIONE AC 16 TUBI LED 9W L. 60 cm.

FORNITURA N° 10 LAMPADINE LED 220V E27 10W

FORNITURA N° 10 LAMPADINE LED 24V E27 5W

RIPRISTINO PORTALAMPADA PER FONIERE ESISTENTI.

FORNITURA N° 10 LAMPADINE DI SEGNALE 24V

Note:

Data 31-05-18
01-06-18 ☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnica
TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente
D. S. SHARCO OTTAVIANO
Firma per accettazione

Prot. **12775/UT**

Taranto li **12.07.2018**

Lavoro n.S173/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORAZIONI EFFETTUATE C/O MOTONAVE ADRIA

CIG 76C245757B

In riferimento al consuntivo inviatoci il 11/07/2018, protocollato al nr.12748 del 12.07.2018, dell' importo di € 2.501,00+IVA relativo ai seguenti lavori già effettuati per urgenza legati alla navigazione della motonave:

1. fornitura n°4 rilevatori di fumo base relè;
2. fornitura n°1 bombola (simulatore Fumo)
3. fornitura e sostituzione n°1 plafoniera
4. ripristino 20 plafoniere e 16 tubi led 10w
5. fornitura n°10 lampade led 10w-n°10 lampade led 24v-n°10 lampade segnalazione 24v

si emette pertanto ordine per un importo di € 2.501,00+IVA.

Si richiede documentazione attestante la corretta installazione delle apparecchiature e/o rapporto di lavoro.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DP


Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



LA DITTA
PER ACCETTAZIONE

12775

TEC.GEN SRL

OP.

5173/18

Amat

JH

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

Taranto 11/07/2018

Spett.le
 Amat spa
 Via C.Battisti 657
 74100 Taranto

Oggetto: Consuntivo di spesa per lavorazioni effettuate presso Motonave Adria.

INTERVENTO DEL 31/05/2018 E DEL 01/06/2018

- Fornitura n°04 Rilevatori di Fumo base rele'.
Prezzo € 384,00 iva esclusa
- Fornitura n°01 Bombola Smoke Detector Tester (simulazione Fumo).
Prezzo € 25,00 iva esclusa
- Fornitura e sostituzione n°01 Plafoniera Rino Palazzoli Led Omologata Rina.
Prezzo € 332,00 iva esclusa
- Ripristino n°20 Plafoniere esistenti,
Fornitura e sostituzione n°16 Tubi Led 10W.
Prezzo € 1160,00 iva esclusa
- Fornitura e sostituzione n°10 Lampade Led 10 W. Attacco E27
Fornitura e sostituzione n°10 Lampade led 24 V E 27 5 W.
Fornitura n°10 Lampade di segnalazione quadri elettrici 24 V
Prezzo € 120,00 iva esclusa.

INTERVENTO URGENTE DEL 04/07/2018

- Ricerca guasto (assenza alimentazione elettrica ,Interruttore generale quadro generatore 1 non si riarma).
Realizzazione cablaggio Capicorda all'alternatore del Generatore 1.
Prezzo € 220,00 iva esclusa

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n. 12748

12 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
UC	Area Con. OP. RR. SINISTRA	☐
RA	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

INTERVENTO DEL 04/07/2018

- Fornitura e sostituzione n°01 Plafoniera (Tartaruga) Palazzoli presso il Locale Casse.
 - Fornitura e sostituzione plafoniera Tartaruga Palazzoli presso il locale olio Asse.
- Prezzo € 260,00 iva esclusa

TOTALE € 2501,00 IVA ESCLUSA.

Distinti saluti.

TEC.GEN SRL

TEC.GEN S.R.L.

Viale Vittorio 138, 74121 Taranto
Piva 03124320734

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email: tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

Urgentissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

Assenza/nessun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

AMAT SPA
VIA CANTISTIS 657
TARANTO

M/N ADRIA

Intervento richiesto in data

per:

FORNITURA E SOSTITUZIONE PLAFONIERA (TARTARUGA) PRESSO
IL LOCALO CASSÈ - M/N ADRIA

SOSTITUZIONE N° 02 CAMPANE PRESSO IL LOCALO CASSÈ
220 / 24 V -

FORNITURA E SOSTITUZIONE PLAFONIERA (TARTARUGA) PRESSO LOCALO
OLIO
ASSE.

Note:

PRESSO M.N. ADRIA

Data 05-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Direttore di Macchina

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☒ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: ANAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 03-07-18 per: VERIFICA ANOMALIA ELETTRICA
QUADRO GENERATORE 1 (M/N ADRIA)

Ricerca guasto. (Mancanza Fase R) M/N ADRIA

SOSTITUZIONE CAPICORDA ALLA MORSETTONA DELL'ALTERNATORE
DEL GENERATORE 1.

Note:

Data 04-07-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione
Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

AMAT



TEC.GEN S.R.L.

**IMPIANTI: Elettrici, Telefonici, Sicurezza
Video Sorveglianza**

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO Fattura	NUMERO 82-2018	DATA 28/06/2018
QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI			
RIFERIMENTO ORDINE DI LAVORO N°S61/2018 DEL 27/06/2018 RIFERIMENTO CIG: Z0D24271BD "Lavorazioni elettriche presso Via Icco e presso Vs. sede". IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664 APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17 Prot. 1816 26/7/18			
Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	2013,00	442,86	2455,86
ANNOTAZIONI:			

Autorizzato per la mensa nell'area di Taranto

Prot. n. 11837
28 GIU. 2018

- del
- AD Amministratore Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Finanziaria ☐
 - UES Esercizio / Sost. ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UNIT Motorizzazione / Tecnica ☐
 - URU Ricerche Unione ☐
 - UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐
 - RAG Ufficio Regionale ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Prot. 11642/UT

Taranto li 27.06.2018

Lavoro n. S61/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO PARCHEGGIO VIA ICCO E PRESSO SEDE

CIG Z0D24271BD

In riferimento al preventivo iniatoci il 27/06/2018, protocollato al nr.11638 del 27.06.2018, dell' importo di € 2.013,00+IVA relativo a:

1. intervento 7-8 Maggio 2018 c/o parcheggio Via Icco € 1.260,00
2. intervento 13/6/2018 WC uomini uffici amministrativi € 65,00
3. intervento 15/6/2018 c/o cabina MT € 80,00
4. intervento 20/6/2018 c/o cabina MT € 528,00

si emette pertanto ordine per un importo di € 2.013,00+IVA.

Si richiede documentazione attestante la corretta installazione delle apparecchiature e/o rapporto di lavoro.

Si precisa cheil pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

[Handwritten signature]

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

LA DITTA

PER ACCETTAZIONE
TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734



Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☐ Altissimo/entro 1ora☐ Alto/entro 24 ore☐ Medio/entro 48 ore☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: ANAT SPA

VIA C. SATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: SOSTITUZIONE ARMADIO STRADALE
E LAVORI DI PREDISPOSIZIONE
ALIMENTAZIONE ENEL.REALIZZAZIONE PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO NUOVA
ALIMENTAZIONE ENEL.FORNITURA E SOSTITUZIONE N°1 ARMADIO STRADALE
CELEBRO A DUE SCOMPARTI 25X75X160.
PREDISPOSIZIONE ALLOGGIO CONTAFORSI ENEL.

Note:

(PRESSO PARCHEGGIO DI VIA TCCO)

Data

07-05-12
08-05-12☐Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCHIDA UNCONTO

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

- ☐ Altissimo/entro 1ora ☒ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore
☐ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA

VIA C.BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 13-06-18 per: ANOMALIA IMP. ELETTRICO BAGNO UOMINI PAL. AMM.VA.

RICORCA GUASTO CORTOCIRCUITO:-

FORNITURA E SOSTITUZIONE GRUPPO
PLACCA, PROSA E INTERRUPTORE PRESSO
BAGNO UOMINI PALAZZINA AMMINISTRATIVA

Note:

Data

13-06-18



Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Roccaro V

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora : ☒ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20/06/18 per: ANOMALIA ELETTRICA GENERALE
(MANCANZA ALIMENTAZIONE ENEL).

VERIFICA ANOMALIA MANCANZA ALIMENTAZIONE ENEL,
RICERCA GUASTO. SOSTITUZIONE FUSIBILI SCOPERTO
SEZIONATORE TR2 (CABINA DI TRASFORMAZIONE 20KV).

FORNITURA N° 06 FUSIBILI 20KV - 10A.

Note: SI CONSIGLIA MANUTENZIONE ALLA CABINA DI TRASFORMAZIONE.

Data 20/06/18	☐ Diritto d Chiamata € 30,00 iva esclusa	Totale €
Intervento concluso ☒		Intervento da completare ☐
Firma Tecnico TEC.GEN S.R.L. Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto Piva 03124320734		Nominativo Cliente ROCCO V. Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore
☐ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: **ANAT SPA**
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data **15-06-18** per: **ANOMALIA ELETTRICA GENERALE**
(MANCANZA ALIMENTAZIONE).

RICERCA GUASTO, (INTERVENTO FUSIBILI SEZIONATORE 20.000V
TR1.

CHIUSURA SEZIONATORE TR2

Note: **LO SCOMPARTO SEZIONATORE TR1 NON SI APRÌ. NON È**
STATO POSSIBILE SOSTITUIRE I FUSIBILI. (EFFETTUARE MANUTENZIONE)

Data **15-06-18** ☐ Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.



TEC.GEN S.R.L.

**IMPIANTI: Elettrici, Telefonici, Sicurezza
Video Sorveglianza**

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Euro	Fattura	82-2018	28/06/2018
QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI			
RIFERIMENTO ORDINE DI LAVORO N°S61/2018 DEL 27/06/2018 RIFERIMENTO CIG: Z0D24271BD "Lavorazioni elettriche presso Via Icco e presso Vs. sede". IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664 APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17 PROT. 1816 26/7/18			
Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	2013,00	442,86	2455,86
ANNOTAZIONI:			

Aut. Sede per la ricevibilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11837
28 GIU. 2018

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Uffici / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Costi	☐
UIS	Informatica / Risorse	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Allegati Gen. PPRR, SINISTRA	☐
RAG	Uffici Responsabili	☐
STO	Stato Qualità	☐

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30-11-2018	16/11/18
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
14-12-2018	Concetti

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
- 7 SET. 2018	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11-11-2018	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

M

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S61/18

TEC. GEN

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE	Protocollo e data	COMMESSA Nr.
----------------	-------------------	--------------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	M638	29.06.18	EW
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	M642	29.06.18	SJ
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI LAVORO	V V V V			15-6-2018 20-6-2018 13-6-2018 1-5-2018	5 2 2 2
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		7 SET. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>82/18</u>	Data fattura: <u>28.06.18</u>	Importo: <u>2.013,00</u>
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------


NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		7 SET. 2018

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

Taranto 26/06/2018

Spett.le
Amat spa
Via C.Battisti 657
74100 Taranto


Assessorato per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11638

del 27 GIU 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Agente / Controllore	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comptabilista / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostituito	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐
ONU	Ricerca Umana	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SOSTITUITO	☐
UAG	Ufficio Registrazione	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Oggetto: Consuntivo di spesa per Interventi di Manutenzione Varie.

Intervento del 07/05/2018 08/05/2018 PARCHEGGIO VIA ICCO

- Realizzazione predisposizioni tubazioni elettriche ENEL per L'installazione di nuovo gruppo di misura.
- Smantellamento armadio stradale esistente.
- Fornitura ed installazione armadio stradale Marca Celbo h 1500 L.75 a due scomparti con serrature 12/21 e piastre di fondo per installazione Gruppo di misura Enel.
- Installazione Quadro elettrico Generale.

Prezzo € 1260,00 iva esclusa.

Intervento del 13/06/2018

- Verifica corto circuito elettrico al bagno Uomini palazzina Direzione.
Ricerca guasto, fornitura e sostituzione n°01 Gruppo presa e interruttore completo di Placca.

Prezzo € 65,00 iva esclusa.

Intervento del 15/06/2018

- Verifica anomalia elettrica (MANCANZA RETE ELETTRICA GENERALE).
(intercento fusibili scomparto TR1 cabina di trasformazione 20 KV).

Ricerca guasto e chiusura sezionatore alta tensione TR2.

Prezzo € 80,00

Intervento del 20/06/2018

- Verifica anomalia elettrica (MANCANZA RETE ELETTRICA GENERALE).
(intercento fusibili scomparto TR2 cabina di Trasformazione 20 KV).
Sostituzione n°03 Fusibili da Voi Forniti da 25 A.

Prezzo € 80,00 iva esclusa

- Fornitura n°03 Fusibili da 10 A e n°03 Fusibili da 25 A come scorta.

Prezzo € 528,00 iva esclusa.

TOTALE CONSUNTIVO € 2.013,00 IVA ESCLUSA

Distinti saluti.

TEC.GEN SRL

TEC.GEN S.R.L.
Viale Vittorio 138 74121 Taranto
P.Iva 03124320734

Prot. 11642/UT

Taranto li 27.06.2018

Lavoro n. S61/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO PARCHEGGIO VIA ICCO E PRESSO SEDE

CIG Z0D24271BD

In riferimento al preventivo inviatoci il 27/06/2018, protocollato al nr.11638 del 27.06.2018, dell'importo di € 2.013,00+IVA relativo a:

1. intervento 7-8 Maggio 2018 c/o parcheggio Via Icco € 1.260,00
2. intervento 13/6/2018 WC uomini uffici amministrativi € 65,00
3. intervento 15/6/2018 c/o cabina MT € 80,00
4. intervento 20/6/2018 c/o cabina MT € 528,00

si emette pertanto ordine per un importo di € 2.013,00+IVA.

Si richiede documentazione attestante la corretta installazione delle apparecchiature e/o rapporto di lavoro.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

LA DITTA
PER ACCETTAZIONE

RAPPORTO INTERVENTO☒ Altissimo/entro 1ora☐ Alto/entro 24 ore☐ Medio/entro 48 ore**Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato**

Cliente: **ANAT SPA**
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data **15-06-18** per: **ANOMALIA ELETTRICA GENERALE**
(MANCANZA ALIMENTAZIONE).

RICERCA GUASTO, (INTERVENTO FUSIBILI SEZIONATORE 20.000V
TR1.

CHIUSURA SEZIONATORE TR2

Note: **LO SCOPPIO SEZIONATORE TR1 NON SI APRÌ. NON È**
STATO POSSIBILE SOSTITUIRE I FUSIBILI. (EFFETTUARE MANUTENZIONE)

Data **15-06-18**

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00-iva esclusa

Totale €

Intervento Concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

| Altissimo/entro 1ora



Alto/entro 24 ore



Medio/entro 48 ore

| Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

ANAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTOIntervento richiesto in data 20/06/18 per: ANOMALIA ELETTRICA GENERALE
(MANCANZA ALIMENTAZIONE ENEL).

VERIFICA ANOMALIA MANCANZA ALIMENTAZIONE ENEL,

RICERCA GUASTO - SOSTITUZIONE FUSIBILI SCOPERTO

SEZIONATORE TR2 (CABINA DI TRASFORMAZIONE 20KV);

FORNITURA N° 06 FUSIBILI 20KV - 10A.

Note: SI CONSIGLIA MANUTENZIONE ALLA CABINA DI TRASFORMAZIONE.

Data 20/06/18

Diritto di Chiamata
€ 30,00 Iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCHINI V.

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

- ☐ Altissimo/entro 1ora ☒ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore
☐ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAR SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 13-06-18 per: ANOMALIA IMP. ELETTRICO BAGNO
UOMINI PAL. AMM.VA.

RICORCA GUASTO CORTOCIRCUITO:
FORNITURA E SOSTITUZIONE GRUPPO
PLACCA, PRESA E INTERRUPTORE PRESSO
BAGNO UOMINI PALAZZINA AMMINISTRATIVA

Note:

Data 13-06-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Rocher U

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: **ANAT SPA**
VIA. C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: SOSTITUZIONE ARMADIO STINDALIS
E LAVORI DI PREDISPOSIZIONE
ALIMENTAZIONE ENEL.

REALIZZAZIONE PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO NUOVA

ALIMENTAZIONE ENEL.

FORNITURA E SOSTITUZIONE N° 1 ARMADIO STINDALIS

CELIBO A DUE SCOMPARTI 25X75X160.

PREDISPOSIZIONE ALLOGGIO CONTATTORI ENEL.

Note:

(PRESSO PARCHEGGIO DI VIA TULLO)

Data

07-05-12
08-05-12



Diritto d Chiamata
€ 30,00 Iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCHIA VINCONZO

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

AMAT



TEC.GEN S.R.L.

**IMPIANTI: Elettrici, Telefonici, Sicurezza
Video Sorveglianza**

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C.Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Euro	Fattura	81-2018	21/06/2018
QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI			
RIFERIMENTO LAVORO S150/2018 RIFERIMENTO CIG: Z8B2412115 "Installazioni e manutenzioni varie" IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664 APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17			
Stampa per la mobilità nell'area di Taranto Prova n. <u>11348</u> 22 GIU. 2018 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità / Bilancio ☐ Economico / Sesta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Assicurazioni / PRAR SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Self Quality			
Stampa: 1520 04-LUG-2018			
Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	1226,00	269,72	1495,72
ANNOTAZIONI:			

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Prot. 11136/UT

Taranto il 20.06.2018

Lavoro n. S150/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE PER INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI VARIE

CIG Z8B2412115

In riferimento al preventivo inviatoci il 09/06/2018, protocollato al nr.10925 del 18.05.2018, dell' importo di € 1.226,00+IVA relativo ad **INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI VARIE C/O DEPURATORE,**

1. intervento 11/4/2018 c/o depuratore € 636.00
2. intervento 02/5/2018 e 4/5/2018 c/o spogliatoi e ufficio acquisti € 320.00
3. intervento 06/6/2018 e 8/6/2018 c/o officina € 270.00
4. intervento 08/6/2018 c/o ufficio contratti € 320.00

si emette pertanto ordine per un importo di € 1.226,00+IVA.

Si richiede documentazione attestante la corretta installazione delle apparecchiature e/o rapporto di lavoro.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

LA DITTA
PER ACCETTAZIONE

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

☐ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA

VIA C-BATTISTI 757
TARANTO

Intervento richiesto in data 24-05-18 per: FORNITURA E SOSTITUZIONE INTERRUTTORI TRIPOLARI.

FORNITURA E SOSTITUZIONE N.03 INTERRUTTORI TRIPOLARI SIEMENS
C 50A PRESSO I TRE GRUPPI PRESA DELL'OFFICINA.

Note:

Data 06-06-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCCO V.

Firma per accettazione

[Signature]

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore
☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMATI SPA
Via C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 27-04-18 per: SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE
ZONA CAVAGGIO (SPOGLIATOIO)

- * SMANTERAMENTO PROIETTORE INDUSTRIALE ^{PARTI} ZONA RIFORNIMENTO,
FISSAGGIO TUBAZIONI ELETTRICI ESISTENTI,
SMANTERAMENTO N°1 PLAFONIERA DANNOGGIATA,
FORNITURA E SOSTITUZIONE N°01 PLAFONIERA 2X58W IP55 COMPLETA
DI FLUORESCENTI,
FORNITURA E SOSTITUZIONE N°02 REATTORI ALLE PLAFONIERE
ESISTENTI CHE NON ACCENDONO.
FORNITURA E SOSTITUZIONE N°01 CALOTTA COMPLETA CON SCHERMO IP65
E N°02 INTERRITORI (ZONA RIFORNIMENTO).
* FORNITURA E SOSTITUZIONE N°04 CASSETTA 4P CON SCHERMO E N°01
INTERRITTORE PRESSO IL LOCALE SPOGLIATOIO.

Note:

Data 02-05-18
06-05-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

FRANCIA M

Firma per accettazione

[Firma]

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 13-04-18

per: SOSTITUZIONE INTERRUOTORE GENERALE
LINEA DEPURATORE.

FORNITURA E SOSTITUZIONE INTERRUOTORE P.TERMICO

DIPERONZAG 63A DA OSA LINEA DEPURATORE.

FORNITURA E SOSTITUZIONE DI CALOTTA IP 65 COMPLETA
DI N° 03 INTERRUOTORI PRESSO IL DEPURATORE.

Note:

Data

16-04-18



Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCCAR V.

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

- ☐ Altissimo/entro 1ora ☒ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore
☐ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: **ATIAT SPA**
VIA CBATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data **11-04-18** per: **ANOMALIA ELETTRICA DEPURATORE**

RICERCA GUASTO CORTOCIRCUITO PRESSO IL DEPURATORE.
FORNITURA E SOSTITUZIONE LINEA ELETTRICA DEPURATORI
A CARBONE.

Note: **SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DELL'INTERRUTTORE**
GENERALE LINEA DEPURATORE PERCHÉ DIFETTOSO.

Data **11-04-18**

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCHINA V.

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA
Via C-BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 07-06-18 per: VERIFICA ANOMALIA ASSENZA ALIMENTI
PROSA ELETTRICA UFFICIO CONTATTI

VERIFICA ANOMALIA, REGOLIZZAZIONE CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE
PROSA ELETTRICA ESISTENTE.

Note:

Data 08-06-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

DUGGONTO PALMO

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

AMAT



TEC.GEN S.R.L.

IMPIANTI: Elettrici, Telefonici, Sicurezza
Video Sorveglianza

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01030 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Euro	Fattura	81--2018	21/06/2018
QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI			
RIFERIMENTO LAVORO S150/2018 RIFERIMENTO CIG: Z8B2412115 "Installazioni e manutenzioni varie" IBAN : IT 16A01030 15801 000001362664 APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DECRETO LEGGE 50/17 45% 1.000,00 IVA (INDEBITAMENTO) 1520 04 LUG. 2018			
Aliquota	Imponibile	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22%	1226,00	269,72	1495,72
ANNOTAZIONI:			
509			

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I Vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-12-2018	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 24 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:


[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: TEC. GEN

SL39/18

SEZIONE 1


AUTORIZZAZIONE	COMMESSA Nr.
Protocollo è data	

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	10925	18.06.18	SW
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	1136	20.06.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <u>RAPPORTO LAVORO</u>				2-6-18 24-5-18 27-6-18 11-4-18	SW SI SW SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24 SET. 2018	Note:	13-4-18	SI

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>81/18</u>	Data fattura: <u>21.06.18</u>	Importo: <u>1.226,00</u>
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 24 SET. 2018
---------------------	---	----------------------

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora ☐ Alto/entro 24 ore ☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA
Via C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 07-06-18 per: VERIFICA ANOMALIA ASSONTO ALIMENTI.
PROSA ELETTRICA UFFICIO CONTATTI

VERIFICA ANOMALIA, REALIZZAZIONE CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE
PROSA ELETTRICA ESISTENTE.

Note:

Data 08-06-18

☐ Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

DUGGENTO PALMO

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA
VIA C.BATTISTI 757
TARANTO

Intervento richiesto in data 24-05-18 per: FORNITURA E SOSTITUZIONE INTERRUPTORI TRIPOLARI.

FORNITURA E SOSTITUZIONE N.03 INTERRUPTORI TRIPOLARI SIEMENS
C SOA PRESSO I TRE GRUPPI PRESSO DELL'OFFICINA.

Note:

Data 06-06-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138

74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCCO V.

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email: tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMATI SPA
Via C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 27-04-18 per: SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE
ZONA CAVAGGIO SPOGLIATOI

- * SMANTELLAMENTO PROIETTORI INDUSTRIALI ^{PARTE} ZONA RIFORNIMENTO,
FISSAGGIO TUBAZIONI ELETTRICI ESISTENTI,
- SMANTELLAMENTO N°1 PLAFONIERA DANNeggiATA,
FORNITURA E SOSTITUZIONE N°01 PLAFONIERA 2X58W IP55 COMPLETA
DI FLUORESCENTI,
- FORNITURA E SOSTITUZIONE N°02 REATTORI ALLO PLAFONIERE
ESISTENTI CHE NON ACCENDONO.
- FORNITURA E SOSTITUZIONE N°01 CALOTIA COMPLETA CON SCHERMO IP65
E N°02 INTERRUITORI (ZONA RIFORNIMENTO).
- * FORNITURA E SOSTITUZIONE N°01 CASSETTA 4P CON SCHERMO E N°01
INTERRUPTORE PRESSO IL LOCALE SPOGLIATOIO.

Note:

Data 02-05-18
04-05-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico **TEC.GEN.S.R.L.**
Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

FRECHIERA M

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email: tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☒ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

ATIAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 11-04-18 per: ANNULLATA ELETTRICA DEPURATORE

RICERCA GUASTO CORTOCIRCUITO PRESSO IL DEPURATORE.

FORNITURA E SOSTITUZIONE LINEA ELETTRICA DEPURATORI
A CARBONE.

Note: SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DELL'INTERVALLATORE
GENERALE LINEA DEPURATORE PERCHÉ DIFETTOSO.

Data 11-04-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

ROCAINA V.

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email: tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore☐ Medio/entro 48 ore☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 65F
TARANTO

Intervento richiesto in data 13-04-18 per: SOSTITUZIONE INTERRUPTORI GENERALE
LINEA DEPURATORE.

FORNITURA E SOSTITUZIONE INTERRUPTORI P. TECNICO
DIFFERENZIALE 63A ID O,5A LINEA DEPURATORE.

FORNITURA E SOSTITUZIONE DI CALOTTA IP 65 COMPLETA
DI N. 03 INTERRUPTORI PRESSO IL DEPURATORE.

Note:

Data 16-04-18

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

Taranto 09/06/2018

Spett.le
Amat spa
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10925
del 18 GIU. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
SA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
ES	Informatica / Statistica	☐
EMT	Manutenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UCC	Attività Generali / SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Oggetto: Consuntivo di spesa per installazioni e manutenzioni varie:

Intervento del 11/04/2018 E DEL 16/04/2018 effettuato Presso Il Depuratore.

- Ricerca guasto corto circuito presso Il epuratore.
- Fornitura e sostituzione linea di alimentazione in cavo FG16 al servizio dei depuratori a carbone.
- Fornitura e sostituzione Gruppo differenziale esistente a protezione della linea Generale depuratore presso il sottoquadro presente nel cortile esterno della palazzina Uffici .
Fornitura e sostituzione n°03 Interruttori unipolari e n°01 calotta con schermo ip 55 presso il depuratore.

PREZZO TOTALE € 636,00 IVA ESCLUSA.

Intervento del 02/05/2018 e 04/05/2018 Sistemazione Impianto elettrico di illuminazione presso la zona rifornimento e lavaggio e spogliatoi, ripristino presa elettrica Ufficio Contratti.

- Smantellamento proiettore industriale presso la zona lavaggio. Fissaggio tubazioni elettriche esistenti.
Smantellamento n°01 Plafoniera 2x58w danneggiata.
Fornitura e sostituzione n°01 plafoniera 2x58 W con schermo ip 65 completa di fluorescenti.
Ripristino n°02 plafoniere esistenti con conseguente fornitura e sostituzione di reattore, starter e fluorescenti.
Fornitura e sostituzione n°01 Calotta sovrapposta con schermo completa di n°02 interruttori presso la zona rifornimento.
Fornitura e sostituzione n°01 Cassetta 4P e n°01 interruttore con schermo presso il locale spogliatoi.

PREZZO € 320,00 IVA ESCLUSA.

Intervento del 06/06/2018 e del 08/06/2018 Sostituzione Interruttori Tripolari quadro prese Officina.. ripristino presa elettrica Ufficio Contratti.

- Fornitura e sostituzione n°03 Interruttori M.Termici Tripolari Marca Siemens C50 A presso i quadri gruppi presa al servizio del Ponte Mobile.

PREZZO € 270,00 IVA ESCLUSA.

- Intervento del 08/06/2018 Verifica anomalia assenza di alimentazione presa elettrica Ufficio Contratti.

Verifica anomalia,cablaggio ed installazione presa elettrica esistente.

PREZZO TOTALE € 1226,00 IVA ESCLUSA.

Distinti saluti.

TEC.GEN SRL

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

P.IVA 03124320734

Prot. 11136/UT

Taranto lì 20.06.2018

Lavoro n. S150/2018

Spett.
TEC.GEN SRL
Via Lido Bruno, 80
74122 Taranto
FAX 09922098232

OGGETTO: ORDINE PER INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI VARIE

CIG Z8B2412115


In riferimento al preventivo inviatoci il 09/06/2018, protocollato al nr.10925 del 18.05.2018, dell' importo di € 1.226,00+IVA relativo ad **INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI VARIE C/O DEPURATORE**,

1. intervento 11/4/2018 c/o depuratore € 636.00
2. intervento 02/5/2018 e 4/5/2018 c/o spogliatoi e ufficio acquisti € 320.00
3. intervento 06/6/2018 e 8/6/2018 c/o officina € 270.00
4. intervento 08/6/2018 c/o ufficio contratti € 320.00

si emette pertanto ordine per un importo di € 1.226,00+IVA.

Si richiede documentazione attestante la corretta installazione delle apparecchiature e/o rapporto di lavoro.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DP


Il Direttore Generale
Ing. Massimo Picecca


LA DITTA
PER ACCETTAZIONE