

T#68/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1571

ECOMPIANTI S.r.l.

MAW. IMP. SERV. AZ.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.571	16/09/2019			7.500,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

ECOIMPIANTISUD S.r.l.
WATER TREATMENT SOLUTIONS
C.SO GARIBALDI 27
72100 BRINDISI (BR)
Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilacinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT71P0200815903000010544608

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 225/00 del 13/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.
225/00 CIG Z8B27E5BD6

IMPORTO LORDO	7.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.500,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 225/00 del 13/06/2019

RI SULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		7.500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ECOMPIAN SUD

9



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002771819

Codice Fiscale: 01350330740

Identificativo Pagamento: 1571

Data Inserimento: 16/09/2019 - 12:03

Importo: 7500,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

07.86
16/9/2019
Quarati

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1068169768 Data SDI: 13/06/2019 09:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	225/00	2019-06-13	EUR 9.150,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di manutenzione straordinaria impianto di depurazione a servizio di AMAT SpA di Taranto. Rev01. Rif. ns. preventivo prot. n.549/2019 del 03/04/2019. Rif. Ordine Lavoro n.S84/2019. CIG Z8B27E5BD6. AswTRiga Normale #NO#	1	7.500,00	7.500,00	22 %
"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.500,00	1.650,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-13	EUR 7.500,00		IT71P0200815903000010544608

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000KP

Versione Style 2.5

160162 0001
1452
2-6 GIU. 2019

FATTURA DI VENDITA

Spett.le
AMAT SpA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI CORTESIA

Cod. Cli.	Commessa N.	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.						
217	1036	EURO	00146330733	00146330733	225/00	13/06/2019	1 / 1						
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio									
402 Bonifico Bancario 60 gg. d.f.													
Banca Aziendale			UNICREDIT BANCA SPA IT71P0200815903000010544608		Contatto Email amat@pec.amat.ta.it		Tipo documento FATTURA IMMEDIATA						
Codice		Descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1% Sc.2% Imp. Netto IVA						
Lavori di manutenzione straordinaria impianto di depurazione a servizio di AMAT SpA di Taranto, Rev01. Rif. ns. preventivo prot. n.549/2019 del 03/04/2019. Rif. Ordine Lavoro n.S84/2019. CIG Z8B27E5BD6. *Scissione dei pagamenti art. 17-ter*							7.500,00	22SP					
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA		Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce					
7.500,00	22,00	1.650,00		7.500,00		0,00		7.500,00					
				Bolli	Spese incasso		Varie		Acconto				
TOTALE A PAGARE						TOTALE DOCUMENTO							
7.500,00	Tot.	1.650,00		7.500,00		9.150,00							
Scadenze													
BBa 7.500,00 13/08/2019													

Per i soggetti CON partita IVA:

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 pr. 633/72.
L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure
nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Per i soggetti SENZA partita IVA:

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area
riservata dell'Agenzia delle Entrate.

C.so Garibaldi, 27 - 72100 BRINDISI
Via dei Gracchi, 151 - 00192 ROMA
t 0831.568482 - f 0831.521360

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.
Partita IVA 01350330740
R.E.A. BR n. 61004

www.ecoimpiantisud.it
info@ecoimpiantisud.it
ecoimpiantisud@pec.it

concessionario

Culligan

Lavoro n. S84/2019

Spett.le
ECOIMPIANTISUD
C.SO GARIBALDI, 27
72100 BRINDISI
Fax n. 0831521360

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

CIG Z8B27E5BD6

In riferimento al preventivo datato 03/04/2019, protocollato al nr. 5570 del 03/04/2019, dell'importo di € 7.500,00+IVA, inerente la **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE**, si emette ordine per un importo di **€ 7.500,00+IVA**.

I lavori in oggetto sono elencati nella Vs offerta nel paragrafo 2 (descrizioni degli interventi). Per le attività di ingegneria si richiede la consegna dei file in formato dwg.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Al termine dei lavori è richiesta attestazione dei lavori effettuati controfirmata da personale AMAT. Per il quadro elettrico sarà considerata parte integrante della fornitura lo schema elettrico e la dichiarazione di conformità.

DP

Area tecnica: ing. Pellicoro Domenico

Direzione Generale: ing. Massimo Diaccca

Il Presidente
Avv. Giorgia Gira

PER ACCETTAZIONE

Prot. n. 902/2019
Comm. n. 1036/1

Brindisi, 11/06/2019

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, n.657
74121 TARANTO

**Trasmessa a mezzo:
e-mail e brevi manu**

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio dello
Stabilimento AMAT di Taranto (TA)
Consegna fascicolo tecnico.

La sottoscritta ECOIMPIANTI SUD Srl, P.IVA n. 0135033070, con sede in Brindisi Corso Garibaldi
n. 27, nella persona del suo legale rappresentante ing. Francesco Maria Silvestrini,

consegna


il fascicolo tecnico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a
servizio dello Stabilimento AMAT di Taranto.

Cordiali saluti


ECOIMPIANTI SUD S.r.l.

Amministratore Unico

(Ing. Francesco Maria SILVESTRINI)



X Ricevuto



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio fattura n.225/19

Mittente: "Per conto di: ecoimpiantisud@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 13/06/2019 09.52

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <unitatecnica@amat.ta.it>, <pm.silvestrini@ecoimpiantisud.it>, <palma@ecoimpiantisud.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/06/2019 alle ore 09:52:11 (+0200) il messaggio

"Invio fattura n.225/19" è stato inviato da "ecoimpiantisud@pec.it"

indirizzato a:

unitatecnica@amat.ta.it palma@ecoimpiantisud.it pm.silvestrini@ecoimpiantisud.it
amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2891.20190613095211.19400.412.1.65@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Invio fattura n.225/19

Mittente: "Ecoimpianti Sud Srl" <ecoimpiantisud@pec.it>

Data: 13/06/2019 09.52

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <unitatecnica@amat.ta.it>, <pm.silvestrini@ecoimpiantisud.it>, <palma@ecoimpiantisud.it>

Gentile Cliente,

Le inviamo la nostra fattura in formato pdf, NON VALIDA ai fini fiscali e da considerarsi come semplice COPIA DI CORTESIA. La vera e propria fattura elettronica Le è già stata consegnata dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla legge (in formato xml).

Cordiali saluti.

ECOIMPIANTISUD
water treatment solutions

Amministratore Unico

Ing. Francesco Maria Silvestrini

www.ecoimpiantisud.it
info@ecoimpiantisud.it
ecoimpiantisud@pec.it

concessionario
Culligan

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009695/2019 del 13/06/2019 11:44:20

- Allegati: _____

dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	3,0 MB
2019_04_03_1036_549_LS ripristino impianto - REV.01.pdf	1,6 MB
2019_06_11_1036_902 Consegna fascicolo tecnico.pdf	229 kB
Fattura n.225-19.pdf	154 kB
Ordine Lavori n.S84-2019 - CIG Z8B27E5BD6.pdf	224 kB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio fattura n.225/19

Mittente: "Per conto di: ecoimpiantisud@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 13/06/2019 09.52

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <unitatecnica@amat.ta.it>, <pm.silvestrini@ecoimpiantisud.it>, <palma@ecoimpiantisud.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/06/2019 alle ore 09:52:11 (+0200) il messaggio

"Invio fattura n.225/19" è stato inviato da "ecoimpiantisud@pec.it"

indirizzato a:

unitatecnica@amat.ta.it palma@ecoimpiantisud.it pm.silvestrini@ecoimpiantisud.it
amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2891.20190613095211.19400.412.1.65@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Invio fattura n.225/19

Mittente: "Ecoimpianti Sud Srl" <ecoimpiantisud@pec.it>

Data: 13/06/2019 09.52

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <unitatecnica@amat.ta.it>, <pm.silvestrini@ecoimpiantisud.it>, <palma@ecoimpiantisud.it>

Gentile Cliente,

Le inviamo la nostra fattura in formato pdf, NON VALIDA ai fini fiscali e da considerarsi come semplice COPIA DI CORTESIA. La vera e propria fattura elettronica Le è già stata consegnata dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla legge (in formato xml).

Cordiali saluti.

ECOIMPIANTISUD
water treatment solutions

Amministratore Unico

Ing. Francesco Maria Silvestrini

C.so Garibaldi, 27 BRINDISI 72100
Via dei Gracchi, 154 ROMA 00192
t +39 0831 568482 f +39 0831 521360

www.ecoimpiantisud.it
info@ecoimpiantisud.it
ecoimpiantisud@pec.it

concessionario
Culligan

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	3,0 MB
2019_04_03_1036_549_LS ripristino impianto - REV.01.pdf	1,6 MB
2019_06_11_1036_902 Consegna fascicolo tecnico.pdf	229 kB
Fattura n.225-19.pdf	154 kB
Ordine Lavori n.S84-2019 - CIG Z8B27E5BD6.pdf	224 kB

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	3,0 MB
2019_04_03_1036_549_LS ripristino impianto - REV.01.pdf	1,6 MB
2019_06_11_1036_902 Consegna fascicolo tecnico.pdf	229 kB
Fattura n.225-19.pdf	154 kB
Ordine Lavori n.S84-2019 - CIG Z8B27E5BD6.pdf	224 kB

Brindisi, 03/04/2019

Prot. n. 549/2019

Comm. n. 1036/3

Spett.le

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, n.657

74121 TARANTO (TA)

Trasmessa a mezzo:

E-mail

alla c.a. di:

Ing. Pellicoro

amat@amat.ta.it

unitatecnica@amat.ta.it



**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AMAT DI TARANTO – REV.01**

SOMMARIO

1	PREMESSE	2
2	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	2
	2.1 INTERVENTI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI	2
	2.2 SERVIZI DI INGEGNERIA.....	3
3	CONDIZIONI ECONOMICHE	4
	3.1 PREZZI	4
	3.2 PAGAMENTI.....	4
	3.3 CONSEGNA	4
	3.4 VALIDITÀ OFFERTA.....	4
	3.5 ESCLUSIONI	4
	3.6 RESPONSABILITÀ	4

1 PREMESSE

A seguito di segnalazione degli operatori del ns. servizio "Gestione Impianti" e di sopralluogo dei ns. tecnici in data 02/04/2019, sono stati riscontrati alcuni malfunzionamenti sulle stazioni di trattamento ed alcune criticità dal punto di vista della sicurezza degli operatori, sull'impianto di depurazione a servizio dello Stabilimento AMAT di Taranto.

Si riporta, pertanto, di seguito ns. offerta tecnico-economica dei lavori necessari al ripristino delle condizioni di funzionamento e di sicurezza dell'impianto di depurazione.

2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 INTERVENTI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI

SISTEMA DI MISURAZIONE E REGOLAZIONE DEL pH

- ✓ **Sostituzione del sistema di misurazione del pH**, costituito da:
 - N.1 (una) Centralina di lettura;
 - N.1 (una) Sonda per lettura pH Seko SPH-3-WW;
 - N. 1 (uno) Porta sonda 400;
 - n. 1 (uno) Cavo elettrodo saldato con connessioni S7 e contatto BNC saldato.
- ✓ **Sostituzione del sistema di regolazione del pH (dosaggio Soda)**, costituito da:
 - N.1 (uno) Serbatoio in Polietilene per lo stoccaggio e il contenimento di soluzioni chimiche di capacità pari a 50 litri. Il serbatoio è dotato di asta graduata, di tappo di riempimento e di uno scarico di fondo;
 - N.1 (una) pompa dosatrice elettromagnetica, con funzionamento in continuo o comandata da uno strumento di regolazione con uscite ON/OFF, dotata di staffa per il montaggio, kit di minimo livello e kit antisifone ed avente le seguenti caratteristiche:

Portata	4	l/h
Contropressione max	15	bar
Potenza assorbita	17	W

STAZIONE DI DOSAGGIO DEL FLOCCULANTE

✓ Sostituzione del sistema di dosaggio del flocculante, costituito da:

- N.1 (una) pompa dosatrice elettromagnetica, con funzionamento in continuo o comandata da uno strumento di regolazione con uscite ON/OFF, dotata di staffa per il montaggio, kit di minimo livello e kit antisifone ed avente le seguenti caratteristiche:

Portata	4	l/h
Contropressione max	15	bar
Potenza assorbita	17	W

- N.1 (uno) Serbatoio in Polietilene per lo stoccaggio e il contenimento di soluzioni chimiche di capacità pari a 50 litri. Il serbatoio è dotato di asta graduata, di tappo di riempimento e di uno scarico di fondo;

RIMOZIONE CARPENTERIE AMMALORATE E QUADRO ELETTRICO FUORI SERVIZIO

L'intervento è necessario al ripristino delle migliori condizioni di sicurezza sull'impianto; pertanto, si prevede:

- ✓ Rimozione dei serbatoi in ferro e polietilene fuori servizio;
- ✓ Rimozione del vecchio Quadro Elettrico di comando dell'impianto di depurazione.

2.2 SERVIZI DI INGEGNERIA

Gli interventi descritti precedentemente comportano una variazione del layout dell'impianto di depurazione; pertanto, si prevede la revisione degli elaborati grafici esistenti.

3 CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1 PREZZI

Il prezzo per i "Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio dell'AMAT di Taranto", descritti al punto 2 della presente offerta, è riportato di seguito:

€ 7.500,00 + IVA (diconsi Euro settemilacinquecento/00 più IVA).

3.2 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati come segue:

- il 100% a 60gg f.m.d.f dalla ultimazione dei lavori.

3.3 CONSEGNA

I lavori verranno ultimati entro massimo 60 gg. dal Vs. ordine.

3.4 VALIDITÀ OFFERTA

60 giorni dalla data della presente.

3.5 ESCLUSIONI

- Smaltimenti;
- Quanto non espressamente descritto al punto 2 della presente offerta.


3.6 RESPONSABILITÀ

La Ecoimpianti Sud S.r.l. è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di Legge in materia di infortunistica ed assicurazioni sociali.

ECOIMPIANTI SUD S.r.l.

Direttore Tecnico

(Ing. Antonio Benedetto SILVESTRINI)



Pag. 4 di 4

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1068169768 Data SDI: 13/06/2019 09:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBOLDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	225/00	2019-06-13	EUR 9.150,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di manutenzione straordinaria impianto di depurazione a servizio di AMAT SpA di Taranto. Rev01. Rif. ns. preventivo prot. n.549/2019 del 03/04/2019. Rif. Ordine Lavoro n.S84/2019. CIG ZBB27E5BD6. AswTRiga Normale #NO#	1	7.500,00	7.500,00	22 %
"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.500,00	1.650,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-13	EUR 7.500,00		IT71P0200815903000010544608

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000KP

Versione Style 2.5

160162 00001

1452
26 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Determin. A.D. n°	de
Dett. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento (ind. data in fattura)	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-09-2019	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da	Prot.
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, ordine e contratti	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	de
Dett. C.A. n°	de
Dett. C.A. n°	de
Dett. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg differ	
DATA 13.6.19	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13/6/19	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE	
------	--

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 84/2019


SEZIONE 1

DITTA "ECOIMPIANTISUD"

AUTORIZZAZIONE


Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	9688 5570 5570	03/04/19 3/4/19	SI (2)
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5584 9688 5656	04/04/19 4/4/19	SI (1)
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: FASCICOLO TECNICO	OK	C	9685	13/6/19	SI (3)
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		12 LUG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 225	Data fattura: 13/6/19	Importo: 7.500,00
-----------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------

NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data	12 LUG. 2019

Lavoro n. S84/2019

Spett.le
ECOIMPIANTISUD
C.SO GARIBALDI, 27
72100 BRINDISI
Fax n. 0831521360

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

CIG 78B27E5BD6

In riferimento al preventivo datato 03/04/2019, protocollato al nr. 5570 del 03/04/2019, dell'importo di € 7.500,00+IVA, inerente la **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE**, si emette ordine per un importo di **€ 7.500,00+IVA**.

I lavori in oggetto sono elencati nella Vs offerta nel paragrafo 2 (descrizioni degli interventi). Per le attività di ingegneria si richiede la consegna dei file in formato dwg.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Al termine dei lavori è richiesta attestazione dei lavori effettuati controfirmata da personale AMAT. Per il quadro elettrico sarà considerata parte integrante della fornitura lo schema elettrico e la dichiarazione di conformità.

DP

Area tecnica: ing. Pellicoro *[firma]*

Direzione Generale: ing. Massimo *[firma]*

Il Presidente
Avv. Giorgia *[firma]*

PER ACCETTAZIONE

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009695/2019 del 13/06/2019 11:44:20

Prot. n. 902/2019
Comm. n. 1036/1

Brindisi, 11/06/2019

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, n.657
74121 TARANTO

Trasmessa a mezzo:
e-mail e brevi manu

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio dello
Stabilimento AMAT di Taranto (TA)
Consegna fascicolo tecnico.

La sottoscritta ECOIMPIANTI SUD Srl, P.IVA n. 0135033070, con sede in Brindisi Corso Garibaldi
n. 27, nella persona del suo legale rappresentante ing. Francesco Maria Silvestrini,

consegna

il fascicolo tecnico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a
servizio dello Stabilimento AMAT di Taranto.

Cordiali saluti

ECOIMPIANTI SUD S.r.l.
Amministratore Unico
(Ing. Francesco Maria SILVESTRINI)

Francesco Maria Silvestrini

X Ricevuto

[Signature]

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio fattura n.225/19

Mittente: "Per conto di: ecoimpiantisud@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 13/06/2019 09.52

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <unitatecnica@amat.ta.it>, <pm.silvestrini@ecoimpiantisud.it>, <palma@ecoimpiantisud.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/06/2019 alle ore 09:52:11 (+0200) il messaggio

"Invio fattura n.225/19" è stato inviato da "ecoimpiantisud@pec.it"

indirizzato a:

unitatecnica@amat.ta.it palma@ecoimpiantisud.it pm.silvestrini@ecoimpiantisud.it

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2891.20190613095211.19400.412.1.65@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Invio fattura n.225/19

Mittente: "Ecoimpianti Sud Srl" <ecoimpiantisud@pec.it>

Data: 13/06/2019 09.52

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <unitatecnica@amat.ta.it>, <pm.silvestrini@ecoimpiantisud.it>, <palma@ecoimpiantisud.it>

Gentile Cliente,

Le inviamo la nostra fattura in formato pdf, NON VALIDA ai fini fiscali e da considerarsi come semplice COPIA DI CORTESIA. La vera e propria fattura elettronica Le è già stata consegnata dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla legge (in formato xml).

Cordiali saluti.

ECOIMPIANTISUD
water treatment solutions

Amministratore Unico

Ing. Francesco Maria Silvestrini

C.so Garibaldi, 2 - 10044 (BI) - 12100

tel. 015/2611111 - fax 015/2611112

www.ecoimpiantisud.it

www.ecoimpiantisud.it

info@ecoimpiantisud.it

ecoimpiantisud@pec.it

concessionario

Culligan

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009695/2019 del 13/06/2019 11:44:20

--Allegati:

dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	3,0 MB
2019_04_03_1036_549_LS ripristino impianto - REV.01.pdf	1,6 MB
2019_06_11_1036_902 Consegna fascicolo tecnico.pdf	229 kB
Fattura n.225-19.pdf	154 kB
Ordine Lavori n.S84-2019 - CIG Z8B27E5BD6.pdf	224 kB

FATTURA DI VENDITA

Spett.le

AMAT SpA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI CORTESIA

Cod. Cli.	Commessa N.	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
217	1036	EURO	00146330733	00146330733	225/00	13/06/2019	1 / 1	
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio				
402 Bonifico Bancario 60 gg. d.f.								
Banca Aziendale			UNICREDIT BANCA SPA IT71P0200815903000010544608		Contatto Email amat@pec.amat.ta.it		Tipo documento FATTURA IMMEDIATA	
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	Lavori di manutenzione straordinaria impianto di depurazione a servizio di AMAT SpA di Taranto. Rev01. Rif. ns. preventivo prot. n.549/2019 del 03/04/2019. Rif. Ordine Lavoro n.584/2019. CIG Z8B27E5BD6. *Scissione dei pagamenti art. 17-ter						7.500,00	22SP
Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
7.500,00	22,00	1.650,00	7.500,00	0,00		7.500,00		
			Boli	Spese incasso	Varia		Acconto	
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO		
7.500,00	Tot.	1.650,00		7.500,00		9.150,00		
Scadenze								
BBa 7.500,00 13/08/2019								

Per i soggetti CON partita IVA:

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 pr. 633/72.
L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure
nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Per i soggetti SENZA partita IVA:

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area
riservata dell'Agenzia delle Entrate.

C.so Garibaldi, 27 - 72100 BRINDISI
Via dei Gracchi, 151 - 00192 ROMA
t 0831.568482 - f 0831.521360

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.
Partita IVA 01350330740
R.E.A. BR n. 61004

www.ecolplantisud.it
Info@ecolplantisud.it
ecolplantisud@pec.it

concessionario

Culligan

08. 584/19

②

ECOIMPIANTISUD s.r.l.
water treatment solutions



EMAS
EUROPEAN
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFICATION

Brindisi, 03/04/2019

Prot. n. 549/2019

Comm. n. 1036/3

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, n.657
74121 TARANTO (TA)

Trasmessa a mezzo:

E-mail

alla c.a. di:
Ing. Pellicoro
amat@amat.ta.it
unitatecnica@amat.ta.it



**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AMAT DI TARANTO – REV.01**

C.so Garibaldi, 27 - 72100 BRINDISI
Via del Grocchi, 151 - 00192 ROMA
t 0831.568482 - f 0831.521360

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.
Partita IVA 01350330740
R.E.A. BR n. 61004

www.ecoimpiantisud.it
Info@ecoimpiantisud.it
ecoimpiantisud@pec.it

concessionario
Culligan

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AMAT DI TARANTO – REV.01	ECOMPIANTISUD OFFERTA TECNICO - ECONOMICA
--	---

SOMMARIO

1	PREMESSE	2
2	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	2
	2.1 INTERVENTI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI	2
	2.2 SERVIZI DI INGEGNERIA.....	3
3	CONDIZIONI ECONOMICHE	4
	3.1 PREZZI	4
	3.2 PAGAMENTI.....	4
	3.3 CONSEGNA	4
	3.4 VALIDITÀ OFFERTA.....	4
	3.5 ESCLUSIONI	4
	3.6 RESPONSABILITÀ	4

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AMAT DI TARANTO – REV.01	ECOIMPIANTISUD OFFERTA TECNICO - ECONOMICA
---	---

1 PREMESSE

A seguito di segnalazione degli operatori del ns. servizio "Gestione Impianti" e di sopralluogo del ns. tecnici in data 02/04/2019, sono stati riscontrati alcuni malfunzionamenti sulle stazioni di trattamento ed alcune criticità dal punto di vista della sicurezza degli operatori, sull'impianto di depurazione a servizio dello Stabilimento AMAT di Taranto.

Si riporta, pertanto, di seguito ns. offerta tecnico-economica dei lavori necessari al ripristino delle condizioni di funzionamento e di sicurezza dell'Impianto di depurazione.

2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 INTERVENTI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI

SISTEMA DI MISURAZIONE E REGOLAZIONE DEL pH

- ✓ **Sostituzione del sistema di misurazione del pH**, costituito da:
 - N.1 (una) Centralina di lettura;
 - N 1 (una) Sonda per lettura pH Seko SPH-3-WW;
 - N. 1 (uno) Porta sonda 400;
 - n. 1 (uno) Cavo elettrodo saldato con connessioni S7 e contatto BNC saldato.
- ✓ **Sostituzione del sistema di regolazione del pH (dosaggio Soda)**, costituito da:
 - N.1 (uno) Serbatoio in Polietilene per lo stoccaggio e il contenimento di soluzioni chimiche di capacità pari a 50 litri. Il serbatoio è dotato di asta graduata, di tappo di riempimento e di uno scarico di fondo;
 - N.1 (una) pompa dosatrice elettromagnetica, con funzionamento in continuo o comandata da uno strumento di regolazione con uscite ON/OFF, dotata di staffa per il montaggio, kit di minimo livello e kit antisifone ed avente le seguenti caratteristiche:

Portata	4	l/h
Contropressione max	15	bar
Potenza assorbita	17	W

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AMAT DI TARANTO – REV.01**

ECOIMPIANTISUD

**OFFERTA
TECNICO -
ECONOMICA**

STAZIONE DI DOSAGGIO DEL FLOCCULANTE

- ✓ Sostituzione del sistema di dosaggio del flocculante, costituito da:
 - N.1 (una) pompa dosatrice elettromagnetica, con funzionamento in continuo o comandata da uno strumento di regolazione con uscite ON/OFF, dotata di staffa per il montaggio, kit di minimo livello e kit antisifone ed avente le seguenti caratteristiche:

Portata	4	l/h
Contropressione max	15	bar
Potenza assorbita	17	W
 - N.1 (uno) Serbatoio in Polietilene per lo stoccaggio e il contenimento di soluzioni chimiche di capacità pari a 50 litri. Il serbatoio è dotato di asta graduata, di tappo di riempimento e di uno scarico di fondo;

RIMOZIONE CARPENTERIE AMMALORATE E QUADRO ELETTRICO FUORI SERVIZIO

L'intervento è necessario al ripristino delle migliori condizioni di sicurezza sull'impianto; pertanto, si prevede:

- ✓ Rimozione del serbatoio in ferro e polietilene fuori servizio;
- ✓ Rimozione del vecchio Quadro Elettrico di comando dell'impianto di depurazione.

2.2 SERVIZI DI INGEGNERIA

Gli interventi descritti precedentemente comportano una variazione del layout dell'impianto di depurazione; pertanto, si prevede la revisione degli elaborati grafici esistenti.

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AMAT DI TARANTO - REV.01**

ECOIMPIANTISUD

**OFFERTA
TECNICO -
ECONOMICA**

3 CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1 PREZZI

Il prezzo per i "Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio dell'AMAT di Taranto", descritti al punto 2 della presente offerta, è riportato di seguito:

€ 7.500,00 + IVA (diconsi Euro settemilacinquecento/00 più IVA).

3.2 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati come segue:

- il 100% a 60gg f.m.d.f dalla ultimazione dei lavori.

3.3 CONSEGNA

I lavori verranno ultimati entro massimo 60 gg. dal Vs. ordine.

3.4 VALIDITÀ OFFERTA

60 giorni dalla data della presente.

3.5 ESCLUSIONI

- Smaltimenti;
- Quanto non espressamente descritto al punto 2 della presente offerta.

3.6 RESPONSABILITÀ

La Ecoimpianti Sud S.r.l. è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di Legge in materia di Infortunistica ed assicurazioni sociali.

ECOIMPIANTI SUD S.r.l.

Direttore Tecnico

(Ing. Antonio Benedetto SILVESTRINI)

U.B.

Pag. 4 di 4

Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria - REV.01

Mittente: "Palma Ecoimpianti Sud Srl" <palma@ecoimpiantisud.it>

Data: 03/04/2019 11.31

A: <amat@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: <info@ecoimpiantisud.it>

Egr. ing. Pellicoro,

in allegato ns. migliore offerta per i lavori straordinari sull'impianto di depurazione del Vs. Stabilimento.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento,
cordiali saluti.



Technical Department

Ing. Damiano Palma

C.so Garibaldi, 27 BRINDISI 72100
Via dei Gracchi, 154 ROMA 00192
t. +39 0831 568482 f. +39 0831 571360

www.ecoimpiantisud.it
info@ecoimpiantisud.it
ecoimpiantisud@pec.it

concessionario

— Allegati: _____

2019_04_02_1036_549_LS ripristino impianto - REV.01.pdf

1,6 MB

Lavoro n. S84/2019

Spett.le
ECOIMPIANTISUD
C.SO GARIBALDI, 27
72100 BRINDISI
Fax n. 0831521360

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

CIG Z8B27E5BD6

In riferimento al preventivo datato 03/04/2019, protocollato al nr. 5570 del 03/04/2019, dell'importo di € 7.500,00+IVA, inerente la **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE**, si emette ordine per un importo di **€ 7.500,00+IVA**.

I lavori in oggetto sono elencati nella Vs offerta nel paragrafo 2 (descrizioni degli interventi). Per le attività di ingegneria si richiede la consegna dei file in formato dwg.


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Al termine dei lavori è richiesta attestazione dei lavori effettuati controfirmata da personale AMAT. Per il quadro elettrico sarà considerata parte integrante della fornitura lo schema elettrico e la dichiarazione di conformità.

DP

Area tecnica: ing. Pellicore 

Direzione Generale: ing. Massimo Dizecca 

Il Presidente
Avv. Giorgia Gira 

PER ACCETTAZIONE

Brindisi, 11/06/2019

Prot. n. 902/2019
Comm. n. 1036/1

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, n.657
74121 TARANTO

Trasmessa a mezzo:
e-mail e brevi manu

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio dello
Stabilimento AMAT di Taranto (TA)
Consegna fascicolo tecnico.

La sottoscritta ECOIMPIANTI SUD Srl, P.IVA n. 0135033070, con sede in Brindisi Corso Garibaldi
n. 27, nella persona del suo legale rappresentante ing. Francesco Maria Silvestrini,

consegna

il fascicolo tecnico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a
servizio dello Stabilimento AMAT di Taranto.

Cordiali saluti

ECOIMPIANTI SUD S.r.l.

Amministratore Unico

(Ing. Francesco Maria SILVESTRINI)

Francesco Maria Silvestrini

X Ricevuto

[Signature]