

1851/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2620

IGENIA SRL

compramento ceque motore

\_\_\_\_\_

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 2.620         | 16/11/2020 |           |           | 460,00             |

**IL CASSIERE**  
**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO**  
**DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

IGENIA S.R.L.

VIA TACITO 41

00193 ROMA (RM)

Partita IVA: 02409560733 C.F. 02409560733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT30N0303215801010000011091

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 164/2020 del 17/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

164/2020 CIG ZDC2BB1A55

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 460,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 460,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 460,00                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO/CONFERMATO

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3346515312 Data SDI: 21/07/2020 12:27

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Igenia S.r.l.</b><br>IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10<br>00193 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT02409560733<br>Cod. Fiscale: 02409560733<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.p.A</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 164/2020 ✓ | 2020-07-17 | EUR 561,20 ✓   |

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord. 1499/20 Data Ord. 2020-01-22 CIG ZDC2BB1A55 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|


| Dettaglio linee Fattura                                                              |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Adria           | 2    | 160,00       | 320,00     | 22 % |
| Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave adria | 2    | 70,00        | 140,00     | 22 % |
| Rapporti di Prova dal n. 20200616_035 al n. 20200616_038.                            |      |              |            | 22 % |
| Vostro Ordine Prot. n. 1499/20 del 22/01/2020 - Lavoro n. S06/2020                   |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo                                               |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 460,00     | 101.20  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                     |                               |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto            | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |              |                     |                               |
|                      | Bonifico | 2020-09-17    | EUR 460,00 ✓ | CREDEM DIP.608 AG.2 | IT30N0303215801010000011091 ✓ |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90G6H

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3346515312 Data SDI: 21/07/2020 12:27

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Igenia S.r.l.<br>IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10<br>00193 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT02409560733<br>Cod. Fiscale: 02409560733<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura          | 164/2020 | 2020-07-17 | EUR 561,20     |

## Dati ordine acquisto

Ord.1499/20 Data Ord. 2020-01-22 CIG ZDC2BB1A55

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Adria           | 2    | 160,00       | 320,00     | 22 % |
| Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave adria | 2    | 70,00        | 140,00     | 22 % |
| Rapporti di Prova dal n. 20200616_035 al n. 20200616_038.                            |      |              |            | 22 % |
| Vostro Ordine Prot. n. 1499/20 del 22/01/2020 - Lavoro n. S06/2020                   |      |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 460,00     | 101.20  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto            | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-09-17    | EUR 460,00 | CREDEM DIP.608 AG.2 | IT30N0303215801010000011091 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90G6H

Versione Style 2.8.1

1499  
27 LUG. 2020

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 7 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 17-11-2020 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 27.10.20 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 27.10.20 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ATTENZIONE ORDINE ENESSE PER ANALISI ACQUE  
 DELLE DUE MOTONAVI ; IL PRIMO (50%) E' STATO  
 FATTURATO CON FT 43 DEL 7/2/2020


**OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: \_\_\_\_\_**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data


COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                        | Presente in commessa                                                                | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo | data      | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                            |                                                                                     |                            |            |           |                             |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                    |                                                                                     |                            |            |           |                             |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                               |                                                                                     |                            |            |           |                             |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                               | SI                                                                                  | C                          | 1499       | 22.1.20   | SV                          |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                         | SI                                                                                  | C                          | 1623       | 23.1.20   | SV                          |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                        |                                                                                     |                            |            |           |                             |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                    |                                                                                     |                            |            |           |                             |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura |                                                                                     |                            |            |           |                             |
| 9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"      |                                                                                     |                            |            |           |                             |
| 10. Altri documenti:<br>RAPPORTO DI ANALISI                                                            | SV                                                                                  |                            |            | 19.7.2020 | SV                          |
| Controllo eseguito da:                                                                                 | firma                                                                               | Data                       | Note:      |           |                             |
|                                                                                                        |  | 27.10.20                   |            |           |                             |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                         |                 |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 164 | Data fattura: 17.7.2020 | Importo: 460,00 |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------|

NOTE:

|                     |                                                                                     |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Capo Unità Tecnica: | firma                                                                               | Data     |
|                     |  | 27.10.20 |

**Spett.le: A.M.A.T. S.p.a.**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74121 Taranto**  
**c/o Nave Adria**

Taranto, 10.07.2020

**Rapporti di Prova**  
**dal n. 20200616\_035 al n. 20200616\_038.**

Il Direttore di Laboratorio  
**DOTT. FRANCESCO LATORRE**





**LABORATORIO  
ANALISI**  
MERCEOLOGICO  
CHIMICO  
MICROBIOLOGICO  
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

## RAPPORTO DI PROVA N° 20200616\_035

Data emissione 10/07/2020

Spett.le

Igenia s.r.l.

Viale Magna Grecia, 144  
74121 Taranto (TA)

**Produttore:** A.M.A.T. s.p.a.  
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

**Tipo campione** Acqua destinata al consumo umano  
**Data ricevimento campione** 16/06/2020  
**Descrizione campione** Bottiglia in PET  
**Campionatore** A cura del Committente  
**Informazioni aggiuntive richieste dal committente** Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.  
**Luogo del prelievo** NAVE ADRIA - BAGNO UOMINI - EROGATORE LAVANDINO  
**Denominazione campione** 916  
**Data prelievo** 16/06/2020

**Data Inizio Prove:** 16/06/2020

**Data Fine Prove:** 18/06/2020

**Protocollo Campione** 20200616\_035 del 16/06/20

| Prova                     | Risultato   | U.M         | Metodo                           | LQ   | Limiti                                                   | Rif. |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|
| pH                        | 8,2         | unità di pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003   | 1,7  | [6,5 - 9,5]                                              | 8    |
| Conducibilità             | 446         | µS/cm       | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003   | 84   | ≤ 2500                                                   | 8    |
| Cloro attivo libero*      | < LQ        | mg/L        | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003   | 0,03 | 0,2 valore consigliato se impiegato                      | 8    |
| Odore*                    | Accettabile |             | APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003  |      | Accettabile                                              | 8    |
| Sapore*                   | Accettabile |             | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003   |      | Accettabile per i consumatori                            | 8    |
| Colore*                   | 0,20        | mg/L Pt/Co  | APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003  |      | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | 8    |
| Ammonio*                  | < LQ        | mg/L        | APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003 | 0,05 | ≤ 0,50                                                   | 8    |
| Conta Batteri Coliformi   | 0           | UFC/100 mL  | ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016      |      | 0                                                        | 8    |
| Conta di Escherichia coli | 0           | UFC/100 mL  | ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016      |      | 0                                                        | 8    |
| Conta di Enterococchi     | 0           | UFC/100 mL  | UNI EN ISO 7899-2:2003           |      | 0                                                        | 8    |
| Nitriti                   | <LQ         | mg/L        | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003   | 0,05 | ≤ 0,50                                                   | 8    |
| Nitrati                   | 6,20        | mg/L        | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003   | 0,10 | ≤ 50                                                     | 8    |



CHECK  
LAB

**LABORATORIO  
ANALISI**

MERCEOLOGICO  
CHIMICO  
MICROBIOLOGICO  
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

---

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20200616\_035**

---

Data emissione 10/07/2020

**Note legislative**

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

**Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.**

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.  
2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura  $K=2$ , corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura  $k=2$ , corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).  
3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(\*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

---

**Fine rapporto di prova**

---

**Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto**

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754



**LABORATORIO  
ANALISI**  
MERCEOLOGICO  
CHIMICO  
MICROBIOLOGICO  
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

## RAPPORTO DI PROVA N° 20200616\_036

Data emissione 10/07/2020

Spett.le  
**Igenia s.r.l.**  
Viale Magna Grecia, 144  
74121 Taranto (TA)

**Produttore:** A.M.A.T. s.p.a.  
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

**Tipo campione** Acqua destinata al consumo umano  
**Data ricevimento campione** 16/06/2020  
**Descrizione campione** Bottiglia in PET  
**Campionatore** A cura del Committente  
**Informazioni aggiuntive richieste dal committente** Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.  
**Luolo del prelievo** NAVE ADRIA - BAGNO UOMINI - EROGATORE LAVANDINO  
**Denominazione campione** 917  
**Data prelievo** 16/06/2020  
**Data Inizio Prove:** 16/06/2020  
**Data Fine Prove:** 26/06/2020

**Protocollo Campione** 20200616\_036 del 16/06/20

| Prova                                   | Risultato | U.M    | Metodo         |
|-----------------------------------------|-----------|--------|----------------|
| Legionella spp                          | <100      | UFC/ L | ISO 11731:2017 |
| Legionella pneumophila sierogruppo 1    | <100      | UFC/ L | ISO 11731:2017 |
| Legionella pneumophila sierogruppo 2-15 | <100      | UFC/ L | ISO 11731:2017 |

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.  
2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)  
3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

**Fine rapporto di prova**

**Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto**  
Dr. Francesco LATORRE  
Ord. Naz. Biologi n.042754



## RAPPORTO DI PROVA N° 20200616\_037

Data emissione 10/07/2020

Spett.le  
**Igenia s.r.l.**  
Viale Magna Grecia, 144  
74121 Taranto (TA)

**Produttore:** **A.M.A.T. s.p.a.**  
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

**Tipo campione** Acqua destinata al consumo umano  
**Data ricevimento campione** 16/06/2020  
**Descrizione campione** Bottiglia in PET  
**Campionatore** A cura del Committente  
**Informazioni aggiuntive richieste dal committente** Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.  
**Luogo del prelievo** NAVE ADRIA - BAGNO DONNE - EROGATORE LAVANDINO  
**Denominazione campione** 918  
**Data prelievo** 16/06/2020  
**Data Inizio Prove:** 16/06/2020 **Data Fine Prove:** 18/06/2020

### Protocollo Campione 20200616\_037 del 16/06/20

| Prova                     | Risultato   | U.M         | Metodo                           | LQ   | Limiti                                                   | Rif. |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|
| pH                        | 8,5         | unità di pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003   | 1,7  | [ 6,5 - 9,5 ]                                            | 8    |
| Conducibilità             | 444         | µS/cm       | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003   | 84   | ≤ 2500                                                   | 8    |
| Cloro attivo libero*      | < LQ        | mg/L        | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003   | 0,03 | 0,2 valore consigliato se impiegato                      | 8    |
| Odore*                    | Accettabile |             | APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003  |      | Accettabile                                              | 8    |
| Sapore*                   | Accettabile |             | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003   |      | Accettabile per i consumatori                            | 8    |
| Colore*                   | 0,20        | mg/L Pt/Co  | APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003  |      | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | 8    |
| Ammonio*                  | < LQ        | mg/L        | APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003 | 0,05 | ≤ 0,50                                                   | 8    |
| Conta Batteri Coliformi   | 0           | UFC/100 mL  | ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016      |      | 0                                                        | 8    |
| Conta di Escherichia coli | 0           | UFC/100 mL  | ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016      |      | 0                                                        | 8    |
| Conta di Enterococchi     | 0           | UFC/100 mL  | UNI EN ISO 7899-2:2003           |      | 0                                                        | 8    |
| Nitriti                   | <LQ         | mg/L        | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003   | 0,05 | ≤ 0,50                                                   | 8    |
| Nitrati                   | 5,80        | mg/L        | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003   | 0,10 | ≤ 50                                                     | 8    |



**CHECK  
LAB**

**LABORATORIO  
ANALISI**

MERCEOLOGICO  
CHIMICO  
MICROBIOLOGICO  
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

## SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20200616\_037

Data emissione 10/07/2020

### Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

**Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.**

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura  $K=2$ , corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura  $k=2$ , corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(\*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

**Fine rapporto di prova**

**Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto**

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754



**LABORATORIO  
ANALISI**  
MERCEOLOGICO  
CHIMICO  
MICROBIOLOGICO  
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

## RAPPORTO DI PROVA N° 20200616\_038

Data emissione 10/07/2020

Spett.le  
**Igenia s.r.l.**  
Viale Magna Grecia, 144  
74121 Taranto (TA)

**Produttore:** A.M.A.T. s.p.a.  
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

**Tipo campione** Acqua destinata al consumo umano  
**Data ricevimento campione** 16/06/2020  
**Descrizione campione** Bottiglia in PET  
**Campionatore** A cura del Committente  
**Informazioni aggiuntive richieste dal committente** Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.  
**Luogo del prelievo** NAVE ADRIA - BAGNO DONNE - EROGATORE LAVANDINO  
**Denominazione campione** 919  
**Data prelievo** 16/06/2020  
**Data Inizio Prove:** 16/06/2020  
**Data Fine Prove:** 26/06/2020

**Protocollo Campione** 20200616\_038 del 16/06/20

| Prova                                      | Risultato | U.M    | Metodo         |
|--------------------------------------------|-----------|--------|----------------|
| Legionella spp                             | <100      | UFC/ L | ISO 11731:2017 |
| Legionella pneumophila<br>sierogruppo 1    | <100      | UFC/ L | ISO 11731:2017 |
| Legionella pneumophila<br>sierogruppo 2-15 | <100      | UFC/ L | ISO 11731:2017 |

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.  
2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)  
3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

**Fine rapporto di prova**

**Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto**  
Dr. Francesco LATORRE  
Ord. Naz. Biologi n.042754



Spett.

IGENIA S.R.L.

Via Della Conciliazione, 10

00193 Roma

[info@igeniasrl.it](mailto:info@igeniasrl.it)

Lavoro n. <sup>11/11</sup>306/2020

**OGGETTO: ORDINE PER IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA M/N ADRIA  
CIG ZDC2BB1A55**

In riferimento al preventivo datato 21/01/2020, protocollato al nr.1499/20 del 22/01/2020, dell'importo di € 920,00+IVA, inerente IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA M/N ADRIA, si emette ordine per un importo di € 920,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica

  
Ing. Domenico Dornenico

**FIRMA PER ACCETTAZIONE ORDINE**

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

**KYMA**  
MOBILITÀ  
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247  
[www.amat.taranto.it](http://www.amat.taranto.it) - [amat@amat.it](mailto:amat@amat.it) - PEC [amat@pec.amat.it](mailto:amat@pec.amat.it)  
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 - 00183 Roma (RM) - Italy

Tel. 0997350113 / 3477826178 Fax 0997350113

e-mail: info@igenia.it; Pec: igenia@legalmail.it

C.F./P.Iva 02409580733

IGENIA S.r.l. Unità locale Viale Magna Grecia, 144 - 74121 Taranto

Tel./Fax 0997350113

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. TA/1 n. 40310 del 6.07.2006

Laboratorio Analisi CHECK LAB - Accreditato ACCREDIA LAB N°0893 Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno

Preventivo nr. **8/2020** del **21/01/2020**

**Destinatario**

A.M.A.T. S.p.A.  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)  
ITALY

P.Iva 00146330733

**Destinazione**

A.M.A.T. S.p.A.  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)  
ITALY

| Codice | Descrizione                                                                                                             | Quantità | Prezzo   | Sconto | Importo  | Iva |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|-----|
|        | Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001  | 2        | € 160,00 |        | € 320,00 | 22  |
|        | Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: la ricerca di Legionella                | 2        | € 70,00  |        | € 140,00 | 22  |
|        | Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001 | 2        | € 160,00 |        | € 320,00 | 22  |
|        | Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: la ricerca di Legionella               | 2        | € 70,00  |        | € 140,00 | 22  |

**Pagamento:** Bonifico 60 gg. data fattura  
CREDEM DIP.608 AG.2  
IBAN IT30 N030 3215 8010 1000 0011 091

**Acconto:**

Tot. imponibile € 920,00  
Tot. Iva € 202,40

**Tot. documento € 1.122,40**