



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

1122/20

300
01/2/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 387

SEMERARO URSINI

ATTUEB. OFFICINA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	387	29/01/2020			16.914,54

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

SEMERARO UTENSILI SRL

VIALE VALLE D'ITRIA S.C.

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 01880950744 C.F. 01880950744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sedicimilanovecentoquattordici e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 672/19 del 05/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

599/19 CIG ZD12970F1E, 598/19 CIG ZDF296589A, 796/19 CIG ZEA2A32F28, 789/19 CIG Z422A32FF5, 790/19 CIG Z082A142D6, 764/19 CIG Z8C29DC9D5, 765/19 CIG Z742A14383, 728/19 CIG Z7029E9EE4, 727/19 CIG ZEC29E0606, 639/19 CIG Z7B298E327

638/19 CIG ZC0298E901, 637/19 CIG ZBF298E8BC, 829/19 CIG Z372A2F325, 695/19 CIG Z6129710AE, 697/19 CIG Z6129C6FE7, 696/19 CIG Z4E29C6FAF, 672/19 CIG Z542957EBB

IMPORTO LORDO	16.914,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.914,54

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2020/387693

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		16.914,54	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		


VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SEMPARO VENERU



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000317693

Identificativo Pagamento: 387

Importo: 16914,54 €

Codice Fiscale: 01880950744


Data Inserimento: 29/01/2020 - 15:44

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vid
30/1/2020


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1430859394 Data SDI: 10/08/2019 11:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	599/19	2019-08-08	EUR 478,61

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S164/2019 Data Ord. 2019-08-06 CIG ZD12970F1E					
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-07-19					
Riparazione idropulitrice Fimis 200 bar Locale Lavaggio Sottocassa		0			22 %
lavori eseguiti:		0			22 %
- revisione testata pompa con sostituzione kit 69 anelli di tenuta		1	44,30	44,30	22 %
- sostituzione valvola by-pass HM		1	85,00	85,00	22 %
- sostituzione tubo manometro cm.80		1	25,00	25,00	22 %
- controllo livello olio pompa		1	8,00	8,00	22 %
- pulizia filtro gasolio		0			22 %
- prove generali di corretto funzionamento		0			22 %
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %
manometro	ore	6	30,00	180,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	392,30	86,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 392,30	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1i3822



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1430859394 Data SDI: 10/08/2019 11:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	599/19	2019-08-08	EUR 478,61


Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n.S164/2019 Data Ord. 2019-08-06 CIG ZD12970F1E					
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-07-19					
Riparazione idropulitrice Fimis 200 bar Locale Lavaggio Sottocassa		0			22 %
lavori eseguiti:		0			22 %
- revisione testata pompa con sostituzione kit 69 anelli di tenuta		1	44,30	44,30	22 %
- sostituzione valvola by-pass HM		1	85,00	85,00	22 %
- sostituzione tubo manometro cm.80		1	25,00	25,00	22 %
- controllo livello olio pompa		1	8,00	8,00	22 %
- pulizia filtro gasolio		0			22 %
- prove generali di corretto funzionamento		0			22 %
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %
manometro	ore	6	30,00	180,00	22 %

RITENUTA DEDUZIONALE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	392,30	86,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 392,30	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727



Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 113822



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 12 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2020	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica vista di accedimento salariale del personale

Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____


UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 03 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 03 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE _____

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE


SEZIONE 1

DITTA "Serferaro Utensili" LAVORO: S/64/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data


COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13167	05/08/19	81 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13295	06/08/19	81 ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
- RICHIESTA AUTORIZZAZIONE Ordine di lavoro DATA 15/07/2019				19/07/19	81 ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		03 SET. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 509/19	Data fattura: 08/08/2019	Importo: € 392,30 + IVA
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		03 SET. 2019

Lavoro n. S164/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE IDROPULTRICE FIMIS 200 BAR LOCALE SOTTOCASSA -
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZD12970F1E

In riferimento al preventivo, protocollo n° 13167/2019, dell'importo totale di € 392,30 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE IDROPULTRICE FIMIS 200 BAR LOCALE SOTTOCASSA**, si emette ordine per un importo di **€ 392,30 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica *EM*

Si richiede:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo D'icecca *[Signature]*

Lavoro n. S164/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE IDROPULTRICE FIMIS 200 BAR LOCALE SOTTOCASSA –
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZD12970F1E

In riferimento al preventivo, protocollo n° 13167/2019, dell'importo totale di € 392,30 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE IDROPULTRICE FIMIS 200 BAR LOCALE SOTTOCASSA**, si emette ordine per un importo di **€ 392,30 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca 

ORDINE DI LAVORO n. _____

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via V.le d'Italia, s.n. - Tel/Fax 080.4429773
72014 CISTERNINO (BR)
C.F. 01600590714

data

19/07/2019

Cliente

AMAT Agr

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIDARAZIONE IDRODOLINGE FIMIS

Loc. bar

Loc. LAU SOTTEPASSA

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- REVISIONE TESTATA POMPA Con sostituzione
- KIT 69 ANELLI DI TENUTA
- SOSTITUZIONE VALVOLA BY-PASS HM
- SOSTITUZIONE N°1 TURBO MARCHETTI Con 80
- CONTROLLO LIVELLO OIL DOSON
- PULIZIA FILTRO GASOLIO
- PIANO GENERALE DI ORBITA FUZIONAMENTO

N. ore a €

N. ore a €

N. ore a €

Azienda p. Importo €
74121 TARANTO - via Cesare Battisti 657

V° IL COMMITTENTE 3561 - Fax 099.4794247
Partita Iva 00146330733

V° L'ESECUTORE

CPD. 5/164/13



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 03/08/2019

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE IDROPULITRICE FIMIS 200 BAR LOCALE
LAVAGGIO SOTTOCASSA

N. 267u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
		lavori:			
01	-	revisione testata pompa con sostituzione kit 69 anelli di tenuta	44,30		44,30
01	-	sostituzione valvola by-pass HM	85,00		85,00
01	-	sostituzione tubo manometro cm.80	25,00		25,00
01	-	controllo livello olio pompa	8,00		8,00
	-	pulizia filtro gasolio			
	-	prove generali di corretto funzionamento			
100 km		chilometraggio	0,50		50,00
06 ore		manodopera	30,00		180,00
Imponibile :					392,30
Totale iva :					86,31
TOTALE :					478,61

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1430859387 Data SDI: 10/08/2019 11:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	598/19	2019-08-08	EUR 406,26


Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S161/2019 Data Ord. 2019-08-01 CIG ZDF296589A						
	DDT 701 Data DDT 2019-08-02						
667N/40	Chiave dinamometrica Nm 80-400	pz	1	555,00	- € 222,00 40.00 %	333,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	333,00	73,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 333,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1i3822

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1430859387 Data SDI: 10/08/2019 11:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	598/19	2019-08-08	EUR 406,26

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
	Ord. Lavoro n. S161/2019 Data Ord. 2019-08-01 CIG ZDF296589A							
	DDT 701 Data DDT 2019-08-02							
667N/40	Chiave dinamometrica Nm 80-400	pz	1	555,00	-€ 222,00 - 40.00 %	333,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	333,00	73,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 333,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invo: 113822

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-01-2020 FIRMA [Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **~~PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.~~**

DATA 03 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 03 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

NOTE:

[Firma]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEFFERARO UTENSILI" LAVORO: S 161/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12548	25/02/19	S ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13019	01/08/2019	S ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	401	02/08/19	S ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE					
Controllo eseguito da:	firma JG	Data 03 SET. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 598/19	Data fattura: 08/08/2019	Importo: € 333,- + IVA
-----------------------	---------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma JG	Data 03 SET. 2019
---------------------	-------------	----------------------

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
P.IVA. C.F. 01880950744

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 701

Data 07/08/2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

ATAT SPA

100

VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

VENTURA

Lavoro n° SIG/2019 - CIG: ZDF296583A

☐ in conto

☐ a saldo

01032019

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

PESO KG.	
----------	--

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza

'DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

M.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Lavoro n. S161/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA

CIG ZDF296589A

In riferimento al preventivo, protocollo n° 12548/2019, dell'importo totale di € 333,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OFFICINA**, una chiave dinamometrica a scatto con cricchetto semplice Nm 80-400, necessario per il normale proseguo delle attività di officina, si emette ordine per un importo di **€ 333,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna

Area Tecnica



Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



Lavoro n. S161/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA

CIG ZDF296589A

In riferimento al preventivo, protocollo n° 12548/2019, dell'importo totale di € 333,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OFFICINA**, una chiave dinamometrica a scatto con cricchetto semplice Nm 80-400, necessario per il normale proseguo delle attività di officina, si emette ordine per un importo di **€ 333,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca 

Ord. 5161/19



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 - TARANTO

CISTERNINO ,II 25/07/2019

OGGETTO: PREVENTIVO FORNITURA

N. 258u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

01	667N/40	Chiave dinamometrica a scatto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi Nm 80-400	
			555,00 40
			333,00
Imponibile :			333,00
Totale iva :			73,26
TOTALE :			406,26

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

TELAIO
FOTOCOPIATO
COPERTURA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1494264924 Data SDI: 30/08/2019 00:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	639/19	2019-08-29	EUR 466,65

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S172/2019 Data Ord. 2019-08-27 CIG Z7B298E327					
Riparazione sollevatore a colonne mobili RAV262 sn.10370339 rimasto bloccato con bus sollevato DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-08-05		0			22 %
lavori eseguiti:		0			22 %
- ripristino staffa supporto cavalletto		0			22 %
- sostituzione cavetto di sicurezza usura busta portante		1	92,50	92,50	22 %
- prove e verifiche di corretto funzionamento		0			22 %
manodopera	ore	8	30,00	240,00	22 %
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	382,50	84,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-29	EUR 382,50	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 114076

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1494264924 Data SDI: 30/08/2019 00:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	639/19	2019-08-29	EUR 466,65


Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.Lavoro n.S172/2019 Data Ord. 2019-08-27 CIG Z7B298E327						
Riparazione sollevatore a colonne mobili RAV262 sn.10370339 rimasto bloccato con bus sollevato DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-08-05		0			22 %	
lavori eseguiti:		0			22 %	
- ripristino staffa supporto cavalletto		0			22 %	
- sostituzione cavetto di sicurezza usura busta portante		1	92,50	92,50	22 %	
- prove e verifiche di corretto funzionamento		0			22 %	
manodopera	ore	8	30,00	240,00	22 %	
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	382,50	84,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-29	EUR 382,50	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 114076

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.	
DATA 11 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SETTERARO OFFENSIL" " LAVORO: S/72/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13390	08/08/19	Si ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14018	27/08/19	Si ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ORDINE DI LAVORO	OK	O	✓	05/08/19	Si ✓
Controllo eseguito da:	firma <i>JE</i>	Data	Note:		
		11 SET. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 639/19	Data fattura: 29/08/2019	Importo: € 382,50 + IVA
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>JE</i>	Data
		11 SET. 2019

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Vele d'India, s.n. - Tel/Fax 080.44.9773
72014 CISTERNINO (BR)
C.F. IVA 01666660744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

05/08/2019

Cliente

AMAT spa

VIA C. BARRISI

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE SOLLEVATORE A

COLONNE MOBILI RAV 262 D.N. 10370339

Intervento richiesto il

ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- RIPRISTINO SCAFFA SUPPORTO CAVETTO
- SOSTITUZIONE CAVETTO DI SICUREZZA USURA BUSSE
- PROVE E VERIFICHE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

N.B. IL SOLLEVATORE ERA IN AVARIA CON AUGUBUS
BLOCCATO SOPRA

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

Lavoro n. S172/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE SOLLEVATORE A COLONNE MOBILI RAV 262 – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z7B298E327


In riferimento al preventivo, protocollo n° 13390/2019, dell'importo totale di € 382,50 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE SOLLEVATORE A COLONNE MOBILI RAV 262 SN. 10370339**, richiesto con ordine di urgenza per permettere il normale svolgimento delle attività lavorative in Officina, si emette ordine per un importo di **€ 382,50 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


Lavoro n. S172/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE SOLLEVATORE A COLONNE MOBILI RAV 262 – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z7B298E327

In riferimento al preventivo, protocollo n° 13390/2019, dell'importo totale di € 382,50 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE SOLLEVATORE A COLONNE MOBILI RAV 262 SN. 10370339**, richiesto con ordine di urgenza per permettere il normale svolgimento delle attività lavorative in Officina, si emette ordine per un importo di **€ 382,50 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


5172/13

O.D. ~~5172/13~~

**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - COMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4448776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 07/08/2019

**OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE SOLLEVATORE A COLONNE MOBILI RAV 262
sn.10370339 RIMASTO BLOCCATO CON BUS SOLLEVATO**

N. 268u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Scal.	PORTO
01	-	lavori: - ripristino staffa supporto cavetto - sostituzione cavetto di sicurezza usura busta portante	92,50		92,50
08 ore	-	prove e verifiche di corretto funzionamento	30,00		240,00
100 km	-	manodopera chilometraggio	0,50		50,00
imponibile :					382,50
Totale iva :					84,15
TOTALE :					466,65

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI s.r.l.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4448776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1494264922 Data SDI: 30/08/2019 00:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	638/19	2019-08-29	EUR 109,80


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S174/2019 Data Ord. 2019-08-27 CIG ZC0298E901				
Riparazione awitatore pneumatico 3/4" DDT 737 Data DDT 2019-08-12	0			22 %
lavori eseguiti:	0			22 %
- smontaggio, scomposizione, lubrificazione	0			22 %
- prove di funzionamento con esito positivo	0			22 %
importo riparazione	1	90,00	90,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-29	EUR 90,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 114075

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1494264922 Data SDI: 30/08/2019 00:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	638/19	2019-08-29	EUR 109,80


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S174/2019 Data Ord. 2019-08-27 CIG ZC0298E901				
Riparazione avvitatore pneumatico 3/4" DDT 737 Data DDT 2019-08-12	0			22 %
lavori eseguiti:	0			22 %
- smontaggio, scomposizione, lubrificazione	0			22 %
- prove di funzionamento con esito positivo	0			22 %
importo riparazione	1	90,00	90,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-29	EUR 90,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 114075

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-01-2016 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.ivi.**

DATA 11 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 11 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEFFERANO UTENSILI" LAVORO: S/74/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13642	14/08/19	81 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14016	27/08/19	81 ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	737	12/08/19	81 ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DDT 135 ^{81 INVIO DELL'UTENSILE} OK		C	673	02/08/19	81 ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 11 SET. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 638/19	Data fattura: 29/08/2019	Importo: € 90,- + IVA
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 SET. 2019
---------------------	---	-------------------

Lavoro n. S174/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE AVVIATORE PNEUMATICO – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZC0298E901

In riferimento al preventivo, protocollo n° 13642/2019, dell'importo totale di € 90,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE AVVIATORE PNEUMATICO att. 3/4"**, necessaria per il normale prosieguo delle attività manutentive in Officina, si emette ordine per un importo di **€ 90,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



Lavoro n. S174/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE AVVIATORE PNEUMATICO – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZC0298E901

In riferimento al preventivo, protocollo n° 13642/2019, dell'importo totale di € 90,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE AVVIATORE PNEUMATICO att. 3/4"**, necessaria per il normale prosieguo delle attività manutentive in Officina, si emette ordine per un importo di **€ 90,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica



Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



OP. S/146/10



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO , 13/08/2019

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE AVVITATORE PNEUMATICO att.3/4"

N. 272u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo/unità	Sc. %	IMPORTO
01	-	lavori: - smontaggio, scomposizione, lubrificazione - prove di funzionamento con esito positivo importo riparazione	90,00		90,00

Imponibile : 90,00

Totale Iva : 19,80

TOTALE : 109,80

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n. - Tel/Fax 080.4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA 01880950744

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 737  Date 12/08/2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

AITAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

IDET

NR VS DET

PESO RIPARATO DI VS. PROPRIETA'

nº 673 | 02 | 08 | 2019 | ☐ in conto ☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA		1			
VETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		12/08/13	0800	Seneo	
ANNOTAZIONI - VARI/AZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSI/NARIO	

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE REGIONALE
DELLA SICURTÀ PUBBLICA
UFFICIO REGIONALE DI
PROMOSSA E TUTELA
DELLA SICURTÀ PUBBLICA
C.A.P. 00100 ROMA

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre ad essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1494264919 Data SDI: 30/08/2019 00:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	637/19	2019-08-29	EUR 97,60


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S173/2019 Data Ord. 2019-08-27 CIG ZBF298E8BC				
Riparazione aviatore d'emergenza Happy Tir DDT 725 Data DDT 2019-08-08	0			22 %
lavori eseguiti:	0			22 %
- controllo sistema di ricarica	0			22 %
- controllo batterie	0			22 %
- controllo alimentatore	0			22 %
importo riparazione	1	80,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-29	EUR 80,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 114074

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1494264919 Data SDI: 30/08/2019 00:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	637/19	2019-08-29	EUR 97,60


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S173/2019 Data Ord: 2019-08-27 CIG ZBF298E8BC				
Riparazione aviatore d'emergenza Happy Tir DDT 725 Data DDT 2019-08-08	0			22 %
lavori eseguiti:	0			22 %
- controllo sistema di ricarica	0			22 %
- controllo batterie	0			22 %
- controllo alimentatore	0			22 %
Importo riparazione	1	80,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-29	EUR 80,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 114074

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-01-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 16 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 16 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "JEFERANO URSINI" LAVORO: S 173/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13641	14/08/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14012	22/08/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	725	06/08/19	✓ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	OK	C	648	25/07/19	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		13.08.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 637/19	Data fattura: 29/8/19	Importo: € 80,- + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		16 SET. 2019

Lavoro n. S173/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE AVVIATORE D'EMERGENZA – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZBF298E8BC

In riferimento al preventivo, protocollo n°13641/2019, dell'importo totale di €80,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE AVVIATORE D'EMERGENZA IN DOTAZIONE DEL FURGONE PRONTO INTERVENTO**, richiesto con carattere di urgenza al fine di non creare disagi nelle normali attività del pronto intervento, si emette ordine per un importo di **€ 80,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.


Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica



Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



Lavoro n. S173/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE AVVIATORE D'EMERGENZA – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZBF298E8BC


In riferimento al preventivo, protocollo n°13641/2019, dell'importo totale di €80,00 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE AVVIATORE D'EMERGENZA IN DOTAZIONE DEL FURGONE PRONTO INTERVENTO**, richiesto con carattere di urgenza al fine di non creare disagi nelle normali attività del pronto intervento, si emette ordine per un importo di **€ 80,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


08. 5173/10



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 13/08/2019

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE AVVIATORE D'EMERGENZA HAPPY TIR

N. 271u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc.%	Importo
01		lavori: - eseguito controllo sistema di ricarica - controllo batterie - controllo alimentatore importo riparazione	80,00		80,00
Imponibile :					80,00
Totale Iva :					17,60
TOTALE :					97,60

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.r.l.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F. P.IVA 01880950744

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

SEMERARO Mensili S.r.l.
Via Valic d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
Civ. 01880950744

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 726

Data | 08 08 2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATAAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

1291

RESO RIPARATO DI US. PROPRIETA'

DL VS DDT

VS. ORDINE N.

n° 648

DATA

2507 2019

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI 03	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
--	-----------------------	----------	-------	----------

VEITTORE: ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****TOTALE €**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

08 08 19 03 00

084

0300

FIRMA DEL CONDUCENTE

Seungso Park

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1602961731 Data SDI: 14/09/2019 12:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	672/19	2019-09-05	EUR 4.727,50

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000343 Data Ord. 2019-07-27 CIG Z542957EBB					
DDT 783 Data DDT 2019-09-04					
Vasche inforcabili raccolta olio 4 fusti da 200 kg	pz	10	360,00	3.600,00	22 %
Vasche inforcabili raccolta olio 2 fusti da 200 kg	pz	1	275,00	275,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.875,00	852,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-05	EUR 3.875,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1p4284

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1602961731 Data SDI: 14/09/2019 12:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	672/19	2019-09-05	EUR 4.727,50

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000343 Data Ord. 2019-07-27 CIG Z542957EBB					
DDT 783 Data DDT 2019-03-04					
Vasche inforcabili raccolta olio 4 fusti da 200 kg	pz	10	360,00	3.600,00	22 %
Vasche inforcabili raccolta olio 2 fusti da 200 kg	pz	1	275,00	275,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.875,00	852,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-05	EUR 3.875,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invid: 1p4284

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA


UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 02 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 02 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI ALLEGA BDT DI CONSEGNA. 

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA S.C. CISTERNINO 72014 BR P.I. 01880950744 C.F. 01880950744 Tel: 0804449776 Fax: E-mail: info@semeraroutensili.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 19/07/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 27/07/2019	Numero Documento OACE000343	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		


Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005974		Vasche inforcabili raccolta olio 4 fusti da 200 Kg	PZ	10,00	360,0000		3.600,00
00008366		Vasche inforcabili raccolta olio 2 fusti da 200 Kg Rif. Vs. prev. del 19/07/2019 per Officina	PZ	1,00	275,0000		275,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.


Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.875,00	€ 852,50	€ 4.727,50
		Totali	€ 3.875,00	€ 852,50	€ 4.727,50


Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

SEMERARO Utensilli s.r.l.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080 4449776
P.IVA - I.C.E. 01880950744

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 783 Data 04/09/2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ALTAI SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

100

VENUTA

VS. ORDINE N.

PAGE 000343

DATA

2707 2019

☐ in conto☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A Vine	N. COLL.	11	PESO KG.	PORTO	TOTALE €		
----------------------------	--------	----------	----	----------	-------	----------	--	--

VETTORE: ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

050919

ORA

9800

FIRMA DEL CONDUCENTE

Seamus Crane

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

TELEFONO 02/44446770
FAX 02/44446770
72004 CISTERMINO (BR)
VIA VENEZIA 21
00199 ROMA

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



FAMILILOG

PLUS

FAMI S.r.l. con socio unico

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di C.I.H.M. S.p.A.

Sede: Via Stazione Rossana, 13 - 36027 Rosà (VI) - Italy

Web: www.famisp.com - Email: commerciale@famisp.com - export@famisp.com

Uff. Italia: Tel +39 0424 585455 - Fax +39 0424 585470

Uff. Export: Tel +39 0424 585401 - Fax +39 0424 585472

Capitale Sociale Euro 100.000 LV - Reg. Imprese di Vicenza

Cod. Fisc. e P.IVA [IT] 03498610249 - c.ciaa Vi. r.e.s. n. 330190



Documento di trasporto:

DDT19-038987

Data:

03/09/2019

Pagina 1 di 1

Cliente

SEMERARO UTENSILI S.R.L.

VIA VALLE D'ITRIA, S.N.

72014 CISTERNINO (BR)

Telefono 0804449776

Indirizzo di consegna

SEMERARO UTENSILI S.R.L.

VIA VALLE D'ITRIA, S.N.

72014 CISTERNINO (BR)

Luogo di partenza merce

Codice cliente: C006417

Condizioni di 60 giorni data fattura fine mese

pagamento: Ricevuta bancaria

Termini di consegna: FRA, Franco

Mod. di consegna: Mezzo Nostro

Causale consegna: Vendita

Trasporto a cura di: F.LLI ARTUSO SRL

Data partenza merce: 03/09/2019

Ora partenza merce: 12.09

Nostro numero di conto:

Pos	Numero articolo	Descrizione	Unità	Quantità
Riferimento conferma ordine n° SO19-043110. Riferimento ordine cliente: DEL 02/08/2019				
1	IDEAONE17003	VASCA DI RACCOLTA SENZA PARETI PER 4 FUSTI CON VASCA DI-CAPACITA NR Lt=300 - DIM. MM L=1355 P=1255 A=290 - COLORE: BLU+ZINCATO RAL5012+Zn		10,00

	Peso lordo	Peso netto	Volume MC	Aspetto imballaggio	Colli
	781950	781950	0	PALETTE, NYLON, SCATOLE	2
Indirizzo vettore	Firma conducente		Firma destinatario		Numero di carico
VIA CROCIERONE, 54 36022 SAN ZENO DI CASSOLA (VI)					LO19-002536

UDS.COUNTER	CHARGE CODE	SEQUENCE
01 1 / 1	LO19-002536-05	3
UDS CODE	UDS TYPE	PRIORITY
000000000004186298	Pallet	A

NET WEIGHT UDS	TOTAL WEIGHT UDS	SIZE UDS
0.0	0.0	0.0 x 0.0 x 0.0
Cardboard	Nylon / Cardboard	Nylon / Polystyrene
0.0	0.0	0.0

C008417 SEMERARO UTENSILI S.R.L.	VIA VALLE D'ITRIA, S.N. BR 72014 CISTERNINO
-------------------------------------	---

DDT REF	DDT DATE
INVOICE REF	INVOICE DATE

UDC	CLIENT ORDER	CUSTOMS CODE	CUSTOMS DESCRIPTION	ITEM	ITEM DESCRIPTION	TOT. Q.TY	COMPONENT	Q.TY
000000000004186298	SO19-043110	99999999		FML08300054	VASCA DI RACCOLTA SENZA PARETI PER 4 FUS	10.0	CMV55135	10.0
000000000004186298	SO19-043110	73090090		FML08300054	VASCA DI RACCOLTA SENZA PARETI PER 4 FUS	10.0	YML083004	10.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1625694507 Data SDI: 19/09/2019 21:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	695/19	2019-09-18	EUR 883,82


Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S163/2019 Data Ord. 2019-08-06 CIG Z6129710AE						
341	Cesoia tagliatubi DDT 798 Data DDT 2019-09-09	pz	12	30,00	- € 12,00- 40.00 %	216,00	22 %
920 B mm.19	Bussola	pz	12	6,70	- € 2,68- 40.00 %	48,24	22 %
900/C11	Cassetta bussole 1/4" + accessori + inserti x awitatori	pz	2	181,50	- € 72,60- 40.00 %	217,80	22 %
920 FTX/C8	Cassetta bussole torx F	pz	4	101,00	- € 40,40- 40.00 %	242,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	724,44	159,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-18	EUR 724,44	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 114476

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1625694507 Data SDI: 19/09/2019 21:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE DITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	695/19	2019-09-18	EUR 883,82


Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n. S163/2019 Data Ord. 2019-08-06 CIG Z6129710AE						
341	Cesola tagliatubi DDT 798 Data DDT 2019-09-09	pz	12	30,00	- € 12,00- 40.00 %	216,00	22 %
920 B mm. 19	Bussola	pz	12	6,70	- € 2,68- 40.00 %	48,24	22 %
900/C11	Cassetta bussole 1/4" + accessori + inserti x avitatori	pz	2	181,50	- € 72,60- 40.00 %	217,80	22 %
920 FDX/C8	Cassetta bussole torx F	pz	4	101,00	- € 40,40- 40.00 %	242,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	724,44	159,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-18	EUR 724,44	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 114476

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEPERANO VITENSILI" LAVORO: S/63/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13168	05/08/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13294	06/08/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	798	09/09/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 3.10.18	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 695/19	Data fattura: 18/9/19	Importo: € 24,44+ IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 04 OTT. 2019

GENERALI Mensili S.R.L.
Via Valle d'Aina s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
P.IVA. S.F. 01880959744

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 798 - 7 Data 09/09/2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

ATTUAL SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

CIG: Z61297104E

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORDINE N.

DATA

Levonon-S163/2019 06082019

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG.

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

'ANNOTAZIONI - VARIAZIONI'

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Lavoro n. S163/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA

CIG Z61297104E


In riferimento al preventivo, protocollo n° 13168/2019, dell'importo totale di € 724,44 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OFFICINA**, necessario per il normale proseguo delle attività di officina, si emette ordine per un importo di **€ 724,44 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


Lavoro n. S163/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA

CIG 761297104E


In riferimento al preventivo, protocollo n° 13168/2019, dell'importo totale di € 724,44 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OFFICINA**, necessario per il normale proseguo delle attività di officina, si emette ordine per un importo di **€ 724,44 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE


Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

000. S/163/10



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 02/08/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 266u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	%	PORTO
12	341	Cesoia tagliatubi	30,00	40	216,00
12	920 B	mm.19 Bussola poligonale att.1/2"	6,70	40	48,24
04	920 FTX/C8	Cassetta serie bussole torx F	101,00	40	242,40
02	900/C11	Cassetta bussole att. 1/4" + accessori + inserti per avvitatori	181,50	40	217,80

Imponibile : 724,44
Totale Iva : 159,38
TOTALE : 883,82

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1625694520 Data SDI: 19/09/2019 21:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	697/19	2019-09-18	EUR 810,08

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n. S191/2019 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z6129C6FE7					
Fattura a consuntivo DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-08-12		0			22 %
Riparazione sollevatore carrellato a batteria TNB 15/16 portata kg. 1500		0			22 %
- ripristino funzionamento con sostituzione di:		0			22 %
batteria tubolare 12V 130Ah (C100) 115 Ah	pz	1	330,00	330,00	22 %
morsetti per batteria	pz	2	6,00	12,00	22 %
staccabatteria	pz	1	22,00	22,00	22 %
- prove di corretto funzionamento con esito positivo		0			22 %
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %
manodopera		1	250,00	250,00	22 %

52.14 0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	664,00	146,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-18	EUR 664,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1q4290

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1625694520 Data SDI: 19/09/2019 21:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	697/19	2019-09-18	EUR 810,08

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.Lavoro n. S191/2019 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z6129C6FE7						
Fattura a consuntivo DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-08-12		0			22 %	
Riparazione sollevatore carrellato a batteria TNB 15/16 portata kg.1500		0			22 %	
- ripristino funzionamento con sostituzione di:		0			22 %	
batteria tubolare 12V 130Ah (C100) 115 Ah	pz	1	330,00	330,00	22 %	
morsetti per batteria	pz	2	6,00	12,00	22 %	
staccabatteria	pz	1	22,00	22,00	22 %	
- prove di corretto funzionamento con esito positivo		0			22 %	
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %	
manodopera		1	250,00	250,00	22 %	

52.14 0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	664,00	146,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-18	EUR 664,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invo: 1q4290

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 02 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 02 OTT 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1 R.P. SOLLICITAZIONE DITTA "SEMERANO UTENSILI" LAVORO: S | 9 | 2019
CAMERATO A
AUTORIZZAZIONE BATTERIA TNB COMMESSA Nr. _____
Protocollo e data _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	14886	13/09/19	8 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15153	12/09/19	8 ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RAPPORTO DI LAVORAZIONE	OK	C		12/8/19	8
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		02 OTT. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 697/19	Data fattura: 18/9/19	Importo: € 664, + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		02 OTT. 2019

Lavoro n. S191/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE SOLLEVATORE CARRELLATO A BATTERIA TNB 15/16
PORTATA KG. 1500 – ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z6129C6FE7


In riferimento al preventivo, protocollo n° 14886/2019, dell'importo totale di € 664,30 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE SOLLEVATORE CARRELLATO A BATTERIA TNB 15/16 PORTATA KG. 1500**, richiesto con carattere di urgenza per permettere il normale utilizzo dello stesso nelle attività di movimentazione delle merci, si emette ordine per un importo di **€ 664,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca 

Lavoro n. S191/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE SOLLEVATORE CARRELLATO A BATTERIA TNB 15/16
PORTATA KG. 1500 – ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z6129C6FE7


In riferimento al preventivo, protocollo n° 14886/2019, dell'importo totale di € 664,30 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE SOLLEVATORE CARRELLATO A BATTERIA TNB 15/16 PORTATA KG. 1500**, richiesto con carattere di urgenza per permettere il normale utilizzo dello stesso nelle attività di movimentazione delle merci, si emette ordine per un importo di **€ 664,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Lucecca 

ORD. 5191/2019
A CONSUMITIVO



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 12/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE SOLLEVATORE CARRELLATO A BATTERIA TNB N. 285u/19/G
15/16 portata kg.1500

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

Q.TA	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	TOTALE
01	- Ripristino funzionamento con sostituzione di:			
02	batteria tubolare 12V 130Ah (C100) 115 Ah	330,00		330,00
01	morsetti per batteria	6,00		12,00
	staccabatteria	22,00		22,00
100 km	- prove di corretto funzionamento con esito positivo			
01	chilometraggio	0,50		50,00
	manodopera	250,00		250,00
Imponibile :				664,00
Totale Iva :				146,08
TOTALE :				810,08

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776
Cell. 348.0165097 - 348.0165094
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

SEMERARO UTENSILI SRL
Via S. Maria, 21 - Tel. 081/4449778
72014 CISTERNINO (BN)
C.F./P.IVA: 01681550744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data 12/08/2013

Cliente ATAT SpA

VIA CESARE BATTISTI 657 - TARANTO

Tipo di intervento richiesto RIPARAZIONE SOLLEVATORE CARRELATO A

BATERIA TNB 15/16 portata 1500 kg



Intervento richiesto il _____ ore _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

N. 01 ESTERNA TUBOLARE 12V 130A-PIR (C100) 15AB ~~€~~ 330,00

N. 02 PIRISTILI E BATERIA C.D. 6,00 ~~€~~ 12,00

N. 01 SACCHETTERIA ~~€~~ 22,00

☒ RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CON SOSTITUZIONE DI:
PROVE DI FUNZIONAMENTO CON RISULTATO
POSITIVO

Km. 100 x 0,150
N. ore _____ a € MANODOPERA 250,00
N. ore _____ a € _____
N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

S. M. M. M.

V° IL COMMITTENTE

[Signature]

MODULO E 5663 A

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1625694513 Data SDI: 19/09/2019 21:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	696/19	2019-09-18	EUR 456,65

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S190/2019 Data Ord. 2019-09-17 - CIG Z4E29C6FAF					
Fattura a consuntivo DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-09-03		0			22 %
* Riparazione idropulitrice Firmis 200 bar (sottocassa)		0			22 %
lavori eseguiti:		0			22 %
- sostituzione kit 69 anelli di tenuta pompa		1	44,30	44,30	22 %
- scomposizione e ripristino funzionamento valvola di pressione		0			22 %
- sostituzione ugello acqua		1	10,00	10,00	22 %
- prove di corretto funzionamento		0			22 %
* Riparazione carica batterie Cemont		0			22 %
lavori eseguiti:		0			22 %
- ricerca guasto elettrico		0			22 %
- verifica, controllo e ripristino cablaggio elettrico		0			22 %
manodopera	ore	9	30,00	270,00	22 %
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %

52.10 000.1

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	374,30	82,35


Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-11-18	EUR 374,30	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 114477

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1625694513 Data SDI: 19/09/2019 21:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	696/19	2019-09-18	EUR 456,65

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n° S190/2019 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z4E29C6FAF					
Fattura a consuntivo DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2019-09-03		0			22 %
* Riparazione idropulitrice Firmis 200 bar (sottocassa)		0			22 %
lavori eseguiti:		0			22 %
- sostituzione kit 69 anelli di tenuta pompa		1	44,30	44,30	22 %
- scomposizione e ripristino funzionamento valvola di pressione		0			22 %
- sostituzione ugello acqua		1	10,00	10,00	22 %
- prove di corretto funzionamento		0			22 %
* Riparazione carica batterie Cemont		0			22 %
lavori eseguiti:		0			22 %
- ricerca guasto elettrico		0			22 %
- verifica, controllo e ripristino cablaggio elettrico		0			22 %
manodopera	ore	9	30,00	270,00	22 %
chilometraggio	km	100	0,50	50,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	374,30	82,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____


UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-11-18	EUR 374,30	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 114477

Versione Style 2.5



826615170 50 CG DIRM

101,370 10

101,370 10

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-01-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 OTT. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 OTT. 2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1 R.P. IDROFUTURCE DITTA "SENERANO UGENZI" LAVORO: S 190/2019
FIMIS - SOTTOCASSA

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11837	13/09/19	81' ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15152	17/09/19	81' ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: Rapporto di lavorazione OK		O	/	3/9/19	81'
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 02 OTT. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 096/19	Data fattura: 18/9/19	Importo: € 374,30 + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 02 OTT. 2019

Lavoro n. S190/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE IDROPULTRICE FIMIS 200 BAR LOCALE SOTTOCASSA –
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z4E29C6FAF


In riferimento al preventivo, protocollo n° 14887/2019, dell'importo totale di € 374,30 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE IDROPULTRICE FIMIS 200 BAR LOCALE SOTTOCASSA**, richiesto con ordine di urgenza al fine di permettere le normali attività di lavaggio dei bus, eseguita con altrettanta urgenza in data 03/09/2019, si emette ordine per un importo di **€ 374,30 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Picecca 

Lavoro n. S190/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE IDROPULTRICE FIMIS 200 BAR LOCALE SOTTOCASSA –
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z4E29C6FAF

In riferimento al preventivo, protocollo n° 14887/2019, dell'importo totale di € 374,30 + IVA, inerente **LA RIPARAZIONE IDROPULTRICE FIMIS 200 BAR LOCALE SOTTOCASSA**, richiesto con ordine di urgenza al fine di permettere le normali attività di lavaggio dei bus, eseguita con altrettanta urgenza in data 03/09/2019, si emette ordine per un importo di **€ 374,30 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

ORD. 5190/2019



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: Info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 12/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 286u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
01	**	Riparazione idropulitrice Fimis 200 bar (sottocassa) lavori eseguiti: - sostituzione kit 69 anelli di tenuta pompa - scomposizione e ripristino funzionamento valvola di pressione	44,30	44,30
01	**	- sostituzione ugello acqua - prove di corretto funzionamento	10,00	10,00
09 ore	**	Riparazione carica batterie Cemont lavori eseguiti: - ricerca guasto elettrico - verifica, controllo e ripristino cablaggio elettrico	30,00	270,00
100 km	**	manodopera chilometraggio	0,50	50,00

Imponibile : 374,30
Totale Iva : 82,35
TOTALE : 456,65

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776
Cell. 348.0165097 - 348.0165094
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Vesaduna, s.n. - Tel./Fax 080.4449773
72014 CISTERNINO (BR)
C.E.P.I.V.A. 01535663744

ORDINE DI LAVORO n. _____

data

03/09/2019

Cliente

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI-

TARANTO

Tipo di intervento richiesto

RIPARAZIONE IDROPULTRICE FIMIS

200 bar

(SOTTOASSA)

- RIPARAZIONE

CARICA BATTERIE

CEMENT

Intervento richiesto il

richiesto da ING. PELICORO CON URGENZA.

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

- SOSTITUZIONE KIT 69 ANELLI DI TENUTA POMPA

- SOSTITUZIONE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO

VALVOLA DI PRESSIONE

- SOSTITUZIONE UGELLO ACQUA

- PROVE DI CORRETTA FUNZIONAMENTO

● CARICA BATTERIE

- RICERCA GUASTO ELETTRICO

- VERIFICA, CONTROLLO E RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

N. ore _____ a € _____

Importo € _____

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

514002

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1712307816 Data SDI: 04/10/2019 07:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	728/19	2019-09-30	EUR 872,91

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S214/2019 Data Ord. 2019-09-26 CIG Z7029E9EE4					
rif.	* Riparazione sollevatore Pasquin DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	manutenzione ordinaria e revisione valvola di scarico: DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- smontaggio, scomposizione e revisione valvola di scarico DDT 883 Data DDT 2019-09-27		1	25,00	25,00	22 %
	- pulizia, lubrificazione e cura DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- ripristino telaio DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- serraggio bulloneria DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- pulizia impianto pneumatico DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- prove di funzionamento e messa a punto DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	materiale di consumo DDT 883 Data DDT 2019-09-27		1	20,00	20,00	22 %
	manodopera DDT 883 Data DDT 2019-09-27		1	280,00	280,00	22 %
rif.	* Riparazione sollevatore Pasquin DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	manutenzione ordinaria, revisione pompa e ripristino generale DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- smontaggio, scomposizione e revisione pompa con sost. kit guarnizioni DDT 883 Data DDT 2019-09-27		1	58,00	58,00	22 %
	- pulizia lubrificazione e cura		0			22 %
	- ripristino telaio		0			22 %


- serraggio bulloneria		0			22 %
- sostituzione ruote fisse		2	15,00	30,00	22 %
- riparazione impianto pneumatico		0			22 %
raccordo 1/8" - diam.4	pz	1	2,50	2,50	22 %
materiale di consumo olio		1	20,00	20,00	22 %
- prove di funzionamento e messa a punto		0			22 %
manodopera		1	280,00	280,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	715,50	157,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 715,50	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1w4626

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1712307816 Data SDI: 04/10/2019 07:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	726/19	2019-09-30	EUR 872,91

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n: S214/2019 Data Ord. 2019-09-26 CIG Z7029E9EE4					
rif.	* Riparazione sollevatore Pasquin DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	manutenzione ordinaria e revisione valvola di scarico: DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- smontaggio, scomposizione e revisione valvola di scarico DDT 883 Data DDT 2019-09-27		1	25,00	25,00	22 %
	- pulizia, lubrificazione e cura DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- ripristino telaio DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- serraggio bulloneria DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- pulizia impianto pneumatico DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- prove di funzionamento e messa a punto DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	materiale di consumo DDT 883 Data DDT 2019-09-27		1	20,00	20,00	22 %
	manodopera DDT 883 Data DDT 2019-09-27		1	280,00	280,00	22 %
rif.	* Riparazione sollevatore Pasquin DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	manutenzione ordinaria, revisione pompa e ripristino generale DDT 883 Data DDT 2019-09-27		0			22 %
	- smontaggio, scomposizione e revisione pompa con sost. kit guarnizioni DDT 883 Data DDT 2019-09-27		1	58,00	58,00	22 %
	- pulizia lubrificazione e cura		0			22 %
	- ripristino telaio		0			22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ dei _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

- serraggio bulloneria		0			22 %
- sostituzione ruote fisse		2	15,00	30,00	22 %
- riparazione impianto pneumatico		0			22 %
raccordo 1/8" - diam.4	pz	1	2,50	2,50	22 %
materiale di consumo olio		1	20,00	20,00	22 %
- prove di funzionamento e messa a punto		0			22 %
manodopera		1	280,00	280,00	22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	715,50	157,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Isituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 715,50	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: ITD6628860964 - Progressivo Invio: 1w4626

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizionale, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-01-2020 FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 22 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 22 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO UTENSILI" LAVORO: S214/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	15.721 15.722	25/09/19 25/09/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15.781	26/09/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	883	27/09/19	✓ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 16.10.19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 428	Data fattura: 30/9/19	Importo: € 15.50 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 22 OTT. 2019
---------------------	-------------------------	----------------------

Lavoro n. S214/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE DI N°2 SOLLEVATORI PASQUIN MOD. P305NV
SERIE N. 09527 E SERIE N.17772**

CIG Z7029E9EE4


In riferimento ai preventivi, protocollo n°15721/2019 e n°15722/19, inerenti la **MANUTENZIONE DI N°2 SOLLEVATORI PASQUIN MOD. P305NV SERIE N. 09527 E SERIE N.17772**, prelevati con ddt n° 792 del 19/09/2019 e ddt n° 796 del 20/09/2019, si emette ordinativo per un importo totale di € 715,50 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca




**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0185097 - 348.0185094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 25/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 304u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo ns. migliore offerta:

Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
	rif. Sollevatore Pasquin mod. P 305NV serie n.09527 necessita manutenzione ordinaria, revisione pompa e ripristino generale:		
	- smontaggio, scomposizione e revisione pompa		
	- pulizia, lubrificazione e cura		
	- ripristino telaio		
	- serraggio bulloneria		
	- sostituzione ruote		
	- riparazione impianto pneumatico		
	ricambi:		
02	ruote fisse	15,00	30,00
01	kit guarnizioni pompa	58,00	58,00
01	raccordo 1/8" - diam.4	2,50	2,50
01	materiale di consumo olio	20,00	20,00
	- prove di funzionamento e messa a punto		
01	manodopera	280,00	280,00

Imponibile : 390,50

Totale Iva : 85,91

TOTALE : 476,41

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776
Cell. 348.0185097

CODICE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247 Partita Iva 00146330733		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 792 del 19/09/2019 a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario	
CESSUARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA DITTA SEMERARO UFFICIO (BR)		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI DEL PUS 2341 STAD 02 / DELL'IMP.	
CAUSALE DEL TRASPORTO		INTERPRETE (A) VS. ORD. N. _____ DEL _____ ☐ In conto ☐ a saldo	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IN €	
1	KICK "PSSUINO"		
1	AUTOSCUOTORE BERO		
	TARE PER RIF. IL NO		
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG
Δ V8G			
VELOCE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA
		cessionario	19/09/2019 1330
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ORIGINAL CON S212/2019

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015721/2019 del 25/09/2019 17:27:55



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 - TARANTO

CISTERNINO

,li 25/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 303u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo ns. migliore offerta:

rif.				
		Sollevatore Pasquin mod. P 305NV serie n.17772 necessita manutenzione ordinaria e revisione valvola di scarico:		
		- smontaggio, scomposizione e revisione valvola di scarico		
		- pulizia, lubrificazione e cura		
		- ripristino telaio		
		- serraggio bulloneria		
		- pulizia impianto pneumatico		
		- prove di funzionamento e messa a punto		
01		materiale di consumo	20,00	20,00
01		kit guarnizioni valvola di scarico	25,00	25,00
01		manodopera	280,00	280,00
			Imponibile :	325,00
			Totale Iva :	71,50
			TOTALE :	396,50

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

DEMERARO Utensili S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono: Fax 080.4449776
P.I.B. C.F. 01880950744

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N.º 883  Data 27/09/2018

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATLANT SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 TARANTO

Idem

CG: 77029 E3EE4

RESO RIPARATO DI 1/2 PROPRIETÀ

DATA

LAVORO n. 5214/2019 26/09/2019

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €	
A VISTA	02				

TOTALE €**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

2809

ORA



FIRMA DEL CONDUCTENTE

Michael J. Smith

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1712307776 Data SDI: 04/10/2019 02:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	727/19	2019-09-30	EUR 856,44

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S212/2019 Data Ord. 2019-09-25 CIG ZEC29E0606						
rif.	* Riparazione sollevatore Pasquin DDT 858 Data DDT 2019-09-23		0				22 %
	eseguita manutenzione ordinaria: DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	- pulizia, lubrificazione e cura DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	- ripristino telaio DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	- serraggio bulloneria DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	- pulizia impianto pneumatico DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	- prove di funzionamento e messa a punto DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	materiale di consumo DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		1	20,00		20,00	22 %
	manodopera DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		1	250,00		250,00	22 %
	* Riparazione avvitatore pneumatico Beta att. 3/4" DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	lavori eseguiti: DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %

	- smontaggio, scomposizione, lubrificazione e prove di funzionamento DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	manodopera DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		1	80,00		80,00	22 %
660	Staccavetri pneumatico "Vibro Power" completo di accessori DDT 881 Data DDT 2019-09-27	pz	1	440,00	- € 88,00- 20.00 %	352,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	702,00	154,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 702,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1w4619

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1712307776 Data SDI: 04/10/2019 02:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	727/19	2019-09-30	EUR 856,44

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord. Lavoro n. 5212/2019 Data Ord. 2019-09-25 CIG ZEC29E0605						
nif.	* Riparazione sollevatore Pasquin DDT 858 Data DDT 2019-09-23		0				22 %
	eseguita manutenzione ordinaria: DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	- pulizia, lubrificazione e cura DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	- ripristino telaio DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	- serraggio bulloneria DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	- pulizia impianto pneumatico DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	- prove di funzionamento e messa a punto DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	materiale di consumo DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		1	20,00		20,00	22 %
	manodopera DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		1	250,00		250,00	22 %
	* Riparazione avvitatore pneumatico Beta att. 3/4" DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	lavori eseguiti: DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordini e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

	- smontaggio, scomposizione, lubrificazione e prove di funzionamento DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		0				22 %
	manodopera DDT 858DDT 881 Data DDT 2019-09-23 Data DDT 2019-09-27		1	80,00		80,00	*22 %
660	Staccavetri pneumatico "Vibro Power" completo di accessori DDT 881 Data DDT 2019-09-27	pz	1	440,00	- € 88,00- 20.00 %	352,00	22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	702,00	154,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 702,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1w4619

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 22 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " Le MERARO UTENSILI" LAVORO: S 212/2019 / 208/2019 (Annuario)

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	15.499 15.670	23/09/19 25/09/19	✓✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	15.709	25/09/19	✓✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	c	792 796	19/09/19 20/09/19	✓✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:		firma	Data	Note:	
		<i>[firma]</i>	17.6.18		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 424	Data fattura: 30/9/19	Importo: € 702, -- IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	22.11.2019

Lavoro n. S212/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

Il presente ordine ANNULLA e SOSTITUISCE il precedente protocollo 15637 del 24/09/2019 – LAVORO S208/2019

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA STACCA VETRI, RIPARAZIONE AVVITATORE BETA, MANUTENZIONE SOLLEVATORE PASQUIN MOD. P305NV

CIG ZEC29E0606

In riferimento ai preventivi, protocollo n° 15498/2019 e n° 15499/19, inerenti la **RIPARAZIONE AVVITATORE BETA e la MANUTENZIONE SOLLEVATORE PASQUIN MOD. P305NV MATR. 09514**, prelevati con ddt n° 792 del 19/09/2019 e ddt n° 796 del 20/09/2019, e in riferimento al preventivo prot. n. 15670/2019 del 25/09/2019, si emette ordinativo per un importo totale di € 702,00 + IVA (relativo alla riparazione dell'avvitatore BETA della RV3, del sollevatore PASQUIN P305NV matr. 09514 e alla fornitura dello staccavetri pneumatico marca VIBRO POWER).

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca 

Lavoro n. S212/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

Il presente ordine ANNULLA e SOSTITUISCE il precedente protocollo 15637 del 24/09/2019 – LAVORO S208/2019

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA STACCA VETRI, RIPARAZIONE AVVITATORE BETA, MANUTENZIONE SOLLEVATORE PASQUIN MOD. P305NV

CIG ZEC29E0606


In riferimento ai preventivi, protocollo n° 15498/2019 e n° 15499/19, inerenti **la RIPARAZIONE AVVITATORE BETA e la MANUTENZIONE SOLLEVATORE PASQUIN MOD. P305NV MATR. 09514**, prelevati con ddt n° 792 del 19/09/2019 e ddt n° 796 del 20/09/2019, e in riferimento al preventivo prot. n. 15670/2019 del 25/09/2019, si emette ordinativo per un importo totale di € 702,00 + IVA (relativo alla riparazione dell'avvitatore BETA della RV3, del sollevatore PASQUIN P305NV matr. 09514 e alla fornitura dello staccavetri pneumatico marca VIBRO POWER).

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Di Cecca 



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0185097 - 348.0185094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 25/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 302u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo na. migliore offerta:

01	Staccavetri pneumatico completo di accessori di marca Fein **disponibilità 3 gg**	590,00		590,00
	IN ALTERNATIVA			
01 660	Staccavetri pneumatico "Vibro Power" completo di accessori di marca MB Attrezzature **disponibilità 3 gg**	440,00	20	352,00

Detti prezzi sono da considerarsi Iva esclusa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F. 01880950744

25/9/2019

SuperCut Automotive - FEIN SuperCut FSC 1.7 Q per officine autoveicoli pesanti | FEIN


[Ritorna alla homepage](#)
[Contatti](#)
[News](#)
[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Google+](#)
[Accessori](#)
[In evidenza](#)
[Attualità](#)
[Servizio assistenza](#)
[FEIN](#)
[Home](#)
[Oscillazione](#)
[SuperCut Automotive](#)
[FEIN SuperCut FSC 1.7 Q per officine autoveicoli pesanti](#)

FEIN SuperCut FSC 1.7 Q per officine autoveicoli pesanti

Utensile a oscillazione - 450 W

[Proprietà](#) [Coltello](#)

[Ritorna alla panoramica](#)



Il potente sistema - esclusivo e ideale per applicazioni nel campo degli autoveicoli, con dotazione di accessori specifici per il distacco rapido e professionale di vetri incollati di autobus, autocarri e veicoli ferroviari.

- Sistema sovrazioni FEIN. Riduzione di fino al 70% delle vibrazioni grazie a lucidamento completo della carcassa del motore. Per lavorare sempre in modo sicuro.
- Motore ad alte prestazioni FEIN da 450 Watt di lunga durata e protetto dai sovraccarichi, con elevata percentuale di tempo per eccellenti velocità di taglio e di lavorazione.
- Dinamo tachimetrica. Elettronica d'alta qualità per mantenere costante il numero di giri anche sotto carico. Regolazione elettronica continua della velocità.
- Portatensile ergonomico con raccordo ed accoppiamento di forza tra macchina ed utensile.
- Ingranaggi in metallo. Elevata resistenza al carico e massima durata.
- Ampio raggio d'azione grazie al cavo industriale a fili scudi in neoprene di 5 m di lunghezza.
- Grande scelta di accessori, ad esempio, per tagliare, levigare e raschiare.

[Controllare](#) [Aggiungi alla nota](#)

Comprende nel prezzo

- 1 coltello a uncino, dentato (forma 217)
- 1 raschiato a forma di palette, con rivestimento antigratto (forma 105)
- 2 coltelli a forma di L, dentati (forma 207)
- 2 coltelli di forma dritta, dentati (forma 073)
- 1 coltello di forma arcuata, con curvature a Z (forma 072)

[Visualizza tutto](#)

Dati tecnici

Potenza nominale assorbita	450 W
Potenza resa	250 W
Oscillazioni	10 000-19 500 1/min
Portatensile	Esagonale
Cambio accessori	QuickIN
Visualizza tutti gli attributi tecnici	

[Valori emisione rumore e vibrazioni al seguente link:](#)


Download

- [Istruzioni per l'uso](#)
- [Scheda tecnica](#)

² Prezzi non vincolanti consigliati dal produttore, senza l'imposta sul valore aggiunto in vigore

"VIBRO POWER"**ART. 660**

STACCAVETRI PNEUMATICO per MEZZI PESANTI e AUTOVETTURE



198.000.04



198.000.02



173A002



173A003



CONSUMABILI
CONSUMABLES
CONSOMMABLES
ZUBEHÖR



Pag.



Page



Page



Seite

136



173A005

173A001

Di grande potenza, adatto a togliere cristalli incollati di pullman, autocarri e naturalmente autovetture. Sostituisce tutti i modelli precedenti compresi gli art. 654 e 198.

Possiamo assicurare che alcuni operatori hanno effettuato il distacco di cristalli siti nelle carrozze dei treni di ultima generazione.

IMPORTANTE:

Una buona affilatura delle lame consente un taglio più veloce e soprattutto non affatica il lavoro dell'attrezzo preservandolo da eccessiva usura delle parti meccaniche.

codice / code	descrizione / description	
173A001	lama piegata corta 503 / short curved blade 503	(In dotazione/supplied piece)
173A002	lama dritta corta 501 / short straight blade 501	(In dotazione/supplied piece)
173A003	lama piegata a U corta originale Fein / short U-blade, made by Fein	(In dotazione/supplied piece)
173A005	lama dritta lunga 502 - mm. 90 / long straight blade 502 - mm. 90	(In dotazione/supplied piece)
173A006	lama piegata a U lunga originale Fein / long U-blade, made by Fein	(extra dotazione/upon request)
198.000.02	lama piegata a U lunga tipo import / long imported U-blade	(In dotazione/supplied piece)
198.000.04	lama dritta mm. 57 / straight blade mm. 57	(In dotazione/supplied piece)

ESSENDO LE LAME LE MEDESIME IN TUTTI I TIPI DI STACCAVETRI PNEUMATICI

è possibile acquistare l'articolo sopra specificato con l'esclusione delle lame:

art. 660.000.01: staccavetri senza accessori (viene fornito con 1 sola lama dritta) in scatola contenitrice di cartone ad un prezzo molto contenuto.

art. 660: staccavetri dotato di 6 lame in valigetta di plastica



99

UTENSILI

ORD. 5218/10

de modificare
ordine RW121
S 208



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

Tagliare staccavetri
precedente
e metterlo
nuovo

CISTERNINO ,li 25/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 302u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo ns. migliore offerta:

01	Staccavetri pneumatico completo di accessori di marca Fein **disponibilità 3 gg**	590,00		590,00
	IN ALTERNATIVA			
01 660	Staccavetri pneumatico "Vibro Power" completo di accessori di marca MB Attrezzature **disponibilità 3 gg**	440,00	20	352,00

Detti prezzi sono da considerarsi Iva esclusa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F. 01880950744

cf. fol. 20

[Home](#)
[Accessori](#)
[In evidenza](#)
[Attualità](#)
[Servizio assistenza](#)
[FEIN](#)
[Home](#)
[Oscillazione](#)
[SuperCut Automotive](#)
[FEIN SuperCut FSC 1.7 Q per officine autoveicoli pesanti](#)


FEIN SuperCut FSC 1.7 Q per officine autoveicoli pesanti

Utensile a oscillazione - 450 W

Proprietà

Coltello

[Ritorna alla panoramica](#)



Il potente sistema - esclusivo e ideale per applicazioni nel campo degli autoveicoli, con dotazione di accessori specifici per il distacco rapido e professionale di vetri incollati di autobus, autocarri e veicoli ferroviari.

- Sistema antivibrazioni FEIN. Riduzione di fino al 70% delle vibrazioni grazie a isolamento completo della carcassa del motore. Per lavorare sempre in modo sicuro.
- Motore ad alte prestazioni FEIN da 450 Watt di lunga durata e protetto dal sovraccarichi, con elevata percentuale di rame per eccellenti velocità di taglio e di lavorazione.
- Dinamo tachimetrica. Elettronica d'alta qualità per mantenere costante il numero di giri anche sotto carico. Regolazione elettronica continua della velocità.
- Portautensile esagonale con raccordo ad accoppiamento di forza tra macchina ed utensile.
- Ingranaggi in metallo. Elevata resistenza al carico e massima durata.
- Ampio raggio d'azione grazie al cavo industriale e fili sottili in neoprene di 5 m di lunghezza.
- Grande scelta di accessori, ad esempio, per tagliare, levigare e raschiare.


[Confrontare](#)

[Aggiungi alle note](#)


Compreso nel prezzo	Dati tecnici	Download
1 coltello a uncino, dentato (forma 217)	Potenza nominale assorbita 450 W	Istruzioni per l'uso
1 raschietto a forma di paletta, con rivestimento antigraffio (forma 105)	Potenza resa 250 W	Scheda tecnica
2 coltelli a forma di L, dentati (forma 207)	Oscillazioni 10 000-19 500 1/min	
2 coltelli di forma dritta, dentati (forma 073)	Portautensile Esagonale	
1 coltello di forma arcuata, con curvatura a Z (forma 072)	Cambio accessori QuickIN	
Visualizza tutto	Visualizza tutti gli attributi tecnici	
	Valori emissione rumore e vibrazioni al seguente link:	
	Valori emissione rumore e vibrazioni	

² Prezzi non vincolanti consigliati dal produttore, senza l'imposta sul valore aggiunto in vigore

STACCAVETRI PNEUMATICO per MEZZI PESANTI e AUTOVETTURE



198.000.04



198.000.02

173A005



173A001



173A002



173A003



CONSUMABILI
CONSUMABLES
CONSOMMABLES
ZUBEHÖR

☐ Pag.
☐ Page
☐ Page
☐ Seite
☐ 136



Di grande potenza, adatto a togliere cristalli incollati di pullman, autocarri e naturalmente autovetture. Sostituisce tutti i modelli precedenti compresi gli art. 654 e 198.

Possiamo assicurare che alcuni operatori hanno effettuato il distacco di cristalli siti nelle carrozze dei treni di ultima generazione.

IMPORTANTE:

Una buona affilatura delle lame consente un taglio più veloce e soprattutto non affatica il lavoro dell'attrezzo preservandolo da eccessiva usura delle parti meccaniche.

codice / code	descrizione / description	
173A001	lama piegata corta 503 / short curved blade 503	(in dotazione/supplied piece)
173A002	lama diritta corta 501 / short straight blade 501	(in dotazione/supplied piece)
173A003	lama piegata a U corta originale Fein / short U-blade, made by Fein	(in dotazione/supplied piece)
173A005	lama diritta lunga 502 - mm. 90 / long straight blade 502 - mm. 90	(in dotazione/supplied piece)
173A006	lama piegata a U lunga originale Fein / long U-blade, made by Fein	(extra dotazione/upon request)
198.000.02	lama piegata a U lunga tipo import / long imported U-blade	(in dotazione/supplied piece)
198.000.04	lama diritta mm. 57 / straight blade mm. 57	(in dotazione/supplied piece)

ESSENDO LE LAME LE MEDESIME IN TUTTI I TIPI DI STACCAVETRI PNEUMATICI

è possibile acquistare l'articolo sopra specificato con l'esclusione delle lame:

art. 660.000.01: staccavetri senza accessori (viene fornito con 1 sola lama diritta) in scatola contenitrice di cartone ad un prezzo molto contenuto.

art. 660: staccavetri dotato di 6 lame in valigetta di plastica



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 23/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 299u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo ns. migliore offerta:

01	1938	Staccavetri pneumatico	195,00	30		136,50
					Imponibile :	136,50
					Totale Iva :	30,03
					TOTALE :	166,53

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel. 080.4449776 - Fax 080.4449776
C.F./P.Iva: 01880950744

Lavoro n. S208/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA STACCA VETRI, RIPARAZIONE AVVITATORE BETA, MANUTENZIONE SOLLEVATORE PASQUIN MOD. P305NV

CIG ZEC29E0606

In riferimento ai preventivi, protocollo n°15498/2019 e n°15499/19, dell'importo totale di € 486,50+IVA, inerente **FORNITURA STACCA VETRI, RIPARAZIONE AVVITATORE BETA, MANUTENZIONE SOLLEVATORE PASQUIN MOD. P305NV MATR. 09514**, prelevati con ddt n° 792 del 19/09/2019 e ddt n° 796 del 20/09/2019, si emette ordine per un importo di **€ 486,50 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica 

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Decca 



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165087 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,il 23/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 299u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo ns. migliore offerta:

01	1938	Staccavetri pneumatico	195,00	30	136,50
Imponibile :					136,50
Totale Iva :					30,03
TOTALE :					166,53

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA 01880950744



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 23/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 298u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo ns. migliore offerta:

	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01
	01	01	01	01	01

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F.P.IVA 01880950744

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste
nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).


**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 25/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 302u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo ns. migliore offerta:

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Isc. %	IMPORTO
01		Staccavetri pneumatico completo di accessori di marca Fein **disponibilità 3 gg**	590,00		590,00
		IN ALTERNATIVA			
01	660	Staccavetri pneumatico "Vibro Power" completo di accessori di marca MB Attrezzature **disponibilità 3 gg**	440,00	20	352,00

Detti prezzi sono da considerarsi Iva esclusa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F. 01880950744


[Accessori](#) [In evidenza](#) [Attualità](#) [Servizio assistenza](#) [FEIN](#)
[Home](#) [Oscillazione](#) [SuperCut Automotive](#) [FEIN SuperCut FSC 1.7 Q per officine autoveicoli pesanti](#)

FEIN SuperCut FSC 1.7 Q per officine autoveicoli pesanti

Utensile a oscillazione - 450 W

[Proprietà](#) [Coltello](#)

[Ritorna alla panoramica](#)




Il potente sistema - esclusivo e ideale per applicazioni nel campo degli autoveicoli, con dotazione di accessori specifici per il distacco rapido e professionale di vetri incollati di autobus, autocarri e veicoli ferroviari.

- Sistema antivibrazioni FEIN. Riduzione di fino al 70% delle vibrazioni grazie a isolamento completo della carcassa del motore. Per lavorare sempre in modo sicuro.
- Motore ad alte prestazioni FEIN da 450 Watt di lunga durata e protetto dai sovraccarichi, con elevata percentuale di rame per eccellenti velocità di taglio e di lavorazione.
- Dinamo tachimetrica. Elettronica d'alta qualità per mantenere costante il numero di giri anche sotto carico. Regolazione elettronica continua della velocità.
- Portautensile esagonale con raccordo ad accoppiamento di forza tra macchina ed utensile.
- Ingranaggi in metallo. Elevata resistenza al carico e massima durata.
- Ampio raggio d'azione grazie al cavo industriale a fili sottili in neoprene di 6 m di lunghezza.
- Grande scelta di accessori, ad esempio, per tagliare, levigare e raschiare.

[Confrontare](#)

[Aggiungi alle note](#)




Compresso nel prezzo	Dati tecnici	Download
1 coltello a uncino, dentato (forma 217)	Potenza nominale assorbita	450 W
1 raschietto a forma di palette, con rivestimento antigraffio (forma 105)	Potenza resa	250 W
2 coltelli a forma di L, dentati (forma 207)	Oscillazioni	10 000-19 500 1/min
2 coltelli di forma dritta, dentati (forma 073)	Portautensile	Esagonale
1 coltello di forma arcuata, con curvatura a Z (forma 072)	Cambio accessori	QuickIN
Visualizza tutto	Visualizza tutti gli attributi tecnici	
	Valori emissione rumore e vibrazioni al seguente link:	

² Prezzi non vincolanti consigliati dal produttore, senza l'imposta sul valore aggiunto in vigore

"VIBRO POWER"

ART. 660

STACCAVETRI PNEUMATICO per MEZZI PESANTI e AUTOVETTURE



198.000.04



198.000.02



173A003



CONSUMABILI
CONSUMABLES
CONSOMMABLES
ZUBEHÖR

Pag.
 Page
 Page
 Seite
136



173A005

173A001

173A002

Di grande potenza, adatto a togliere cristalli incollati di pullman, autocarri e naturalmente autovetture. Sostituisce tutti i modelli precedenti compresi gli art. 654 e 198.

Possiamo assicurare che alcuni operatori hanno effettuato il distacco di cristalli siti nelle carrozze dei treni di ultima generazione.

IMPORTANTE:

Una buona affilatura delle lame consente un taglio più veloce e soprattutto non affatica il lavoro dell'attrezzo preservandolo da eccessiva usura delle parti meccaniche.

codice / code	descrizione / description	
173A001	lama piegata corta 503 / short curved blade 503	(in dotazione/supplied piece)
173A002	lama dritta corta 501 / short straight blade 501	(in dotazione/supplied piece)
173A003	lama piegata a U corta originale Fein / short U-blade, made by Fein	(in dotazione/supplied piece)
173A005	lama dritta lunga 502 - mm. 90 / long straight blade 502 - mm. 90	(in dotazione/supplied piece)
173A006	lama piegata a U lunga originale Fein / long U-blade, made by Fein	(extra dotazione/upon request)
198.000.02	lama piegata a U lunga tipo import / long imported U-blade	(in dotazione/supplied piece)
198.000.04	lama dritta mm. 57 / straight blade mm. 57	(in dotazione/supplied piece)

**ESSENDO LE LAME LE MEDESIME
IN TUTTI I TIPI DI STACCAVETRI PNEUMATICI**
è possibile acquistare l'articolo sopra specificato con l'esclusione delle lame:

art. 660.000.01: staccavetri senza accessori (viene fornito con 1 sola lama dritta) in scatola contenitrice di cartone ad un prezzo molto contenuto.

art. 660: staccavetri dotato di 6 lame in valigetta di plastica



D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

881

Data | 27.09.2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ALTAIR SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

~~18~~

VENUTA

VS. ORDINE N.

DATA

Laboro n° S212/2019 25/08/2019

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VALIGIA		N. COLLI 1	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
VETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
'Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA 28/09/19	ORA 0800	FIRMA DEL CONDUCENTE 	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIARIO 	

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o un'etichetta)

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrano.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza o va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare di Lus, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.779447
Partita Iva 00146330733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 426 del 2009/2013

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VA81A71241:

DRD 6614 RD USFVJ111 92

11A 12C5 D: 11D 3N

ALVARADO (BR)

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

C/ RIPARAZIONE

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A V. 150		02			
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 20/09/19	ORA 12.30	FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO [Signature]

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1801712005 Data SDI: 17/10/2019 21:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	765/19	2019-10-10	EUR 590,48

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S225/2019 Data Ord. 2019-10-08 CIG Z742A14383				
DDT 913 Data DDT 2019-10-04				
Intervento di taratura su strumenti di misura completo di rilascio di relativi certificati ed etichette adesive	0			22 %
elenco strumenti:	0			22 %
comparatore filett. 313.510	1	40,00	40,00	22 %
comparatore GDM 2607421	1	40,00	40,00	22 %
comparatore B95530	1	40,00	40,00	22 %
chiave dinamometrica Hazet 5121-CT	1	65,00	65,00	22 %
calibro digitale GDM 71130572155	1	52,00	52,00	22 %
manometro di gonfiaggio Eurodairu 026025338	1	65,00	65,00	22 %
chiave dinamometrica Beta 677/C70 Nm 150-700	1	65,00	65,00	22 %
chiave dinamometrica Beta 677N/40 Nm 80-400	1	65,00	65,00	22 %
calibro Beta 1650 mm.0-160	1	52,00	52,00	22 %


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	484,00	106,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-12-10	EUR 484,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1C4900

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1801712005 Data SDI: 17/10/2019 21:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	765/19	2019-10-10	EUR 590,48

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S225/2019 Data Ord. 2019-10-08 CIG Z742A14383				
DDT 913 Data DDT 2019-10-04				
Intervento di taratura su strumenti di misura completo di rilascio di relativi certificati ed etichette adesive	0			22 %
elenco strumenti:	0			22 %
comparatore filett. 313.510	1	40,00	40,00	22 %
comparatore GDM 2607421	1	40,00	40,00	22 %
comparatore B95530	1	40,00	40,00	22 %
chiave dinamometrica Hazet 5121-CT	1	65,00	65,00	22 %
calibro digitale GDM 71130572155	1	52,00	52,00	22 %
manometro di gonfiaggio Eurodairu 026025338	1	65,00	65,00	22 %
chiave dinamometrica Beta 677/C70 Nm 150-700	1	65,00	65,00	22 %
chiave dinamometrica Beta 677N/40 Nm 80-400	1	65,00	65,00	22 %
calibro Beta 1650 mm.Q-160	1	52,00	52,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	484,00	106,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura.

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione


DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-12-10	EUR 484,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1C4900

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 OTT. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-01-2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. dei

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 NOV. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 NOV. 2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO UTENSILI" " LAVORO: S225/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16.337	07/10/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16.488	08/10/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	913	04/10/19	✓
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DDT AMAT x RICAMBI	OK	C	829	01/10/19	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21.11.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 765	Data fattura: 10/10/19	Importo: € 484, ± IVA
------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		25 NOV. 2019

Lavoro n. S225/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER LA TARATURA STRUMENTI DI MISURA

CIG Z742A14383

In riferimento al preventivo, protocollo n°16337/2019, inerente la **TARATURA STRUMENTI DI MISURA**, si emette ordinativo per un importo totale di € 484,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica



Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca





**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 04/10/2019

OGGETTO: PREVENTIVO TARATURA STRUMENTI DI MISURA

N. 316u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo ns. migliore offerta:

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
**	Intervento di taratura su strumenti di misura completo di rilascio di relativi certificati ed etichette adesive elenco strumenti:		
01	comparatore filett. 313.510 - importo	40,00	40,00
01	comparatore GDM 2607421 - importo	40,00	40,00
01	comparatore B95530 - importo	40,00	40,00
01	chiave dinamometrica Hazet 5121-CT - importo	65,00	65,00
01	calibro digitale GDM 71130572155 - importo	52,00	52,00
01	manometro di gonfiaggio Eurodalu 026025338 - Importo	65,00	65,00
01	chiave dinamometrica Beta cod. 677/C70 150-700 Nm - Importo	65,00	65,00
01	chiave dinamometrica Beta cod. 677N/40 80-400 Nm importo	65,00	65,00
01	calibro Beta cod. 1650 mm.0-160 - importo	52,00	52,00

Imponibile : 484,00
Totale Iva : 106,48
TOTALE : 590,48

OPERAZIONE ANNUALE SVOLTA SEMPRE
AD OTTOBRE.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

74121 TARANTO - Via Cesare ... 67400000000

Tel. 099.733551 - Fax 099.7194247

Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 829 del 21/10/2011

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Ditta SEMPERARO UNGHERY

VIA VALE D'IRRO 12614 3602

PASTERNO BRINDISI

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO REVISIONE

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
-----------	---	-----------

03	CHIAVI DINAMOMETRICHE	
----	-----------------------	--

03	COMPARATORI	
----	-------------	--

01	CALIBRO DIGITALE	
----	------------------	--

01	MANOMETRO CONTA GOMME	
----	-----------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
----------------------------	----------	----------	-------	----------

A J 1500				
----------	--	--	--	--

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
--	-----------------------	-------

--	--	--

Consegna o inizio trasporto a mezzo	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	------	-----	----------------------

☒ cedente ☐ cessionario	21/10/2011	15:40	
--	------------	-------	--

Variazioni - Variazioni	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
-------------------------	--------------------	-----------------------

--	--	--

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

6512D3033(a)

2

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 11913 Data 04/10/2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

AIAT Spa
VIA CESARE BATTISTI, 65Z
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Ident

HP VS DDT

VS. ORDINE N.

DATA

n° 823

01/10/2019

☐ in conto
☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

PESO TARATO DI 1/2 PROPRIETÀ

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA	03			

A VISTA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

0510 190900

Shirley D. Brown

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESIONARIO



CERTIFICATO

LPA

TECNOLOGIA

VERIFICATO

High Program Assistance s.r.l.  AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2008

PAG. 1/11 CONTINUA

Rapporto di TARATURA

Rapporto di taratura n°00058/19

Foglio di Lavoro n°
Cliente
Data delle Misure
Tecnico operatore
Data di Emissione Rapporto

0
AMAT SPA
03/10/2019
F. De Leonibus
03/10/2019

Dati dello strumento:

Tipo Strumento
Costruttore
Modello
Matricola
Range
Unità di Formato
Tipo di Scala

Chiavi Dinamometriche
BETA
677170
2012/207769
150 700 udm Nm
10Nm
Analogica

Condizioni ambientali:

Temperatura
UM Rel.
Pressione atmosferica

26 °C
88 %
999,9 hPa

Dati del primario:

Descrizione campione
Torsionometro Gedore 1000 Nm

Matricola	N° Cert. SIT (o equiparabile o riconducibile)	Scadenza	/c
5100147	CT-TM-0150-2017	09/06/20	0,901000

Istruzione di Taratura High Program Assistance srl
IT/004

I risultati delle misurazioni riportate in questo rapporto sono stati ottenuti applicando le procedure a lato ed utilizzando primari la cui riferibilità ai campioni di prima linea è indicata nei rispettivi certificati di taratura validi (SIT o equipollenti) allegati.

La incertezza di misura dichiarata in questo documento sono espresse come due volte lo scarto tipo (corrispondente, nel caso di distribuzione normale, ad un livello di confidenza di circa il 95%).

NB: Tutte le tarature sono da considerarsi "as found", cioè nessuna operazione di aggiustamento sarà eseguita da High Program Assistance. Il valore SCOS MAX va confrontato con i limiti imposti dal cliente ai propri strumenti (Conferma Metrologica).

L'operazione di Conferma Metrologica non può mai essere effettuata da High Program Assistance se non con preventiva richiesta scritta concordata.

Responsabile Tecnico
ing. G. Arganziano

Rapporto di taratura n°00058/19

Del 03/10/19

Codice Strumento Verificato:	2012/207769	Tipo di Strumento:	Chiavi Dinamometriche
Unità di Formato:	10Nm	Incertezza Campione (Ic/2):	0,45050
Range: -- 150,0 700,0 udm - Nm			0

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	% sul valore campione
200,00	201,00	202,00	202,00	201,67	1,67	0,833
300,00	302,00	302,00	302,00	302,00	2,00	0,667
500,00	503,00	502,80	502,80	502,87	2,87	0,573
680,00	684,00	683,20	684,30	683,83	3,83	0,564

(Nm) Is= 0,31536


Legenda:

Incertezza dello strumento (Is): Incertezza campioni (Ic); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);
 Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Radq}(Is^2 + (Ic/2)^2)$.

		20		% (+/-)
Incertezza Estesa (k=2)	U=	0,91	SCOS MAX (U + Errore Massimo)	1,74

Note:

Firma per Riesame Operatore





High Program Assistance s.r.l. AREA CERTIFICATA
03/10/2018

BRITAN

LPA

TECHNICAL

PERITTO 3600

Rapporto di TARATURA

Rapporto di taratura n°00057/19

Foglio di Lavoro n°
Cliente
Data delle Misure
Tecnico operatore
Data di Emissione Rapporto

0
AMAT SPA
03/10/2019
F. De Leonibus
03/10/2019

Dati dello strumento:

Tipo Strumento
Costruttore
Modello
Matricola
Range
Unità di Formato
Tipo di Scala

Chiavi Dinamometriche
BETA
667N/40
79108124269
80 400 udm Nm
5Nm
Analogica

Condizioni ambientali:

Temperatura
UM Rel.
Pressione atmosferica

26 °C
88 %
999,9 hPa

Dati del primario:

Descrizione campione
Torometro Gedore 1000 Nm

Matricola	N° Cert. SIT (o equiparabile o riconducibile)	Scadenza	lc
5100147	CT-TM-0150-2017	09/06/20	0,901000

Istruzione di Taratura High Program Assistance srl
IT/004

I risultati delle misurazioni riportate in questo rapporto sono stati ottenuti applicando le procedure a lato ed utilizzando primari la cui riferibilità ai campioni di prima linea è indicata nei rispettivi certificati di taratura validi (SIT o equipollenti) allegati.

La incertezza di misura dichiarata in questo documento sono espresse come due volte lo scarto tipo (corrispondente, nel caso di distribuzione normale, ad un livello di confidenza di circa il 95%).

NB: Tutte le tarature sono da considerarsi "as found", cioè nessuna operazione di aggiustamento sarà eseguita da High Program Assistance. Il valore SCOS MAX va confrontato con i limiti imposti dal cliente ai propri strumenti (Conferma Metrologica).

L'operazione di Conferma Metrologica non può mai essere effettuata da High Program Assistance se non con preventiva richiesta scritta concordata.

Responsabile Tecnico
ing. G. Argenziano

Sede Operativa: Strada Prov. Bari-Modugno Z.A. ASI Via Muratori, 9 - Zona ASI - 70028 Modugno (BA) Tel. 080.5325814 - Fax 080.5309060 - e-mail: highprogrambari@tin.it
Sede Legale: Via Giosuè Carducci, 54 - 04100 Latina (LT) Tel. 0773.607044 - Fax 0773.606613 - e-mail: highpoliti.it - www.highprogramassistance.it - P.iva 01590180691

Certificati di taratura rev. 15 del 05/05/2015



Rapporto di taratura n°00057/19

Del 03/10/19

Codice Strumento Verificato:	79108124269	Tipo di Strumento:	Chiavi Dinamometriche
Unità di Formato:	5Nm	Incertezza Campione (lc/2):	0,45050
Range:	80,0 400,0	udm	Nm

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	% sul valore campione
100,00	100,20	100,40	100,40	100,33	0,33	0,333
200,00	201,00	200,80	200,60	200,80	0,80	0,400
300,00	301,00	301,20	300,80	301,00	1,00	0,333
380,00	380,00	382,00	382,00	381,33	1,33	0,351

(Nm) Is= 0,41754

Legenda:

Incertezza dello strumento (Is); Incertezza campioni (lc); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);
 Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Rad}(Is^2 + (lc/2)^2)$

		20		% (+/-)
Incertezza Estesa (k=2)	U=	0,92	SCOS MAX (U + Errore Massimo)	1,32

Note:

Firma per Riesame Operatore		
Folias Deady		



High Program Assistance s.r.l.  ATTESTO CERTIFICATO
ISO 9001:2008

ENTREPAIR

LPA

PRECISION

PRODOTTO 2000

Rapporto di TARATURA

Rapporto di taratura n°00056/19

Foglio di Lavoro n°
Cliente
Data delle Misure
Tecnico operatore
Data di Emissione Rapporto

0
AMAT SPA
03/10/2019
F. De Leonibus
03/10/2019

Dati dello strumento:

Tipo Strumento
Costruttore
Modello
Matricola
Range
Unità di Formato
Tipo di Scala

Chiavi Dinamometriche		
HAZET		
5122-1 CT		
10-083325		
40	200	udm Nm
10Nm		
Analogica		

Condizioni ambientali:

Temperatura
UM Rel.
Pressione atmosferica

26	°C
88	%
999,9	hPa

Dati del primario:

Descrizione campione
Torsionometro Gedore 1000 Nm

Matricola	N° Cert. SIT (o equiparabile o riconducibile)	Scadenza	to
5100147	CT-TM-0150-2017	09/06/20	0,901000

Istruzione di Taratura High Program Assistance s.r.l.
IT/004

I risultati delle misurazioni riportate in questo rapporto sono stati ottenuti applicando le procedure a lato ed utilizzando primari la cui riferibilità ai campioni di prima linea è indicata nei rispettivi certificati di taratura validi (SIT o equipollenti) allegati.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come due volte lo scarto tipo (corrispondente, nel caso di distribuzione normale, ad un livello di confidenza di circa il 95%).

NB: Tutte le tarature sono da considerarsi "as found", cioè nessuna operazione di aggiustamento sarà eseguita da High Program Assistance. Il valore SCOS MAX va confrontato con i limiti imposti dal cliente ai propri strumenti (Conferma Metrologica).

L'operazione di Conferma Metrologica non può mai essere effettuata da High Program Assistance se non con preventiva richiesta scritta concordata.

Responsabile Tecnico
Ing. G. Argenziano



Rapporto di taratura n°00056/19

Del 03/10/19

Codice Strumento Verificato:	10-083325	Tipo di Strumento:	Chiavi Dinamometriche
Unità di Formato:	10Nm	Incertezza Campione (lc/2):	0,45050
Range:	40,0 200,0	udm Nm	0

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	% sul valore campione
60,00	61,00	60,60	60,70	60,77	0,77	1,278
120,00	121,00	122,00	121,40	121,47	1,47	1,222
150,00	152,00	152,00	151,80	151,93	1,93	1,289
180,00	182,00	181,00	181,40	181,47	1,47	0,815

(Nm) Is= 0,33257

Legenda:

Incertezza dello strumento (Is); Incertezza campioni (lc); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);
 Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Radq}(Is^2 + (lc/2)^2)$.

		20		% (+/-)
Incertezza Estesa (k=2)	U=	0,96	SCOS MAX (U + Errore Massimo)	2,25

Note:	
-------	--

Firma per Riesame Operatore		
Felice De Lualdy		



High Program Assistance s.r.l.  ALENIA OFFICIALE
di Bologna



Rapporto di TARATURA

Rapporto di taratura n°00055/19

Foglio di Lavoro n°
Cliente
Data delle Misure
Tecnico operatore
Data di Emissione Rapporto

0
AMAT SPA
03/10/2019
F. De Leonibus
03/10/2019

Dati dello strumento:

Tipo Strumento
Costruttore
Modello
Matricola
Range
Unità di Formato
Tipo di Scala

Manometri
EURODAINU
WONDER
26025338
0 12 udm Bar
0,1 Bar
Analogica

Condizioni ambientali:

Temperatura
UM Rel.
Pressione atmosferica

26 °C
88 %
999,9 hPa

Dati del primario:

Descrizione campione
Manometro 1000Bar

Matricola	N° Cert. SIT (o equiparabile o riconducibile)	Scadenza	ic
T9227S	C114124590	18/03/20	0,008300

Istruzione di Taratura High Program Assistance s.r.l.
IT/005

I risultati delle misurazioni riportate in questo rapporto sono stati ottenuti applicando le procedure a tale ed utilizzando primari la cui riferibilità ai campioni di prima linea è indicata nei rispettivi certificati di taratura validi (SIT o equipollenti) allegati.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come due volte lo scarto tipo (corrispondente, nel caso di distribuzione normale, ad un livello di confidenza di circa il 95%).

NB: Tutte le tarature sono da considerarsi "as found", cioè nessuna operazione di aggiustamento sarà eseguita da High Program Assistance. Il valore SCOS MAX va confrontato con i limiti imposti dal cliente ai propri strumenti (Conferma Metrologica).

L'operazione di Conferma Metrologica non può mai essere effettuata da High Program Assistance se non con preventiva richiesta scritta concordata.

Responsabile Tecnico
ing. G. Argenziano

Rapporto di taratura n°00055/19

Del

03/10/19

Codice Strumento Verificato:	26025338	Tipo di Strumento:	Manometri
Unità di Formato:	0,1 Bar	Incertezza Campione (lc/2):	0,00315
Range:	0,00 - 12,00	udm	Bar

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
bar	bar	bar	bar	bar	bar	% su fondo scala
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,000
4,00	4,10	4,10	4,10	4,10	0,10	0,833
6,00	6,00	6,00	6,20	6,07	0,07	0,556
10,00	10,20	10,10	10,10	-10,13	0,13	1,111

(bar) ls= 0,04330

Legenda:

Incertezza dello strumento (ls); Incertezza campioni (lc); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);

Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Radq}(ls^2 + (lc/2)^2)$.

		%		% (+/-)
Incertezza Estesa (k=2)	U=	0,72	SCOS MAX (U + Errore Massimo)	1,83

Note:

Firma per Riesame Operatore

F. De Lillo



BREVETATO

HPA

BREVETATO

PROGETTO 5000

High Program Assistance s.r.l. CERTIFICATA ISO 9001:2008

DISTRIBUZIONE

Rapporto di TARATURA

Rapporto di taratura n°00050/19

Foglio di Lavoro n°

Cliente

Data delle Misure

Tecnico operatore

Data di Emisione Rapporto

0

AMAT SPA

03/10/2019

F. De Leonibus

03/10/19

Dati dello strumento:

Tipo Strumento

Costruttore

Modello

Matricola

Range

Unità di Formato

Tipo di Scala

Calibro

GDM

NON NOTO

71130572155

0

150

udm mm

0,01mm

Digitale

Condizioni ambientali:

Temperatura

UM Rel.

Pressione atmosferica

26°C

88%

999,9 hPa

Dati del primario:

Descrizione campione

Blocchetti Planparalleli
Blocchetti Planparalleli
Set Anelli 20-50-60-100

Matricola

N° Cert. SIT (o equiparabile o riconducibile)

Scadenza

lc

B18417

C11310A040

20/06/20

0,000325

B18417

C11310A040

20/06/20

0,000325

KitRings03

C1130F9170

18/07/18

0,000725

Istruzione di Taratura High Program Assistance s.r.l.
IT/002

I risultati delle misurazioni riportate in questo rapporto sono stati ottenuti applicando le procedure a lato ed utilizzando primari la cui riferibilità ai campioni di prima linea è indicata nei rispettivi certificati di taratura validi (SIT o equipollenti) allegati.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come due volte lo scarto tipo (corrispondente, nel caso di distribuzione normale, ad un livello di confidenza di circa il 95%).

NB: Tutte le tarature sono da considerarsi "as found", cioè nessuna operazione di aggiustamento sarà eseguita da High Program Assistance. Il valore SCOS MAX va confrontato con i limiti imposti dal cliente ai propri strumenti (Conferma Metrologica).

L'operazione di Conferma Metrologica non può mai essere effettuata da High Program Assistance se non con preventiva richiesta scritta concordata.

Responsabile Tecnico
Ing. G. Argenziano



Rapporto di taratura n°00050/19

Del 03/10/19

Codice Strumento Verificato:	71130572155	Tipo di Strumento:	Calibro
Unità di Formato:	0,01mm	Incertezza Campione (lc/2):	0,00043
Range:	0	150	udm
			mm

MISURE INTERNI

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
mm	mm	mm	mm	mm	µm	% su fondo scala
20,00	20,00	20,00	20,00	20,000	0	0,000
50,00	50,00	50,00	50,00	50,000	0	0,000
100,00	100,00	100,00	100,00	100,000	0	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000

(mm) ls= 0,000

Legenda: Incertezza dello strumento (ls); Incertezza campioni (lc); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);
 Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Rad}(ls^2 + (lc/2)^2)$.

	mm		mm (+/-)
Incertezza		SCOS MAX	
Estesa U=	Interni	(U + Errore massimo)	Interni
(k=2)	0,001		0,00086

Note:

Firma per Riesame Operatore		
Felice De Lally		

Rapporto di taratura n°00050/19

Del 03/10/2019

Codice Strumento Verificato:	71130572155	Tipo di Strumento:	Calibro		
					udm
Unità di Formato:	0,01mm	Incertezza Campione (Ic/2):	0,00043		0,00000
Range:	0,000	150,000	udm	mm	

MISURE ESTERNI

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
mm	mm	mm	mm	mm	µm	% su fondo scala
9,00	9,00	9,00	9,00	9,000	0	0,000
50,00	50,00	50,00	50,00	50,000	0	0,000
100,00	100,00	100,00	100,00	100,000	0	0,000
140,00	140,00	140,00	140,00	140,000	0	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000

(mm) Is= 0,00000

MISURE PROFONDITA'

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
mm	mm	mm	mm	mm	µm	% su fondo scala
9,00	9,00	9,00	9,00	9,000	0	0,000
50,00	50,00	50,00	50,00	50,000	0	0,000
100,00	100,00	100,00	100,00	100,000	0	0,000
140,00	140,00	140,00	140,00	140,000	0	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000

(mm) Is= 0,00000

Legenda:

Incertezza dello strumento (Is); Incertezza campioni (Ic); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);

Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Radg}(Is^2 + (Ic/2)^2)$.

		mm		mm (+/-)
Incertezza Estesa (k=2) U=	Esterni	0,001	SCOS MAX (U + Errore massimo)	0,00086
	Prof.	0,001		0,00086

Note:

Firma per Riesame Operatore

Felsa De Lualba



GIMPEFAIP



CONFERMA METROLOGICA



High Program Assistance s.r.l. ATTESTATO CERTIFICATO CONFORMITÀ

principali partner

Rapporto di TARATURA

Rapporto di taratura n°00051/19

Foglio di Lavoro n°
Cliente
Data delle Misure
Tecnico operatore
Data di Emissione Rapporto

0
AMAT SPA
03/10/2019
F. De Leonibus
03/10/2019

Dati dello strumento:

Tipo Strumento
Costruttore
Modello
Matricola
Range
Unità di Formato
Tipo di Scala

Calibro
BETA
1650
18052993
0 150 udm mm
0,01mm
Analogica

Condizioni ambientali:

Temperatura
UM Rel.
Pressione atmosferica

26 °C
88 %
999,9 hPa

Dati del primario:

Descrizione campione
Blocchetti Planparalleli
Blocchetti Planparalleli
Set Anelli 20-50-80-100

Matricola	N° Cert. SIT (o equiparabile o riconducibile)	Scadenza	Io
B18417	C11310A040	20/06/20	0,000325
B18417	C11310A040	20/06/20	0,000325
KIRings03	C1130F9170	18/07/18	0,000725

Istruzione di Taratura High Program Assistance srl IT/002

I risultati delle misurazioni riportate in questo rapporto sono stati ottenuti applicando le procedure a lato ed utilizzando primari la cui riferibilità ai campioni di prima linea è indicata nei rispettivi certificati di taratura validi (SIT o equipollenti) allegati.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come due volte lo scarto tipo (corrispondente, nel caso di distribuzione normale, ad un livello di confidenza di circa il 95%).

NB: Tutte le tarature sono da considerarsi "as found", cioè nessuna operazione di aggiustamento sarà eseguita da High Program Assistance. Il valore SCOS MAX va confrontato con i limiti imposti dal cliente ai propri strumenti (Conferma Metrologica).

L'operazione di Conferma Metrologica non può mai essere effettuata da High Program Assistance se non con preventiva richiesta scritta concordata.

Responsabile Tecnico
ing. G. Argenziano



Rapporto di taratura n°00051/19

Del 03/10/19

Codice Strumento Verificato:	18052993	Tipo di Strumento:	Calibro
Unità di Formato:	0,01mm	Incertezza Campione (lc/2):	0,00043
Range:	0	150	udm
	udm	mm	

MISURE INTERNI

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
mm	mm	mm	mm	mm	µm	% su fondo scala
20,00	20,00	20,00	20,00	20,000	0	0,000
50,00	50,00	50,00	50,00	50,000	0	0,000
100,00	100,00	100,00	100,00	100,000	0	0,000

(mm) Is= 0,000

Legenda: Incertezza dello strumento (Is); Incertezza campioni (Ic); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);
 Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Radq}(Is^2 + (Ic/2)^2)$.

		mm		mm (+/-)
Incertezza Estesa (k=2)	U=	Interni	0,001	SCOS MAX (U + Errore massimo)
				Interni
				0,00086

Note:

Firma per Riesame Operatore		
Felice DeLuca		

Rapporto di taratura n°00051/19

Del 03/10/2019

Codice Strumento Verificato:		18052993		Tipo di Strumento:		Calibro			
								udm	
Unità di Formato:		0,01mm		Incertezza Campione (1c/2):		0,00043		0,00000	
Range:	0,000	150,000	udm	mm					

MISURE ESTERNI

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
mm	mm	mm	mm	mm	µm	% su fondo scala
9,00	9,00	9,00	9,00	9,000	0	0,000
50,00	50,00	50,00	50,00	50,000	0	0,000
100,00	100,00	100,00	100,00	100,000	0	0,000
140,00	140,00	140,00	140,00	140,000	0	0,000

(mm) Is= 0,00000

MISURE PROFONDITA'

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
mm	mm	mm	mm	mm	µm	% su fondo scala
9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0	0,000
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0,000
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,000
140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0	0,000

(mm) Is= 0,00000


Legenda:

Incertezza dello strumento (Is); Incertezza campioni (Ic); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);

Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Radq}(Is^2 + (Ic/2)^2)$.

		mm		mm (+/-)
Incertezza Estesa (k=2) U=	Esterni	0,001	SCOS MAX (U + Errore massimo)	0,00086
	Prof.	0,001		0,00086

Note:

Firma per Riesame Operatore




CONFERMA

LPA

PROMOTORE

PROMOTORE

High Program Assistance s.r.l.

PROMOTORE

Rapporto di TARATURA

Rapporto di taratura n°00052/19

Foglio di Lavoro n°
Cliente
Data delle Misure
Tecnico operatore
Data di Emissione Rapporto

0
AMAT SPA
03/10/2019
F. De Leonibus
03/10/2019

Dati dello strumento:

Tipo Strumento
Costruttore
Modello
Matricola
Range
Unità di Formato
Tipo di Scala

Comparatore
NON NOTO
NON NOTO
B 95530
0 5 udm mm
0,01mm
Analogica

Condizioni ambientali:

Temperatura
UM Rel.
Pressione atmosferica

26 °C
88 %
999,9 hPa

Dati del primario:

Descrizione campione
Bicchetti Planparalleli

Matricola	N° Cert. SIT (o equiparabile o riconducibile)	Scadenza	lc
B18417	C11310A040	20/06/20	0,000325

Istruzione di Taratura High Program Assistance srl
IT/003

I risultati delle misurazioni riportate in questo rapporto sono stati ottenuti applicando le procedure a lato ed utilizzando primari la cui riferibilità ai campioni di prima linea è indicata nei rispettivi certificati di taratura validi (SIT o equipollenti) allegati.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come due volte lo scarto tipo (corrispondente, nel caso di distribuzione normale, ad un livello di confidenza di circa il 95%).

NB: Tutte le tarature sono da considerarsi "as found", cioè nessuna operazione di aggiustamento sarà eseguita da High Program Assistance. Il valore SCOS MAX va confrontato con i limiti imposti dal cliente ai propri strumenti (Conferma Metrologica).

L'operazione di Conferma Metrologica non può mai essere effettuata da High Program Assistance se non con preventiva richiesta scritta concordata.

Responsabile Tecnico
Ing. G. Argenziano



Rapporto di taratura n°00052/19

Del 03/10/2019

Codice Strumento Verificato:	B 95530	Tipo di Strumento:	Comparatore
Unità di Formato:	0,01mm	Incertezza Campione (Ic/2):	0,00016
Range:	0,0 5,0		0
	udm		mm

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
- mm -	mm	mm	mm	mm	µm	% su fondo scala
1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0	0,000
1,90	1,90	1,90	1,90	1,900	0	0,000
3,00	3,00	3,00	3,00	3,000	0	0,000
5,00	5,00	5,00	5,00	5,000	0	0,000

(mm) Is= 0,00000

Legenda:

Incertezza dello strumento (Is); Incertezza campioni (Ic); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);
 Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Radq}(Is^2 + (Ic/2)^2)$.

		mm		mm (+/-)
Incertezza Estesa (k=2)	U=	0,000	SCOS MAX (U + Errore Massimo)	0,00033

Note:

Firma per Riesame Operatore

Folwos Dehollin



CONFERMA

ALPA

CONFERMA

CONFERMA

High Program Assistance s.r.l. ASSETTA CERTIFICATA
dal 09/12/08

principali partner

Rapporto di TARATURA

Rapporto di taratura n°00053/19

Foglio di Lavoro n°
Cliente
Data delle Misure
Tecnico operatore
Data di Emissione Rapporto

0
AMAT SPA
03/10/2019
F. De Leonibus
03/10/2019

Dati dello strumento:

Tipo Strumento
Costruttore
Modello
Matricola
Range
Unità di Formato
Tipo di Scala

Comparatore
PANTER EXTRA
NON NOTO
2607421
0 10 udm mm
0,01mm
Analogica

Condizioni ambientali:

Temperatura
UM Rel.
Pressione atmosferica

26 °C
88 %
999,9 hPa

Dati del primario:

Descrizione campione
Blocchetti Pianparalleli

Matricola	N° Cert. SIT (o equiparabile o riconducibile)	Scadenza	lc
B18417	C11310A040	20/06/20	0,000325

Istruzione di Taratura High Program Assistance srl
IT/003

I risultati delle misurazioni riportate in questo rapporto sono stati ottenuti applicando le procedure a lato ed utilizzando primari la cui riferibilità ai campioni di prima linea è indicata nei rispettivi certificati di taratura validi (SIT o equipolenti) allegati.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come due volte lo scarto tipo (corrispondente, nel caso di distribuzione normale, ad un livello di confidenza di circa il 95%).

NB: Tutte le tarature sono da considerarsi "as found", cioè nessuna operazione di aggiustamento sarà eseguita da High Program Assistance. Il valore SCOS MAX va confrontato con i limiti imposti dal cliente ai propri strumenti (Conferma Metrologica).

L'operazione di Conferma Metrologica non può mai essere effettuata da High Program Assistance se non con preventiva richiesta scritta concordata.

Responsabile Tecnico
ing. G. Argenziano



Rapporto di taratura n°00053/19

Del 03/10/2019

Codice Strumento Verificato:	2607421	Tipo di Strumento:	Comparatore
			udm
Unità di Formato:	0,01mm	Incertezza Campione (Ic/2):	0,00016 0
Range:	0,0 10,0	udm mm	

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
mm	mm	mm	mm	mm	µm	% su fondo scala
1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0	0,000
3,00	3,00	3,00	3,00	3,000	0	0,000
6,00	6,00	6,00	6,00	6,000	0	0,000
9,00	9,00	9,00	9,00	9,000	0	0,000

(mm) Is= 0,00000

Legenda:

Incertezza dello strumento (Is); Incertezza campioni (Ic); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);
 Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Radq}(Is^2 + (Ic/2)^2)$.

		mm		mm (+/-)
Incertezza Estesa (k=2)	U=	0,000	SCOS MAX (U + Errore Massimo)	0,00033

Note:	
-------	--

Firma per Riesame Operatore		
Fabrizio Tedeschi		



High Program Assistance s.r.l.

HYPERFAIR

HPA

HYPERMOTOR

PROGETTO 2000

Rapporto di TARATURA

Rapporto di taratura n°00054/19

Foglio di Lavoro n°
Cliente
Data delle Misure
Tecnico operatore
Data di Emissione Rapporto

0
AMAT SPA
03/10/2019
F. De Leonibus
03/10/2019

Dati dello strumento:

Tipo Strumento
Costruttore
Modello
Matricola
Range
Unità di Formato
Tipo di Scala

Comparatore
FILETTA
NON NOTO
32205
0 100 udm mm
0,01mm
Analogica

Condizioni ambientali:

Temperatura
UM Rel.
Pressione atmosferica

26 °C
88 %
999,9 hPa

Dati del primario:

Descrizione campione
Blocchetti Pianparalleli

Matricola	N° Cert. SIT (o equiparabile o riconducibile)	Scadenza	to
B18417	C11310A040	20/08/20	0,000325

Istruzione di Taratura High Program Assistance srl
IT/003

I risultati delle misurazioni riportate in questo rapporto sono stati ottenuti applicando le procedure a lato ed utilizzando primari la cui riferibilità ai campioni di prima linea è indicata nei rispettivi certificati di taratura validi (SIT o equipollenti) allegati.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come due volte lo scarto tipo (corrispondente, nel caso di distribuzione normale, ad un livello di confidenza di circa il 95%).

NB: Tutte le tarature sono da considerarsi "as found", cioè nessuna operazione di aggiustamento sarà eseguita da High Program Assistance. Il valore SCOS MAX va confrontato con i limiti imposti dal cliente ai propri strumenti (Conferma Metrologica).

L'operazione di Conferma Metrologica non può mai essere effettuata da High Program Assistance se non con preventiva richiesta scritta concordata.

Responsabile Tecnico
Ing. G. Argenziano



Rapporto di taratura n°00054/19

Del

03/10/2019

Codice Strumento Verificato:	32205	Tipo di Strumento:	Comparatore
			udm
Unità di Formato:	0,01mm	Incertezza Campione (Ic/2):	0,00016 0
Range:	0,0 100,0	udm mm	

VALORE CAMPIONE	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MEDIA	Errore	
mm	mm	mm	mm	mm	µm	% su fondo scala
9,00	9,00	9,00	9,00	9,000	0	0,000
25,00	25,00	25,00	25,00	25,000	0	0,000
50,00	50,00	50,00	50,00	50,000	0	0,000
90,00	90,00	90,00	90,00	90,000	0	0,000

(mm) Is= 0,00000

Legenda:

Incertezza dello strumento (Is); Incertezza campioni (Ic); Scostamento max per il tipo di misura (Scos.max);

Incertezza Estesa (fattore di copertura k=2 - Distribuzione normale) $U=2 \cdot \text{Radq}(Is^2 + (Ic/2)^2)$.

		mm		mm (+/-)
Incertezza Estesa (k=2)	U=	0,000	SCOS MAX (U + Errore Massimo)	0,00033

Note:

Firma per Riesame Operatore

Trescal

Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura

TRESCAL s.r.l.
Via del Metalli, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 6842599
http://www.trescal.it - e-mail: it.info.bs@trescal.com



LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 5

Page 1 of 5

CERTIFICATO DI TARATURA LAT051 CT-TM-0150-2017

Certificate of Calibration

- data di emissione <i>date of issue</i>	2017/06/09
- cliente <i>customer</i>	HIGH PROGRAM ASSISTANCE S.r.l. Via Gorgolicino 4100 LATINA (LT)
- destinatario <i>receiver</i>	HIGH PROGRAM ASSISTANCE S.r.l. Via Gorgolicino 4100 LATINA (LT)
- richiesta <i>application</i>	000037/17
- in data <i>date</i>	2017/05/25
Si riferisce a <i>Referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Torsiometro digitale
- costruttore <i>manufacturer</i>	RAHSOL-GEDORE
- modello <i>model</i>	20-1000 Nm
- matricola <i>serial number</i>	5100147(14010)
- data di ricev. oggetto <i>date of receipt of item</i>	2017/05/26
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2017/06/09
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	Torsiometri 2017

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 051 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 051 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro di Taratura
Trescal CENTRO DI
TARATURA
Fenotti F.

Trescal

TRESCAL s.r.l.
Via dei Metall, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 2722091
<http://www.trescal.it> - email: it.info.bs@trescal.com

Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

pag 2 di 5

CERTIFICATO DI TARATURA LAT051 CT-TM-0150-2017

Certificate of Calibration

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure N.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following procedures No.

MG/SIT/42 Rev.02

La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di prima linea N.
Traceability is through first line standards No.

SM-1-20-002, SM-1-20-003.

I muniti di certificati validi di taratura rispettivamente N.
validated by certificates of calibration No.

CT-MA-0453-2016 Scade : 2018/07/07
CT-MA-0454-2016 Scade : 2018/07/07

NOTE DI CARATTERE GENERALE

Il Centro di taratura "Trescal" è stato accreditato quale Centro del "Servizio Nazionale di taratura in Italia" da ACCREDIA-DT. Esso è quindi abilitato ad effettuare "tarature convenzionate" ed a rilasciare i relativi certificati.

La riferibilità dei campioni di prima linea in dotazione al Centro inizia dai campioni primari nazionali dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica "I.N.R.I.M." del CNR di Torino.

Le procedure utilizzate per l'esecuzione delle tarature convenzionate e l'incertezza estesa sono verificate periodicamente da ACCREDIA-DT, anche tramite la circolazione di campioni viaggianti.

I dati riportati nel presente certificato si riferiscono allo strumento oggetto della taratura e riguardano i risultati degli esami e delle prove a cui tale strumento è stato sottoposto. I risultati non sono in alcun modo estensibili ad altri strumenti, anche se dello stesso modello o tipo, e valgono nelle condizioni in cui le prove sono state condotte.

La conformità o non conformità a norme, così come la possibilità o meno di impiegare lo strumento esaminato come campione di riferimento ad un prescritto livello di incertezza, possono essere desunte dall'esame dei risultati della taratura eseguita. Il presente certificato non attesta la conformità ad eventuali norme, salvo che ciò non sia esplicitamente dichiarato.

Allorquando gli strumenti da certificare non siano singolarmente ed univocamente identificati con un numero di matricola e/o gli stessi risultino particolarmente difettosi, la presente documentazione viene declassata da certificato a rapporto di taratura. Tale variazione fa sì che la stessa non abbia validità quale documentazione di riferimento relativa ad un campione di prima linea (standard primario).

Il certificato LAT è di proprietà del destinatario; ACCREDIA-DT ed il Centro di taratura garantiscono la riservatezza del contenuto del certificato stesso, salvo esplicithe autorizzazioni scritte del committente.

E' ammessa la riproduzione totale conforme del certificato, se autorizzata dal destinatario. Ogni riproduzione conforme o parziale deve essere autorizzata anche da ACCREDIA-DT e dal Responsabile del Centro.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura: (20,0 +/- 0,5) °C

RIFERIMENTI NORMATIVI

Euramet cg-14 version 2.0 - 2011: Guidelines on the Calibration of Static Torque Measuring Devices;
EA-4/02 Rev.1 - 2013: Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration;

Trescal

TRESCAL s.r.l.
Via dei Metalli, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 2722091
http://www.trescal.it - email: it.info.bs@trescal.com

Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

pag 3 di 5

CERTIFICATO DI TARATURA LAT051 CT-TM-0150-2017
Certificate of Calibration

CONDIZIONI DI PROVA

La taratura è stata eseguita applicando una serie di momenti di valore noto al misurando, utilizzando eventualmente gli organi di fissaggio in dotazione (giunti elastici, adattatori, ecc.) ed attendendo la stabilizzazione del segnale di uscita per un tempo pari a 30 s.

RILIEVI E MISURE

Fondo Scala M _E	Unità	Temperat. (°C)	Uscita in	Digit meno significativo	Incert.Lab. Wtcm (%)	Note
1000	(Nm)	19,9	(Nm)	0,1	Minore di 0,1% Minore di 0,05% Minore di 0,05%	Da 0,5 Nm a 20 Nm Da 20 Nm a 40 Nm Da 40 Nm a 1000 Nm

Dispositivo di lettura: RAHSOL-GEDORE, mod. Dremotest 8612-510, matr. 5100147(14010)
Cavi in dotazione: Standard
Organi di fissaggio: Standard
Tipo di attacco: Quadro

TARATURA IN SENSO ORARIO (clockwise calibration)

NOTE PARTICOLARI:

Nessuna.

Indicazioni in posizione fissa

Indication in unchanged position

Passi (%)	Momento effettivo Mk (Nm)	Momento indicato					
		0° precarico N°1	0° precarico N°2	0° precarico N°3	0° andata	0° ritorno	0° andata
0	0,00	4,8	4,7	4,7	4,7	4,5	4,5
20	200,00				206,2	208,4	205,8
40	400,00				407,6	412,7	407,1
60	600,00				608,2	616,8	608,5
80	800,00				809,5	816,5	809,7
100	1000,00	1010,7	1010,9	1011,1	1011,1	1011,1	1010,9

L'Operatore
Doneda F.

 **CENTRO DI
TARATURA**
IL SOSTITUTO (p.) FABIO DONEDA

Il Responsabile

Trescal **CENTRO DI
TARATURA**
IL RESPONSABILE (Dott. FULVIO FENOTTI)

Trescal

TRESCAL s.r.l.
Via dei Metalli, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 2722091
http://www.trescal.it - email: it.info.bs@trescal.com

Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

pag 4 di 5

CERTIFICATO DI TARATURA LAT051 CT-TM-0150-2017
Certificate of Calibration

Indicazioni in posizione modificata
Indication in changed position

Passi	Momento effettivo Mk	Momento indicato								
(%)	(Nm)	90° Precarico	90° andata	90° ritorno	180° Precarico	180° andata	180° ritorno	270° Precarico	270° andata	270° ritorno
0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	200,00		-	-		-	-		-	-
40	400,00		-	-		-	-		-	-
60	600,00		-	-		-	-		-	-
80	800,00		-	-		-	-		-	-
100	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valore medio ed incertezza
Mean value and uncertainty

Mom. Effettivo Mk (Nm)	Lettura (X medio) (Nm)	Incertezza estesa W (%)	Incertezza estesa U (Nm)
0,00	0,0		
200,00	201,5	0,627	1,266
400,00	402,9	0,600	2,423
600,00	603,5	0,490	2,972
800,00	804,8	0,495	3,997
1000,00	1006,4	0,522	5,269

$L_c = 0,491\%$

NOTA: L'incertezza estesa indicata è espressa come l'incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione normale corrisponde ad una probabilità di copertura del 95% circa. L'incertezza tipo è stata determinata conformemente al documento EA-4/02.

NOTA: L'incertezza estesa indicata è comprensiva delle caratteristiche metrologiche dello strumento in taratura, ad eccezione della sua stabilità nel tempo.

L'Operatore
Doneda F.

Il Responsabile
Trescal CENTRO DI
TARATURA
IL RESPONSABILE (Don F. FABIO FENOTTI)

Trescal CENTRO DI
TARATURA
SOSTITUTO (p.i.) FABIO DONEDA

Trescal

TRESCAL s.r.l.
Via dei Metalli, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 2722091
http://www.trescal.it - email: it.info.bs@trescal.com

Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

pag 5 di 5

CERTIFICATO DI TARATURA LAT051 CT-TM-0150-2017

Certificate of Calibration

Determinazione della Sensibilità

Sensitivity calculation

$$S = \frac{\overline{X_E}}{M_E} = 1,0064000 \frac{(\text{Nm})}{(\text{Nm})}$$

Determinazione delle caratteristiche metrologiche del torsionometro dai risultati di taratura

Ripetibilità b' , riproducibilità b , valore residuo f_0 a momento nullo, reversibilità h , deviazione dell'indicazione dalla curva di interpolazione f_q , f_q e risoluzione r

Repeatability b' , reproducibility b , residual value f_0 at zero torque, reversibility h , deviation of indication from the fitting curve f_q , f_q and resolution r

Mk (Nm)	b'/X_{medio} (%)	b/X_{medio} (%)	f_0/X_e (%)	h/X_{medio} (%)	f_q/Mk (%)	r/Mk (%)
0,00	-	-	-	-	-	-
200,00	0,0993	-	-	-	0,7444	0,0497
400,00	0,0745	-	-	-	0,7198	0,0248
600,00	0,0829	-	-	-	0,5800	0,0166
800,00	0,0497	-	-	-	0,5964	0,0124
1000,00	0,0000	-	-	-	0,6359	0,0099

Curva di interpolazione del 3° grado (calcolata col metodo dei minimi errori quadratici)

3rd degree fitting curve (calculated using the least squares method)

$$X_a = 1,00998E+00 \times M + -1,09334E-05 \times M^2 + 7,36E-09 \times M^3$$

$$M_a = 9,9011E-01 \times X + 1,0725E-05 \times X^2 + -7,17E-09 \times X^3$$

(X_a = lettura calcolata con la curva di interpolazione; M_a = momento effettivo calcolato con la curva di interpolazione)

Classificazione della cella torsionometrica (secondo Euramet cg-14, appendice C)

Classification of the torque measuring device (in compliance with Euramet cg-14, appendix C)

//

L'Operatore
Doneda F.

Trescal CENTRO DI
TARATURA
IL SOSTITUTO P.I. FABIO DONEDA

Il Responsabile
Trescal CENTRO DI
TARATURA
IL RESPONSABILE (Dott. FABIO FENOTTI)

Trescal

Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura

TRESCAL S.r.l.
Via dei Metalli, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 2722091
<http://www.trescal.it> - email: it.info.bs@trescal.com

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 4
Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 051 C11310A040

Certificate of Calibration No.

Data di emissione <i>date of issue</i>	2013/06/21
Cliente <i>customer</i>	HIGH PROGRAM ASSISTANCE SRL 04100 LATINA (LT)
Destinatario <i>addressee</i>	HIGH PROGRAM ASSISTANCE SRL 04100 LATINA (LT)
richiesta <i>application</i>	000121B13
in data <i>date</i>	2013/05/31
Si riferisce a <i>referring to</i>	
oggetto <i>item</i>	Composizione blocchetti 41 PZ.
costruttore <i>manufacturer</i>	//
Modello <i>model</i>	//
Matricola <i>serial number</i>	B18417
data ricev. oggetto <i>date of receipt of item</i>	//
data delle misure <i>date of measurements</i>	2013/06/21
registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	GS2M

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 051 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 051 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro di
Taratura
(Head of the Centre)
L. RESPONSABILE (Dott. Ing. GIOVANNI MUSATTI)

TRESCAL s.r.l.
Via dei Metalli, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 2222091
http://www.trescal.it - email: it.info.bs@trescal.com

LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Certificato di taratura n. C11310A040
Certificate of calibration no

Pagina 2 di 4
Page 2 of 4

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure N.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following procedures No.

MG/SYT/01 Rev.04

La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di prima linea N.
Traceability is through first line standards No.

0402724
SM-0-08-007

muniti di certificati validi di taratura rispettivamente N.
validated by certificates of calibration No.

Certificato n.:
10-0405-01
4031-KL-D0429-12

Data scad.
2013-12-31
2014-05-24

Norme di riferimento
Reference standards:

UNI 8928
UNI 3650

Procedura di taratura dei blocchetti pian paralleli: metodo del confronto meccanico.
Blocchetti di riscontro pian paralleli

Condizioni ambientali
Environmental conditions

Temperatura (20 ± 0.1)°C
Temperature

Umidità relativa 45% ± 5%
Relative humidity

Condizioni di prova

Tutte le misure indicate sono riportate alla temperatura di 20°C ed alla pressione di 101,325 kPa, utilizzando nei calcoli un coefficiente di dilatazione termica lineare pari a:

Coefficiente di dilatazione termica lineare del misurando	11.5	x10E-06 K-1
Coefficiente di dilatazione termica lineare del campione	10.9	x10E-06 K-1

Tali coefficienti non sono stati misurati.

Si trascura l'effetto di variazione della lunghezza in funzione della pressione ambientale.

Per ciascun blocchetto pian parallelo oggetto di taratura è stato misurato:

1. lo scostamento della lunghezza nominale al centro a 20°C;
2. la variazione di lunghezza risultante dalle misurazioni eseguite al centro e su 4 punti delle facce dei blocchetti situati sulle diagonali, in corrispondenza dei vertici, all'interno di una fascia posta ad una distanza tra 0.8 e 1.6 mm dalle superfici laterali.

Presentazione dei risultati sperimentali

Per ciascun blocchetto pian parallelo oggetto della taratura sono riportati: N° di matricola, lunghezza nominale, scostamento dalla lunghezza nominale e variazione di lunghezza

Sono contrassegnati con:

- (*) i blocchetti con variazione di lunghezza > 2 µm
- (**) i blocchetti che non superano la prova di adesione
- (***) i blocchetti gravemente danneggiati e quindi non misurati

Incertezza estesa

E' riportata a fianco delle misure per quanto riguarda gli scostamenti al centro.

Per le variazioni di lunghezza l'incertezza estesa di taratura vale 0,06 µm.

Per la deviazione dalla planarità l'incertezza estesa di taratura vale 0,07 µm.

L'operatore

Trescal CENTRO DI
TARATURA
IL SOSTITUTO DI FABIO GONEDA

Trescal CENTRO DI
TARATURA
Il Responsabile
IL RESPONSABILE (Dott. Ing. GIOVANNI MUSATTI)
Musatti G.

Trescal

Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura

TRESCAL s.r.l.
Via dei Metalli, 1
25039 Trivagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 2722091
<http://www.trescal.it> - email: it.info.bs@trescal.com



LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Certificato di taratura n. C11310A040
Certificate of calibration no

Pagina 3 di 4
Page 3 of 4

DATI GENERALI

Materiale	Acciaio
Classe	0
Numero pezzi	41

RISULTATI SPERIMENTALI

Numero di matricola bloccetto	Lunghezza nominale	Scostamento al centro	Incertezza estesa assegnata allo scostamento	Variazione di lunghezza
47442	1 mm	-0.08 um	0.09 um	0.09 um
31619	1.01 mm	0.00 um	0.09 um	0.07 um
50106	1.02 mm	0.05 um	0.09 um	0.07 um
53597	1.03 mm	0.00 um	0.09 um	0.10 um
59782	1.04 mm	0.02 um	0.09 um	0.08 um
44199	1.05 mm	0.08 um	0.09 um	0.06 um
31351	1.06 mm	-0.01 um	0.09 um	0.07 um
15809	1.07 mm	0.09 um	0.09 um	0.03 um
27552	1.08 mm	0.01 um	0.09 um	0.07 um
37912	1.09 mm	-0.01 um	0.09 um	0.09 um
05420	1.11 mm	0.06 um	0.09 um	0.08 um
77242	1.12 mm	-0.04 um	0.09 um	0.07 um
95423	1.13 mm	0.05 um	0.09 um	0.08 um
20666	1.14 mm	-0.03 um	0.09 um	0.10 um
81903	1.15 mm	-0.01 um	0.09 um	0.06 um
94744	1.16 mm	-0.03 um	0.09 um	0.02 um
73487	1.17 mm	-0.05 um	0.09 um	0.07 um
94318	1.18 mm	0.07 um	0.09 um	0.07 um
90386	1.19 mm	0.05 um	0.09 um	0.07 um
16375	1.2 mm	-0.02 um	0.09 um	0.03 um
10853	1.3 mm	-0.05 um	0.09 um	0.04 um
12880	1.4 mm	-0.05 um	0.09 um	0.07 um

L'operatore

N. Costa
CENTRO DI
TARATURA
SOSTITUITO DA FABIO DONEDA

Il Responsabile

Imasatti
CENTRO DI
TARATURA
IL RESPONSABILE E' ING. GIOVANNI MASATTI

Trescal

Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura

TRESCAL s.r.l.
Via dei Metalli, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 2722091
<http://www.trescal.it> - email: it.info.bs@trescal.com



LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAP e ILAC

Signatory of EA, IAP and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Certificato di taratura n. C11310A040
Certificate of calibration no

Pagina 4 di 4
Page 4 of 4

Numero di matricola bloccetto	Lunghezza nominale	Scostamento al centro	Incertezza estesa assegnata allo scostamento	Variazione di lunghezza
13072	1.5 mm	0.03 um	0.09 um	0.06 um
83113	1.7 mm	0.04 um	0.09 um	0.04 um
97253	1.8 mm	-0.04 um	0.09 um	0.08 um
80366	1.9 mm	0.05 um	0.09 um	0.08 um
76368	3 mm	-0.01 um	0.09 um	0.04 um
19064	5 mm	-0.08 um	0.09 um	0.07 um
15265	6 mm	0.01 um	0.09 um	0.07 um
86840	7 mm	0.02 um	0.09 um	0.09 um
28385	8 mm	0.18 um	0.09 um	0.13 um
06085	9 mm	-0.11 um	0.10 um	0.06 um
81090	25 mm	-0.02 um	0.11 um	0.25 um
58712	30 mm	0.05 um	0.11 um	0.10 um
69046	40 mm	0.02 um	0.11 um	0.08 um
57889	50 mm	-0.20 um	0.12 um	0.10 um
26961	60 mm	-0.10 um	0.13 um	0.11 um
70741	70 mm	0.02 um	0.13 um	0.38 um
26828	80 mm	-0.22 um	0.14 um	0.06 um
55446	90 mm	0.25 um	0.14 um	0.22 um
90209	100 mm	-0.15 um	0.15 um	0.22 um

NOTE

-I blocchetti presentano rigature sulla superficie calibrante.

Le = 0.325 mm (una volta)

L'operatore
Trescal CENTRO DI
TARATURA
IL SOSTITUTO (p.l. FABIO BONEDA)

Il Responsabile
Musatti G. CENTRO DI
TARATURA
IL RESPONSABILE (p.l. FABIO BONEDA)

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 051 C1130F9170

Certificate of Calibration No.

Data di emissione 2013/01/18
date of issue
Cliente HIGH PROGRAM ASSISTANCE SRL
customer 04100 LATINA (LT)
Destinatario HIGH PROGRAM ASSISTANCE SRL
addressee 04100 LATINA (LT)
richiesta 000260B12
application
in data 2013/12/13
date
Si riferisce a
referring to
oggetto Anelli tisci di taratura
item
costruttore MG
manufacturer
Modello //
model
Matricola 0752820+0750068+G02906+0650674
serial number
data ricev. oggetto //
date of receipt of item
data delle misure 2013/01/18
date of measurements
registro di laboratorio GS2M
laboratory reference

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 051 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 051 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
(Med. del Centro)
CENTRO DI
TARATURA
IL RESPONSABILE (Dott. Ing. GIOVANNI MUSATTI)

Trescal

Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura

TRESCAL s.r.l.
Via dei Metalli, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 2722091
<http://www.trescal.it> - email: itinfo.bs@trescal.com



LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Certificato di taratura n. C1130F9170
Certificate of calibration no.

Pagina 2 di 3
Page 2 of 3

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure N.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following procedures No.

MG/SIT/02 Rev.06

La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di prima linea N.

Traceability is through first-line standards No.

US46270499 + 3102A00370
40818
SM-0-01-005

muniti di certificati validi di taratura rispettivamente N.
validated by certificates of calibration No.

Certificato n.:
12-0275-01
12-0188-02
12-0188-04

Data scad.
2016-04-23
2014-01-19
2014-01-23

Condizioni ambientali
Environmental conditions

Temperatura: (20 ± 0.1) °C
Temperature:

Umidità relativa 45% ± 5%
Relative humidity

Note generali
General notes

Si identifica come "sezione principale" la direzione marcata sul calibro o, in mancanza, la direzione passante per la cifra che ne indica il diametro nominale. Nel caso della misura di due diametri, la "sezione secondaria" è quella ortogonale alla principale. Salvo diversa indicazione, le misure sono riferite alla sezione mediana.

It is intended as "main direction" the direction marked on the gauge or, if not present, the direction through the number identifying the nominal value. In the case of the measure of two diameters, the "secondary direction" is that perpendicular to the main direction. Without other indications, the measures are referred to the middle of the gauge.

L'operatore
Trescal
CENTRO DI
TARATURA
L'OPERATORE (VAN FERRANDI)

Il Responsabile CENTRO DI
TARATURA
MUSATTI
IL RESPONSABILE (Dott. Ing. GIOVANNI MUSATTI)

Trescal

TRESCAL s.r.l.
Via del Metall, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491 - Fax 030 2722091
<http://www.trescal.it> - email: it.info.bs@trescal.com

Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Certificato di taratura n. C1130F9170
Certificate of calibration no

Pagina 3 di 3
Page 3 of 3

RISULTATI SPERIMENTALI

Matricola	Costruttore	Misura nominale	Sezione principale Scostamento dalla misura nominale	Incertezza estesa	
0752820	MG	20.0000	0.0006	0.00025	mm
0750068	MG	50.0000	0.0005	0.00025	mm
G02906	//	80.0000	0.0003	0.00025	mm
0650674	MG	100.0000	0.0005	0.00025	mm

Lez 0.000325
Lez 0.0001
Lez 0.0005
Lez 0.000625

NOTE

I calibri risultano ossidati.

L'operatore
Trescal CENTRO DI
TARATURA
MUSATTI (INDI)

Responsabile CENTRO DI
TARATURA
MUSATTI
RESPONSABILE (Doc. Ing. GIOVANNI MUSATTI)

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 051 C114124590

Certificate of Calibration No.

<u>Data di emissione</u> <i>date of issue</i>	2014/03/17
Cliente <i>customer</i>	HIGH PROGRAM ASSISTANCE SRL 04100 LATINA (LT)
Destinatario <i>addressee</i>	HIGH PROGRAM ASSISTANCE SRL 04100 LATINA (LT)
richiesta <i>application</i>	000029B14
in data <i>date</i>	2014/02/28
<u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i>	
oggetto <i>item</i>	Lettore digitale + trasduttore di pressione
costruttore <i>manufacturer</i>	PARKER
Modello <i>model</i>	SMC-150
Matricola <i>serial number</i>	3633-L2 + T9227S
data ricev. oggetto <i>date of receipt of item</i>	//
data delle misure <i>date of measurements</i>	2014/03/17
registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	GS2M

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 051 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 051 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Trescal CENTRO DI
TARATURA
IL RESPONSABILE (Dot. Ing. GIOVANNA MARSATTI)



Centro di Taratura LAT N° 051
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura

TRESCAL s.r.l.
Via del Metallurgico
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030.21491 - Fax 030.2722091
<http://www.trescal.it> - email: it.info.bs@trescal.com



LAT N° 051

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Certificato di taratura n. C114124590
Certificate of calibration no

Pagina 2 di 3
Page 2 of 3

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure N.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following procedures N.

MG/SIT/61 Rev. 03

La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di prima linea N.
Traceability is through first line standards No.

J-523
J-194
TL-1351
47861
V-1335

muniti di certificati validi di taratura rispettivamente N.
validated by certificates of calibration No.

Certificato n.:	Data scad.
6013-KL-P0077-13	2016-10-23
6013-KL-P0076-13	2016-10-23
6013-KL-P0047-13	2016-06-11
CT-MA-0040-2009	2015-01-16
6013-KL-P0046-13	2016-06-07

Condizioni ambientali:
Environmental conditions

Temperatura: (20 +/- 0.5) °C
Temperature

Umidità relativa: (50 +/- 10) %
Relative Humidity

Pressione atmosferica: 100265 Pa
Atmospheric pressure

L'operatore
Trescal CENTRO DI
TARATURA
L'OPERATORE (CLERICI MARCO)

Il Responsabile
Trescal CENTRO DI
TARATURA
IL RESPONSABILE (Dr. Ing. CARLUCCIO ALI KAFIT)

OPERAIORE (CLERICI MARCO)

Tresca IL CENTRO DI
MUSATTI
IL RESPONSABILE DI TUTTI GLI ACCIDENTI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1801711991 Data SDI: 17/10/2019 21:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	764/19	2019-10-10	EUR 5.813,54

Dettaglio linee Fattura							
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
Ord.Lavoro n.S207/2019 Data Ord. 2019-09-23 CIG ZBC29DC9D5							
DDT 891 Data DDT 2019-10-01							
Riparazione Impianto di lavaggio sottocassa		0				22 %	
eseguita sostituzione di:		0				22 %	
pulitrotante versione alluminio (matricola n.22655-22656-22657 'complete di Dich. di Conf. CE')	pz	3	2.112,00	- € 633,60-30.00 %	4.435,20	22 %	
manodopera smontaggio, rimontaggio e messa a punto		1	350,00		350,00	22 %	
sconto		1	-20,00		-20,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.765,20	1.048,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-10	EUR 4.765,20	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1C4899

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1801711991 Data SDI: 17/10/2019 21:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	764/19	2019-10-10	EUR 5.813,54


Dettaglio linee Fattura							
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
Ord.Lavoro n.S207/2019 Data Ord. 2019-09-23 CIG ZBC29DC9D5							
DDT 891 Data DDT 2019-10-01							
Riparazione impianto di lavaggio sottocassa		0				22 %	
eseguita sostituzione di:		0				22 %	
pulitrotante versione alluminio (matricola n.22655-22656-22657 'complete di Dich. di Conf. CE')	pz	3	2.112,00	- € 633,60-30.00 %	4.435,20	22 %	
manodopera smontaggio, rimontaggio e messa a punto		1	350,00		350,00	22 %	
sconto		1	-20,00		-20,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.765,20	1.048,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-10	EUR 4.765,20	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1C4899

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **2-3 OTT. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **29-01-2020** FIRMA *Donerotto*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

 Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

 DATA **25 NOV. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA **25 NOV. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IMPIANTO RIPARATO E FUNZIONANTE*[Signature]*

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEMERANO UGENILI" LAVORO: S207/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	15.453	23/09/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15.562	23/09/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	891	01/10/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:		firma	Data	Note:	
		<i>[Firma]</i>	21.11.2019		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 764	Data fattura: 10/10/19	Importo: €4.765,20 IVA
------------------------------	------------------	------------------------	------------------------

NOTE

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Capo Unità Tecnica:</td> <td style="width: 25%;">firma</td> <td style="width: 50%;">Data</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>[Firma]</i></td> <td>25 NOV. 2019</td> </tr> </table>	Capo Unità Tecnica:	firma	Data		<i>[Firma]</i>	25 NOV. 2019
Capo Unità Tecnica:	firma	Data				
	<i>[Firma]</i>	25 NOV. 2019				

Lavoro n.: S207/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAGGIO SOTTOCASSA

CIG Z8C29DC9D5

In riferimento al preventivo, protocollo n°15453/2019, dell'importo totale di € 4.765,20+IVA, inerente **LA RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAGGIO SOTTOCASSA**, si emette ordine per un importo di **€ 4.765,20 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

ATA Unione Trasporti
ATA Unione Trasporti S.p.A.
(ATA) - VIA S. GIUSEPPE 100
07100 - 07100 - 07100
07100 - 07100 - 07100

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste
nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

ATA Unione Trasporti
ATA Unione Trasporti S.p.A.
(ATA) - VIA S. GIUSEPPE 100
07100 - 07100 - 07100
07100 - 07100 - 07100



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: Info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 20/09/2019

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO SOTTOCASSA

N. 298u/19/G

Come da sopralluogo, Vi comunichiamo:

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
03 01	Necessita: la sostituzione di n.3 pulitrotante versione alluminio manodopera smontaggio, rimontaggio e messa a punto	2.112,00 350,00	30 350,00
		Imponibile :	4.785,20
		Totale Iva :	1.052,74
		TOTALE :	5.837,94

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
P.IVA 01880950744

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1843409859 Data SDI: 28/10/2019 10:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	789/19	2019-10-18	EUR 97,60


Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S235/2019 Data Ord. 2019-10-16 CIG Z422A32FF5					
Riparazione estrattore pemi sferici veicoli pesanti DDT 951 Data DDT 2019-10-15		0			22 %
ricambi utilizzati: DDT 951 Data DDT 2019-10-15		0			22 %
vite per estrattore	pz	1	40,00	40,00	22 %
manodopera		1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-18	EUR 80,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1F5018

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1843409859 Data SDI: 28/10/2019 10:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	789/19	2019-10-18	EUR 97,60

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n. S235/2019 Data Ord. 2019-10-16 - CIG Z422A32FF5					
Riparazione estrattore pemi sferici veicoli pesanti DDT 951 Data DDT 2019-10-15		0			22 %
ricambi utilizzati: DDT 951 Data DDT 2019-10-15		0			22 %
vite per estrattore	pz	1	40,00	40,00	22 %
manodopera		1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Bonifico		2019-12-18	EUR 80,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1F5018

Versione Style 2.5

2543
29 OTT. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 OTT. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-01-2020	

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ dei _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 NOV. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 NOV. 2019	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEMERARO UTENSILI" LAVORO: S235/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16.889	15/10/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	17.054	16/10/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	951	15/10/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - D.D.T. EMESSO DA AMAT PER CONS. RICAM.	OK	C	882	14/10/19	✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 15.11.19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 789	Data fattura: 18/10/19	Importo: € 80, -- + IVA
------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 05 NOV. 2019
----------------------------	-------------------------	----------------------

Lavoro n. S235/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776


OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE ESTRATTORE PERNI SFERICI .

CIG Z422A32FF5

In riferimento al preventivo, protocollo n°16889/2019, inerente la **RIPARAZIONE ESTRATTORE PERNI SFERICI**, si emette ordinativo per un importo totale di € 80,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Mariani
Area Tecnica



Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca





**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 14/10/2019

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE VS. ESTRATTORE PERNI SFERICI

N. 332u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

CANT.		DESCRIZIONE		PREZZO UNIT.		TOTALE	
01		ricambi utilizzati:					
01		vite per estrattore		40,00		40,00	
		manodopera		40,00		40,00	
Imponibile :						80,00	
Totale iva :						17,60	
TOTALE :						97,60	

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

N. 882 del 14/12/2014

a mezzo:

 vettore

☐ cedente

☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Сергеев Усенко

1037

CAUSALE DEL TRASPORTO

E DEL TRASPORTO
PARAZIONE

VS. ORD. N.

DEI

 in conte

☐ a saldo**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (2)

01 ESTIMAZIONE PER PENALI SPERIMENTALI
VEICOLI PESANTI.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

OR:

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:



6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
VIA VENEZIA, 10
00187 ROMA
TEL. 06/4940000
FAX 06/4940000

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1843409877 Data SDI: 28/10/2019 10:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	790/19	2019-10-18	EUR 2.372,90

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Lavoro n. S224/2019 Data Ord. 2019-10-08 CIG ZD82A142D6						
CP 2122	Carrello per cambio pneumatici DDT 947 Data DDT 2019-10-14	pz	1	285,00	285,00	22 %
G800A35	Sollevatore pneumatico ruote per smontagomme mod. G 7645 D30 serie n. 10416020 'completo di manuale istruzioni-uso e manutenzione, certificazione' DDT 947 DDT 962 Data DDT 2019-10-14 Data DDT 2019-10-17	pz	1	1.110,00	1.110,00	22 %
	montaggio DDT 962 Data DDT 2019-10-17		1	550,00	550,00	22 %


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.945,00	427,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-18	EUR 1.945,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1F5019

Versione Style 2.5

1) 270077.00001
2) 270078.00001



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1843409877 Data SDI: 28/10/2019 10:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	790/19	2019-10-18	EUR 2.372,90

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S224/2019 Data Ord. 2019-10-08 CIG Z082A142D5					
CP 2122	Carrello per cambio pneumatici DDT 947 Data DDT 2019-10-14	pz	1	285,00	285,00	22 %
G800A35	Sollevatore pneumatico ruote per smontagomme mod. G 7645 D30 serie n.10416020 'completo di manuale istruzioni-uso e manutenzione, certificazione' DDT 947DDT 962 Data DDT 2019-10-14 Data DDT 2019-10-17	pz	1	1.110,00	1.110,00	22 %
	montaggio DDT 962 Data DDT 2019-10-17		1	550,00	550,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.945,00	427,90


Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-12-18	EUR 1.945,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1F5019

Versione Style 2.5

1) 270077.00001
2) 270078.00001



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

30 OTT. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

29-01-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

05 NOV. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

05 NOV. 2019

NOTE:

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "SEMPARO UTENSILI" LAVORO: S224/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8059	10/05/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16.487	08/10/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	D	14/10/19		✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		05.11.19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 1.945, + IVA
-----------------------	--------------	---------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		05 NOV. 2019

SEMERARO Utensili S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
P.IVA / C.F. 01880950744

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. N. 9 4 7 Data 14/10/2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

ATIAT SpA
VIA C. BATTISTI, 657
TARANTO

1027

VENUTA

DATA

Lavoro n. 5224/2019 08/10/2019

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
CAROTILE		1			
VEETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		14/10/19	1000	S. M. G. G.	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (12)		FIRMA DEL CESSIONARIO	
				J. G.	

ALLA DIREZIONE REGIONALE
DELLA VIGILANZA
(SILVICO) REGIONALE
DELLA REGIONE LIGURIA
VIA ... 10121 GENOVA

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che concorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste
nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel/Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165084

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 20/05/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 185u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:


01	CP 2122	Carrello per cambio pneumatici sollevare e ruotare pneumatici fino a 22,5"	285,00		285,00
			Imponibile :		285,00
			Totale iva :		62,70
			TOTALE :		347,70

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel/Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165084
C.F.P.IVA 01880950744



NEW




PER PNEUMATICI FINO A 445/65 R22,5"



RULLI CON CUSCINETTI A SFERA CONSENTONO DI RUOTARE FACILMENTE LE RUOTE PER IL POSIZIONAMENTO NEI PERNI



CIASCUN RULLO È REGOLABILE IN TRE DIFFERENTI POSIZIONI



HERMEC
articolo

CP 2122

DESCRIZIONE

CARRELLO PER CAMBIO PNEUMATICI

Euro

285,00

CARATTERISTICHE

- ausilio ideale per movimentare e sollevare fino al mozzo ruote di camion, autoarticolati, autobus e autotreni
- idoneo anche per gomme da semirimorchio di larghezza 385
- per pneumatici fino a 445/65 R22,5"
- rulli con cuscinetti a sfera consentono di ruotare facilmente le ruote per il posizionamento nei perni
- quattro ruote
- peso: 15 kg
- portata: 250 kg
- manico con impugnatura ergonomica
- ciascun rullo è regolabile in tre differenti posizioni

HERMEC
ATIVE INDUSTRIAL TOOLS

ATTREZZATURA PER GOMMISTI



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0185097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

CISTERNINO ,li 16/05/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 180u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
01	Sollevatore pneumatico ruote per smontagomme		
01	mod. G7645 D30	1.110,00	1.110,00
	montaggio	550,00	550,00

Imponibile : 1.660,00
Totale iva : 365,20
TOTALE : 2.025,20


Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - Tel. 080.4449776
72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.IVA: 01880950744


Kit Senza-Leva / Leverless Device



G800A81 → xx441
G800A82 → xx641, xx645
G800A83 → xx441 + G800A63
G800A84 → xx645 + G800A68
G800A85 → xx641 + G800A56




Per smontagomme automatici.
For tilt back tyre changers.
Für Automatische Reifenmontiergeräte.
Pour démonte-pneus automatiques.
Para desmontadoras automaticas.



G800A87 → xx246
Per smontagomme a bandiera
For swing arm tyre changers
Für Halbautomatische-Reifenmontiergeräte
Pour démonte-pneus semi-automatiques
Para desmontadoras sémi-automáticas

Vari / Various



G800A35
Sollevatore pneumatico ruote.
Pneumatic wheel lifter.
Pneumatischer Radheber.
Élévateur pneumatique de roue.
Elevador neumático ruedas



G800A37 (3,5 kg / 8 lb)
Pasta di montaggio.
Mounting grease.
Montagepaste.
Pâte de montage.
Jabón profesional.


NOTE: 8 x carton
160 x pallet




G800A38
Pennello.
Brush.
Schmierpinsel.
Pinceau.
Brocha.




G800A56 → xx441-xx641
G800A68 → xx645
Movimento pneumatico dell'utensile.
Pneumatic movement of the tool.
Pneumatische Werkzeugbewegung.
Actionnement pneumatique de l'outil.
Movimiento neumático de l'util.




G800A77
Vaschetta porta-oggetti
Storage tray
Ablagemöglichkeit
Support accessoires
Portaobjetos



G800A26
Paletta stallonatore con regolazione inclinazione.
Bead-breaker adaptor with tilting adjustment.
Abdrückschaufel mit einstellbaren Abdrückwinkel.
Détalonneur avec inclinaison réglable.
Pala destalonadora con regulación inclinación.



G800A101 - G800A102
Azionamento stallonatore sulla pala
Bead breaker control by lever
Hebel-Abdrückschaufelbetätigung
Commande d'actionnement par levier
Accionamiento destalonador sobre la pala



G1000A115
Limitatore corsa stallonatore
Bead-breaker stroke limiter
Abdrückschaufelbegrenzer
Limiteur de course détalonneur
Limitador de carrera destalonador

Lavoro n. S224/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°1 CARRELLO PER CAMBIO PNEUMATICI E N°1 SOLLEVATORE PNEUMATICO

CIG Z082A142D6

In riferimento ai preventivi, protocollo n°8059/2019 e n°7969/19, inerenti la **FORNITURA DI N°1 CARRELLO PER CAMBIO PNEUMATICI E N°1 SOLLEVATORE PNEUMATICO**, si emette ordinativo per un importo totale di € 1.945,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianina
Area Tecnica

80

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1843409988 Data SDI: 28/10/2019 10:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	796/19	2019-10-23	EUR 36,97


Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S234/2019 Data Ord. 2019-10-16 CIG ZEA2A32F28						
	DDT 966 Data DDT 2019-10-17						
1650	Calibro a corsoio lettura ventesimale	pz	1	50,50	- € 20,20-40.00 %	30,30	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,30	6,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-23	EUR 30,30	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1G5078

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1843409988 Data SDI: 28/10/2019 10:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLÉ D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	796/19	2019-10-23	EUR 36,97

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.Lavoro n.S234/2019 Data Ord. 2019-10-16 CIG:ZEA2A32F28						
	DDT 966 Data DDT 2019-10-17						
1650	Calibro a corsoio lettura ventesimale	pz	1	50,50	- € 20,20-40.00 %	30,30	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,30	6,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-12-23	EUR 30,30	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1G5078

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 29 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-01-2020 FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ dei _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.

DATA 05 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE


SEZIONE 1

DITTA "SEMPERARO UTENSILI" LAVORO: S234/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16.888	15/10/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	17053	16/10/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	913	04/10/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		05.11.19.			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 30.30 + IVA
-----------------------	--------------	---------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		05 NOV. 2019

Lavoro n. S234/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°1 CALIBRO .

CIG ZEA2A32F28

In riferimento al preventivo, protocollo n°16888/2019, inerente la **FORNITURA DI N°1 CALIBRO**, si emette ordinativo per un importo totale di € 30,30 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Malinconico
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo D'icecca



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 14/10/2019

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 331u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
01	1650 Calibro a corsoio lettura ventesimale mm.160	50,50	40
			30,30

Imponibile : 30,30

Totale Iva : 6,67

TOTALE : 36,97

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI SRL
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094
C.F.P.I.V.A. 01880950744

EMERARO Utensili S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
IVA / C.F.: 01880950744

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 11913 Data 04/10/2013a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

AIAT Spa
VIA CESARE BATTISTI, 653
TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

PESO TARATO DI VS. PROPRIETA'

VS. ORDINE N.

n° 823

DATA

01/10/2013☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
N. 01	COMPARATORE FINEST. 313.510	
N. 01	COMPARATORE GDM 8607421	
N. 01	COMPARATORE B95530	
N. 01	CHIAVE DINAMOMETRICA AAZET 5121-CI	
N. 01	CALIBRO DIGITALE GDM 711-30572155	
N. 01	MANOMETRO DI GONFIAGGIO EURODAINU 026025338	
N. 01	CHIAVE DINAMOMETRICA BETA cod. 677/C70 150-700 Nm	
N. 01	CHIAVE DINAMOMETRICA BETA cod. 677N/40 20-400 Nm	
N. 01	CALIBRO BETA cod. 1650 m. 0-160	

OGGI IN NOME DEL PRESENTE DDT CONSERVATO
TRA LE CARTE DELLA TANTUM.
CALIBRO ACQUISTATO PER LA TANTUM DI
STRUMENTO ANALOGICO.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

03

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

VETTORE: ditta, domicilio o residenza:

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente☐ cessionario

DATA

05/10/13 0900

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

Severino D'Amico

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

FATTURAELETRONICA

Id SDI:1927056393 Data SDI: 09/11/2019 04:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	829/19	2019-10-31	EUR 1.557,94

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S231/2019 Data Ord. 2019-10-15 - CIG Z372A2F325				
** Impianto di nebulizzazione prodotto sgrassante su linea Lavachassis DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
lavori eseguiti: DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- intercettazione linea pneumatica esistente DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- impianto aria compressa allaccio nebulizzatore verticale It.50 DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- linea alimentazione sottotraccia con tubazione zincata, apertura e ripristino tracce con malta cementizia DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- attrezzo di nebulizzazione con quattro ugelli DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- staffaggio per fissaggio alla struttura DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- tubazione flessibile + valvola di chiusura e apertura prodotto	0			22 %
materiale utilizzato:	0			22 %
nebulizzatore verticale Lt.50	1	260,00	260,00	22 %
attrezzo nebulizzazione quattro punti e relative staffe	1	250,00	250,00	22 %
tubo zincato e raccordi	1	45,00	45,00	22 %
tubi flessibili raccordati 1/2"	2	45,00	90,00	22 %
ugelli 1/4" M	4	18,00	72,00	22 %
impianto aria compressa	1	110,00	110,00	22 %
manodopera	1	450,00	450,00	22 %


Dati Riepilogo				
----------------	--	--	--	--

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	1.277,00	280,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 1.277,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1K5274

Versione Style 2.7



Lavoro n. S231/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE PRODOTTO SGRASSANTE SU LINEA LAVACHASSIS.

CIG Z372A2F325

In riferimento al preventivo, protocollo n°16793/2019, inerente **la FORNITURA DI N° IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE PRODOTTO SGRASSANTE SU LINEA LAVACHASSIS**, si emette ordinativo per un importo totale di € 1.277,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1927056393 Data SDI: 09/11/2019 04:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente
SEMERARO UTENSILI SRL
VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4
72014 - CISTERNINO - BR - IT
P.IVA: IT01880950744
Cod. Fiscale: 01880950744
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	829/19	2019-10-31	EUR 1.557,94

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Lavoro n.S231/2019 Data Ord. 2019-10-15 CIG Z372A2F325				
** Impianto di nebulizzazione prodotto sgrassante su linea Lavachassis DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
lavori eseguiti: DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- intercettazione linea pneumatica esistente DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- impianto aria compressa allaccio nebulizzatore verticale lt.50 DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- linea alimentazione sottotraccia con tubazione zincata, apertura e ripristino tracce con malta cementizia DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- attrezzo di nebulizzazione con quattro ugelli DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- staffaggio per fissaggio alla struttura DDT 964 Data DDT 2019-10-17	0			22 %
- tubazione flessibile + valvola di chiusura e apertura prodotto	0			22 %
materiale utilizzato:	0			22 %
nebulizzatore verticale Lt.50	1	260,00	260,00	22 %
attrezzo nebulizzazione quattro punti e relative staffe	1	250,00	250,00	22 %
tubo zincato e raccordi	1	45,00	45,00	22 %
tubi flessibili raccordati 1/2"	2	45,00	90,00	22 %
ugelli 1/4" M	4	18,00	72,00	22 %
impianto aria compressa	1	110,00	110,00	22 %
manodopera	1	450,00	450,00	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	1.277,00	280,94

Dati pagamento


Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2019-12-31	EUR 1.277,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727
--	----------	------------	--------------	---------------------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1K5274

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 NOV 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-01-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale -

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 NOV. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 NOV. 2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE


SEZIONE 1

DITTA "SEMEDARO UTENSILI" LAVORO: S231/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	16.793	14/10/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	16.937	15/10/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	c	964	17/10/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21.11.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 829	Data fattura: 31/10/19	Importo: €1.277,- + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 25 NOV. 2019
---------------------	---	----------------------

Lavoro n. S231/2019

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria s.n.
72014 Cisternino (BR)
Fax n. 080 4449776

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N° IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE PRODOTTO SGRASSANTE SU LINEA LAVACHASSIS.


CIG Z372A2F325

In riferimento al preventivo, protocollo n°16793/2019, inerente la **FORNITURA DI N° IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE PRODOTTO SGRASSANTE SU LINEA LAVACHASSIS**, si emette ordinativo per un importo totale di € 1.277,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Ettore Marianna


Area Tecnica



Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



SEMERARO Utensili S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n.
72014 CISTERNINO (BR)
Telefono / Fax 080.4449776
P.IVA / C.F. 01880950744

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. N. 964 - 2 Data 17 10 2019

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDENT

CG-7372A2.F375

VS. ORDINE N.

DATA

C/INSTALLAZIONE IMPIANTO

Lavabo n. S231 / 2019, 15/10/2019

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

N. COL 11

PESO KG.	
----------	--

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente ☐ cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - (dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165087 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 12/10/2019

OGGETTO: PREVENTIVO IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE PRODOTTO SGRASSANTE SU LINEA LAVACHASSIS N. 329u/19/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo quanto segue:

		Necessita:		
		- intercettazione linea pneumatica esistente		
		- impianto di aria compressa allaccio nebulizzatore verticale Lt.50		
		- linea di alimentazione sottotraccia con tubazione zincata, apertura e ripristino tracce con malta cementizia		
		- attrezzo di nebulizzazione con quattro ugelli		
		- staffaggio per fissaggio alla struttura		
		- tubazione flessibile + valvola di chiusura e apertura prodotto		
01		elenco materiale:		
01		nebulizzatore Lt.50	260,00	260,00
		attrezzo nebulizzazione quattro punti e relative staffe		
01		tubo zincato e raccordi	250,00	250,00
02		tubi flessibili raccordati 1/2"	45,00	45,00
04		ugelli 1/4" M	45,00	90,00
01		impianto aria compressa	18,00	72,00
01		manodopera	110,00	110,00
			450,00	450,00
			Imponibile :	1.277,00
			Totale iva :	280,94
			TOTALE :	1.557,94

Nell'attesa di un Vs. benevole cenno di riscontro
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. 01880950744