

1593



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1735

153A

PANNELLI LUMINOSI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	1.735	28/07/2022			2.010,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemiladieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT24U0311179020000000020088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 226VE1/2019 del 30/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

226VE1/2019 CIG Z232AB152C

IMPORTO LORDO	2.010,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.010,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.010,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2240010331 Data SDI: 30/12/2019 13:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	226VE1/2019	2019-12-30	EUR 2.452,20
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000511 DEL 18/11/2019 NS RIF. P347/19				22 %
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI LUMINOSI CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA (PARCHEGGI ICCO E PACORET) C/O VS STRADE COMUNALI CIG Z232AB152C	1	2.010,00	2.010,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Data Inizio Trasporto: 2019-12-30


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	2.010,00	442,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-30	EUR 2.010,00	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 16013

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2240010331 Data SDI: 30/12/2019 13:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	226VE1/2019	2019-12-30	EUR 2.452,20
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000511 DEL 18/11/2019 NS RIF. P347/19				22 %
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI LUMINOSI CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA (PARCHEGGI ICCO E PACORET) C/O VS STRADE COMUNALI CIG Z232AB152C	1	2.010,00	2.010,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Data Inizio Trasporto: 2019-12-30

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	2.010,00	442,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del.....Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-30	EUR 2.010,00	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 16013



Versione Style 2.7

31/12/19
31.12.19


UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 LUG. 2022	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE	
verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO	
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA	
verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 GEN. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29 GEN. 2022	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 28.7.22	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 28.7.2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 

UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
verifica conferimento incarico	
Conferimento del	Prot.
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

SI CONFERMA L'INSTALLAZIONE ED IL
FUNDAMENTAZIONE. 08.7.2022

Oggetto: 2° INVITO - Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.10.30 - (Richiesta sopralluogo)

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 16/11/2020, 13:45

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Rinnoviamo l'invito fattoVi in data 02/11 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 02/11/2020 10:18, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Ing. non ho alcuna documentazione in merito.

Quando è arrivata la fattura ho chiesto all'Ing. Pizzulli Monica (superiore del reparto sosta) la "documentazione a collaudo" per poter mettere il documento fiscale in liquidazione ed è stata la stessa a comunicarmi che i pannelli non caricavano a dovere.

Allora ho emesso documento alla ditta segnalando l'anomalia.

A distanza di tempo la ditta mi ha comunicato che l'anomalia era stata risolta inserendo un crepuscolare e che l'AMAT avrebbe dovuto far un sopralluogo per confermarne il funzionamento e quindi porre la fattura in liquidazione.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 30/10/2020 13:33, Unità Tecnica ha scritto:

SI CHIEDE COSA è INTYESO PER "NON CARICAVANO A DOVERE".

INOLTRE PREGASI INVIARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LE VERIFICHE IVI COMPRESI SCHEMI ELETTRICI E PUNTI PRESA.

GRAZIE

dp

Il 30/10/2020 13:24, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

L'AMAT ha commissionato, nell'anno 2019, il montaggio di pannelli luminosi fotovoltaici alla ditta Isea da installare c/o i parcheggi Pacoret ed Icco.

La fattura che ci è pervenuta è stata considerata in "stand-by" poiché i pannelli non

Oggetto: Re: Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.10.30 - Richiesta sopralluogo.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 02/11/2020, 10:18

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Ing. non ho alcuna documentazione in merito.

Quando è arrivata la fattura ho chiesto all'Ing. Pizzulli Monica (superiore del reparto sosta) la "documentazione a collaudo" per poter mettere il documento fiscale in liquidazione ed è stata la stessa a comunicarmi che i pannelli non caricavano a dovere.

Allora ho emesso documento alla ditta segnalando l'anomalia.

A distanza di tempo la ditta mi ha comunicato che l'anomalia era stata risolta inserendo un crepuscolare e che l'AMAT avrebbe dovuto far un sopralluogo per confermarne il funzionamento e quindi porre la fattura in liquidazione.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 30/10/2020 13:33, Unità Tecnica ha scritto:

SI CHIEDE COSA è INTYESO PER "NON CARICAVANO A DOVERE".

INOLTRE PREGASI INVIARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LE VERIFICHE IVI COMPRESI SCHEMI ELETTRICI E PUNTI PRESA.

GRAZIE

dp

Il 30/10/2020 13:24, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

L'AMAT ha commissionato, nell'anno 2019, il montaggio di pannelli luminosi fotovoltaici alla ditta Isea da installare c/o i parcheggi Pacoret ed Icco.

La fattura che ci è pervenuta è stata considerata in "stand-by" poiché i pannelli non caricavano "a dovere";

La ditta ci ha appena comunicato che hanno risolto il problema integrando una sonda crepuscolare;

Con la presente chiediamo un Vs. sopralluogo, o sopralluogo da parte del Vs. incaricato, per accertarne la funzionalità e quindi permetterci la liquidazione della fattura.

Cordiali saluti - Luigi



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

Oggetto: Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.10.30 - Richiesta sopralluogo

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 30/10/2020, 13:24

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi,

L'AMAT ha commissionato, nell'anno 2019, il montaggio di pannelli luminosi fotovoltaici alla ditta Isea da installare c/o i parcheggi Pacoret ed Icco.

La fattura che ci è pervenuta è stata considerata in "stand-by" poiché i pannelli non caricavano "a dovere";

La ditta ci ha appena comunicato che hanno risolto il problema integrando una sonda crepuscolare;

Con la presente chiediamo un Vs. sopralluogo, o sopralluogo da parte del Vs. incaricato, per accertarne la funzionalità e quindi permetterci la liquidazione della fattura.

Cordiali saluti - Luigi

Oggetto: R: 4° INVIO - Re: AMAT TARANTO - 03/07/2020 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Mittente: "ISEA Srl - \ (Commerciale\)" <commerciale@iseasegnaletica.it>

Data: 16/10/2020, 16:24

A: "Ufficio Contratti Amat spa" <contrattiamat@amat.ta.it>, <unitaesercizio@amat.ta.it>, "Area Contratti" <areacontratti@amat.ta.it>

Buon pomeriggio,

Comunico che in data 15/10/2020 abbiamo effettuato un intervento c/o il pannello luminoso di cui in oggetto integrando una sonda crepuscolare che abbiamo inserito nella parte sottostante il pannello stesso onde evitare il malfunzionamento del crepuscolare originale (si allega documentazione fotografica).

Abbiamo provveduto alla verifica constatandone il regolare funzionamento. Ad ogni buon conto, vi invitiamo a verificare personalmente lo stato dei fatti e, qualora sia risolto il problema, provvedere al pagamento della fattura bloccata.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e salutiamo.

Giovanni

Uff. commerciale

I.S.E.A. S.r.l.

S.P. 117 Km 0,100 74022 Fragagnano (TA)

TEL. 0999561651 - FAX 0999561575

commerciale@iseasegnaletica.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

-----Messaggio originale-----

Da: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: venerdì 3 luglio 2020 11:12

A: ISEA Srl - (Commerciale) <commerciale@iseasegnaletica.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: Re: 4° INVIO - Re: AMAT TARANTO - 03/07/2020 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Rinnoviamo l'invito e comunichiamo che la fattura è considerata non liquidabile e staziona presso la Ripartizione Contratti in modalità "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

Il 12/06/2020 09:50, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Ricordiamo che la scrivente è ancora in attesa di notizie in merito.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 16/04/2020 13:41, ISEA Srl - (Commerciale) ha scritto:

Buongiorno,
la nostra azienda è chiusa per COVID19.

Appena riapriremo sarà ns premura, essendo anche ns interesse, verificare e sistemare il dispositivo non funzionante.
Saluti.

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: giovedì 16 aprile 2020 11:00

A: isea <commerciale@iseasegnaletica.it>; Isea

<contabilita@iseasegnaletica.it>; Monica Pizzulli

<unitaesercizio@amat.ta.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: 2° INVIO - Re: AMAT TARANTO - Ing. Pizzulli Monica -

2020.02.12 -

Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Invito nuovamente la richiesta fatta in data 12/02/2020 alla quale nonè seguita alcuna risposta o riscontro.

In assenza di ulteriore risposta, la Vs. fattura stazionerà c/o l'Ufficio

Acquisti in modalità "stand-by" in attesa di riscontro.

Cordiali saluti -Luigi.

Il 12/02/2020 15:40, Contratti Amat ha scritto:

Buon pomeriggio sono Luigi, avendo ricevuto la fattura della ditta ISEA n° 226VE1/2019 del 30/12/2019, si comunica che la stessa attualmente staziona c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti in modalità "Stand-By" in attesa di Vs. conferma o smentita circa il funzionamento (collaudo) della merce a noi consegnata in oggetto.

Cordiali saluti Luigi.

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.

<http://www.avg.com>

.

--

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.

<http://www.avg.com>

—IMG-20201016-WA0007.jpg—



—IMG-20201016-WA0008.jpg—



—IMG-20201016-WA0009.jpg—



—IMG-20201016-WA0011.jpg—



— Allegati: —

IMG-20201016-WA0007.jpg	202 kB
IMG-20201016-WA0008.jpg	127 kB
IMG-20201016-WA0009.jpg	101 kB
IMG-20201016-WA0011.jpg	135 kB

Oggetto: R: 4° INVIO - Re: AMAT TARANTO - 03/07/2020 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Mittente: "ISEA Srl - \ (Commerciale\)" <commerciale@iseasegnaletica.it>

Data: 16/07/2020, 15:05

A: "Ufficio Contratti Amat spa" <contrattiamat@amat.ta.it>

CC: <unitaesercizio@amat.ta.it>

In riferimento alla Vs segnalazione, (4° invio), comunichiamo che siamo a conoscenza del problema tecnico causato da un'armatura stradale led che proietta la luce sul dispositivo crepuscolare e non consente la regolare accensione del dispositivo da noi installato, come già motivato in risposta alla Vs prima segnalazione.

Il problema è già stato oggetto di ns intervento in data 14/02/2020, purtroppo non risolutivo.

Successivamente a tale data, causa emergenza sanitaria COVID 19, non è stato possibile alcun tentativo e, dopo la ripresa lavorativa, le giornate lunghe e l'accensione della pubblica illuminazione in ore serali non lavorative per noi, non ci hanno consentito, ad oggi, interventi utili a risolvere il problema tecnico.

Siamo consapevoli della non liquidabilità della relativa fattura emessa e sarà nostra premura trovare una soluzione quanto prima.

Distinti saluti.

Giovanni

Uff. commerciale

I.S.E.A. S.r.l.

S.P. 117 Km 0,100 74022 Fragagnano (TA)

TEL. 0999561651 - FAX 0999561575

commerciale@iseasegnaletica.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

-----Messaggio originale-----

Da: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: venerdì 3 luglio 2020 11:12

A: ISEA Srl - (Commerciale) <commerciale@iseasegnaletica.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: Re: 4° INVIO - Re: AMAT TARANTO - 03/07/2020 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Rinnoviamo l'invito e comunichiamo che la fattura è considerata non liquidabile e staziona presso la Ripartizione Contratti in modalità "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

Il 12/06/2020 09:50, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Ricordiamo che la scrivente è ancora in attesa di notizie in merito.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 16/04/2020 13:41, ISEA Srl - (Commerciale) ha scritto:

Buongiorno,
la nostra azienda è chiusa per COVID19.
Appena riapriremo sarà ns premura, essendo anche ns interesse,
verificare e sistemare il dispositivo non funzionante.
Saluti.

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: giovedì 16 aprile 2020 11:00

A: isea <commerciale@iseasegnaletica.it>; Isea
<contabilita@iseasegnaletica.it>; Monica Pizzulli
<unitaesercizio@amat.ta.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: 2° INVIO - Re: AMAT TARANTO -- Ing. Pizzulli Monica -
2020.02.12 -

Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Invito nuovamente la richiesta fatta in data 12/02/2020 alla quale nonè
seguita alcuna risposta o riscontro.

In assenza di ulteriore risposta, la Vs. fattura stazionerà c/o
l'Ufficio

Acquisti in modalità "stand-by" in attesa di riscontro.

Cordiali saluti -Luigi.

Il 12/02/2020 15:40, Contratti Amat ha scritto:

Buon pomeriggio sono Luigi, avendo ricevuto la fattura della ditta
ISEA n° 226VE1/2019 del 30/12/2019, si comunica che la stessa
attualmente staziona c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti in modalità
"Stand-By" in attesa di Vs. conferma o smentita circa il funzionamento
(collaudo) della merce a noi consegnata in oggetto.

Cordiali saluti Luigi.

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.

<http://www.avg.com>

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.

<http://www.avg.com>

Oggetto: Re: 4° INVIO - Re: AMAT TARANTO - 03/07/2020 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 03/07/2020, 11:12

A: "ISEA Srl - (Commerciale)" <commerciale@iseasegnaletica.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Rinnoviamo l'invito e comunichiamo che la fattura è considerata non liquidabile e staziona presso la Ripartizione Contratti in modalità "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

Il 12/06/2020 09:50, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Ricordiamo che la scrivente è ancora in attesa di notizie in merito.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 16/04/2020 13:41, ISEA Srl - (Commerciale) ha scritto:

Buongiorno,
la nostra azienda è chiusa per COVID19.
Appena riapriremo sarà nostra premura, essendo anche nostro interesse, verificare e sistemare il dispositivo non funzionante.
Saluti.

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: giovedì 16 aprile 2020 11:00

A: isea <commerciale@iseasegnaletica.it>; Isea

<contabilita@iseasegnaletica.it>; Monica Pizzulli

<unitaesercizio@amat.ta.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: 2° INVIO - Re: AMAT TARANTO - Ing. Pizzulli Monica - 2020.02.12 -

Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Invito nuovamente la richiesta fatta in data 12/02/2020 alla quale non è seguita alcuna risposta o riscontro.

In assenza di ulteriore risposta, la Vs. fattura stazionerà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by" in attesa di riscontro.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 12/02/2020 15:40, Contratti Amat ha scritto:

Buon pomeriggio sono Luigi, avendo ricevuto la fattura della ditta ISEA n° 226VE1/2019 del 30/12/2019, si comunica che la stessa attualmente staziona c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti in modalità "Stand-By" in attesa di Vs. conferma o smentita circa il funzionamento (collaudo) della merce a noi consegnata in oggetto.

Cordiali saluti Luigi.

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.

<http://www.avg.com>

.

Oggetto: Re: 3° INVIO - Re: AMAT TARANTO - Ing. Pizzulli Monica - 2020.02.12 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 12/06/2020, 09:50

A: "ISEA Srl - (Commerciale)" <commerciale@iseasegnaletica.it>, 'Contratti Amat' <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Ricordiamo che la scrivente è ancora in attesa di notizie in merito.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 16/04/2020 13:41, ISEA Srl - (Commerciale) ha scritto:

Buongiorno,
la nostra azienda è chiusa per COVID19.
Appena riapriremo sarà ns premura, essendo anche ns interesse, verificare e sistemare il dispositivo non funzionante.
Saluti.

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: giovedì 16 aprile 2020 11:00

A: isea <commerciale@iseasegnaletica.it>; Isea <contabilita@iseasegnaletica.it>; Monica Pizzulli <unitaesercizio@amat.ta.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>
Oggetto: 2° INVIO - Re: AMAT TARANTO - Ing. Pizzulli Monica - 2020.02.12 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Invito nuovamente la richiesta fatta in data 12/02/2020 alla quale non è seguita alcuna risposta o riscontro.

In assenza di ulteriore risposta, la Vs. fattura stazionerà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by" in attesa di riscontro.

Cordiali saluti -Luigi.

Il 12/02/2020 15:40, Contratti Amat ha scritto:

Buon pomeriggio sono Luigi, avendo ricevuto la fattura della ditta ISEA n° 226VE1/2019 del 30/12/2019, si comunica che la stessa attualmente staziona c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti in modalità "Stand-By" in attesa di Vs. conferma o smentita circa il funzionamento (collaudo) della merce a noi consegnata in oggetto.

Cordiali saluti Luigi.

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.

<http://www.avg.com>

1944

0762983 - 7-11/NO - HETAL TAT ATC Ing Pizzilli Monica - 2020-05-11

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted November 1, 2014. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

<Jl 6I f6mg@f6msbf6gfhnoo> sqz f6mA hrg fhoo c'ho'u ,sqvzhfv.

02.00.05057.045 6/12/11

Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

Oggetto: R: 2° INVIO - Re: AMAT TARANTO - Ing. Pizzulli Monica - 2020.02.12 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Mittente: "ISEA Srl - \Commerciale\" <commerciale@iseasegnaletica.it>

Data: 16/04/2020, 13:41

A: "Contratti Amat" <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

la nostra azienda è chiusa per COVID19.

Appena riapriremo sarà ns premura, essendo anche ns interesse, verificare e sistemare il dispositivo non funzionante.

Saluti.

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: giovedì 16 aprile 2020 11:00

A: isea <commerciale@iseasegnaletica.it>; Isea <contabilita@iseasegnaletica.it>; Monica Pizzulli

<unitaesercizio@amat.ta.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: 2° INVIO - Re: AMAT TARANTO - Ing. Pizzulli Monica - 2020.02.12 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Invito nuovamente la richiesta fatta in data 12/02/2020 alla quale nonè seguita alcuna risposta o riscontro.

In assenza di ulteriore risposta, la Vs. fattura stazionerà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by" in attesa di riscontro.

Cordiali saluti -Luigi.

Il 12/02/2020 15:40, Contratti Amat ha scritto:

Buon pomeriggio sono Luigi, avendo ricevuto la fattura della ditta ISEA n° 226VE1/2019 del 30/12/2019, si comunica che la stessa attualmente staziona c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti in modalità "Stand-By" in attesa di Vs. conferma o smentita circa il funzionamento (collaudo) della merce a noi consegnata in oggetto.

Cordiali saluti Luigi.

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.

<http://www.avg.com>

11/12/2020

Agente di 2° Livello - Re. AMAT TARANTO - Ing. Pizzilli Monica - 20/05/2020 - Esito (positivo)
Inviato: 15/05/2020 - 14:00 - /Comunicazione/ <comunicazione@comunicazione.it>
Data: 15/05/2020, 14:00
A: "Comunicazione" <comunicazione@comunicazione.it>

Il presente documento è riservato e destinato al solo uso del cliente. Qualora non fosse necessario, non è necessario che venga inviato. Il cliente è responsabile della gestione del documento.

Per: Comunicare
Inviato: giovedì 14 aprile 2020 11:00
A: Monica Pizzilli
; Monica Pizzilli
; Monica Pizzilli
Agente di 2° Livello - Re. AMAT TARANTO - Ing. Pizzilli Monica - 20/05/2020 - Esito (positivo)
Inviato: giovedì 14 aprile 2020 11:00

Il presente documento è riservato e destinato al solo uso del cliente. Qualora non fosse necessario, non è necessario che venga inviato. Il cliente è responsabile della gestione del documento.

Comunicazione
Il 15/05/2020 14:00. Comunicare
Il presente documento è riservato e destinato al solo uso del cliente. Qualora non fosse necessario, non è necessario che venga inviato. Il cliente è responsabile della gestione del documento.

Comunicazione

Il presente documento è riservato e destinato al solo uso del cliente. Qualora non fosse necessario, non è necessario che venga inviato. Il cliente è responsabile della gestione del documento.

Oggetto: 2° INVIO - Re: AMAT TARANTO - Ing. Pizzulli Monica - 2020.02.12 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 16/04/2020, 10:59

A: isea <commerciale@iseasegnaletica.it>, Isea <contabilita@iseasegnaletica.it>, Monica Pizzulli <unitaesercizio@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Invito nuovamente la richiesta fatta in data 12/02/2020 alla quale nonè seguita alcuna risposta o riscontro.

In assenza di ulteriore risposta, la Vs. fattura stazionerà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by" in attesa di riscontro.

Cordiali saluti -Luigi.

Il 12/02/2020 15:40, Contratti Amat ha scritto:

Buon pomeriggio sono Luigi, avendo ricevuto la fattura della ditta ISEA n° 226VE1/2019 del 30/12/2019, si comunica che la stessa attualmente staziona c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti in modalità "Stand-By" in attesa di Vs. conferma o smentita circa il funzionamento (collaudo) della merce a noi consegnata in oggetto.

Cordiali saluti Luigi.

10/10/2020 10:52

Subject: INVIO - DEL AMAT TAVANZO - lag. Pizzoli Monica 3-10-2020 12:52

Contratto di lavoro

Contratto di lavoro - Contratto di lavoro

Data: 10/10/2020 10:52

A: contratti@comune.pizzoli.it, contratti@comune.pizzoli.it, contratti@comune.pizzoli.it

Contratto di lavoro - Contratto di lavoro

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in oggetto e non deve essere diffuso o divulgato a terzi.

In attesa di ricevere la risposta, si prega di non modificare il contenuto del presente documento.

Contratto di lavoro

Contratto di lavoro - Contratto di lavoro

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in oggetto e non deve essere diffuso o divulgato a terzi. In attesa di ricevere la risposta, si prega di non modificare il contenuto del presente documento.

Contratto di lavoro

Oggetto: AMAT TARANTO - Ing. Pizzulli Monica - 2020.02.12 - Esito funzionalità pannelli luminosi fotovoltaici

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 12/02/2020, 15:40

A: isea <commerciale@iseasegnaletica.it>, Isea <contabilita@iseasegnaletica.it>, Monica Pizzulli <unitaesercizio@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buon pomeriggio sono Luigi, avendo ricevuto la fattura della ditta ISEA n° 226VE1/2019 del 30/12/2019, si comunica che la stessa attualmente staziona c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti in modalità "Stand-By" in attesa di Vs. conferma o smentita circa il funzionamento (collaudo) della merce a noi consegnata in oggetto.

Cordiali saluti Luigi.

Oggetto: R: 3° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Mittente: "I.S.E.A. Srl - Commerciale" <commerciale@iseasegnaletica.it>

Data: 16/03/2021, 08:48

A: "Ufficio Contratti Amat spa" <contrattiamat@amat.ta.it>, <unitatecnica@amat.ta.it>

Comunichiamo, a seguito di sopralluogo effettuato ieri sera da un ns collaboratore, che il problema del pannello luminoso non risulta ancora risolto.

Per risolvere definitivamente il problema tecnico provvederemo, in data odierna, alla rimozione del pannello e al trasporto dello stesso c/o ns magazzino al fine di sottoporlo alle necessarie prove di regolare funzionamento.

Quanto prima sarà reinstallato previo avviso stesso mezzo.

Distinti saluti.

Giovanni

Uff. Commerciale

0999561651

Informativa Art. 13 D.Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Suoi dati, compreso l'indirizzo di posta elettronica, forniti in occasione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Ns organizzazione, è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti contrattuali stessi. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice. Titolare del trattamento è I.S.E.A. S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.

Sede Legale :

S.P. 117 KM 0+100 – 74022 FRAGAGNANO (TA)

Tel. 099/9561651- Fax. 099/9561575

commerciale@iseasegnaletica.it

Da: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: lunedì 18 gennaio 2021 11:39

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>; ISEA Srl - (Commerciale)
<commerciale@iseasegnaletica.it>; Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: 3° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Buongiorno sono Luigi,

rinnovo l'invito fattoVi nelle precedenti due volte e vorrei sapere, dato che ho la fattura ancora considerata in stand-by, se ci sono novità in merito.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 14/12/2020 12:15, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Spett.le ditta Isea sono Luigi,

Al fine di procedere alla liquidazione della Vs. fattura per fornitura ed installazione pannelli luminosi parcheggio Icco e Pacoret sono sorti alcuni problemi relativi a:

01) sopralluogo per verificarne funzionalità (**risolto da Voi con montaggio crepuscolare**);

02) sopralluogo per funzionamento post-montaggio crepuscolare;

03) impossibilità di riscontro per assenza scheda tecnica ed indicazione della batteria (**da Voi fornita in seguito**);

04) possibilità aziendale di verificarne il solo funzionamento (acceso o spento) ma non la carica della batteria;

05) impossibilità aziendale di verificarne il collaudo dato che il pannello risulta spento;

06) il settore aziendale atto ad effettuare il sopralluogo e verificarne il funzionamento (che ci legge in copia) ha richiesto:

- **specifico tecnico di collaudo** richiesto ed allegato in fase di ordine di acquisto per apparecchiatura elettrica.

Tenuto conto che dunque la scrivente risulta essere impossibilitata a verificare la corretta effettuazione della prestazione (fornitura e montaggio di pannelli luminosi), verifica propedeutica alla liquidazione della fattura, con la presente chiediamo codesta Spett.le di contattare l'Ing. Pellicoro Domenico (348 49 13 604) per cercare di risolvere tale situazione.

Cordiali saluti.

Oggetto: Re: 3° INVITO- Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 02/02/2021, 10:30

A: "I.S.E.A. Srl - Commerciale" <commerciale@iseasegnaletica.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

Concordo la Vs. iniziativa al fine di poter porre il liquidazione la Vs. fattura giacente alla data odierna c/o l'Ufficio in modalità "Stand-by".

Inserisco, nella presente mail come destinatario anche l'Ing. Pellicoro Domenico che dovrete contattare per concordare la verifica del funzionamento del pannello, il quale incaricherà un suo addetto per il sopralluogo/verifica.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 02/02/2021 09:42, I.S.E.A. Srl - Commerciale ha scritto:

Buongiorno,

comunico che in data odierna stiamo provvedendo a rimuovere il pannello di cui in oggetto onde consentirci di verificarne il funzionamento in azienda, riscontrare eventuali anomalie che ne determinano il malfunzionamento, ripararlo e successivamente reinstallarlo.

Avviserò appena programmeremo la posa in opera al fine di procedere al collaudo con la presenza di Vs tecnici.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e salutiamo.

Giovanni

Uff. Commerciale

0999561651

Informativa Art. 13 D.Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Suoi dati, compreso l'indirizzo di posta elettronica, forniti in occasione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Ns organizzazione, è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti contrattuali stessi. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice. Titolare del trattamento è I.S.E.A. S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.

Sede Legale :

S.P. 117 KM 0+100 – 74022 FRAGAGNANO (TA)

Tel. 099/9561651- Fax. 099/9561575

commerciale@iseasegnaletica.it

Da: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: lunedì 18 gennaio 2021 11:39

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>; ISEA Srl - (Commerciale)

<commerciale@iseasegnaletica.it>; Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: 3° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Buongiorno sono Luigi,

rinnovo l'invito fattoVi nelle precedenti due volte e vorrei sapere, dato che ho la fattura ancora considerata in stand-by, se ci sono novità in merito.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 14/12/2020 12:15, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Spett.le ditta Isea sono Luigi,

Al fine di procedere alla liquidazione della Vs. fattura per fornitura ed installazione pannelli luminosi parcheggio Icco e Pacoret sono sorti alcuni problemi relativi a:

01) sopralluogo per verificarne funzionalità (risolto da Voi con moltaggio crepuscolare);

02) sopralluogo per funzionamento post-montaggio crepuscolare;

03) impossibilità di riscontro per assenza scheda tecnica ed indicazione della batteria (da Voi fornita in seguito);

04) possibilità aziendale di verificarne il solo funzionamento (acceso o spento) ma non la carica della batteria;

05) impossibilità aziendale di verificarne il collaudo dato che il pannello risulta spento;

06) il settore aziendale atto ad effettuare il sopralluogo e verificarne il funzionamento (che ci legge in copia) ha richiesto:

- **specifica tecnica di collaudo** richiesta ed allegata in fase di ordine di acquisto per apparecchiatura elettrica.

Tenuto conto che dunque la scrivente risulta essere impossibilitata a verificare la corretta effettuazione della prestazione (fornitura e montaggio di pannelli luminosi), verifica propedeutica alla liquidazione della fattura, con la presente chiediamo codesta Spett.le di contattare l'Ing. Pellicoro Domenico (348 49 13 604) per cercare di risolvere tale situazione.

Cordiali saluti.

Oggetto: Re: 3° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 18/01/2021, 11:47

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, "ISEA Srl" (Commerciale) <commerciale@iseasegnaletica.it>

ad oggi non funzionano

saluti

dp

Il 18/01/2021 11:39, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

rinnovo l'invito fattoVi nelle precedenti due volte e vorrei sapere, dato che ho la fattura ancora considerata in stand-by, se ci sono novità in merito.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 14/12/2020 12:15, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Spett.le ditta Isea sono Luigi,

Al fine di procedere alla liquidazione della Vs. fattura per fornitura ed installazione pannelli luminosi parcheggio Icco e Pacoret sono sorti alcuni problemi relativi a:

- 01) sopralluogo per verificarne funzionalità (risolto da Voi con moltaggio crepuscolare);
- 02) sopralluogo per funzionamento post-montaggio crepuscolare;
- 03) impossibilità di riscontro per assenza scheda tecnica ed indicazione della batteria (da Voi fornita in seguito);
- 04) possibilità aziendale di verificarne il solo funzionamento (acceso o spento) ma non la carica della batteria;
- 05) impossibilità aziendale di verificarne il collaudo dato che il pannello risulta spento;
- 06) il settore aziendale atto ad effettuare il sopralluogo e verificarne il funzionamento (che ci legge in copia) ha richiesto:

- **specifico tecnico di collaudo** richiesta ed allegata in fase di ordine di acquisto per apparecchiatura elettrica.

Tenuto conto che dunque la scrivente risulta essere impossibilitata a verificare la corretta effettuazione della prestazione (fornitura e montaggio di pannelli luminosi), verifica propedeutica alla liquidazione della fattura, con la presente chiediamo codesta Spett.le di contattare l'Ing. Pellicoro Domenico (348 49 13 604) per cercare di risolvere tale situazione.

Cordiali saluti.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Allegati:

unitatecnica.vcf

213 bytes

Oggetto: 3° INVITO Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 18/01/2021, 11:39

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, "ISEA Srl" (Commerciale)" <commerciale@iseasegnaletica.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

rinnovo l'invito fattoVi nelle precedenti due volte e vorrei sapere, dato che ho la fattura ancora considerata in-stand-by, se ci sono novità in merito.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 14/12/2020 12:15, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Spett.le ditta Isea sono Luigi,

Al fine di procedere alla liquidazione della Vs. fattura per fornitura ed installazione pannelli luminosi parcheggio Icco e Pacoret sono sorti alcuni problemi relativi a:

- 01) sopralluogo per verificarne funzionalità (risolto da Voi con moltaggio crepuscolare);
- 02) sopralluogo per funzionamento post-montaggio crepuscolare;
- 03) impossibilità di riscontro per assenza scheda tecnica ed indicazione della batteria (da Voi fornita in seguito);
- 04) possibilità aziendale di verificarne il solo funzionamento (acceso o spento) ma non la carica della batteria;
- 05) impossibilità aziendale di verificarne il collaudo dato che il pannello risulta spento;
- 06) il settore aziendale atto ad effettuare il sopralluogo e verificarne il funzionamento (che ci legge in copia) ha richiesto:

- **specifica tecnica di collaudo** richiesta ed allegata in fase di ordine di acquisto per apparecchiatura elettrica.

Tenuto conto che dunque la scrivente risulta essere impossibilitata a verificare la corretta effettuazione della prestazione (fornitura e montaggio di pannelli luminosi), verifica propedeutica alla liquidazione della fattura, con la presente chiediamo codesta Spett.le di contattare l'Ing. Pellicoro Domenico (348 49 13 604) per cercare di risolvere tale situazione.

Cordiali saluti.

Oggetto: Fwd: 2° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 14/12/2020, 12:15

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, "ISEA Srl - (Commerciale)"
<commerciale@iseasegnaletica.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno Spett.le ditta Isea sono Luigi,

Al fine di procedere alla liquidazione della Vs. fattura per fornitura ed installazione pannelli luminosi parcheggio Icco e Pacoret sono sorti alcuni problemi relativi a:

- 01) sopralluogo per verificarne funzionalità (**risolto da Voi con moltaggio crepuscolare**);
- 02) sopralluogo per funzionamento post-montaggio crepuscolare;
- 03) impossibilità di riscontro per assenza scheda tecnica ed indicazione della batteria (**da Voi fornita in seguito**);
- 04) possibilità aziendale di verificarne il solo funzionamento (acceso o spento) ma non la carica della batteria;
- 05) impossibilità aziendale di verificarne il collaudo dato che il pannello risulta spento;
- 06) il settore aziendale atto ad effettuare, il sopralluogo e verificarne il funzionamento (che ci legge in copia) ha richiesto:

- **specifica tecnica di collaudo** richiesta ed allegata in fase di ordine di acquisto per apparecchiatura elettrica.

Tenuto conto che dunque la scrivente risulta essere impossibilitata a verificare la corretta effettuazione della prestazione (fornitura e montaggio di pannelli luminosi), verifica propedeutica alla liquidazione della fattura, con la presente chiediamo codesta Spett.le di contattare l'Ing. Pellicoro Domenico (348 49 13 604) per cercare di risolvere tale situazione.

Cordiali saluti.

— pacoret.jpg —

Oggetto: Re: 2° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 09/12/2020, 09:56

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Ing. buongiorno sono Luigi,

tenuto conto che trattasi di una fattura di Dicembre 2019, e che in merito ci sono oltre 20 mail in totale, facciamo un riepilogo:

01) in data 30/10/2020 (ore 13:24), io nella mail ho chiesto di verificarne il funzionamento ed un Vs. sopralluogo (o sopralluogo di un Vs. incaricato) per verificarne il funzionamento:

(Testo della mail del 30/10/2020 (ore 13:24):)

Buongiorno Ing. sono Luigi,

L'AMAT ha commissionato, nell'anno 2019, il montaggio di pannelli luminosi fotovoltaici alla ditta Isea da installare c/o i parcheggi Pacoret ed Icco.

La fattura che ci è pervenuta è stata considerata in "stand-by" poiché i pannelli non caricavano "a dovere";

La ditta ci ha appena comunicato che hanno risolto il problema integrando una sonda crepuscolare;

Con la presente chiediamo un Vs. sopralluogo, o sopralluogo da parte del Vs. incaricato, per accertarne la funzionalità e quindi permetterci la liquidazione della fattura.

Cordiali saluti - Luigi

02) in data 18/11/2020 (ore 08:44), Voi, in risposta alla mail avete comunicato:

(Testo della mail del 18/11/2020 (ore 08:44):)

buongiorno,

Mastrovito ha effettuato il sopralluogo questa mattina.

Non è possibile determinarne il corretto funzionamento in assenza di dati tecnici.

Al fine di poter emettere un parere di corretto funzionamento occorre:

- scheda tecnica impianto con relativo schema elettrico e certificati di installazione;

- indicazione delle batterie con relative schede tecniche onde conoscerne le relative capacità.

Infine si evidenzia che in Area Tecnica non abbiamo la strumentazione per la verifica dell'efficienza di questa tipologia di batterie da valutarsi durante la ricarica al fine di determinarne la carica residua/isteresi.

DP

3) in data 01/12/2020 Vi abbiamo inviato la documentazione da Voi richiesta (che noi abbiamo richiesto alla ditta)

04) 09/12/2020 ci rispondete quanto sotto riportato che è quello che Vi abbiamo chiesto all'inizio.

Gentilmente quanto avete 5 minuti passate dall'Ufficio così cerchiamo di risolvere questo problema dato che trattasi di una fattura di Dicembre 2019.

Il 09/12/2020 08:16, Unità Tecnica ha scritto:

buongiorno

l'area tecnica puo' solo verificarne il funzionamento (accesso/spento).

Non siamo in grado come ripetuto di verificare l'efficazioa della batteria.

DP

Il 07/12/2020 15:53, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rivvono il 1° invito fattoVi in data 01/12 di sotto riportato.

Il 01/12/2020 12:04, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

Allego la documentazione tecnica ricevuta dalla ditta che mi avete richiesto per il controllo della fattura.

Cordiali saluti - Luigi.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: doc tecnici pannello luminoso

Data: Tue, 1 Dec 2020 10:03:00 +0100

Mittente: ISEA Srl - (Commerciale) <commerciale@iseasegnaletica.it>

A: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Come da richiesta di Luigi Pignatale, trasmetto scheda tecnica e dichiarazione CE relativa ai pannelli luminosi dei parcheggi installati.

Attendiamo gentile riscontro alla presente con comunicazione di avvenuto pagamento ns fattura sospesa.

Saluti

Giovanni

Uff. commerciale

I.S.E.A. S.r.l.

S.P. 117 Km 0,100 74022 Fragagnano (TA)

TEL. 0999561651 – FAX 0999561575

commerciale@iseasegnaletica.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📠 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

Oggetto: 2° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 07/12/2020, 15:53

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, "ISEA Srl - (Commerciale)"
<commerciale@iseasegnaletica.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Rivvono il 1° invito fattoVi in data 01/12 di sotto riportato.

Il 01/12/2020 12:04, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

Allego la documentazione tecnica ricevuta dalla ditta che mi avete richiesto per il controllo della fattura.

Cordiali saluti - Luigi.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: doc tecnici pannello luminoso

Data: Tue, 1 Dec 2020 10:03:00 +0100

Mittente: ISEA Srl - (Commerciale) <commerciale@iseasegnaletica.it>

A: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Come da richiesta di Luigi Pignatale, trasmetto scheda tecnica e dichiarazione CE relativa ai pannelli luminosi dei parcheggi installati.

Attendiamo gentile riscontro alla presente con comunicazione di avvenuto pagamento ns fattura sospesa.
Saluti

Giovanni

Uff. commerciale

I.S.E.A. S.r.l.

S.P. 117 Km 0,100 74022 Fragagnano (TA)

TEL. 0999561651 – FAX 0999561575

commerciale@iseasegnaletica.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

Oggetto: Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 01/12/2020, 12:04

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, "ISEA Srl - (Commerciale)"
<commerciale@iseasegnaletica.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi,

Allego la documentazione tecnica ricevuta dalla ditta che mi avete richiesto per il controllo della fattura.

Cordiali saluti - Luigi.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: doc tecnici pannello luminoso

Data: Tue, 1 Dec 2020 10:03:00 +0100

Mittente: ISEA Srl - (Commerciale) <commerciale@iseasegnaletica.it>

A: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Come da richiesta di Luigi Pignatale, trasmetto scheda tecnica e dichiarazione CE relativa ai pannelli luminosi dei parcheggi installati.

Attendiamo gentile riscontro alla presente con comunicazione di avvenuto pagamento ns fattura sospesa.

Saluti

Giovanni

Uff. commerciale

I.S.E.A. S.r.l.

S.P. 117 Km 0,100 74022 Fragagnano (TA)

TEL. 0999561651 – FAX 0999561575

commerciale@iseasegnaletica.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darne immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

— Allegati: —

SEGNALE LUMINOSO 60x80.pdf	1,3 MB
Dichiarazione CE - Segnale luminoso monofacciale 60x80.pdf	110 kB

Oggetto: Re: Fwd: Fwd: 2° INVITO - Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.10.30 - Richiesta sopralluogo
Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>
Data: 21/11/2020, 09:18
A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Ing.

Ci sono varie cose che non ho capito.

Gentilmente lunedì potreste passare dal mio ufficio così mi chiarireste quanto io nn ho compreso?

Grazie - Luigi

Il 18/11/2020 08:44, Unità Tecnica ha scritto:

buongiorno,

Mastrovito ha effettuato il sopralluogo questa mattina.

Non è possibile determinarne il corretto funzionamento in assenza di dati tecnici.

Al fine di poter emettere un parere di corretto funzionamento occorre:

- scheda tecnica impianto con relativo schema elettrico e certificati di installazione;
- indicazione delle batterie con relative schede tecniche onde conoscerne le relative capacità.

Infine si evidenzia che in Area Tecnica non abbiamo la strumentazione per la verifica dell'efficienza di questa tipologia di batterie da valutarsi durante la ricarica al fine di determinarne la carica residua/isteresi.

DP

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re[2]: Fwd: 2° INVITO - Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.10.30 - Richiesta sopralluogo
Data: Wed, 18 Nov 2020 08:53:59 +0300
Mittente: francesco_mastrovito@libero.it
Rispondi-a: francesco_mastrovito@libero.it
A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>



Buona sera Ing. sono Luigi;

forse non ho capito bene.

Vi riporto quello che credo di aver capito:

01) per emettere un parere Vi serve:

- scheda tecnica impianto con relativo schema elettrico e certificati di installazione;

- indicazione delle batterie con relative schede tecniche onde conoscerne le relative capacità.

02) poi dite che

"non abbiamo la strumentazione per la verifica dell'efficienza di questa tipologia di batterie da valutarsi durante la ricarica al fine di determinarne la carica residua/isteresi".

Quindi alla fine non potete risolvere il problema??!!

03) Francesco chiede:

"al parcheggio H24 di via Lucania l'istallazione di un pannello solare simile"

04) poi dice:

"entrambi i pannelli luminosi risultano spenti, nonostante l'illuminazione all'ora del sopralluogo risultava piuttosto precaria"

quindi mi pare di capire che non funzioni...

Quindi perchè chiederne uno simile se non funziona??!!

Gentilmente...siccome non ho capito potreste venire in ufficio, quando Vi è possibile per darmi delucidazioni?

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: Fwd: Fwd: 2° INVITO - Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.10.30 - Richiesta sopralluogo

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 18/11/2020, 08:44

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

buongiorno,

Mastrovito ha effettuato il sopralluogo questa mattina.

Non è possibile determinarne il corretto funzionamento in assenza di dati tecnici.

Al fine di poter emettere un parere di corretto funzionamento occorre:

- scheda tecnica impianto con relativo schema elettrico e certificati di installazione;
- indicazione delle batterie con relative schede tecniche onde conoscerne le relative capacità.

Infine si evidenzia che in Area Tecnica non abbiamo la strumentazione per la verifica dell'efficienza di questa tipologia di batterie da valutarsi durante la ricariche al fine di determinarne la carica residua/isteresi.

DP

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Re[2]: Fwd: 2° INVITO - Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.10.30 - Richiesta sopralluogo

Data:Wed, 18 Nov 2020 08:53:59 +0300

Mittente:francesco_mastrovito@libero.it

Rispondi-a:francesco_mastrovito@libero.it

A:Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Facendo seguito alla sua richiesta, questa mattina ho effettuato un sopralluogo alle due zone oggetto di installazione di pannelli luminosi.

Come mostrano i fotogrammi allegati(1-2-3-4), entrambi i pannelli luminosi risultano spenti, nonostante l'illuminazione all'ora del sopralluogo risultava piuttosto precaria.

Comunque ne aproffito con la presente mail, per richiedere al parcheggio H24 di via Lucania l'istallazione di un pannello solare simile a questi installati con un'uscita supplementare fissa per alimentare costantemente la batteria del marcatempo (installato in una cassetta metallica e fissato sul parcometro di zona-vedi foto in allegato 4-) utilizzato quotidianamente dai nostri

Oggetto: PANNELLO LUMINOSO "PARCHEGGIO ICCO" RIPARATO

Mittente: "I.S.E.A. Srl - Commerciale" <commerciale@iseasegnaletica.it>

Data: 16/11/2021, 12:11

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, "'Ufficio Contratti Amat spa'" <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

in riferimento al messaggio inviato il 09/11/2021 (sotto riportato) relativamente alla comunicazione della riparazione pannello luminoso "PARCHEGGIO ICCO", chiediamo se avete verificato l' effettivo funzionamento e se è stata data disposizione agli uffici amministrativi di pagare la relativa fattura di vendita sospesa. In attesa di un Vs gentile e pronto riscontro, porgiamo distinti saluti.

Giovanni

Uff. Commerciale

0999561651

Informativa Art. 13 D.Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Suoi dati, compreso l'indirizzo di posta elettronica, forniti in occasione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Ns organizzazione, è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti contrattuali stessi.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice. Titolare del trattamento è I.S.E.A. S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.

Sede Legale :

S.P. 117 KM 0+100 – 74022 FRAGAGNANO (TA)

Tel. 099/9561651- Fax. 099/9561575

commerciale@iseasegnaletica.it

Da: I.S.E.A. Srl - Commerciale <commerciale@iseasegnaletica.it>

Inviato: martedì 9 novembre 2021 09:14

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Cc: 'Ufficio Contratti Amat spa' <contrattiamat@amat.ta.it>

Oggetto: R: I: 3° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Priorità: Alta

Buongiorno,

comunico che il 05/11/2021 abbiamo rimosso il pannello luminoso "parcheggio ICCO" oggetto del malfunzionamento e portato nella ns officina per le opportune verifiche.

Il problema del malfunzionamento, come già comunicato in passato e come già tentato di risolvere in precedenza, è dovuto alla forte illuminazione pubblica in quanto posizionato sotto a un' armatura stradale a led.

Per ovviare definitivamente a questo problema, è stato eliminato l'interruttore crepuscolare presente e inserito un timer per programmare l'accensione e lo spegnimento durante le ore serali/notturne.

Il pannello è stato installato ieri mattina (08/11/2021), collaudato e ne è stato verificato il funzionamento da un ns incaricato ieri sera intorno alle 20.00.

Prego verificare quanto dichiarato e procedere al saldo della relativa fattura sospesa.

Attendo riscontro e saluto.

Giovanni

Uff. Commerciale
0999561651

Informativa Art. 13 D.Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Suoi dati, compreso l'indirizzo di posta elettronica, forniti in occasione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Ns organizzazione, è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti contrattuali stessi.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice. Titolare del trattamento è I.S.E.A. S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.
Sede Legale :
S.P. 117 KM 0+100 – 74022 FRAGAGNANO (TA)
Tel. 099/9561651- Fax. 099/9561575
commerciale@iseasegnaletica.it

Da: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Inviato: mercoledì 28 luglio 2021 09:08

A: I.S.E.A. Srl - Commerciale <commerciale@iseasegnaletica.it>; 'Ufficio Contratti Amat spa' <contrattiamat@amat.ta.it>

Cc: Piazza Ing. Mauro <piazza@amat.ta.it>; Monica Pizzulli <unitaesercizio@amat.ta.it>

Oggetto: Re: I: 3° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

buongiorno

ieri sera ho chiesto a ns operatori di verificarne il funzionamento.

Vi allego i relativi fotogrammi.

Vi invito a verificarne il funzionamento.

DP

Il 23/07/2021 11:45, I.S.E.A. Srl - Commerciale ha scritto:

Buongiorno,
nonostante segnalato telefonicamente altre volte e in riferimento alla ns mail del 25/03/2021, la ns fattura n. 226/19 del 30/12/2019 relativa ai lavori di fornitura e posa pannelli luminosi, non è ancora stata ancora saldata.
Si prega di verificarne quanto prima il motivo e, qualora non ci siano reali impedimenti, provvedere all'immediato bonifico.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti (ai n. 3391902070 – 0999561651) e in attesa di gentile e pronto riscontro, porgo distinti saluti.

Giovanni
Uff. Commerciale
0999561651

Informativa Art. 13 D.Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Suoi dati, compreso l'indirizzo di

posta elettronica, forniti in occasione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Ns organizzazione, è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti contrattuali stessi. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice. Titolare del trattamento è I.S.E.A. S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.
Sede Legale :
S.P. 117 KM 0+100 – 74022 FRAGAGNANO (TA)
Tel. 099/9561651- Fax. 099/9561575
commerciale@iseasegnaletica.it

Da: I.S.E.A. Srl - Commerciale <commerciale@iseasegnaletica.it>

Inviato: giovedì 25 marzo 2021 22:27

A: 'Ufficio Contratti Amat spa' <contrattiamat@amat.ta.it>; 'areacontratti@amat.ta.it' <areacontratti@amat.ta.it>; 'unitatecnica@amat.ta.it' <unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: I: 3° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Priorità: Alta

In data 24/03/21 abbiamo provveduto, dopo collaudo effettuato c/o ns sede, al rimontaggio del pannello luminoso di cui in oggetto.

In data odierna, indicativamente intorno alle 20,00, sono stato a visionare il pannello e ho constatato il regolare funzionamento.

Invito, dunque, Vs personale, a prendere visione e confermare l'accensione dell'impianto durante le ore serali/notturne onde consentirci di incassare la fattura emessa.

In attesa di un Vs gentile e celere riscontro e rimanendo a disposizione per eventuali informazioni e/o osservazioni in merito, porgo distinti saluti.

Giovanni

Uff. Commerciale
0999561651

Informativa Art. 13 D.lgs del 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Suoi dati, compreso l'indirizzo di posta elettronica, forniti in occasione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Ns organizzazione, è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti contrattuali stessi. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice. Titolare del trattamento è I.S.E.A. S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.
Sede Legale :
S.P. 117 KM 0+100 – 74022 FRAGAGNANO (TA)
Tel. 099/9561651- Fax. 099/9561575
commerciale@iseasegnaletica.it

Da: I.S.E.A. Srl - Commerciale <commerciale@iseasegnaletica.it>

Inviato: martedì 16 marzo 2021 08:48

A: 'Ufficio Contratti Amat spa' <contrattiamat@amat.ta.it>; 'unitatecnica@amat.ta.it'

<unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: R: 3° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Priorità: Alta

Comunichiamo, a seguito di sopralluogo effettuato ieri sera da un ns collaboratore, che il problema del pannello luminoso non risulta ancora risolto.
Per risolvere definitivamente il problema tecnico provvederemo, in data odierna, alla rimozione del pannello e al trasporto dello stesso c/o ns magazzino al fine di sottoporlo alle necessarie prove di regolare funzionamento.
Quanto prima sarà reinstallato previo avviso stesso mezzo.
Distinti saluti.

Giovanni

Uff. Commerciale

0999561651

Informativa Art. 13 D.Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Suoi dati, compreso l'indirizzo di posta elettronica, forniti in occasione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Ns organizzazione, è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti contrattuali stessi. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice. Titolare del trattamento è I.S.E.A. S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.

Sede Legale :

S.P. 117 KM 0+100 – 74022 FRAGAGNANO (TA)

Tel. 099/9561651- Fax. 099/9561575

commerciale@iseasegnaletica.it

Da: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: lunedì 18 gennaio 2021 11:39

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>; ISEA Srl - (Commerciale)

<commerciale@iseasegnaletica.it>; Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: 3° INVITO - Doc tecnici pannello luminoso parcheggio

Buongiorno sono Luigi,

rinnovo l'invito fattoVi nelle precedenti due volte e vorrei sapere, dato che ho la fattura ancora considerata in stand-by, se ci sono novità in merito.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 14/12/2020 12:15, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Spett.le ditta Isea sono Luigi,

Al fine di procedere alla liquidazione della Vs. fattura per fornitura ed installazione pannelli luminosi parcheggio Icco e Pacoret sono sorti alcuni problemi relativi a:

01) sopralluogo per verificarne funzionalità (**risolto da Voi con moltaggio crepuscolare**);

02) sopralluogo per funzionamento post-montaggio crepuscolare;

03) impossibilità di riscontro per assenza scheda tecnica ed indicazione della batteria (**da Voi fornita in seguito**);

04) possibilità aziendale di verificarne il solo funzionamento (acceso o spento) ma non la carica della batteria;

05) impossibilità aziendale di verificarne il collaudo dato che il pannello risulta spento;

06) il settore aziendale atto ad effettuare il sopralluogo e verificarne il funzionamento (che ci legge in copia) ha richiesto:

- **specificata tecnica di collaudo** richiesta ed allegata in fase di ordine di acquisto per apparecchiatura elettrica.

Tenuto conto che dunque la scrivente risulta essere impossibilitata a verificare la corretta effettuazione della prestazione (fornitura e montaggio di pannelli luminosi), verifica propedeutica alla liquidazione della fattura, con la presente chiediamo codesta Spett.le di contattare l'Ing. Pellicoro Domenico (348 49 13 604) per cercare di risolvere tale situazione.

Cordiali saluti.



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604





unitatecnica@amat.ta.it



www.amat.ta.it

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 14/11/19	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/11/2019	Numero Documento OACE000511				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z232AB152C		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008560		Pannello "P" led c/celle fotovoltaiche dim. cm. 60x80 per Parcheggio Pacoret	NR	1,00	880,0000		880,00
00008560		Pannello "P" led c/celle fotovoltaiche dim. cm. 60x80 per Parcheggio Icco	NR	1,00	880,0000		880,00
00008561		Palo acciaio zincato dim. mm 60x140h (segnaletica)	PZ	2,00	25,0000		50,00
0087		Posa in opera pannelli parcheggio "P" Per Parcheggi Pacoret ed Icco Rif. Vs. prev. del 14/11/19		2,00	100,0000		200,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.010,00	€ 442,20	€ 2.452,20		
		Totali	€ 2.010,00	€ 442,20	€ 2.452,20		

Firme




Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE