

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T0932/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2608

SINATI SRL

"PRELIEVO RATTORRE ACQUA"

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	2.608	23/11/2022			280,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

SJMAT S.R.L.

VIA VENEZIA GIULIA, 38

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00768880734 C.F. 00768880734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT11Y0306915812100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 735/02 del 30/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

735/02 CIG Z3D372F219

IMPORTO LORDO	280,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	280,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	280,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIR. GENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7803645248 Data SDI: 08/08/2022 04:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SJMAT S.R.L. VIA VENEZIA GIULIA 38/40 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00768880734 Cod. Fiscale: 00768880734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	735/02 ✓	2022-07-30	EUR 341,60 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.0	CIG Z3D372F219

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D IMP.LAVORO N.88/2022 DEL 18/07/2022 CIG Z3D372F219					22 %
/D RIMBORSO SPESE PER PRELIEVO CAMPIONE ACQUA E PER RAPPORTO DI					22 %
/D PROVA NR. 22.2271.01 DEL 25.07.2022 c/o AMAT IMP.TRATTAMENTO LAVAGGIO BUS					22 %
/D VIA C.BATTISTI - TARANTO ESEGUITO DA LABORATORIO S.C.A.					22 %
/D P.IVA 0061290773					22 %
ZZZIMP IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO	CP	1	280,00	280,00	22 %
/D ————— Contributo CONAI assolto (se dovuto)					22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	280,00	61,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 280,00	BANCA INTESA S.P.A. ✓	IT11Y0306915812100000061141

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: K6472

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2438
DATA DI REGISTR. 10 AGO. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7803645248 Data SDI: 08/08/2022 04:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SJMAT S.R.L. VIA VENEZIA GIULIA 38/40 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00768880734 Cod. Fiscale: 00768880734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	735/02	2022-07-30	EUR 341,60

Dati ordine acquisto

Ord.0 CIG Z3D372F219

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D IMP.LAVORO N.88/2022 DEL 18/07/2022 CIG Z3D372F219					22 %
/D RIMBORSO SPESE PER PRELIEVO CAMPIONE ACQUA E PER RAPPORTO DI					22 %
/D PROVA NR. 22.2271.01 DEL 25.07.2022 c/oAMAT IMP.TRATTAMENTO LAVAGGIO BUS					22 %
/D VIA C.BATTISTI - TARANTO ESEGUITO DA LABORATORIO S.C.A.					22 %
/D P.IVA 0061290773					22 %
ZZZIMP IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO	CP	1	280,00	280,00	22 %
/D ————— Contributo CONAI assolto (se dovuto)					22 %
/D ————— Operazione assogg. a split payment					22 %
/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	280,00	61,60

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 280,00	BANCA INTESA S.P.A.	IT11Y0306915812100000061141

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: K6472

Versione Style 2.9.0

C/C	M.IVA 2438
DATA DI REGISTRO 10 AGO. 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura


data scadenza di pagamento presunta

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 10 AGO. 2022 18 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-11-2022


IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.10.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6.10.22

NOTE:



Lavoro IMP. 88/2022 del 18.07.2022

Spett.le

SJMAT S.r.l.

Via Venezia Giulia, 38

74121 TARANTO

Fax n. 099 7390164

OGGETTO: ORDINE PER ANALISI E RAPPORTO DI PROVA PER LA CARATTERIZZAZIONE ACQUE REFLUE

CIG Z3D372F219

In riferimento a Vs preventivo prot.12744/22 del 13/07/2022, inerente **ANALISI E RAPPORTO DI PROVA PER LA CARATTERIZZAZIONE ACQUE REFLUE**, si emette ordine per un importo di **€ 280,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine. (Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 - Fattura tra privati/Codice destinatario: 5WKJP7T).

Rif.: Ing. Domenico Pellicciolo

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

S.J.M.A.T. SRL
VIA VENEZIA GIULIA 38
74121 TARANTO
C.F./P.IVA IT00768880734 SDI: M5UXCR1
TEL. 0997351196 - FAX 0997390164
www.sjmat.it - info@sjmat.it

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 14	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 3	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 471/002	DATA DOCUMENTO 13/07/2022	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 52 BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.					BANCA D'APPOGGIO IT11Y0306915812100000061141			
TELEFONO 099. 7356273 sig.Pa		CODICE FISCALE 00146330733		VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
ZZZCORPO	OGGETTO: AUTOPARCO VIA C.BATTISTI TARANTO. CAMPIONAMENTO COME DA METODOLOGIA APAT CNR IRSA 1030+6010 Man 29 2003 ESECUZIONE PRESSO LABORATORIO ANALISI ACCREDITATO DI RAPPORTO DI PROVA PER LA CARATTERIZZAZIONE ACQUE REFLUE CAMPO DI APPLICAZIONE: D.LGS.3 APRILE 2006, N.152 TAB.3 D.LGS. 3 APRILE 2006 N.152 TAB.3 D.LGS. 3 APRILE 2006 N.152 TAB.4 N.1 PRELIEVO, IL TUTTO A CORPO Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	CP	1,000	280,0000			280,00	22

IMPONIBILE 280,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 61,60	TOTALE MERCE 280,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 280,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
280,00	TOT	61,60	TOTALE A PAGARE EUR 280,00	TOTALE FATTURA EUR 341,60		

SCADENZE
1) RD. 280,00 31/08/2022

NOTE

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

ALLEGATO NS/OFFERTA N.471 DEL 13/07/2022

Attività/metodo/
costo

PARAMETRI CHIMICO FISICI	
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità elettrica a 25 °C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Materiali grossolani(*)	Metodo interno
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI	
Azoto ammoniacale (NH4)	APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003
Azoto nitrico (N-NO3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Azoto nitroso (N-NO2)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Azoto totale (N) (*)	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
Cloro attivo libero (*)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 AZ Man 29 2003
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Tensioattivi totali (*)	APAT CNR IRSA 5170 + 5180 Man 29 2003
METALLI E SPECIE METALLICHE	
Alluminio (Al)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Arsenico (As)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Bario (Ba)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Boro (B)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Cadmio (Cd)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Cromo esavalente (Cr VI)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003
Cromo totale (Cr)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Ferro (Fe)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Manganese (Mn)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Mercurio (Hg)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Nichel (Ni)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Piombo (Pb)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Rame (Cu)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Selenio (Se)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Stagno (Sn)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Vanadio (V)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
Zinco (Zn)	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018
ALTRE SOSTANZE	
Idrocarburi	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
PARAMETRI MICROBIOLOGICI	
Conta di escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Saggio di tossicità acuta (*)	APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003

I Rapporti di Prova saranno firmati dal chimico abilitato e d emessi con giudizio finale

Modalità e tempo di conservazione campione:	I campioni identificati univocamente saranno conservati in laboratorio a temperature idonee per una settimana o al massimo per 30gg. in rapporto alla matrice e alla natura delle prove richieste o per il tempo definito dalla legge.
Restituzione campione a fine prova o smaltimento:	I campioni analizzati possono essere restituiti al cliente oppure smaltiti a cura del laboratorio entro un mese dalla consegna del RdP.
Tempo di conservazione registrazione delle prove:	Durata del contratto + 48 mesi
Accreditamento delle Prove	Le prove non accreditate sono contrassegnate con un asterisco (*)

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 88 /2021

MN _____/2021

Ditta : SSMAT SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI ✓	C	12744	13-07-22	SI ✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI ✓	C	13014	18-07-22	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI ✓	C	13671	28-07-22	SI ✓
7. Richiesta estrazione Ditta					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 23-09-22	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>735/22</u>	Data fattura: <u>30-07-22</u>	Importo: <u>280,00</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:	
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i> Data <u>6.10.22</u>

Rapporto di prova N°: 22.2271.01 Data Emissione: 25/07/2022
Committente: **SJMAT srl - via Venezia Giulia - Taranto**
Prodotto dichiarato: Acque di scarico
Descrizione Campione: Refluo prelevato c/o AMAT Via C. Battisti c/o impianto trattamento Lavaggio Bus - Taranto
Campione N°: 22.2271.01
Produttore: **SJMAT srl - via Venezia Giulia - Taranto**
Data Campionamento: 13/07/22
Data ricevimento: 13/07/22 Ora: 13:00 Temperatura: 8°C
Data inizio Prove: 13/07/22 Data fine Prove: 20/07/22
Piano di Campionamento: Off.SCA n.608/2022
Procedura di Campionamento: A cura committente*

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	Limiti	LdR
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
Colore (*)		non perceptibile		APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	non perceptibile ⁽³⁾	
Odore (*)		non molesto		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non molesto ⁽³⁾	
pH	unità di pH	7,47	± 0,43	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	5,5-9,5 ⁽³⁾	0,01
Conducibilità elettrica a 25 °C	microS/cm	605	± 139	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		0,1
Materiali grossolani (*)	mg/l	assenti		Metodo interno	assenti ⁽³⁾	
Solidi sospesi totali	mg/l	8	± 2	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	200 ⁽³⁾	1
COSTITUENTI ORGANICI						
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	64	± 23	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	500 ⁽³⁾	10
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	mg/l	20	± 5	APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003	250 ⁽³⁾	1
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI						
Azoto ammoniacale (NH4)	mg/l	12,4	± 2,9	APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003	30 ⁽³⁾	0,1
Azoto nitroso (N-NO2)	mg/l	<0,01		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,6 ⁽³⁾	0,01
Azoto nitrico (N-NO3)	mg/l	<0,1		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	30 ⁽³⁾	0,1
Azoto totale (N) (*)	mg/l	15,6	± 3,0	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003		0,3
Cloro attivo libero (*)	mg/l	<0.03		APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,3 ⁽³⁾	0,03
Cloruri	mg/l	18	± 2	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1.200 ⁽³⁾	0,5
Fluoruri	mg/l	<0,05		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	12 ⁽³⁾	0,05
Fosforo totale	mg/l	<0.01		APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	10 ⁽³⁾	0,01
Solfati	mg/l	16,0	± 1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1.000 ⁽³⁾	0,5
METALLI E SPECIE METALLICHE						
Alluminio (Al)	mg/l	< 0,1		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	2 ⁽³⁾	0,1
Arsenico (As)	mg/l	<0,002		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	0,5 ⁽³⁾	0,002

Continua Rapporto di prova N°: 22.2271.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	Limiti	LdR
Boro (B)	mg/l	<0,1		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	4 ⁽³⁾	0,1
Bario (Ba)	mg/l	< 0,1		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018		0,1
Cadmio (Cd)	mg/l	<0,001		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	0,02 ⁽³⁾	0,001
Cromo esavalente (Cr VI)	mg/l	< 0,01		APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	0,2 ⁽³⁾	0,01
Cromo totale (Cr)	mg/l	<0,1		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	4 ⁽³⁾	0,1
Ferro (Fe)	mg/l	0,4	± 0,1	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	4 ⁽³⁾	0,1
Mercurio (Hg) (*)	mg/l	<0,0001		EPA 3015A 2007 + APAT CNR IRSA 3200 A2 2003	0,005 ⁽³⁾	0,0001
Manganese (Mn)	mg/l	< 0,02		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	4 ⁽³⁾	0,02
Nichel (Ni)	mg/l	< 0,01		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	4 ⁽³⁾	0,01
Piombo (Pb)	mg/l	< 0,01		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	0,3 ⁽³⁾	0,01
Rame (Cu)	mg/l	< 0,01		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	0,4 ⁽³⁾	0,01
Stagno (Sn)	mg/l	<0,1		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018		0,1
Selenio (Se)	mg/l	< 0,0001		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	0,03 ⁽³⁾	0,0001
Vanadio (V)	mg/l	<0,01		EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018		0,01
Zinco (Zn)	mg/l	0,10	± 0,02	EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018	1 ⁽³⁾	0,01
ALTRE SOSTANZE						
Tensioattivi totali (*)	mg/l	0,44	± 0,11	APAT CNR IRSA 5170 + 5180 Man 29 2003	4 ⁽³⁾	0,01
Idrocarburi totali	mg/l	1,7	± 0,5	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	10 ⁽³⁾	0,05
PARAMETRI MICROBIOLOGICI						
Conta di escherichia coli	UFC/100 ml	770	(590-950)	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	5.000 ⁽³⁾	1
Saggio di tossicità acuta (*)	%	60		APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003	80 ⁽³⁾	10

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

- (3) D.Lgs 152/06 Allegato 5 alla parte III Tab.3 "Valori Limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura" (Il valore della concentrazione deve essere inferiore o uguale a quello indicato)

LEGENDA

U: Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura $k=2$ e un livello di fiducia $P=95\%$. Per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, inteso come valore minimo e massimo.

LdR: Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione di analita che può essere rilevata, ma non quantificata.

Continua Rapporto di prova N°: 22.2271.01

Parametri	Un.Misura	Risultati	U	Metodi	Limiti	LdR
-----------	-----------	-----------	---	--------	--------	-----

NOTE(*): (*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia.

Il presente rapporto di prova è unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi così come ricevuto (in caso di campionamento a cura committente), e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

Si declina ogni responsabilità sulla natura e l'origine del campione nonché sulla sua rappresentatività nel caso di campionamento effettuato dalla committente e in caso di informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

I dati forniti dal cliente sono: Committente, Prodotto dichiarato, Descrizione campione, Produttore e, nel caso di campionamento a cura committente, la data di campionamento, l'ora e la temperatura.

Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata ACCREDIA.
Nel caso di campionamento a cura SCA l'incertezza da associare al campionamento è pari al 30%.

I risultati sono espressi in conformità alla ISO 7218:2007 + Adm ISO 7218:2013 ed alla UNI EN ISO 8199:2018

Nello specifico :

- 1) Quando il numero di colonie osservate è compreso tra 3 e 9 UFC il risultato espresso è una stima del valore vero.
- 2) Quando il numero di colonie osservate è compreso tra 1 - 3 UFC il risultato viene espresso come "microrganismi presenti nel volume analizzato" ed indica un superamento qualora il limite di Legge sia 1 oppure 0 UFC/100ml.
- 3) Quando non si osservano colonie il risultato viene espresso come "assente nel volume analizzato".

Il giudizio di conformità viene espresso seguendo le indicazioni del manuale ISPRA 52/2009 al punto 5.3, se non diversamente specificato da documenti cogenti o specifiche richieste del cliente. Pertanto il campione è ritenuto Non Conforme al Valore Limite (VL) quando il risultato supera il valore limite oltre ogni ragionevole dubbio, cioè tenendo conto dell'incertezza di misura (U) calcolata ad un livello di confidenza del 95%.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/NON CONFORMITA'

I parametri esaminati rientrano nei limiti della Tab.3 All V del D.Lgs 152/06, Allegati alla Parte Terza.

La Direzione SCA

*Dott. Gabriele D'Arienzo
CPI di MT n.400*

Il Responsabile di Laboratorio

*Dott. Roberto D'Arienzo
OdC di MT n.20/A*

Documento firmato digitalmente dal
Dott. Roberto D'Arienzo

FINE RAPPORTO DI PROVA N. 22.2271.01