

K

KYMA MOBILITÀ

Torino/24

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 253

LA CASA DEL RADIATORE SUI

"ANALISI AD BWE"

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	253	09/02/2024			5.000,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

LA CASA DEL RADIATORE s.r.l.

via Trentino Alto Adige, 3

59014 PRATO (PO)

Partita IVA: 00291630978 C.F. 00291630978

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA - AGENZIA PISTOIA

IBAN: IT17D0200821506000030023078

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1/1/2582 del 27/10/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

1/1/2388 CIG ZED3C9820C, 1/1/2505 CIG Z9E3CD3D4D, 1/1/2560
CIG Z1E3CF1F82, 1/1/2582 CIG Z1E3CF1F82

IMPORTO LORDO	5.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ

AL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10617464728 Data SDI: 09/10/2023 14:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA CASA DEL RADIATORE S.P.A. - a Socio Unico VIA PISTOIESE N.763/L 59100 - PRATO - PO - IT P.IVA: IT00291630978 Cod. Fiscale: 03177950486 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1/1/2388 ✓	2023-09-30	EUR 2.684,00 ✓
Causale			
VENDITA			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
X	CAMPIONI UREA NOTA Analisi AdBlue NOTA Esito positivo. NOTA Analisi effettuate 24/08/23 NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.360 NOTA DEL 07/08/23	NR	8	200,00	1.600,00	22 %
X	CAMPIONI UREA NOTA Analisi AdBlue NOTA Esito positivo. NOTA Analisi effettuate 31/08/23 NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.364 NOTA DEL 25/08/23 NOTA CIG ZED3C9820C	NR	3	200,00	600,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

	Data Ora Ritiro: 2023-10-09T11:09:00 Data Inizio Trasporto: 2023-10-09
--	---

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.200,00	484,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 2.200,00 ✓		

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 1/2388

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 2962
DATA DI REGISTR. 10 OTT. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10617464728 Data SDI: 09/10/2023 14:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA CASA DEL RADIATORE S.P.A. - a Socio Unico VIA PISTOIESE N.763/L 59100 - PRATO - PO - IT P.IVA: IT00291630978 Cod. Fiscale: 03177950486 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1/1/2388	2023-09-30	EUR 2,684,00
Causale			
VENDITA			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
X	CAMPIONI UREA NOTA Analisi AdBlue NOTA Esito positivo. NOTA Analisi effettuate 24/08/23 NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.360 NOTA DEL 07/08/23	NR	8	200,00	1.600,00	22 %
X	CAMPIONI UREA NOTA Analisi AdBlue NOTA Esito positivo. NOTA Analisi effettuate 31/08/23 NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.364 NOTA DEL 25/08/23 NOTA CIG ZED3C9820C	NR	3	200,00	600,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dati Trasporto	Dati Colli
----------------	------------

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Data Ora Ritiro: 2023-10-09T11:09:00
Data Inizio Trasporto: 2023-10-09

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.200,00	484,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 2.200,00		

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 1/2388

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGIST. 10 OTT. 2023

KYMA

MOBILITA'

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
10 OTT. 2023	09.02.24
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____
12-02-2024	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
18 DIC. 2023	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
18 DIC. 2023	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:




GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 1 Ditta: CDR ITALIA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data _____

LAVORO Nr. 534/23

COMMESSA Nr. _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	C	01/12/23	360/364	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	22/9	15661/23	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	02/10	16048/23	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18/12	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>11/2388</u>	Data fattura: <u>30/09/2023</u>	Importo: <u>€ 2.200.000 IVA</u>
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 DIC. 2023	KYMA MOBILITÀ S.p.A.
---------------------	---	----------------------	----------------------

Analisi n. 3 e 4!

KYMA
MOBILITÀ

Volc
15/12/23
JL6



Spett.le

CDR ITALIA

Via Pistoiese, 763/L

59100 Prato (PO)

Fax n. 0574 625581

Lavoro S54/2023 del 26/09/2023

OGGETTO: ORDINE PER ANALISI ADBLUE
CIG ZED3C9820C

In riferimento al preventivo prot. 15661/23, dell'importo totale di € 2.200,00 + IVA, si emette ordine per un importo di **€ 2.200,00+IVA** inerente le **ANALISI ADBLUE**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. ~~Mariania Ettore~~

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794242

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers



CDR ITALIA

La Casa Del Radiatore SPA a Socio Unico
CDR Italia - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Holding GB Spa a Socio Unico
Via Pistoiese, 763/L - 59100 Prato (PO)
Tel +39 0574 620817 Fax +39 0574 625581
Cod. Fiscale 03177950486 P. Iva 00291630978
Registro Imprese Prato 03177950486 - REA 338700
Capitale Sociale 400.000,00 i.v. info@cdritalia.it



PREVENTIVO

RADIATORI E SCAMBIATORI DI CALORE

CIENTE - ZONA	PARTITA IVA	DOCUMENTO
3473 14	IT00146330733	PREVENTIVO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	NUMERO	
BONIFICO 60 GG.	29051	
APPOGGIO BANCARIO	DATA	
IT17D0200821506000030023078	21/09/23	

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

CODICE ARTICOLO	NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	AUG.
X	CAMPIONI UREA Analisi AdBlue Esito positivo. Analisi effettuate 24/08/23 A TOTALE SCARICO VS. D.D.T. NR.360 DEL 07/08/23 +++++	NR	8	200,00		1.600,00	22
X	CAMPIONI UREA Analisi AdBlue Esito positivo. Analisi effettuate 31/08/23 A TOTALE SCARICO VS. D.D.T. NR.364 DEL 25/08/23	NR	3	200,00		600,00	22

Totale Documento

€ 2.200,00

Oggetto: Fwd: ANALISI UREA E PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 21/09/2023, 15:55

A: AMAT <kymamobilita@kymamobilita.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: ANALISI UREA E PREVENTIVO

Data: Thu, 21 Sep 2023 11:40:38 +0200

Mittente: Fulvia Ciabatti <fulvia.ciabatti@cdritalia.it>

A: marianna.ettore@kymamobilita.it <marianna.ettore@kymamobilita.it>

CC: Caterina Malanga <amministrazione@cdritalia.it>, Walter Ignisci
<walter.ignisci@cdritalia.it>

Buongiorno,
dopo nostro colloquio telefonico, siamo ad allegare il preventivo e copia delle analisi effettuate.

Rimaniamo in attesa di Vostra gentile conferma per emettere fattura.

Cordialmente

CDR ITALIA - La Casa del Radiatore S.p.A. Socio Unico
Fulvia Ciabatti - Customer Service
T. 0574 620817
Via Pistolese, 793/L 59100 Prato (PO)

Da: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Inviato: giovedì 21 settembre 2023 10:21

A: Andrea Borrelli - CDR Italia <andrea.borrelli@cdritalia.it>; walter.ignisci@cdritalia.it; Caterina Malanga
<amministrazione@cdritalia.it>

Cc: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

OGGETTO: Richiesta di preventivo

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per ANALISI N. 3
CAMPIONI UREA, inviato in data 21/09/2023 con d.d.t. 425.

Distinti saluti

Ing. Marianna Ettore

Capo Area Manutenzione Parco Rotabile - Officina

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4916730

E-mail: marianna.ettore@kymamobilita.it

KYMA
MOBILITÀ

In rispetto dei principi sanciti dal D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR, vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora venisse in possesso per errore o per uso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per farlo vi ricordiamo che l'uso improprio della presente costituisce violazione ai principi espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

—Allegati:—

PR29051.pdf	1,4 MB
AGILENT TEST REPORT 24-08-23.pdf	1,8 MB
TEST REPORT AGILENT 31-08-23.pdf	629 kB

3

Oggetto: LA CASA DEL RADIATORE SPA ANALISI AdBlue

Mittente: Caterina Malanga <amministrazione@cdritalia.it>

Data: 24/08/2023, 15:00

A: marianna.ettore@kymamobilita.it <marianna.ettore@kymamobilita.it>

CC: Walter Ignisci <walter.ignisci@cdritalia.it>, Produzione <produzione@cdritalia.it>

Buongiorno Ing. Ettore

dei dieci campioni inviati, abbiamo potuto procedere ad analizzarne solo otto perché i n.ri 7 e 9 erano in quantità insufficiente (probabilmente fuoriusciti nel viaggio...).

Ad ogni modo, notiamo sicuramente un miglioramento importante rispetto ai precedenti ma non siamo ancora al top.

A puro titolo di paragone, abbiamo inserito in questa analisi anche un campione di AdBlue BASF appena acquistata da noi: il pH è 9,7 e nessun elemento è al di sopra del limite massimo.

Invece, gli otto campioni analizzati presentano:

- quantità di urea conforme;
- pH non conforme (ricordiamo che il minimo è 9,5);
- uno o più elementi oltre il limite massimo.

Torniamo a sottolineare come in questo caso, i dati siano nettamente migliori della volta scorsa ma, ai fini del rispetto della norma ISO 22241-1, non ancora perfetti.

Un dubbio ci sorge: i cubotti sono esposti alla luce solare?

p.s.: qualora riteniate opportuno farci analizzare anche i campioni 7 e 9, vi preghiamo di fornirci altre boccette...

Cordiali saluti

CDR ITALIA - La Casa del Radiatore S.p.A. Socio Unico

Caterina Malanga - Direttrice amministrativa

M: +39 335 5989967

P: +39 0574 620817

E: caterina.malanga@cdritalia.it

A: Via Pistoiese, 763/L
59100 Prato (PO)

www.cdritalia.it

www.ariamedica.it



DIVISIONE FAP
SUPERCLEANER

DIVISIONE RADIATORI
SUPERFLUX
SUPERINFLEX

DIVISIONE SCAMBIATORI
SUPERACTION

DIVISIONE ARIAMEDICA
ARIAMEDICA

Test Report

23.08.2023_CDR_ddt584_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: BASF

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
BASF	8/23/2023 5:09:02 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	80.56	-0.01 u
Ca (396.847 nm)	0.01	ppm	0.00	1.19	11275.33	0.02
Cr (267.716 nm)	0.01	ppm	0.01	13.57	177.79	0.04
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	76.50	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.00	> 100.00	24.69	0.00 u
K (766.491 nm)	0.07	ppm	0.22	81.74	129.17	0.27
Mg (279.553 nm)	0.00	ppm	0.00	8.86	493.49	0.00
Na (589.592 nm)	-0.02 u	ppm	0.01	19.77	1351.20	-0.07 u
Ni (231.604 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	53.76	0.00 u
P (213.618 nm)	0.04	ppm	0.02	14.88	23.09	0.16
Zn (213.857 nm)	0.00	ppm	0.01	27.05	187.27	0.02

% UREA: 32,5 ✓

pH : 9,6 ✓

Test Report

23.08.2023_CDR_ddt584_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: 1/10

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
1/10	8/23/2023 5:12:48 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	87.41	-0.01 u
Ca (396.847 nm)	0.08	ppm	0.01	3.61	77756.90	0.32
Cr (267.716 nm)	0.01	ppm	0.00	6.70	99.05	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	76.55	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	22.02	0.00 u
K (766.491 nm)	0.86	ppm	0.13	3.64	1322.89	3.45
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	1.31	3059.08	0.03
Na (589.592 nm)	0.19	ppm	0.01	1.79	4024.14	0.74
Ni (231.604 nm)	0.00	ppm	0.01	87.01	61.29	0.01
P (213.618 nm)	0.04	ppm	0.07	40.77	23.09	0.16
Zn (213.857 nm)	0.00	ppm	0.01	46.43	153.92	0.01

% UREA : 32,5 ✓

pH : 8,8 ✗

Test Report

23.08.2023_CDR_ddt584_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: 2/10

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
2/10	8/23/2023 5:16:09 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.03	> 100.00	98.27	0.00 u
Ca (396.847 nm)	0.06	ppm	0.00	1.04	64817.15	0.26
Cr (267.716 nm)	0.00	ppm	0.00	17.70	90.54	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	71.42	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00	ppm	0.00	32.55	41.28	0.01
K (766.491 nm)	0.13	ppm	0.13	25.74	222.73	0.52
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	0.71	2720.29	0.03
Na (589.592 nm)	0.20	ppm	0.02	2.17	4176.51	0.79 <i>H4x 0,5</i>
Ni (231.604 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	45.30	0.00 u
P (213.618 nm)	0.04	ppm	0.02	10.68	20.25	0.15
Zn (213.857 nm)	0.00	ppm	0.00	14.32	147.61	0.01

% UREA: 32,5 ✓

pH : 8,9 ✗

Test Report

23.08.2023_CDR_ddt584_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: 3/10

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
3/10	8/23/2023 5:19:42 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	117.37	0.01 u
Ca (396.847 nm)	0.07	ppm	0.01	1.99	73993.75	0.30
Cr (267.716 nm)	0.00	ppm	0.01	34.10	78.60	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	82.83	0.00 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.00	> 100.00	29.19	0.00 u
K (766.491 nm)	0.12	ppm	0.09	18.32	202.82	0.47
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	1.73	3035.78	0.03
Na (589.592 nm)	0.20	ppm	0.02	2.10	4238.19	0.81 <i>max 0,5</i>
Ni (231.604 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	51.72	0.00 u
P (213.618 nm)	0.04	ppm	0.06	38.40	21.18	0.15
Zn (213.857 nm)	0.00	ppm	0.00	26.03	146.59	0.01

% UREA: 32,5 ✓

pH: 8,8 ✗

Test Report

23.08.2023_CDR_ddt584_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: 4/10

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
4/10	8/23/2023 5:22:19 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.04	> 100.00	120.18	0.01 u
Ca (396.847 nm)	0.17	ppm	0.00	0.70	164260.02	0.70 <i>HAX 0,5</i>
Cr (267.716 nm)	0.01	ppm	0.00	12.79	100.51	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.00	18.96	64.17	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.00	60.02	16.41	0.00 u
K (766.491 nm)	0.40	ppm	0.18	10.95	631.17	1.61 //
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	0.96	5433.50	0.06
Na (589.592 nm)	0.34	ppm	0.02	1.81	6084.22	1.36 //
Ni (231.604 nm)	0.00	ppm	0.01	94.09	63.48	0.01
P (213.618 nm)	0.04	ppm	0.07	41.74	23.97	0.17
Zn (213.857 nm)	0.01	ppm	0.00	6.56	317.64	0.05

% UREA : 33 ✓

pH : 8,9 x

Test Report

23.08.2023_CDR_ddt584_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: 5/10

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
5/10	8/23/2023 5:26:07 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.00	35.13	91.18	-0.01 u
Ca (396.847 nm)	0.13	ppm	0.00	0.30	127933.48	0.54
Cr (267.716 nm)	0.01	ppm	0.00	10.64	121.27	0.03
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.00	29.03	49.38	-0.02 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.00	> 100.00	30.55	0.00 u
K (766.491 nm)	0.42	ppm	0.03	1.59	663.41	1.69 MAX 0.5
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	0.94	4842.83	0.05
Na (589.592 nm)	0.44	ppm	0.00	0.27	7455.00	1.78
Ni (231.604 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	64.42	0.01 u
P (213.618 nm)	0.03	ppm	0.01	10.35	10.92	0.10
Zn (213.857 nm)	0.02	ppm	0.00	2.24	386.64	0.06

% UREA : 33 ✓

pH : 8,9 x

Test Report

23.08.2023_CDR_ddt584_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: 6/10

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
6/10	8/23/2023 5:29:25 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.01	ppm	0.02	34.21	180.70	0.04
Ca (396.847 nm)	0.09	ppm	0.00	1.15	91015.69	0.37
Cr (267.716 nm)	0.00	ppm	0.00	19.68	84.59	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.00	18.44	62.08	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.00	> 100.00	30.72	0.00 u
K (766.491 nm)	0.29	ppm	0.04	3.22	461.16	1.16
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	1.20	4229.41	0.05
Na (589.592 nm)	0.22	ppm	0.03	3.41	4459.98	0.87
Ni (231.604 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	53.53	0.00 u
P (213.618 nm)	0.03	ppm	0.03	18.91	17.83	0.14
Zn (213.857 nm)	0.00	ppm	0.00	21.76	135.53	0.01

% UREA: 32,5 ✓

pH : 8,9 x

Test Report

23.08.2023_CDR_ddt584_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: 8/10

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
8/10	8/23/2023 5:34:44 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	94.75	0.00 u
Ca (396.847 nm)	0.08	ppm	0.01	2.02	79219.89	0.32
Cr (267.716 nm)	0.01	ppm	0.00	8.64	98.79	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	80.02	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.00	17.89	13.94	-0.01 u
K (766.491 nm)	0.19	ppm	0.09	12.53	306.16	0.74
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	0.79	3262.25	0.03
Na (589.592 nm)	0.29	ppm	0.04	3.28	5451.99	1.17
Ni (231.604 nm)	0.00	ppm	0.00	49.22	60.32	0.01
P (213.618 nm)	0.03	ppm	0.04	31.17	13.06	0.11
Zn (213.857 nm)	0.01	ppm	0.00	11.89	200.16	0.02

% UREA : 32,5 ✓

pH : 8,7 x

Test Report

23.08.2023_CDR_ddt584_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: 10/10

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
10/10	8/23/2023 5:38:03 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.01 u	ppm	0.03	> 100.00	139.44	0.02 u
Ca (396.847 nm)	0.13	ppm	0.00	0.79	126130.42	0.53
Cr (267.716 nm)	0.01	ppm	0.01	21.56	105.94	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.01	81.17	71.62	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00	ppm	0.00	20.02	51.55	0.01
K (766.491 nm)	0.01 u	ppm	0.23	> 100.00	37.30	0.03 u
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	1.13	4104.62	0.04
Na (589.592 nm)	0.23	ppm	0.02	2.36	4605.42	0.92
Ni (231.604 nm)	0.00	ppm	0.00	5.84	70.58	0.02
P (213.618 nm)	0.03	ppm	0.01	6.53	12.87	0.11
Zn (213.857 nm)	0.00	ppm	0.00	7.85	153.41	0.01

% UREA: 32,5 ✓

pH: 8,8 x

Oggetto: LA CASA DEL RADIATORE SPA IVIO ULTIME ANALISI AdBlue

Mittente: Caterina Malanga <amministrazione@cdritalia.it>

Data: 01/09/2023, 10:37

A: 'Marianna Ettore' <marianna.ettore@kymamobilita.it>

CC: Walter Ignisci <walter.ignisci@cdritalia.it>, Fulvia Ciabatti <fulvia.ciabatti@cdritalia.it>, Maurizio Nesti <maurizio.nesti@cdritalia.it>

Buongiorno Ing. Ettore

questi 3 campioni di AdBlue sono nettamente meglio di tutti quelli finora analizzati. Al di là di un leggero contenuto in eccesso di uno o due elementi, possiamo finalmente dire si tratti di AdBlue...

Cordiali saluti

CDR ITALIA - La Casa del Radiatore S.p.A. Socio Unico

Caterina Malanga - Direttrice amministrativa

M:

+39 335 5989967

P:

+39 0574 620817

E:

caterina.malanga@cdritalia.it

A:

Via Pistoiese, 763/L

59100 Prato (PO)

www.cdritalia.it

www.ariamedica.it

— Allegati: —

TEST REPORT AGILENT 31-08-23.pdf

629 kB

Test Report

31.08.2023_CDR_ddt594_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: SCM 1/3

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
SCM 1/3	8/31/2023 9:48:09 AM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	83.06	-0.01 u
Ca (396.847 nm)	0.12	ppm	0.00	0.89	115912.43	0.47
Cr (267.716 nm)	0.00	ppm	0.00	15.28	93.82	0.01
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.01	88.63	70.26	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00	ppm	0.00	62.75	41.09	0.01
K (766.491 nm)	0.11	ppm	0.07	16.67	188.51	0.43
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	1.53	5435.46	0.06
Na (589.592 nm)	0.16	ppm	0.03	4.31	3810.81	0.63
Ni (231.604 nm)	0.00	ppm	0.01	65.67	61.06	0.01
P (213.618 nm)	0.02	ppm	0.03	30.82	8.59	0.09
Zn (213.857 nm)	0.00 u	ppm	0.00	> 100.00	107.63	0.00 u

MAX 0.5

✓ UREA : 32,5 ✓

pH : 8,9 ✓

Test Report

31.08.2023_CDR_ddt594_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: SCM 2/3

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
SCM 2/3	8/31/2023 9:51:01 AM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.03	> 100.00	121.38	0.01 u
Ca (396.847 nm)	0.14	ppm	0.01	2.46	134185.38	0.54 MAX 0,5
Cr (267.716 nm)	0.00	ppm	0.00	18.68	108.04	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	64.82	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00	ppm	0.01	> 100.00	34.58	0.00
K (766.491 nm)	0.07	ppm	0.20	72.46	132.69	0.28
Mg (279.553 nm)	0.02	ppm	0.00	1.20	6483.20	0.07
Na (589.592 nm)	0.20	ppm	0.03	3.14	4393.52	0.82 MAX 0,5
Ni (231.604 nm)	0.00 u	ppm	0.01	52.16	37.96	-0.01 u
P (213.618 nm)	0.02	ppm	0.01	19.17	1.96	0.06
Zn (213.857 nm)	0.00	ppm	0.00	18.64	117.92	0.00

% UREA : 32,5 ✓

pH : 8,7 ✓

Test Report

31.08.2023_CDR_ddt594_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: SCM 3/3

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
SCM 3/3	8/31/2023 9:53:28 AM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.03	> 100.00	97.89	0.00 u
Ca (396.847 nm)	0.15	ppm	0.02	3.27	143683.26	0.59 MAX 0,5
Cr (267.716 nm)	0.00	ppm	0.01	34.93	116.76	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.00	26.83	67.22	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	27.91	0.00 u
K (766.491 nm)	0.08	ppm	0.05	16.78	147.94	0.32
Mg (279.553 nm)	0.02	ppm	0.00	1.79	6823.70	0.08
Na (589.592 nm)	0.22	ppm	0.04	4.32	4557.79	0.87 "
Ni (231.604 nm)	0.00	ppm	0.01	44.61	65.20	0.01
P (213.618 nm)	0.02	ppm	0.00	5.56	3.38	0.07
Zn (213.857 nm)	0.00	ppm	0.00	12.13	149.62	0.01

% IREA : 32,5 ✓

pH : 8,7 ✓

FAETTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10704685301 Data SDI: 20/10/2023 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA CASA DEL RADIATORE S.P.A. - a Socio Unico VIA PISTOIESE N.763/L 59100 - PRATO - PO - IT P.IVA: IT00291630978 Cod. Fiscale: 03177950486 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/1/2505 ✓	2023-10-20	EUR 1.952,00 ✓
Causale			
R/FINE LAVORI.NE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1/2507 Data DDT 2023-10-13

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
UREA	AdBlue NOTA ANALISI SU CAMPIONI DA VOI FORNITI. NOTA DATA ESECUZIONE 28/09/23 NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.425 NOTA DEL 21/09/23	PZ	3	200,00	600,00	22 %
UREA	AdBlue NOTA ANALISI SU CAMPIONI DA VOI FORNITI. NOTA DATA ESECUZIONE 11/10/23 NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.430 NOTA DEL 27/9/23	PZ	2	200,00	400,00	22 %
UREA	AdBlue NOTA ANALISI SU CAMPIONI DA VOI FORNITI. NOTA DATA ESECUZIONE 11/10/23 NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.436 NOTA DEL 03/10/23 NOTA INVIATE ANALISI TRAMITE MAIL NOTA ODA LAV S56/2023 DEL 12/10/23 NOTA CIG.Z9E3CD3D4D	PZ	3	200,00	600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.600,00	352,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-12-31	EUR 1.600,00	BANCA UNICREDIT SPA	IT17D0200821506000030023078

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 1/2505

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3188
DATA DI REGISTR. 25 OTT. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:10704685301 Data SDI: 20/10/2023 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LA CASA DEL RADIATORE S.P.A. - a Socio Unico
VIA PISTOIESE N.763/L
59100 - PRATO - PO - IT
P.IVA: IT00291630978
Cod. Fiscale: 03177950486
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T
PEC: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/1/2505	2023-10-20	EUR 1.952,00

Causale

R/FINE LAVOR.NE

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1/2507 Data DDT 2023-10-13

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
UREA	AdBlue NOTA ANALISI SU CAMPIONI DA VOI FORNITI. NOTA DATA ESECUZIONE 28/09/23 NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.425 NOTA DEL 21/09/23	PZ	3	200,00	600,00	22 %
UREA	AdBlue NOTA ANALISI SU CAMPIONI DA VOI FORNITI. NOTA DATA ESECUZIONE 11/10/23 NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.430 NOTA DEL 27/9/23	PZ	2	200,00	400,00	22 %
UREA	AdBlue NOTA ANALISI SU CAMPIONI DA VOI FORNITI. NOTA DATA ESECUZIONE 11/10/23 NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.436 NOTA DEL 03/10/23 NOTA INVIATE ANALISI TRAMITE MAIL NOTA ODA LAV S56/2023 DEL 12/10/23 NOTA CIG.Z9E3CD3D4D	PZ	3	200,00	600,00	22 %

KYMA

MOBILITA

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. del	
Conv. n. del	
Determ. A.D. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

NOTE:

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.600,00	352,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-12-31	EUR 1.600,00	BANCA UNICREDIT SPA	IT17D0200821506000030023078

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 1/2505

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 3189
DATA DI REGISTR. 25 OTT. 2023



KYMA

MOBILITÀ

VISTI



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
25 OTT. 2023	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____
12-02-2024	

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
18 DIC. 2023	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
18 DIC. 2023	

UNITA' AA.GG. E PP.RR Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 1 Ditta: CDR ITALIA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data _____

LAVORO Nr. 556/23


COMMESSA Nr. _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	12/10	1685/16029	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	13/10	1685/123	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	C	25/9	29076	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18/12	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>11/2505</u>	Data fattura: <u>20/10/2023</u>	Importo: <u>€1600,00 + IVA</u>
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 DIC. 2023	KYMA MOBILITÀ S.p.A.
---------------------	---	-------------------	----------------------

465

KYMA
MOBILITÀ

VLC
15/12/23
glo



Spett.le

CDR ITALIA

Via Pistoiese, 763/L

59100 Prato (PO)

Fax n. 0574 625581

Lavoro S56/2023 del 12/10/2023

OGGETTO: ORDINE PER ANALISI ADBLUE
CIG Z9E3CD3D4D

In riferimento ai preventivi prot. 16805/23, e al preventivo prot. 16029/23 dell'importo totale di € 1.600,00 + IVA, si emette ordine per un importo di € 1.600,00+IVA inerente le **ANALISI ADBLUE**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



KYMA MOBILITÀ S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 1.340.463,00 int. vers

**CDR ITALIA**

La Casa Del Radiatore SPA a Socio Unico
CDR Italia - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Holding GB Spa a Socio Unico
Via Pistoiese, 763/L - 59100 Prato (PO)
Tel +39 0574 620817 Fax +39 0574 625581
Cod. Fiscale 03177950486 P. Iva 00291630978
Registro Imprese Prato 03177950486 - REA 338700
Capitale Sociale 400.000,00 i.v. info@cdritalia.it

**PREVENTIVO**

Destinazione se diversa

RADIATORI E SCAMBIATORI DI CALORE

CUENTE - ZONA	PARITTA IVA	DOCUMENTO
3473 14	IT00146330733	PREVENTIVO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	NUMERO	
BONIFICO 60 GG.	29076	
APPOGGIO BANCARIO	DATA	
IT17D0200821506000030023078	25/09/23	

Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

CODICE ARTICOLO	NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	AUG.
X	CAMPIONI UREA NUOVO LOTTO DA ANALIZZARE ANALISI DI LABORATORIO ***** A TOTALE SCARICO VS. D.D.T. NR.425 DEL 21/09/23	NR	3	200,00		600,00	22

Totale Documento

Oggetto: Fwd: Invio preventivo RIF VS DDT 425 DEL 21/09/23
Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>
Data: 29/09/2023, 11:00
A: AMAT <kymamobilita@kymamobilita.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Invio preventivo RIF VS DDT 425 DEL 21/09/23
Data: Thu, 28 Sep 2023 16:51:08 +0200
Mittente: Fulvia Ciabatti <fulvia.ciabatti@cdritalia.it>
A: marianna.ettore@kymamobilita.it <marianna.ettore@kymamobilita.it>
CC: Caterina Malanga <caterina.malanga@cdritalia.it>, Walter Ignisci <walter.ignisci@cdritalia.it>

Buon pomeriggio, in allegato inviamo preventivo in oggetto.

In allegato analisi elementale eseguita in spettrometria al plasma (ICP-OES Agilent 5800).

Contenuto di urea e pH dei tre fluidi a norma ma tutti sono fuori per Calcio e Sodio (elementi tipici dell'acqua)*.

* la presenza importante di sodio ha intasato per ben tre volte il nebulizzatore dell'ICP...

Stamani sono arrivati altri campioni da analizzare, rimaniamo in attesa di Vostro ordine acquisto per le analisi già effettuate per procedere.

Resto sempre a disposizione per qualsiasi domanda in merito, al numero 0574-620817 Cordiali saluti.
Fulvia Ciabatti /Maurizio Nesti - Cdr Italia

—Allegati:—

Pagina001.pdf	1,4 MB
TEST REPORT CDR 28-09-23.pdf	629 kB

preventivi casa del radiatore

Oggetto: preventivi casa del radiatore

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 11/10/2023, 17:33

A: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità

<praticheamministrative@kymamobilita.it>, AMAT <kymamobilita@kymamobilita.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: ANALISI AdBlue VS. DDT 430 + 436

Data: Wed, 11 Oct 2023 17:28:40 +0200

Mittente: Fulvia Ciabatti <fulvia.ciabatti@cdritalia.it>

A: 'Marianna Ettore' <marianna.ettore@kymamobilita.it>

CC: Caterina Malanga <amministrazione@cdritalia.it>

CDR ITALIA - La Casa del Radiatore S.p.A. Socio Unico

Fulvia Ciabatti - Customer Service

T. 0574 620817

Via Pistoiese, 793/L 59100 Prato (PO)

Allegati:

PR29232.pdf

1,4 MB

PR29231.pdf

1,4 MB



CDR ITALIA

La Casa Del Radiatore SPA a Socio Unico
CDR Italia - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Holding GB Spa a Socio Unico
Via Pistoiese, 763/L - 59100 Prato (PO)
Tel +39 0574 620817 Fax +39 0574 625581
Cod. Fiscale 03177950486 P. Iva 00291630978
Registro Imprese Prato 03177950486 - REA 338700
Capitale Sociale 400.000,00 i.v. info@cdritalia.it



PREVENTIVO

RADIATORI E SCAMBIATORI DI CALORE

CUENTE - ZONA	PARITIVA	DOCUMENTO
3473 14	IT00146330733	PREVENTIVO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	NUMERO	
BONIFICO 60 GG.	29232	
APPOGGIO BANCARIO	DATA	
IT17D0200821506000030023078	11/10/23	

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

CODICE ARTICOLO	NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	AUG.
UREA	AdBlue ANALISI SU CAMPIONI DA VOI FORNITI. DATA ESECUZIONE 11/10/23 +++++ A TOTALE SCARICO VS. D.D.T. NR.436 DEL 03/10/23	PZ	3	200,00		600,00	22

Totale Documento

€ 600,00



CDR ITALIA

La Casa Del Radiatore SPA a Socio Unico
CDR Italia - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Holding GB Spa a Socio Unico
Via Pistoiese, 763 /L - 59100 Prato (PO)
Tel +39 0574 620817 Fax +39 0574 625581
Cod. Fiscale 03177950486 P. Iva 00291630978
Registro Imprese Prato 03177950486 - REA 338700
Capitale Sociale 400.000,00 i.v. info@cdritalia.it



PREVENTIVO

RADIATORI E SCAMBIATORI DI CALORE

CUENTE - ZONA	PARITA IVA	DOCUMENTO
3473 14	IT00146330733	PREVENTIVO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	NUMERO	
BONIFICO 60 GG.	29231	
APPOGGIO BANCARIO	DATA	
IT17D0200821506000030023078	11/10/23	

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

CODICE ARTICOLO	NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	AUG.
UREA	AdBlue ANALISI SU CAMPIONI DA VOI FORNITI. DATA ESECUZIONE 11/10/23 +++++ A TOTALE SCARICO VS. D.D.T. NR.430 DEL / /	PZ	2	200,00		400,00	22.

Totale Documento

€ 400,00

Oggetto: Invio preventivo RIF VS DDT 425 DEL 21/09/23

Mittente: Fulvia Ciabatti <fulvia.ciabatti@cdritalia.it>

Data: 28/09/2023, 16:51

A: marianna.ettore@kymamobilita.it <marianna.ettore@kymamobilita.it>

CC: Caterina Malanga <caterina.malanga@cdritalia.it>, Walter Ignisci <walter.ignisci@cdritalia.it>

~~Buon pomeriggio, in allegato inviamo preventivo in oggetto.~~

In allegato analisi elementale eseguita in spettrometria al plasma (ICP-OES Agilent 5800).

Contenuto di urea e pH dei tre fluidi a norma ma tutti sono fuori per Calcio e Sodio (elementi tipici dell'acqua)*.

* la presenza importante di sodio ha intasato per ben tre volte il nebulizzatore dell'ICP....

Stamani sono arrivati altri campioni da analizzare, rimaniamo in attesa di Vostro ordine acquisto per le analisi già effettuate per procedere.

Resto sempre a disposizione per qualsiasi domanda in merito, al numero

0574-620817 Cordiali saluti.

Fulvia Ciabatti /Maurizio Nesti - Cdr Italia

—Allegati:—

Pagina001.pdf

1,4 MB

TEST REPORT CDR 28-09-23.pdf

629 kB

Test Report

28_CDR_ddt680_PR29076.esws



Agilent Technologies

Solution Name: SCM 1/3 ddt 3911

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
SCM 1/3 ddt 3911	9/28/2023 3:28:28 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 lu	ppm	0.00	> 100.00	104.76 !	0.00 lu
Ca (396.847 nm)	0.14 !	ppm	0.01	2.35	141181.96 !	0.58 ! MAX 0,5
Cr (267.716 nm)	0.01 !	ppm	0.00	7.86	134.25 !	0.02 !
Cu (327.395 nm)	0.00 lu	ppm	0.01	> 100.00	78.85 !	-0.01 lu
Fe (259.940 nm)	0.00 !	ppm	0.00	43.89	42.50 !	0.01 !
K (766.491 nm)	0.11 !	ppm	0.15	34.66	195.05 !	0.45 !
Mg (279.553 nm)	0.02 !	ppm	0.00	1.23	7384.01 !	0.08 !
Na (589.592 nm)	0.23 !	ppm	0.03	3.49	4322.75 !	0.91 !
Ni (231.604 nm)	0.01 !	ppm	0.01	51.74	77.80 !	0.02 !
P (213.618 nm)	0.01 !	ppm	0.01	40.02	4.24 !	0.03 !
Zn (213.857 nm)	0.00 !	ppm	0.00	79.54	128.82 !	0.01 !

% UREA = 32,5 ✓

pH = 8,9 ✓



Test Report

28_CDR_ddt680_PR29076.esws

Solution Name: SCM 2/3 ddt 3911

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
SCM 2/3 ddt 3911	9/28/2023 3:32:48 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.01 !	ppm	0.03	51.57	206.94 !	0.06 !
Ca (396.847 nm)	0.38 !	ppm	0.03	1.93	365982.36 !	1.54 ! / MAX 0.5
Cr (267.716 nm)	0.01 !	ppm	0.00	21.00	135.03 !	0.02 !
Cu (327.395 nm)	0.00 !	ppm	0.01	76.93	132.27 !	0.01 !
Fe (259.940 nm)	0.01 !	ppm	0.00	3.65	109.22 !	0.04 !
K (766.491 nm)	0.15 !	ppm	0.29	49.50	246.10 !	0.58 ! /
Mg (279.553 nm)	0.04 !	ppm	0.00	2.05	15095.34 !	0.17 !
Na (589.592 nm)	0.25 !	ppm	0.02	1.95	4563.98 !	0.99 ! /
Ni (231.604 nm)	0.00 !	ppm	0.01	40.69	71.64 !	0.02 !
P (213.618 nm)	0.02 !	ppm	0.01	17.37	4.32 !	0.07 !
Zn (213.857 nm)	0.01 !	ppm	0.00	7.13	221.95 !	0.03 !

%. UREA = 32,5 ✓

pH = 8,7 ✓

Test Report



Agilent Technologies

28_CDR_ddt680_PR29076.esws

Solution Name: SCM 3/3 ddt 3911

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
SCM 3/3 ddt 3911	9/28/2023 3:49:04 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.03	> 100.00	110.55	0.00 u
Ca (396.847 nm) /	0.31	ppm	0.03	2.05	294195.59	1.23 / MAX 0,5
Cr (267.716 nm)	0.01	ppm	0.00	7.75	134.68	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.00	15.36	46.60	-0.02 u
Fe (259.940 nm)	0.00	ppm	0.00	27.65	56.45	0.01
K (766.491 nm)	0.11	ppm	0.10	23.08	197.63	0.45
Mg (279.553 nm)	0.03	ppm	0.00	0.92	10823.20	0.12
Na (589.592 nm) /	0.14	ppm	0.05	7.87	3350.70	0.58 /
Ni (231.604 nm)	0.01	ppm	0.01	34.72	77.42	0.02
P (213.618 nm)	0.01	ppm	0.01	13.81	-1.16	0.05
Zn (213.857 nm)	0.00	ppm	0.00	9.40	136.88	0.01

% UREA = 32,5 ✓

pH = 8,6 ✓

KYMA MOBILITÀ S.P.A.**Trasporto Pubblico Locale****Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto****C.F. e Partita iva: 00146330733****DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 425 del 21.08.2023

a mezzo:

☒ vettore☐ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

CASA DEL RADIATORE SPA**VIA P. GIOI 763/L****59100 PRATO (Po)**

CAUSALE DEL TRASPORTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDE

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (€)

**03 CONTENITORI PER ANALISI
UREA**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A UREA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

Oggetto: R: I: ANALISI AdBlue VS. DDT 430 + 436
Mittente: Fulvia Ciabatti <fulvia.ciabatti@cdritalia.it>
Data: 13/10/2023, 09:43
A: 'Marianna Ettore' <marianna.ettore@kymamobilita.it>
CC: Caterina Malanga <amministrazione@cdritalia.it>

Buongiorno,

La titolazione del contenuto di urea disciolta in soluzione AdBlue viene eseguita in rifrattometria ottica e questa tecnica non permette di aver una precisione superiore allo 0,5.

Ovvero: il 34 alto "tende" a 34,5 mentre il basso a 33,5...

Ricordiamo che l'AdBlue a norma deve avere un titolo di Urea di 31,5 al minimo e 33,5 al massimo...

Saluti

CDR ITALIA - La Casa del Radiatore S.p.A. Socio Unico
Fulvia Ciabatti - Customer Service
T. 0574 620817
Via Pistoiese, 793/L 59100 Prato (PO)

Da: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>
Inviato: giovedì 12 ottobre 2023 13:46
A: Fulvia Ciabatti <fulvia.ciabatti@cdritalia.it>
Cc: Caterina Malanga <amministrazione@cdritalia.it>
Oggetto: Re: I: ANALISI AdBlue VS. DDT 430 + 436

come mai mi scrivete su alcuni campioni % urea 34 basso e su altri % urea 34 alto.

potete chiarire?

Oggetto: I: ANALISI AdBlue VS. DDT 430 + 436
Mittente: Fulvia Ciabatti <fulvia.ciabatti@cdritalia.it>
Data: 11/10/2023, 17:28
A: 'Marianna Ettore' <marianna.ettore@kymamobilita.it>
CC: Caterina Malanga <amministrazione@cdritalia.it>

Buon pomeriggio,

in allegato analisi AdBlue vs. DDT in oggetto.

Trattari di 5 campioni, suddivisi in due confezioni:

Purtroppo ci rammarica anche questa volta comunicare che non si tratta di ottimi prodotti.

Come sempre, abbiamo provveduto a:

- titolare l'urea;
- stabilire il PH;
- verificare la presenza degli 11 elementi così come descritto dalla norma ISO 22241-2 tramite spettroemmetria al plasma (ICP-OES Agilent 5800).

Cordiali Saluti

CDR ITALIA - La Casa del Radiatore S.p.A. Socio Unico
Fulvia Ciabatti - Customer Service
T. 0574 620817
Via Pistoiese, 793/L 59100 Prato (PO)

Allegati:

CDR_719 del 9.10_Formaldeide.pdf	23,8 kB
TEST REPORT CDR 11-10-23.pdf	1,0 MB
PR29232.pdf	1,4 MB
PR29231.pdf	1,4 MB

Test Report

11_CDR_ddt 719 del 9.10_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: ddt 25.09_1/2_AdBlue

Solution Name	Date	Rack: Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
ddt 25.09_1/2_AdBlue	10/11/2023 12:04:16 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	132.17	-0.01 u
Ca (396.847 nm)	0.95	ppm	0.13	3.39	908436.91	3.82 MAX 0,5
Cr (267.716 nm)	0.00 u	ppm	0.00	30.92	108.89	-0.01 u
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	76.44	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	24.42	0.00 u
K (766.491 nm)	0.17	ppm	0.09	12.86	213.03	0.67 //
Mg (279.553 nm)	0.11	ppm	0.01	2.91	40125.05	0.44
Na (589.592 nm)	0.24	ppm	0.02	2.45	5153.90	0.97 //
Ni (231.604 nm)	-0.01 u	ppm	0.02	44.27	67.63	-0.04 u
P (213.618 nm)	-0.01 u	ppm	0.02	71.42	-5.39	-0.03 u
Zn (213.857 nm)	0.00 u	ppm	0.00	19.51	139.53	-0.01 u

% UREA = 33 ✓

pH = 8,8 ✓

Test Report

11_CDR_ddt 719 del 9.10_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: ddt 25.09_2/2_AdBlue

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
ddt 25.09_2/2_AdBlue	10/11/2023 12:08:27 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	-0.01 u	ppm	0.05	98.53	74.49	-0.05 u
Ca (396.847 nm)	0.90	ppm	0.04	1.01	856677.08	3.60 MAX 0,5
Cr (267.716 nm)	0.00 u	ppm	0.00	15.33	111.87	-0.01 u
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	64.81	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.00	> 100.00	26.12	0.00 u
K (766.491 nm)	0.15	ppm	0.18	29.62	189.83	0.59
Mg (279.553 nm)	0.10	ppm	0.01	2.02	37118.65	0.41
Na (589.592 nm)	0.23	ppm	0.02	1.77	5009.42	0.92
Ni (231.604 nm)	-0.01 u	ppm	0.00	6.65	64.22	-0.04 u
P (213.618 nm)	-0.03 u	ppm	0.01	8.31	-17.25	-0.12 u
Zn (213.857 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	188.20	0.00 u

% UREA = 33 ✓

pH = 8,6 ✓

Concentration Results

ate: 11/10/2023 Time: 15.47.51
Instrument: PerkinElmer Lambda 25 Serial No: 101N5012701
Method: ALDEIDEC
Ordinate mode: Single wavelength
Lit: UV/VIS: 1.00 nm
Baseline: No correction (0,00 0,00)
Result Filename: 719 9-10.RCO
Autozero performed: 11/10/2023 15.43.47
Analyst:

wavelength(s)	Sample ID	Ordinate	Factor	Concentration	Sample Info
365,0	0,0 1di2	0,0538	1,0000	0,3524 mg/L	
365,0	0,0 pro2cub2	0,0423	1,0000	0,2566 mg/L	

Oggetto: I: ANALISI AdBlue VS. DDT 430 + 436
Mittente: Fulvia Ciabatti <fulvia.ciabatti@cdritalia.it>
Data: 11/10/2023, 17:28
A: 'Marianna Ettore' <marianna.ettore@kymamobilita.it>
CC: Caterina Malanga <amministrazione@cdritalia.it>

Buon pomeriggio,

in allegato analisi AdBlue vs. DDT in oggetto.

Trattari di 5 campioni, suddivisi in due confezioni:

Purtroppo ci rammarica anche questa volta comunicare che non si tratta di ottimi prodotti.

Come sempre, abbiamo provveduto a:

- titolare l'urea;
- stabilire il PH;
- verificare la presenza degli 11 elementi così come descritto dalla norma ISO 22241-2 tramite spettroemmetria al plasma (ICP-OES Agilent 5800).

Cordiali Saluti

CDR ITALIA - La Casa del Radiatore S.p.A. Socio Unico
Fulvia Ciabatti - Customer Service
T. 0574 620817
Via Pistoiese, 793/L 59100 Prato (PO)

Allegati:

CDR_719 del 9.10_Formaldeide.pdf	23,8 kB
TEST REPORT CDR 11-10-23.pdf	1,0 MB
PR29232.pdf	1,4 MB
PR29231.pdf	1,4 MB

Test Report

11_CDR_dot 719: del 9,10_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: prov. 1 cubo 1_AdBlue

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
prov. 1 cubo 1_AdBlue	10/11/2023 12:13:09 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	-0.02 u	ppm	0.01	13.12	59.42	-0.06 u
Ca (396.847 nm)	0.18	ppm	0.01	1.72	150430.91	0.62 / MAX 0,5
Cr (267.716 nm)	0.00 u	ppm	0.00	28.34	74.36	-0.02 u
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.01	52.22	62.41	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00	ppm	0.00	46.32	34.50	0.00
K (766.491 nm)	0.10	ppm	0.28	73.42	124.98	0.38
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	1.17	4891.48	0.05
Na (589.592 nm) /	0.21	ppm	0.04	5.20	4790.16	0.85 /
Ni (231.604 nm)	-0.01 u	ppm	0.01	22.38	76.55	-0.03 u
P (213.618 nm)	0.01 u	ppm	0.06	> 100.00	2.42	0.03 u
Zn (213.857 nm)	0.00 u	ppm	0.00	> 100.00	176.09	0.00 u

% UREA = 34 alto X

pH = 9,4 ✓

Test Report

11_CDR_ddt 719 del 9.10_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: prov. 2 cubo 2_AdBlue

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
prov. 2 cubo 2_AdBlue	10/11/2023 12:20:06 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.03	ppm	0.01	11.82	298.41	0.12
Ca (396.847 nm)	0.62	ppm	0.01	0.37	589790.91	2.48 : MAX 0.5
Cr (267.716 nm)	0.00 u	ppm	0.00	10.89	88.10	-0.02 u
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.00	19.00	64.39	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.01	ppm	0.00	8.47	111.63	0.04
K (766.491 nm)	0.14	ppm	0.15	25.57	183.86	0.57 /
Mg (279.553 nm)	0.03	ppm	0.00	2.25	9469.19	0.10
Na (589.592 nm)	0.23	ppm	0.04	3.97	5043.08	0.93 /
Ni (231.604 nm)	-0.01 u	ppm	0.01	23.02	53.70	-0.05 u
P (213.818 nm)	0.00 u	ppm	0.07	> 100.00	-1.63	0.00 u
Zn (213.857 nm)	0.01	ppm	0.00	5.30	306.65	0.03

1/ UREA = 34 Gesso X

pH = 9,3 ✓

Test Report

11_CDR_ddt 719 del 9.10_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: prov. 2 cubo 3_AdBlue

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
prov. 2 cubo 3_AdBlue	10/11/2023 12:16:31 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.03	> 100.00	131.27	-0.01 u
Ca (396.847 nm)	0.15	ppm	0.00	0.31	148921.34	0.62 / MAX 0.5
Cr (267.716 nm)	0.00 u	ppm	0.00	4.04	90.44	-0.01 u
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.01	36.91	48.58	-0.02 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.00	> 100.00	31.21	0.00 u
K (766.491 nm)	0.11	ppm	0.09	19.85	148.22	0.46
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	0.48	4714.90	0.05
Na (589.592 nm)	0.21	ppm	0.06	7.24	4786.15	0.85 /
Ni (231.604 nm)	-0.01 u	ppm	0.00	3.77	72.55	-0.04 u
P (213.618 nm)	-0.02 u	ppm	0.06	88.80	-9.81	-0.06 u
Zn (213.857 nm)	0.00 u	ppm	0.00	24.11	128.87	-0.01 u

% UREA = 34 bands X

pH = 9,4 ✓

9.2 In

CEMENTE: Data: Dipendenza: Quindici e Restanza: Parità IVA

C.F. e Partita Iva: 00146330733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.03.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1998

N. 636 del 1.11.1967

a:mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Dña. Dileonora; Doncello e Resqueles; Pórtia RIA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dal luogo di emissione) RARAZIONE

LA CASA DEL LAJONZ

via P.S. 1028 76311

53100 70112

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. OGD. N.

35

7 in. conto

à saída

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10723958979 Data SDI: 24/10/2023 15:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA CASA DEL RADIATORE S.P.A. - a Socio Unico VIA PISTOIESE N.763/L 59100 - PRATO - PO - IT P.IVA: IT00291630978 Cod. Fiscale: 03177950486 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/1/2560 ✓	2023-10-24	EUR 732,00 ✓
Causale			
VENDITA			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1/2572 Data DDT 2023-10-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
UREA	AdBlue NOTA ANALISI ADBLUE NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.443 NOTA DEL 11/10/23 NOTA Lav. 599/2023 NOTA CIG.Z1E3CF1F82	PZ	3	200,00	600,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-12-31	EUR 600,00	BANCA UNICREDIT SPA	IT17D0200821506000030023078

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 1/2560

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVS <i>3444</i>
DATA DI REGISTR. <i>25 OTT 2023</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10723958979 Data SDI: 24/10/2023 15:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LA CASA DEL RADIATORE S.P.A. - a Socio Unico
VIA PISTOIESE N.763/L
59100 - PRATO - PO - IT
P.IVA: IT00291630978
Cod. Fiscale: 03177950486
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T
PEC: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/1/2560	2023-10-24	EUR 732,00

Causale

VENDITA

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT-1/2572-Data DDT-2023-10-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
UREA	AdBlue NOTA ANALISI ADBLUE NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.443 NOTA DEL 11/10/23 NOTA Lav. 599/2023 NOTA CIG.Z1E3CF1F82	PZ	3 -	200,00	600,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

--Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-12-31	EUR 600,00	BANCA UNICREDIT SPA	IT17D0200821506000030023078

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 1/2560

Versione Style 2.10.1

RIC	NUM 3141
DATA DI REGISTRO 25 OTT 2023	

KYMA

MOBILITA'

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
25 OTT. 2023	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
18 DIC. 2023	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
18 DIC. 2023	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 1 Ditta: CDR ITALIA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data _____

LAVORO Nr. 559/23

COMMESSA Nr. _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	0	11/10	443	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	-	17084/23	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	E	23/10	17095/23	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma	Data 18/12	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>11/2560</u>	Data fattura: <u>24/10/2023</u>	Importo: <u>€600,00 + IVA</u>
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 18 DIC. 2023
---------------------	-------	-------------------

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers

Copia

ORIGINALE

con FT 1/1/2582 del 27/10/23

KYMA

MOBILITÀ

VdC 15/12/23 86



Spett.le

CDR ITALIA

Via Pistoiese, 763/L

59100 Prato (PO)

Fax n. 0574 625581

Lavoro S59/2023 del 20/10/2023

**OGGETTO: ORDINE PER ANALISI ADBLUE
CIG Z1E3CF1F82**

In riferimento al preventivo prot. 17084/23, dell'importo totale di € 1.200,00 + IVA, si emette ordine per un importo di € 1.200,00+IVA inerente le **ANALISI ADBLUE INVIATE CON DDT 443 - 454**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



KYMA MOBILITÀ S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

**CDR ITALIA**

La Casa Dei Radiatori SPA a Socio Unico
CDR Italia - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Holding GB Spa a Socio Unico
Via Pistoiese, 763/L - 59100 Prato (PO)
Tel +39 0574 620817 Fax +39 0574 625581
Cod. Fiscale 03177950486 P. Iva 00291630978
Registro Imprese Prato 03177950486 - REA 338700
Capitale Sociale 400.000,00 i.v. Info@cdritalia.it

**FATTURA PROFORMA**

Destinazione se diversa

RADIATORI E SCAMBIATORI DI CALORE

CIENTE - ZONA	PARTITA IVA	DOCUMENTO
3473 14	IT00146330733	Fatt. Proforma
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	Valuta	NUMERO
BONIFICO 60 GG.	EUR	31388
APPOGGIO BANCARIO		DATA
IT17D0200821506000030023078		17/10/23

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.**VIA C. BATTISTI, 657****74100 TARANTO****TA**

CODICE ARTICOLO	NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	AUG.
UREA	AdBlue ANALISI ADBLUE +++++ A TOTALE SCARICO VS. D.D.T. NR.443 DEL 11/10/23	PZ	3	200,00		600,00	22
DA AGGIUNGERE 600 € anche per ddt 454 del 17/10							

Totale Documento

EUR 732,00

**CDR ITALIA**

La Casa Del Radiatore SPA a Socio Unico
CDR Italia - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Holding GB Spa a Socio Unico
Via Pistoiese, 763 /L - 59100 Prato (PO)
Tel +39 0574 620817 Fax +39 0574 625581
Cod. Fiscale 03177950486 P. Iva 00291630978
Registro Imprese Prato 03177950486 - REA 338700
Capitale Sociale 400.000,00 i.v. info@cdritalia.it



SISTEMA QUALITA'
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

PREVENTIVO

Destinazione se diversa

RADIATORI E SCAMBIATORI DI CALORE

CUENTE - ZONA	PARTITA IVA	DOCUMENTO
3473 14	IT00146330733	PREVENTIVO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	NUMERO	
BONIFICO 60 GG.	29305	
APPOGGIO BANCARIO	DATA	
IT17D0200821506000030023078	19/10/23	

Spett.le**KYMA MOBILITA' S.P.A.****VIA C. BATTISTI, 657****74100 TARANTO****TA**

CODICE ARTICOLO	NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	AUG.
UREA	AdBlue ANALISI ++++ A TOTALE SCARICO VS. D.D.T. NR.454 DEL 17/10/23 ODA S59/2023 DEL 20/10/23 CIG.Z1E3CF1F82	PZ	3	200,00		600,00	22

Totale Documento



Oggetto: I: ANALISI AdBlue Vs. DDT 443 del 11/10/23

Mittente: Maurizio Nesti <maurizio.nesti@cdritalia.it>

Data: 17/10/2023, 11:50

A: marianna.ettorre@kymamobilita.it <marianna.ettorre@kymamobilita.it>

CC: Caterina Malanga <amministrazione@cdritalia.it>, Walter Ignisci <walter.ignisci@cdritalia.it>

Buongiorno,

in allegato la nostra proforma e analisi effettuate.

Possiamo dire di avere AdBlue di buona qualità.

Infatti, in entrambi i casi abbiamo potuto rilevare solo un leggero contenuto superiore di Sodio ma questo dato, preso singolarmente, non rappresenta un problema.

Anche quantità di Urea e pH sono buoni.

Inoltre, il contenuto di formaldeide è assolutamente sotto il limite massimo di legge e quindi anche qui siamo a posto.

Cordiali Saluti

CDR ITALIA - La Casa del Radiatore S.p.A. Socio Unico

Fulvia Ciabatti - Customer Service

P:

+39 0574 620817

E:

fulvia.ciabatti@cdritalia.it

A:

Via Pistoiese, 763/L

59100 Prato (PO)

www.cdritalia.it

www.ariamedica.it

— Allegati: —

TEST REPORT CDR 17-10-23.pdf

415 kB

Proforma.pdf

1,4 MB

Test Report

16_CDR_ddt 736 del 12.10_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: ddt C4.605_3/5_AdBlue

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
ddt C4.605_3/5_AdBlue	10/17/2023 9:08:32 AM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.01 lu	ppm	0.03	> 100.00	120.85 !	0.02 lu
Ca (396.847 nm)	0.09 l	ppm	0.01	2.26	84857.05 !	0.35 l
Cr (267.716 nm)	0.00 !	ppm	0.01	82.41	47.94 !	0.02 l
Cu (327.395 nm)	0.00 lu	ppm	0.02	> 100.00	66.61 !	-0.01 lu
Fe (259.940 nm)	0.01 l	ppm	0.02	82.44	84.19 !	0.03 l
K (766.491 nm)	0.12 l	ppm	0.29	59.46	167.84 !	0.49 l
Mg (279.553 nm)	0.01 !	ppm	0.01	20.34	2778.47 !	0.03 l
Na (589.592 nm)	0.17 !	ppm	0.02	2.72	4367.79 !	0.68 l / MAX 0,5
Ni (231.604 nm)	0.00 !	ppm	0.00	30.67	52.43 !	0.01 l
P (213.618 nm)	0.01 l	ppm	0.02	42.61	5.88 !	0.05 l
Zn (213.857 nm)	0.00 lu	ppm	0.00	33.64	145.30 !	-0.01 lu

% UREA = 34 l ✓

pH = 8,9 ✓

Test Report



Agilent Technologies

16_CDR_ddt 736 del 12.10_AdBlue.esws

Solution Name: ddt C4.605_5/5_AdBlue

Solution Name	Date	Rack: Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
ddt C4.605_5/5_AdBlue	10/17/2023 9:12:27 AM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.03 l	ppm	0.01	11.23	288.92 l	0.12 l
Ca (396.847 nm)	0.05 l	ppm	0.00	2.16	50085.07 l	0.20 l
Cr (267.716 nm)	0.01 l	ppm	0.00	5.33	83.71 l	0.03 l
Cu (327.395 nm)	0.00 lu	ppm	0.01	> 100.00	58.91 l	-0.01 lu
Fe (259.940 nm)	0.00 l	ppm	0.00	28.86	37.66 l	0.01 l
K (766.491 nm)	0.09 l	ppm	0.09	25.26	122.77 l	0.37 l
Mg (279.553 nm)	0.00 l	ppm	0.00	0.64	1422.57 l	0.01 l
Na (589.592 nm)	0.17 l	ppm	0.02	2.31	4348.07 l	0.67 l
Ni (231.604 nm)	0.00 l	ppm	0.00	31.31	56.48 l	0.01 l
P (213.618 nm)	0.00 lu	ppm	0.04	> 100.00	-2.89 l	-0.02 lu
Zn (213.857 nm)	0.00 lu	ppm	0.00	34.21	153.29 l	-0.01 lu

%UREA = 34 l ✓

pH = 9,4 ✓

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA KYMA MOBILITÀ S.P.A.		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1998			
Trasporto Pubblico Locale a C. Battisti, 657 - 74121 Taranto C.F. e Partita iva: 00146330733		N. <u>443</u> del <u>14/10/2023</u>			
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA		a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario			
CASA DEL RADIATORE SPA Via Pisogne 763/L 59100 Prato		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI			
CAUSALE DEL TRASPORTO		VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo			
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)			
03	CONTENITORI UREA PER ANALISI				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A JISA					
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☒ cessionario		DATA ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
		14/10/2023 16:05			
ANNULLAZIONE - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1607CD33 (a) 2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10744521838 Data SDI: 27/10/2023 12:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA CASA DEL RADIATORE S.P.A. - a Socio Unico VIA PISTOIESE N.763/L 59100 - PRATO - PO - IT P.IVA: IT00291630978 Cod. Fiscale: 03177950486 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/1/2582 ✓	2023-10-27	EUR 732,00 ✓
Causale			
R/FINE LAVORI NE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1/2586 Data DDT 2023-10-24

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
UREA	AdBlue NOTA ANALISI NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.454 NOTA DEL 17/10/23 NOTA ODA S59/2023 DEL 20/10/23 NOTA CIG.Z1E3CF1F82	PZ	3	200,00	600,00	22 %


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-12-31	EUR 600,00	BANCA UNICREDIT SPA	IT17D0200821506000030023078

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 1/2582

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10744521838 Data SDI: 27/10/2023 12:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA CASA DEL RADIATORE S.P.A. - a Socio Unico VIA PISTOIESE N.763/L 59100 - PRATO - PO - IT P.IVA: IT00291630978 Cod. Fiscale: 03177950486 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/1/2582	2023-10-27	EUR 732,00
Causale			
R/FINE LAVORI			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1/2586 Data DDT 2023-10-24

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
UREA	AdBlue NOTA ANALISI NOTA A TOTALE SCARICO VS. NOTA D.D.T. NR.454 NOTA DEL 17/10/23 NOTA ODA S59/2023 DEL 20/10/23 NOTA CIG.Z1E3CF1F82	PZ	3	200,00	600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-12-31	EUR 600,00	BANCA UNICREDIT SPA	IT17D0200821506000030023078

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 1/2582

Versione Style 2.10.1

BIG 3162
DATA DI REGISTRAZIONE 30 OTT. 2023

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30 OTT. 2023	19.02.24
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-02-2024	Donelli

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 DIC. 2023	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 DIC. 2023	

NOTE:

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA




GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 1 Ditta: CDR ITALIA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data _____

LAVORO Nr. 559/23

COMMESSA Nr. _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	C	17/10	454V	V
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	17/10	17084/23V	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	23/10	17295/23V	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18/12	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>11/2582</u>	Data fattura: <u>21/10/2023</u>	Importo: <u>€ 600,00 + IVA</u>
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 DIC. 2023	KYMA MOBILITÀ S.p.A.
---------------------	---	----------------------	----------------------

Spett.le

CDR ITALIA

Via Pistoiese, 763/L

59100 Prato (PO)

Fax n. 0574 625581

Lavoro S59/2023 del 20/10/2023

OGGETTO: ORDINE PER ANALISI ADBLUE
CIG Z1E3CF1F82

In riferimento al preventivo prot. 17084/23, dell'importo totale di € 1.200,00 + IVA, si emette ordine per un importo di € 1.200,00+IVA inerente le **ANALISI ADBLUE INVIATE CON DDT 443 – 454.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKIP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre *JG*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza *Piazza*

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo *P. Carallo*

**CDR ITALIA**

La Casa Del Radiatore SPA a Socio Unico
CDR Italia - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Holding GB Spa a Socio Unico
Via Pistoiese, 763/L - 59100 Prato (PO)
Tel +39 0574 620817 Fax +39 0574 625581
Cod. Fiscale 03177950486 P. Iva 00291630978
Registro Imprese Prato 03177950486 - REA 338700
Capitale Sociale 400.000,00 i.v. Info@cdritalia.it

**FATTURA PROFORMA**

Destinazione se diversa

RADIATORI E SCAMBIATORI DI CALORE

CLIENTE - ZONA	PARTITA IVA	DOCUMENTO
3473 14	IT00146330733	Fatt. Proforma
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	Valuta	NUMERO
BONIFICO 60 GG.	EUR	31388
APPOGGIO BANCARO	DATA	
IT17D0200821506000030023078	17/10/23	

Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

CODICE ARTICOLO	NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	AUG.
UREA	AdBlue ANALISI ADBLUE +++++ A TOTALE SCARICO VS. D.D.T. NR.443 DEL 11/10/23	PZ	3	200,00		600,00	22
DA ACQUISTARE 600 € anche per dati 454 del 17/10							

Totale Documento

EUR 732,00



CDR ITALIA

La Casa Del Radiatore SPA a Socio Unico
CDR Italia - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Holding GB Spa a Socio Unico
Via Pistoiese, 763 /L - 59100 Prato (PO)
Tel +39 0574 620817 Fax +39 0574 625581
Cod. Fiscale 03177950486 P. Iva 00291630978
Registro Imprese Prato 03177950486 - REA 338700
Capitale Sociale 400.000,00 i.v. info@cdritalia.it



SISTEMA QUALITA'
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

PREVENTIVO

Destinazione se diversa

RADIATORI E SCAMBIATORI DI CALORE

CIENTE - ZONA	PARTITA IVA	DOCUMENTO
3473 14	IT00146330733	PREVENTIVO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	NUMERO	
BONIFICO 60 GG.	29305	
APPOGGIO BANCARIO	DATA	
IT17D0200821506000030023078	19/10/23	

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.


VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TA

CODICE ARTICOLO	NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	AUQ.
UREA	AdBlue ANALISI +++++ A TOTALE SCARICO VS. D.D.T. NR.454 DEL 17/10/23 ODA S59/2023 DEL 20/10/23 CIG.Z1E3CF1F82	PZ	3	200,00		600,00	22

Totale Documento



Oggetto: RIF VS DDT 454 DEL 17/10/23

Mittente: Fulvia Ciabatti <fulvia.ciabatti@cdritalia.it>

Data: 24/10/2023, 14:59

A: marianna.ettore@kymamobilita.it <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Buon pomeriggio,
in allegato copia analisi.

Ecco le ultimissime analisi eseguite sui 3 campioni del DDT in oggetto.
Ebbene, siamo oltre il valore limite solo sul Sodio, in tutti e tre i casi.
Per il resto, titolazione perfetta di Urea e pH più che buono.

Cordiali Saluti

Fulvia Ciabatti /Maurizio Nesti - Cdr Italia

—Allegati:—

Pagina001.pdf	1,4 MB
TEST REPORT CDR 24-10-23.pdf	618 kB

Test Report

24_CDR_ddt.764 del 20.10_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: ddt C4.856_3/6_AdBlue

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
ddt C4.856_3/6_AdBlue	10/24/2023 12:32:50 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	77.81	0.00 u
Ca (396.847 nm)	0.10	ppm	0.02	5.86	93025.84	0.38
Cr (267.716 nm)	0.01	ppm	0.01	57.59	87.52	0.02
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	80.83	0.00 u
Fe (259.940 nm)	0.00	ppm	0.00	66.96	29.96	0.00
K (766.491 nm)	0.14	ppm	0.21	37.18	209.80	0.56
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	4.84	4371.92	0.05
Na (589.592 nm)	0.21	ppm	0.04	4.63	4896.61	0.84
Ni (231.604 nm)	0.00	ppm	0.01	53.71	58.35	0.01
P (213.618 nm)	-0.01 u	ppm	0.03	74.65	-5.39	-0.04 u
Zn (213.857 nm)	0.00 u	ppm	0.00	36.34	148.86	-0.01 u

% UREA = 32,5 ✓
pH = 9 ✓

Test Report

24_CDR_ddt 764 del 20.10_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: ddt C4.856_2/6_AdBlue

Solution Name	Date	Rack:Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
ddt C4.856_2/6_AdBlue	10/24/2023 12:29:38 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (c/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00 u	ppm	0.01	> 100.00	96.65	0.01 u
Ca (396.847 nm)	0.08	ppm	0.01	2.02	74530.87	0.30
Cr (267.716 nm)	0.00	ppm	0.01	58.65	56.19	0.01
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.02	> 100.00	64.80	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00	ppm	0.01	72.83	37.72	0.01
K (766.491 nm)	0.09	ppm	0.06	15.99	135.28	0.37
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	1.85	3859.27	0.04
Na (589.592 nm)	0.21	ppm	0.04	5.23	4866.93	0.83
Ni (231.604 nm)	0.01	ppm	0.00	14.44	68.34	0.02
P (213.618 nm)	-0.01 u	ppm	0.07	> 100.00	-3.59	-0.02 u
Zn (213.857 nm)	0.00 u	ppm	0.00	4.65	127.90	-0.01 u

%UREA = 32,5 ✓

pH = 9 ✓

Test Report

24_CDR_ddt 764 del 20.10_AdBlue.esws



Agilent Technologies

Solution Name: ddt C4.856_1/6_AdBlue

Solution Name	Date	Rack.Tube	Weight (g)	Volume (mL)	Dilution
ddt C4.856_1/6_AdBlue	10/24/2023 12:26:01 PM		1	1	4

Label	Solution Concentration	Unit	Conc SD	Conc %RSD	Intensity (C/s)	Adjusted Concentration
Al (396.152 nm)	0.00	ppm	0.01	> 100.00	101.54	0.01
Ca (396.847 nm)	0.11	ppm	0.02	4.01	104552.86	0.43
Cr (267.716 nm)	0.00	ppm	0.01	68.58	49.99	0.01
Cu (327.395 nm)	0.00 u	ppm	0.01	75.77	56.74	-0.01 u
Fe (259.940 nm)	0.00 u	ppm	0.00	99.29	27.15	0.00 u
K (766.491 nm)	0.12	ppm	0.29	57.93	182.62	0.49
Mg (279.553 nm)	0.01	ppm	0.00	5.18	4880.89	0.05
Na (589.592 nm)	0.23	ppm	0.04	4.45	5161.88	0.92
Ni (231.604 nm)	0.00	ppm	0.01	56.73	63.06	0.02
P (213.618 nm)	0.02	ppm	0.05	68.01	9.07	0.07
Zn (213.857 nm)	0.00 u	ppm	0.00	45.56	137.89	-0.01 u

% UREA = 32,5 ✓

pH = 9 ✓

2