

Delivery note



40000103046451

Page 1 / 2

Delivery note No.: 4000 0103046451

Shipping date: 04/03/2026

Customer No.: 16016

Your contact:

Vendite (Technic)

Phone Fax

sales@sew-eurodrive.it

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Str. 1, 76676 Graben-Neudorf

SEW-EURODRIVE
S.p.A. di SEW S.r.l. & Co.
Via Bernini 12
I-20033 SOLARO MI

Sig.ra Munno (Business specialist)

Phone 402 Fax

Raffaella.Munno@sew-eurodrive.it

Your techn. office:

Caserta Vendite

Phone Fax

sales@sew-eurodrive.it

VAT-No.: IT04886850728

Shipping point: SOLARO (MI)

Dispatch: Hellmann Waghäusel, 76689 Karlsdorf-Neuthard
Phone Fax

OA / Order No.	Pos.	Delivery quantity	Order quantity	Part no.
----------------	------	-------------------	----------------	----------

Your P.O. date: 13/02/2026

OA 87008313 01

Your reference: Sig. SCARAMUZZI

1 PC

1 PC

HELICAL-WORM GEARMOTOR

SF77 DRN90S4/BE1/TF



8700831301



1

Your P.O. No.: 4500727216



4500727216


Your P.O. date: 13/02/2026

Your Part no: MOT-M01764



MOT-M01764

SPEED 50HZ [R/MIN]
MOTOR TORQUE [NM] / ED [%]
SPEED 60HZ [R/MIN]
TOTAL RATIO [I]
MA MAX [NM]
OUTPUT TORQUE 50HZ [NM]

: 1455/9.8
: S1
: 1762/12
: 148,15
: 1.240
: 755


5014385568

Delivery note

Delivery note No.: 4000 0103046451

Shipping date: 04/03/2026

Page 2 / 2

OA / Order No.	Pos.	Delivery quantity	Order quantity	Part no.
		OUTPUT TORQUE 60HZ [NM]	: 635	
		MOTOR POWER [KW]	: 1.1/1.1	
		SERVICE FACTOR SEW-FB	: 1,65	
		SERVICE FACTOR SEW-FB	: 1,90	
		MOUNTING POSITION	: M2B	
		TERM.BOX.POS.[°] / CABLE ENTRY	: 0 (R) / POSITION 3	
		PAINT COAT	: TOP COAT RAL7031 (BLUE GRAY)	
		NAMEPLATE	: ENGLISH	
		NAMEPLATE POSITION	: 270°	
		NAMEPLATE LANGUAGE 2ND SET	: ENGLISH	
		NAMEPLATE POSITION 2ND SET	: 90°	
		NAMEPLATE LANGUAGE 3RD SET	: ENGLISH	
		NAMEPLATE POSITION 3RD SET	: LOOSELY ENCLOSED IN A PLASTIC BAG	
		Net weight/KG	: 77.000/PC 77.000/Pos.	
		Serial no.	: 40.8700831301.0001.26	

Packaging: 1 CARTON/PALET-IPPC 1050/ 500/ 600

External No of forwarding agent: 340374422030464512

Total net weight: 77.000 KG

Total gross weight: 89.000 KG

Documento di trasporto

DPR 14/8/96 N 472
Pagina 1/2

SEW
EURODRIVE

DDT: 4000 72610017
Del: 11.03.2026
Cod.ciente: 40104638
Nr. Interno 41264029

SEW EURODRIVE s.a.s., Via Bernini 12, 20020 Solaro

Destinazione merce
MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO BA

VAT-No.: IT04886850728

Nr. totale colli: 1
Peso lordo totale: 89,000 KG

Condizioni di resa: F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO

Luogo inizio trasporto: SOLARO (MI)

Condizioni di spedizione: Corriere standard

Causale trasporto: Vendita

Spedizione: FERCAM SPA., 39100 BOLZANO
Tel. 0314760511 Fax 0314760535

Destinatario: MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4, 70026 MODUGNO BA

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
--------	--------	------	----------------	--------------	---------------

Vs. ordine: 4500727216
del: 13.02.2026 Vs.rifer.: Sig. SCARAMUZZI

CO 87008313 01 1 PZ 1 PZ

SF77 DRN90S4/BE1/TF

Your Part no: MOT-M01764

Matricola nr. : 40.8700831301.0001.26

Codice merceologico : 85015220

Designazione : Motorid. a vite senza fine

Velocità a 50Hz [r/min] : 1455 / 9,8

Velocità a 60Hz [r/min] : 1762 / 12

Rapporto di riduz. totale [i] : 148,15

Coppia d'uscita max [Nm] : 1.240

Coppia d'uscita a 50Hz [Nm] : 755

Coppia d'uscita a 60Hz [Nm] : 635

Fattore di servizio SEW-FB : 1,65 / 1,90

Forma costruttiva : M2B

Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi : 0 (R) / posizione 3

Lubrificante / quantità [l] : CLP 680 Olio miner. / 4,10

Potenza motore [kW] : 1,1 / 1,1

Rapp. d'intermittenza S1-S10 : S1

Campo tens. mot. a 50 Hz [V] : 220-230 triangolo / 380-400 stella

Corrente nominale [A] : 4,50 / 2,60

Campo tens. mot. a 60 Hz [V] : 254-266 triangolo / 440-460 stella

Documento di trasporto

SEW
EURODRIVE

DDT: 4000 72610017 Del: 11.03.2026

Pagina 2/2

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
			Corrente nominale [A]	: 4,00 / 2,30	
			Frequenza motore A [Hz]	: 50	
			Frequenza motore B [Hz]	: 60	
			cos phi	: 0,73 / 0,69	
			Classe d'isolamento/Protezione	: 155(F) / 55	
			Classe efficienza internazion.	: IE3	
			Efficienza 50 Hz	: 84,5	
			Efficienza 60 Hz	: 86,5	
			Temperatura ambiente min [°C]	: -20	
			Temperatura amb. max. [°C]	: 40	
			Tensione freno [V] / Coppia[Nm]	: 24 DC / 10	
			Targhetta	: Inglese	
			Posizione targhetta	: 270°	
			Lingua targhetta secondo set	: Inglese	
			Pos.targhetta secondo set	: 90°	
			Lingua targhetta (terzo set)	: Inglese	
			Pos. targh. allegata terso set	: Inserita dentro un sacchetto di plasti	
			Codice merceologico	: 85015220	
			Peso netto/KG	: 81,049/PZ	81,049/Pos.

Imballo: 1 PZ Imballo con pallet 1050X500X600

Trasporto a mezzo: ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO ☐ VETTORE

Vettore 1:

Data inizio trasporto 11.03.2026

Firma vettore 1 Firma vettore 2 Firma conducente Firma destinatario

LE FORNITURE NON CONTESTATE ENTRO 8 GG DAL RICEVIMENTO SI INTENDONO DEFINITIVAMENTE ACCETTATE.

Documento di trasporto

DPR 14/8/96 N. 472

Pagina 1/ 2

Copy

DDT: 4000 72610017
Del: 11.03.2026
Cod.ciente: 40104638
Nr. Interno 41264029

SEW EURODRIVE s.a.s., Via Bernini 12, 20020 Solaro**Destinazione merce**

MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO BA

VAT-No.: ITO4886850728

Nr. totale colli: 1
Peso lordo totale: 89,000 KG

Condizioni di resa: F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO

Luogo inizio trasporto: SOLARO (MI)

Condizioni di spedizione: Corriere standard

Causale trasporto: Vendita

Spedizione: FERCAM SPA., 39100 BOLZANO
Tel. 0314760511 Fax 0314760535

Destinatario: MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4, 70026 MODUGNO BA

Conf./	Ordine	Pos:	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
--------	--------	------	----------------	--------------	---------------

Vs. ordine: 4500727216**del:** 13.02.2026 **Vs.rifer.:** Sig. SCARAMUZZI**CO 87008313 01 1 PZ 1 PZ****SF77 DRN90S4/BE1/TF**

Your Part no: MOT-M01764

Matricola nr. : 40.8700831301.0001.26

Codice merceologico : 85015220

Designazione : Motorid. a vite senza fine

Velocità a 50Hz [r/min] : 1455 / 9.8

Velocità a 60Hz [r/min] : 1762 / 12

Rapporto di riduz. totale [i] : 148,15

Coppia d'uscita max [Nm] : 1.240

Coppia d'uscita a 50Hz [Nm] : 755

Coppia d'uscita a 60Hz [Nm] : 635

Fattore di servizio SEW-FB : 1,65 / 1,90

Forma costruttiva : M2B

Pos.scat.mors.[°]/entrata cavi : 0 (R) / posizione 3

Lubrificante / quantità [l] : CLP 680 Olio miner. / 4,10

Potenza motore [kW] : 1.1 / 1.1

Rapp. d'intermittenza S1-S10 : S1

Campo tens. mot. a 50 Hz [V] : 220-230 triangolo / 380-400 stella

Corrente nominale [A] : 4,50 / 2,60

Campo tens. mot. a 60 Hz [V] : 254-266 triangolo / 440-460 stella

Documento di trasporto

SEW
EURODRIVE

DDT: 4000 72610017 Del: 11.03.2026

Pagina 2/2
Copy

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
--------	--------	------	----------------	--------------	---------------

Corrente nominale [A]	:	4,00 / 2,30			
Frequenza motore A [Hz]	:	50			
Frequenza motore B [Hz]	:	60			
cos phi	:	0,73 / 0,69			
Classe d'isolamento/Protezione	:	155(F) / 55			
Classe efficienza internazion.	:	IE3			
Efficienza 50 Hz	:	84,5			
Efficienza 60 Hz	:	86,5			
Temperatura ambiente min [°C]	:	-20			
Temperatura amb. max. [°C]	:	40			
Tensione freno [V] /Coppia[Nm]	:	24 DC / 10			
Targhetta	:	Inglese			
Posizione targhetta	:	270°			
Lingua targhetta secondo set	:	Inglese			
Pos.targhetta secondo set	:	90°			
Lingua targhetta (terzo set)	:	Inglese			
Pos. targh. allegata terso set	:	Inserita dentro un sacchetto di plasti			
Codice merceologico	:	85015220			
Peso netto/KG	:	81,049/PZ			81,049/Pos.

Imballo: 1 PZ Imballo con pallet 1050X500X600

Trasporto a mezzo: ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO ☐ VETTORE

Vettore 1:

Data inizio trasporto 11.03.2026

Firma vettore 1 Firma vettore 2 Firma conducente Firma destinatario

LE FORNITURE NON CONTESTATE ENTRO 8 GG DAL RICEVIMENTO SI INTENDONO DEFINITIVAMENTE ACCETTATE.