

EDI - ASN Note		Load-No.: 132225		10.04.2026 - 15:48	
(VDA 4912)				page 1/3	
Vendor	-Plant: 0100	Receiver	-Plant: 100	Unloading Area:	14248
	-No: 91001108		-No.: 14550700	place of storage:	
Linamar Plettenberg GmbH Daimlerstr. 11 58840 PLETTENBERG DEUTSCHLAND		Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 Zona Industriale I-70026 MODUGNO		Consumption:	
VAT-No.: DE123840478		VAT-No.: IT04886850728		Dispatch Type:	Truck Company
				Forw. Agent Name:	Schweitzer GmbH & Co.
				-Number:	16070077
				Gross Weight:	23.587 KG

ASN-No	-Pos	Sup. Ref. No. Cust.	Quant.	UM	V/G	Name of delivery	Purch. Ord. Nr.
-Date		Suppl. Ref. No. Vend.				Add. Data Vendor	
		Pack. Mat. -Quant.	- Number Cust.			-Nummer Vendor	Consignment
81375706	000010	2511123190	2.700	PC	S	SCHALTRAD 6.GANG	550004564002
10.04.2026		035539-900					nt. wt.: 1.422 KG , gr. wt.: 1.593 KG
		CC: 260022115	1.350	PC	S		
		CC: 260021751	1.350	PC	S		
		CC: 2,000		PC		DCT300/P01850	
		Cast-Number: 653912					
		UC-Material: L019200X20					
		Text: Engineering Change Status: a					
		Text: Customer Change No. C0_21_002676-01					
		Text: Supplier Index -					
81376929	000010	2511122990	1.940	PC	S	SCHALTRAD 5.GANG	550004688401
10.04.2026		035610-900					nt. wt.: 1.380 KG , gr. wt.: 1.552 KG
		CC: 260016878	970	PC	S		
		CC: 260016874	970	PC	S		
		CC: 2,000		PC		DCT300/P01850	
		Cast-Number: 299438					
		UC-Material: AB19115X10					
		Text: Engineering Change Status: -					
		Text: Customer Change No. 22_002817-01					
		Text: Supplier Index -					
81376931	000010	2511122790	11.520	PC	S	SCHALTRAD 4.GANG	550004688601
10.04.2026		035612-900					nt. wt.: 13.336 KG , gr. wt.: 14.885 KG
		CC: 260022951	640	PC	S		
		CC: 260022947	640	PC	S		
		CC: 260022942	640	PC	S		
		CC: 260022932	640	PC	S		
		CC: 260022928	640	PC	S		
		CC: 260022923	640	PC	S		
		CC: 260022918	640	PC	S		
		CC: 260022880	640	PC	S		
		CC: 260022874	640	PC	S		
		CC: 260022867	640	PC	S		
		CC: 260016450	640	PC	S		

GR:	Quant. Check:	Rating Check:
-----	---------------	---------------

Abnahmezeugnis 3.1 EN 10204 (Test certificate: / Certificat:)

Linamar Plettenberg GmbH, Postfach 1520, D-58815
Plettenberg



Company
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
Zona Industriale
I-70026 Modugno

Artikel SCHALTRAD 6.GANG
(Part name: / Désignation pièce)

Kd.-Zg.-Nr. 251.1.1231.90
(costumer part number / No. du plan client)

Kd.-Auftr.-Nr. 30005429
(order no. / No. De commande)

Schmelzen-Nr. 653912
(heat number / No. de Coulee)

Werkstoff 20MNCRS5
(steel grade / Qualité)

HBS-Teile.-Nr. 035539-900
(HBS-Part number: / N° du plan HBS)

Änderungsindex a
(draw. notific. index / Indice du plan)

Lieferschein-Nr. 81375706/000010
(shipping advice no. / Bulletin de livraison)

Schmelzen-Knz.
(heat code / Repère de Coulee)

Herstellprozess E/VD/CC
(process flow / Procédé fabrication)

Auftrag 1054769
(order no./ordre no.)

SAP UC-Material L019200X20
(SAP UC-material/SAP UC-material)

Lieferdatum 03/24/2026
(shipping date / Date de livraison)

Stückzahl 2,700
(quantity / Quantité)

Stahlhersteller Lech-Stahlwerke GmbH
(steel mill / Aciérie)

Lieferspezifikation GCG_805000_02
(technical specification / Spécification de livraison)

Gießformat 240X240
(casting dim. / Dimension coulee)

Lieferzustand + FP Glühen isotherma
(delivery condition / Etat de livraison)

Rohmat.-abm. 42 Rund
(raw material dim. / Barre diamètre)

Umformgrad 41,6:1
(Diameter / diamètre)

Schmelzanalyse (cast analysis / Analyse de coulée)

%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%Cu	%Sn	%Al	%V	%B	%Ti	%Nb	%W	%Co	%Sb	%As	%Pb	%Te	%Ca	%N	ppm H	ppm O
0.1900	0.1400	1.2500	0.0110	0.0230	1.0800	0.0300	0.1300	0.1800	0.0080	0.0240	0.0100	0.0001	0.0050	0.0040	0.0000	0.0000	0.0016	0.0060	0.0000	0.0000	0.0008	0.0104	1.3000	16.000

Härtbarkeit (hardenability / valeurs de trempabilité)

mm	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	20	25	30	35	40	45	50			
HRC	0.00	45.00	0.00	44.40	0.00	42.30	0.00	38.40	0.00	35.40	0.00	33.00	31.30	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Fdyn	0.00	-	0.00																					
DI-Wert (DI value / diamètre idéal)																								
0.00																								

Metallographische Prüfungen (metallographical test / Examens métallographiques)

Gefüge (part name / Désignation pièce)	FERRIT/PERLIT GEFÜGE						Randentkohlung (decarburation / Décarburation)		0.000	
Korngröße (grain size / grosseur de grain)	Prim.	5	-	0	Sek.	7	-	9		

Reinheitsgrad (degree of purity / Degre de Purete)	K3-OXIDE = 1

Mechanische Eigenschaften (mechanical properties / propriétés mécanique)

RM (N/mm²)		
0.00	-	0.00

Rp0,2(N/mm²)		
0.00	-	0.00

A(%)		
0.00	-	0.00

Z(%)		
0.00	-	0.00

Av(J)			bei T(°C)
0.00	-	0.00	0.00

Oberflächenhärte (surface hardness / dureté superficie)

Vorschrift (specification / Spécification)	152.0	-	201.0	HBW
Ergebnis (result / Résultat)	159.0	-	174.0	HBW

Kernhärte (core hardness / dureté centre)

Vorschrift (specification / Spécification)	0.00	-	0.00	
Ergebnis (result / Résultat)	0.00	-	0.00	

Einsatzhärtungstiefe (case hardening depth / cémentation gravité)

Vorschrift (specification / Spécification)	0.00	-	0.00	mm
Ergebnis (result / Résultat)	0.00	-	0.00	mm

Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellsungsannahme entspricht./ It is confirmed that the delivery complies with the agreements made at the time of order acceptance./ Il est confirmé que la livraison est conforme aux accords conclus lors de l'acceptation de la commande.

Datum 04/10/2026
(date / Date)

Maschinell erstellt, daher gültig ohne Unterschrift /
Computer generated, valid without signature / Délivré par ordinateur sans

Abnahmebeauftragter / Inspector
WT - i. V. Fiebeck, Benjamin

COMMERZBANK
Konto: 0501540600
BLZ: 604 800 08
IBAN: DE13 6048 0008 0501 5406 00
SWIFT: DRESDEFF604