

**ARMATUREN®**

THE VALVE PEOPLE

Vannes EBRO S.a.r.l. 10, Rue du Marechal Juin FR-95210 Saint Gratien

MAGNA.PT.SpA

Alberto CAZZATTO : alberto.cazzato@magna.com

Via dei Ciclamini ,4

IT - 70026 Modugno (Bari)

Donneur d'ordre

ECM TECHNOLOGIES S.A

Technisud

46, Rue Jean Vaujany

FR - 38029 GRENOBLE CEDEX

Page 1 / 6

Vente France

Mme Véronique Gallery des Granges

Tél. +33 (0) 1 - 34 28 41 42

Fax

mobile 06 79 51 29 15

veronique.gallery@vannesebro.fr

Représentant commercial

Mr Matthieu Béliard

Tél. +33 (4) - 78 36 59 86

Fax +33 (4) - 78 36 59 86

mobile +33 (6) - 31 15 34 79

matthieu.beliard@vannesebro.fr

Bon de livraison N°

Notre Confirmation de commande

Votre commande

N° client

302-DN00018670 du 19.04.2024

360-00803592 du 25.03.2024

225317

10066748

Votre N° de TVA FR68478969173

416455

Pos.	Sous Pos.	Article Désignation	Quantité
------	-----------	---------------------	----------

10		10235479	1 pcs
----	--	----------	-------

10	10	4618627	
Fabriquant: EBRO			
Type: Vanne papillon Z 011-A			
Diamètre nominal DN: 200			
PN (cercle de perçage): PN 6/10/16 - EN 1092-1 / Classe 150 - ASME B16.5			
Matériau du corps: EN-JL1040 (GG25)			
Longueur de montage: DIN EN 558, série 20			
Système peinture: CS2			
Couleur de la peinture du corps: Bleu EBRO			
Platine: F 07 - EN ISO 5211			
Matériau de la manchette: EPDM noir			
Version avec manchette: lâche, sans biseau			
Matériau du disque: 1.4408			
Type de fixation axe/disque: 2 axes emmanchés			
Pression de service maxi.: 10,00 bar			
Matériau de l'axe: 1.4104			
Type de sortie d'axe: V = 17 x 20 mm / L = 20 mm			
Matériau du joint d'arbre de l'axe: NBR			
Matériau des paliers: Laiton			
Contrôle de pression: EN 12266 - P12			

38215

VANNES EBRO SARL

N° Siret: 32298350300028

Directrice générale
Gallery des Granges,
Véronique

HSBC

IBAN: FR7630056001480148208963519

BIC: CCFRFRPP

10, rue du Maréchal Juin
95210 Saint Gratien

Code A.P.E. : 4669B

Bröer Group
company
www.broer-group.com
www.ebro-armaturen.comTelephone: 01.34.28.41.41
Télécopie : 01.34.28.41.40
E-mail: vannesebro@vannesebro.frN° intracommunautaire:
FR 61 322 983 503



THE VALVE PEOPLE

Bon de livraison N° 302-DN00018670 du 19.04.2024
Notre Confirmation de commande 360-00803592 du 25.03.2024

Page 2 / 6

Pos.	Sous Pos.	Article Désignation	Quantité
10	20	4537797 Fabricant: EBRO Type de commande pneumatique: EB 12.1 SYS Fonction: Simple effet / fermeture à ressort Federvariante: SYS50 Matériau de l'axe: 1.7131 (16MnCr5) Tenifer QPQ Raccord pneumatique: Namur G 1/4" Raccord à bride: F07 / F10 - EN ISO 5211 Type de logement d'arbre: V = 17,00 mm Plage de température: -20,00°C à +80,00°C Fluide de commande: Air Matériau de la commande pneumatique: Aluminium Protection anticorrosion/Peinture du corps: noir anodisé Épaisseur de la peinture du corps (env.): 20-24 µm Sens d'actionnement: Fermeture dans le sens horaire Type de couvercle: EBRO Protection anticorrosion/Peinture du couvercle: RAL 2008 orangé rouge clair Épaisseur de la peinture du couvercle (env.): 60-80 µm Limitation de la course: -8°/+3° Joint / Kit de joints: NBR Bloc de raccordement/d'adaptation: Embase de raccordement Namur Interface de commande supérieure: AA2 80x30x30 mm Sens de montage: Perpendiculaire à la tuyauterie	
10	30	4516239 Fabricant de l'électrovanne: Asco Type fabricant: 551 N° id: SCG551A001MS Raccord pneum.: Namur G 1/4" Fonction voies: 3/2 + 5/2 voies Matériau du corps: Aluminium anodisé Type de commande: 1 bobine monostable Tension nominale: CC 24 V Forme bobine magnétique: Forme B Prise d'appareil: Oui Indice de protection IP: IP65 Plage de température: -25°C à +60°C Commande manuelle: À touche Fonction de commutation: Indirect Joint: NBR + PUR	
10	40	4677692 Fabricant double capteur: P+F Reference Capteur: NBN3-F31-E8-V1 Fabricant Came: P+F	

VANNES EBRO SARL

10, rue du Maréchal Juin
95210 Saint Gratien

Telephone: 01.34.28.41.41
Telecopie : 01.34.28.41.40
E-mail: vannesebro@vannesebro.fr

N° Siret: 32298350300028

Code A.P.E. : 4699B

N° intracommunautaire:
FR 61 322 983 503

Directrice générale
Gallery des Granges,
Véronique

Bröer Group
company
www.broeer-group.com
www.ebro-armaturen.com

HSBC

IBAN: FR7630056001480148208963519
BIC: CCFRFRPP



THE VALVE PEOPLE

Bon de livraison N° 302-DN00018670 du 19.04.2024
Notre Confirmation de commande 360-00803592 du 25.03.2024

Page 3 / 6

Pos.	Sous Article	Quantité
Pos.	Désignation	

Came porte drapeau Connecteur: BT65A
Taille de l'actionneur: 80 x 30 x 30/20 mm
Raccord: Connecteur Rd24
Forme du connecteur de l'amorceur: M12
Point de commutation: Ouvert/Fermé
Sortie élect.: PNP
Nombre de conducteurs: 4
Tension nominale: CC 10 à 30 V
Intensité: 100 mA
Indice de protection IP: IP67
Certification: UL, CSA, CCC

Poids net 0 kg
Numéro de code douanier 84818085

Confirmation de commande: 360-SC00769197 Pos.: 10 du 27.03.2024

20	6100329	1 pcs
----	---------	-------

Typ: Boîtier de raccordement
Hersteller: Asco
Hersteller Artikel-Nr.: 88122405
Nennspannung: CA/CC 24 V
LED: oui
IP Schutzart: IP65
Plage de température: -40°C à +80°C

Poids net 0 kg
Numéro de code douanier 85366990

Confirmation de commande: 360-SC00769197 Pos.: 20 du 27.03.2024

30	4539446	2 pcs
----	---------	-------

Fabricant silencieux: ASCO
N° id: 34600406
Taraudé: G 1/8"
Matériau: Plastique

Poids net 0 kg
Numéro de code douanier 84879090

Confirmation de commande: 360-SC00769197 Pos.: 30 du 27.03.2024

40	10235479	1 pcs
----	----------	-------

VANNES EBRO SARL

10, rue du Maréchal Juin
95210 Saint Grallen

Telephone: 01.34.28.41.41
Télécopie : 01.34.28.41.40
E-mail: vannesebro@vannesebro.fr

N° Siret: 32298350300028

Code A.P.E. : 4669B

N° intracommunautaire:
FR 61 322 983 503

Directrice générale
Gallery des Granges,
Véronique

Bröer Group
company
www.broeer-group.com
www.ebro-armaturen.com

HSBC
IBAN: FR7630056001480148208963519
BIC: CCFRFRPP



THE VALVE PEOPLE

Bon de livraison N° 302-DN00018670 du 19.04.2024
Notre Confirmation de commande 360-00803592 du 25.03.2024

Page 4 / 6

Pos.	Sous Pos.	Article Désignation	Quantité
40	10	4618627 Fabriquant: EBRO Type: Vanne papillon Z 011-A Diamètre nominal DN: 200 PN (cercle de perçage): PN 6/10/16 - EN 1092-1 / Classe 150 - ASME B16.5 Matériau du corps: EN-JL1040 (GG25) Longueur de montage: DIN EN 558, série 20 Système peinture: CS2 Couleur de la peinture du corps: Bleu EBRO Platine: F 07 - EN ISO 5211 Matériau de la manchette: EPDM noir Version avec manchette: lâche, sans biseau Matériau du disque: 1.4408 Type de fixation axe/disque: 2 axes emmanchés Pression de service maxi.: 10,00 bar Matériau de l'axe: 1.4104 Type de sortie d'axe: V = 17 x 20 mm / L = 20 mm Matériau du joint d'arbre de l'axe: NBR Matériau des paliers: Laiton Contrôle de pression: EN 12266 - P12	
40	20	4537797 Fabriquant: EBRO Type de commande pneumatique: EB 12.1 SYS Fonction: Simple effet / fermeture à ressort Federvariante: SYS50 Matériau de l'axe: 1.7131 (16MnCr5) Tenifer QPQ Raccord pneumatique: Namur G 1/4" Raccord à bride: F07 / F10 - EN ISO 5211 Type de logement d'arbre: V = 17,00 mm Plage de température: -20,00°C à +80,00°C Fluide de commande: Air Matériau de la commande pneumatique: Aluminium Protection anticorrosion/Peinture du corps: noir anodisé Épaisseur de la peinture du corps (env.): 20-24 µm Sens d'actionnement: Fermeture dans le sens horaire Type de couvercle: EBRO Protection anticorrosion/Peinture du couvercle: RAL 2008 orangé rouge clair Épaisseur de la peinture du couvercle (env.): 60-80 µm Limitation de la course: -8°/+3° Joint / Kit de joints: NBR Bloc de raccordement/d'adaptation: Embase de raccordement Namur Interface de commande supérieure: AA2 80x30x30 mm Sens de montage: Perpendiculaire à la tuyauterie	

VANNES EBRO SARL

10, rue du Maréchal Juin
95210 Saint Gratien

Telephone: 01.34.28.41.41

Telecopie : 01.34.28 41.40

E-mail: vannesebro@vannesebro.fr

N° Siret: 32298350300028

Code A.P.E. : 4669B

N° intracommunautaire:

FR 61 322 983 503

Directrice générale
Gallery des Granges,
Véronique

Bröer Group
company

www.broeer-group.com

www.ebro-armaturen.com

HSBC

IBAN: FR7630056001480148208963519

BIC: CCFRFRPP



THE VALVE PEOPLE

Bon de livraison N° 302-DN00018670 du 19.04.2024
Notre Confirmation de commande 360-00803592 du 25.03.2024

Page 5 / 6

Pos.	Sous Pos.	Article Désignation	Quantité
40	30	4516239 Fabricant de l'électrovanne: Asco Type fabricant: 551 N° id: SCG551A001MS Raccord pneum.: Namur G 1/4" Fonction voies: 3/2 + 5/2 voies Matériau du corps: Aluminium anodisé Type de commande: 1 bobine monostable Tension nominale: CC 24 V Forme bobine magnétique: Forme B Prise d'appareil: Oui Indice de protection IP: IP65 Plage de température: -25°C à +60°C Commande manuelle: À touche Fonction de commutation: Indirect Joint: NBR + PUR	
40	40	4677692 Fabricant double capteur: P+F Reference Capteur: NBN3-F31-E8-V1 Fabriquant Came: P+F Came porte drapeau Connecteur: BT65A Taille de l'actionneur: 80 x 30 x 30/20 mm Raccord: Connecteur Rd24 Forme du connecteur de l'amorceur: M12 Point de commutation: Ouvert/Fermé Sortie élect.: PNP Nombre de conducteurs: 4 Tension nominale: CC 10 à 30 V Intensité: 100 mA Indice de protection IP: IP67 Certification: UL, CSA, CCC Poids net 0 kg Numéro de code douanier 84818085 Confirmation de commande: 360-SC00769208 Pos.: 33 du 27.03.2024	
50		6100329 Typ: Boîtier de raccordement Hersteller: Asco Hersteller Artikel-Nr.: 88122405 Nennspannung: CA/CC 24 V LED: oui	1 pcs

VANNES EBRO SARL

10, rue du Maréchal Juin
95210 Saint GratienTelephone: 01.34.28.41.41
Telecopie : 01.34.28.41.40
E-mail: vannesebro@vannesebro.fr

N° Siret: 32298350300028

Code A.P.E. : 4669B

N° intracommunautaire:
FR 61 322 983 503Directrice générale
Gallery des Granges,
VéroniqueBröer Group
company
www.broer-group.com
www.ebro-armaturen.comHSBC
IBAN: FR7630056001480148208963519
BIC: CCFRFRPP



THE VALVE PEOPLE

Bon de livraison N° 302-DN00018670 du 19.04.2024
Notre Confirmation de commande 360-00803592 du 25.03.2024

Page 6 / 6

Pos.	Sous Pos.	Article Désignation	Quantité
------	-----------	---------------------	----------

IP Schutzart: IP65
Plage de température: -40°C à +80°C

Poids net 0 kg
Numéro de code douanier 85366990

Confirmation de commande: 360-SC00769208 Pos.: 34 du 27.03.2024

60		4539446	2 pcs
----	--	---------	-------

Fabricant silencieux: ASCO
N° id: 34600406
Taraudé: G 1/8"
Matériau: Plastique

Poids net 0 kg
Numéro de code douanier 84879090

Confirmation de commande: 360-SC00769208 Pos.: 35 du 27.03.2024

Condition de livraison CPT, Port payé jusqu'à ICC2020
Condition d'expédition Par entreprise de transport

VANNES EBRO SARL

10; rue du Maréchal Juin
95210 Saint Gratien

Telephone: 01.34.28.41.41
Telecopie : 01.34.28.41.40
E-mail: vannesebro@vannesebro.fr

N° Siret: 32298350300028

Code A.P.E. : 4669B

N° Intracommunautaire:
FR 61 322 983 503

Directrice générale
Gallery des Granges,
Véronique

Brüer Group
company
www.broeer-group.com
www.ebro-armaturen.com

HSBC
IBAN: FR7630056001480148208963519
BIC: CCFRFRPP