

**mittente:**  
LINDE GAS ITALIA S.R.L.  
Via Di Servola-1  
4145 Trieste (TS) - Italy  
P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

**Distribuzione Liquidi** Nr. Verde 800 600 607  
E-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com  
**Servizio Clienti Industriale** Nr. Verde 800 546 334  
E-mail: servizio.clienti.it@linde.com  
**Servizio Clienti Ospedaliero** Nr. Verde 800 600 633  
E-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

**Destinatario:**  
IAGNA PT S.P.A.  
P. IVA: 04886850728  
P.F.: 04886850728

**Destinazione:**  
IAGNA PT SPA  
Modugno  
Via Dei Ciclamini, 4  
70026 Modugno (BA)  
Italy  
P #: IT-2651  
**Rapporto Viaggio:** T0426293  
**DDT N°:** 23274926  
**DDT Data:** 29/01/2024 14:32:48  
**Indice cliente** 00858600  
**Ordine cliente:**

**Marca Veicolo:** GF886BA /02-XA725CM  
**Autista:** Balestra, Michele  
**Aspetto esteriore dei beni:** 1 Cisterna

**Serbatoio N°:** IT-T643  
**Pressione d'esercizio:** 30 bar  
**Source N°:**  
**Indice lucchetto:** 1410

**Informazioni ADR Prodotto:**  
N1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

**Indice e Descrizione Prodotto:** 221902  
AZOTO 5.0 LIQUIDO

**Lotto N°:** nl24026

**Quantità scaricata:** 6.150,00 kg  
**Quantità fatturata:** 6150 kg  
**Livello finale:** 14.000 kg

**Conversione: ( 15° C - 0.981 bar )**  
OX: 1 kg = 0,763 m3      1 kg = 0,876 lt  
IN: 1 kg = 0,872 m3      1 kg = 1,237 lt  
AR: 1 kg = 0,611 m3      1 kg = 0,718 lt  
CO2: 1 kg = 0,552 m3      1 kg = 1,319 lt  
H2: 1 kg = 12,126 m3      1 kg = 14,090 lt

**Servizio:** ADR  
**Contr. spese ADR liquido**      **Quantità:** 1,00

**Servizio:** TRANSP  
**Quota scarico bulk a viaggio**      **Quantità:** 1,00

**Orario di arrivo:** 29/01/2024 14:32  
**Orario di partenza:**

**NOTA:** scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso  
[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi)

- 1) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 -  
  Vala Bolognese CU006490.  
2) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.  
3) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.  
4) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.  
5) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.  
6) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.  
7) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo  
  dopo aver consegnato il prodotto Medicale".  
8) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO  
  Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

**Il conducente:**  
Balestra, Michele .....

**Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto  
per accettazione, il Destinatario:**

**Cognome:** .....

**Nome:** .....

**Firma e Timbro Cliente:** .....

5013457206