

mittente:
ENDE GAS ITALIA S.R.L.
via Di Servola 1
4145 Trieste (TS) - Italy
I. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

distribuzione Liquidi Nr. Verde 800 600 607
-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com
servizio Clienti Industriale Nr. Verde 800 546 334
-mail: servizio.clienti.it@linde.com
servizio Clienti Ospedaliero Nr. Verde 800 600 633
-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

destinatario:
AGNA PT S.P.A.
I. IVA: 04886850728
P. 04886850728

destinazione:
AGNA PT SPA
Modugno
via Dei Ciclamini, 4
70026 Modugno (BA)
Italy

Numero #: IT-3318

rapporto Viaggio: T0443476
DT N°: 23285572
DT Data: 23/08/2024 10:20:47
codice cliente 00858600
ordine cliente:

arga Veicolo: GR674DN /02-XA725CM
utista: Balestra, Michele
spetto esteriore dei beni: 1 Cisterna

serbatoio N°: IT-T615
pressione d'esercizio: 30 bar
source N°: 2681
codice lucchetto: 1410

Informazioni ADR Prodotto:
V1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E) SCL-7000

codice e Descrizione Prodotto: 221902
AZOTO 5.0 LIQUIDO

numero N°: nl24232

quantità scaricata: 13.000,00 kg
quantità fatturata: 13000 kg
livello finale: 15.500 kg

conversione: (15° C - 0.981 bar)

OX: 1 kg = 0,763 m³ 1 kg = 0,876 lt
IN: 1 kg = 0,872 m³ 1 kg = 1,237 lt
AR: 1 kg = 0,611 m³ 1 kg = 0,718 lt
CO2: 1 kg = 0,552 m³ 1 kg = 1,319 lt
H2: 1 kg = 12,126 m³ 1 kg = 14,090 lt

servizio: ADR
contr. spese ADR liquido **Quantità:** 1,00

servizio: TRANSP
costo scarico bulk a viaggio **Quantità:** 1,00

orario di arrivo: 23/08/2024 10:20
orario di partenza:

ATA: scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso
[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi)
[sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi)

) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 -
via Bologna Bolognese CU006490.

) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.
) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.
) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.
) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.
) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.
) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo
sempre aver consegnato il prodotto Medicale".
) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO
per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

il conducente:
Balestra, Michele

**confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto
per accettazione, il Destinatario:**

Cognome: **Cod.For.** 91014150

nome: **23 AGO 2024**

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma **Leggibile** **M. Nuvani**

Firma e Timbro Cliente: