

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

*Cedente***Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

**Numero: 2028
Data: 14.10.2025
Documento materiale: 9900002028
Creato da: LUIGPETR***Destinatario***SVEVATRANS SRL
Via dei Gerani, 05
I-70026 MODUGNO (BA) BA**

Partita iva: 07758100726

*Luogo di destinazione***SVEVATRANS SRL
Via dei Gerani, 05
I-70026 MODUGNO (BA) BA**

Partita iva: 07758100726




XXX trasferimento				Trasporto a mezzo destinatario	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	0			VUOTI SIRIUS	0,000
002	0			FORNITORI VARI	0,000
003	9			SIRPRESS	0,000
004	0			C.A ANNAMARIA	0,000
Aspetto				Nota	
A VISTA					
Colli	Peso lordo		Tipo trasporto		Incoterms
9	0,000 KG				
Vettore			Data e ora del ritiro		Firme
			14.10.2025 04:40:22		
					Conducente
					Destinatario

C.A. ANNAMARIO SUEVA
 DEST. SIRPRESS

MAGNA

Tray f. Clutch Housing DCTeco									
TBA-501494 Basispalette (HD-PE-Kunststoff) Basic pallet (HD-PE-plastic)	1336 x 1160 x 188								1
TBA-507167-C Cover: Tray f. Clutch Housing DCTeco	1330 x 1130 x								1
Is the unit load stackable during transport : Yes									
Bänderung Lang: 2xLang									

4.3 Packaging Pictures

Main packaging		Image
TBA-507167 Tray f. Clutch Housing DCTeco 58 pz		
TBA-501494 Basispalette (HD-PE-Kunststoff) Basic pallet (HD-PE-pla 1 pz		
TBA-507167-C Cover: Tray f. Clutch Housing DCTeco 1 pz		

X 8 PZT

MAGNA

C.A. ANNAMARIO / SUEVA
DEST. SIRPRESS

low-507168


4.3 Packaging Pictures

Main packaging

TBA-507168
 Tray f. Transmission Housing DCTEco


5 pz

Image




TBA-501494
 Basispalette (HD-PE-Kunststoff) | Basic pallet (HD-PE-pla:

1 pz



TBA-507168-C
 Cover: Tray f. Transmission Housing DCTEco

1 pz



4.4 Additional dunnage Pictures

Designation

Image

PE foil
 1420x1580x

Stretch film
 xx

5 Package for the single part (e.g. PE-bag) / other comments

Foglio di PE sotto e sopra le parti.
 il foro contrassegnato in giallo deve essere utilizzato per l'introduzione dei modelli di reggiatura, vedi figura al punto 3.

43 pz