

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

*Cedente***Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

**Numero: 1784
Data: 17.09.2025
Documento materiale: 9900001784
Creato da: LUIGPETR***Destinatario***SVEVATRANS SRL
Via dei Gerani, 05
I-70026 MODUGNO (BA) BA**

Partita iva: 07758100726

*Luogo di destinazione***SVEVATRANS SRL
Via dei Gerani, 05
I-70026 MODUGNO (BA) BA**

Partita iva: 07758100726

XXX trasferimento				Trasporto a mezzo destinatario		
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	0			VUOTI SIRIUS	0,000	
002	0			FORNITORI VARI	0,000	
003	8			SIRPRESS	0,000	
004	0			C.A ANNAMARIA	0,000	
Aspetto				Nota		
A VISTA						
Colli	8	Peso lordo	0,000 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
Vettore				Data e ora del ritiro		Firme
				17.09.2025 05:44:36		
						Conducente
						Destinatario



C.A. ANNAMARIO SUEVA
DEST. SIRPRESS

MAGNA

Tba-507167 ***

A PED.

Tray f. Clutch Housing DCTeco						
TBA-501494 Basispalette (HD-PE-Kunststoff) Basic pallet (HD-PE-plastic)	1336 x 1160 x 188					1
TBA-507167-C Cover: Tray f. Clutch Housing DCTeco	1330 x 1130 x					1
Is the unit load stackable during transport : Yes						
Bänderung Lang: 2xLang						




4.3 Packaging Pictures	
Main packaging	Image
TBA-507167 Tray f. Clutch Housing DCTeco 5 pt	
TBA-501494 Basispalette (HD-PE-Kunststoff) Basic pallet (HD-PE-pla 1 pt	
TBA-507167-C Cover: Tray f. Clutch Housing DCTeco 1 pt	

MAGNA

C.A. ANNAMARIO / SUEVA
DEST. SIRPRESS
4 Pz.

Tba-507168

4.3 Packaging Pictures

Main packaging	Image
TBA-507168 Tray f. Transmission Housing DCTEco <i>5 pz</i>	
TBA-501494 Basispalette (HD-PE-Kunststoff) Basic pallet (HD-PE-pla. <i>1 pz</i>	
TBA-507168-C Cover: Tray f. Transmission Housing DCTEco <i>1 pz</i>	

4.4 Additional dunnage Pictures

Designation	Image
PE foil 1420x1580x	
Stretch film XX	

5. Package for the single part (e.g. PE-bag) / other comments

Foglio di PE sotto e sopra le parti.
 il foro contrassegnato in giallo deve essere utilizzato per l'introduzione dei modelli di reggiatura, vedi figura al punto 3.